

ՀՀ ԳՆ ՄՆՆ ԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ
ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԹՈՒՅԼԱՏՐՎԱԾ
ԲՈՒՅՍԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՔԻՄԻԱԿԱՆ
ԵՎ ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ

ՏԵՂԵԿԱՏՈՒ

ՀՀ ԳՆ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ
ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԹՈՒՅԼԱՏՐՎԱԾ
ԲՈՒՅՍԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՔԻՄԻԱԿԱՆ ԵՎ
ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ

ՏԵՂԵԿԱԳԻՐՔ

ԵՐԵՎԱՆ 2015

ՀՏԴ 581.57:03

ԳՄԴ 28.588 y2

Հ 247

Հ 247 Հայաստանի Հանրապետությունում օգտագործման համար թույլատրված բույսերի պաշտպանության քիմիական և կենսաբանական միջոցների տեղեկագիրք / ՀՀ ԳՆ սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայություն.-Եր.: ՀՀ ԳՆ սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայություն.- 469 էջ:

Սույն տեղեկագիրքը կազմվել է Հայաստանի Հանրապետությունում բույսերի պաշտպանության միջոցների գրանցման միջգերատեսչական հանձնաժողովի եզրակացության հիման վրա ՀՀ ԳՆ սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության պետի հրամանով հաստատված Հայաստանի Հանրապետությունում օգտագործման համար թույլատրված բույսերի պաշտպանության քիմիական և կենսաբանական միջոցների անվանացանկին համապատասխան:

Տեղեկագիրքը տպագրվել է ՊԳԿ Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի տարածաշրջանային գրասենյակի կողմից (ՊԳԿ REU, <http://www.fao.org/europe/en/>):

Տեղեկագիրքը կազմեցին ՀՀ ԳՆ սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության աշխատակիցները՝

Արթուր Նիկոյան
Գուրգեն Խաչատրյան
Արա Ալեքյան
Անահիտ Հովսեփյան
և ուրիշներ

ՀՏԴ 581.57:03
ԳՄԴ 28.588 y2

ISBN 978-99941-2-860-0

© Հեղինակային հրատարակություն, 2015

Ներկայումս ՀՀ կառավարությունը նպատակաուղղված կերպով հետամուտ է լինում ոչ միայն բնակչությանը առողջ և անվտանգ սննդով ապահովելու գործընթացին, այլ նաև անհրաժեշտ և մրցունակ որակական հատկանիշներով գյուղատնտեսական մշակաբույսերի արտահանման խթանմանը: Առաջադրված կարևորագույն խնդիրներից մեկն էլ գյուղատնտեսական բոլոր մշակաբույսերում նիտրատների և պեստիցիդների մնացորդային քանակությունների պարտադիր ստուգումն է, որի նպատակով ստեղծվել է համապատասխան լաբորատորիա: Այդ համատեքստում, հողօգտագործողներին աջակցություն ցուցաբերելու նպատակով, ՀՀ ԳՆ սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության կողմից կազմվել է Հայաստանի Հանրապետությունում օգտագործման համար թույլատրված բույսերի պաշտպանության քիմիական և կենսաբանական միջոցների տեղեկագիրքը:

Տեղեկագիրքն անհրաժեշտ է տնտեսավարողներին և պրակտիկ գյուղատնտեսներին՝ մշակաբույսերի պաշտպանության կազմակերպման գործընթացում բույսերի պաշտպանության միջոցների ճշգրիտ չափաքանակների ու կիրառման հաճախականության, համապատասխան ժամկետների ու ագրոտեխնիկական կանոնների պահպանման տեսանկյունից: Այն զգալիորեն կօգնի նաև անհրաժեշտ չափանիշներին համապատասխանող որակյալ գյուղատնտեսական արտադրանքի արտահանման ծավալների ավելացմանը՝ այդպիսով խթանելով տնտեսական աճին գյուղատնտեսության ոլորտում:

Սույն տեղեկագիրքն ուղեցույց է ինչպես խոշոր ֆերմերների, այնպես էլ անհատ հողօգտագործողների համար՝ գյուղատնտեսական գործունեություն ծավալելիս բույսերի պաշտպանության միջոցառումները բանիմաց կազմակերպելու գործում:

Ա. Հայրապետյան

Ներածություն

Ամբողջ աշխարհում բույսերի պաշտպանության միջոցների կիրառությունը գյուղատնտեսության մեջ իրականացվում է խիստ կանոնակարգված, որը նպատակ է հետապնդում բացառել բուսական և կենդանական ծագման մթերքներում թունաքիմիկատների մնացորդային քանակի գերազանցումը առավելագույն թույլատրելի քանակից:

Տեղեկագրքում ընդգրկված են Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գյուղատնտեսական մշակաբույսերին վնաս հասցնող վնասատուների, հիվանդությունների, մոլախոտերի դեմ կիրառվող պատրաստուկները:

Պայքարի քիմիական և կենսաբանական միջոցները, համաձայն իրենց նշանակության, տեղեկագրքում դասակարգված են խմբերով, իսկ խմբերի ներսում՝ պատրաստուկների առևտրային անուններով, այբբենական կարգով: Ընդ որում, անվանացանկում յուրաքանչյուր պատրաստուկի դիմաց նշված է էջը, որը հնարավորություն է տալիս տեղեկագրքում արագ գտնելու դրանց բնութագրող և կիրառման տեխնոլոգիայի հետ կապված անհրաժեշտ տվյալները:

Աղյուսակում պատրաստուկները համարակալված են: Աղյուսակի առաջին սյունակում նշված են պատրաստուկի առևտրային անվանումը, պատրաստուկային ձևը, ազդող նյութը և դրա քանակը, երկրորդում՝ մշակաբույսը, մշակվող օբյեկտը, երրորդում՝ վնասակար օրգանիզմը, չորրորդում՝ պատրաստուկների նվազագույն և առավելագույն ծախսի նորմաները հանրապետության տարբեր հողակլիմայական գոտիների համար (լ/հա, կգ/հա, լ/տ, կգ/տ): Հինգերորդ սյունակում նշված են պատրաստուկների կիրառման ժամկետները, եղանակը և սահմանափակումները*, վեցերորդում՝ վերջին մշակումը բերքահավաքից առաջ՝ օրերով (սպասման ժամկետը) և փակագծում մշակումների առավելագույն թույլատրելի քանակը ընթացիկ տարում: Ընդ որում, եթե պատրաստուկը կիրառվում է մեկ անգամ, ապա նշվում է (-) կամ (1)՝ թվային արտահայտությամբ:

Պեստիցիդների համատեղելիության աղյուսակը ներկայացված է ըստ ազդող նյութերի, որոնք դասավորված են այբբենական կարգով: Ազդող նյութերի հորիզոնական համարակալումը համապատասխանում է ուղղահայաց համարակալմանը:

**Բանվորական հեղուկի ծախսի քանակի վերաբերյալ տեղեկատվությունը տես 468-րդ էջում.*

ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐ

ԱԹՔ	- Առավելագույն թույլատրելի քանակ	ՄԿՋՍ	- Միկրոկապսուլացված ջրային սուսպենզիա
ԱՄ	- Ակտիվության միավոր	ՅԴ	- Յուղային դիսպերսիա
Բ	- Բրիկետ	ՅԽ	- Յուղային խտածո
Դ	- Դուստ	ՉՀԿ	- Չոր հոսող կախույթ
ԷԿՑ	- Էմուլսիայի կոնցենտրատ	ՋԴՀ	- Ջրում դիսպերսվող հատիկներ
ԹՓ	- Թրջվող փոշի	ՋԷ	- Ջրային էմուլսիա
ԼԿՑ	- Լուծվող կոնցենտրատ	ՋԼ	- Ջրային լուծույթ
ԼՓ	- Լուծվող փոշի	ՋԼԽ	- Ջրում լուծվող խտածո
ԽԷ	- Խտացված էմուլսիա	ՋԼՀ	- Ջրում լուծվող հատիկներ
ԽԿ	- Խտացված կախույթ	ՋԼՓ	- Ջրում լուծվող փոշի
ԽԿՑ	- Խտացված կոնցենտրատ	ՋԿԽ	- Ջրակախույթի խտածո
Հ	- Հատիկներ	ՋՀԽԿ	Ջրի հետ խառնած կոնցենտրատ
ՀԲ	- Հաբեր	ՋՅԷ	- Ջրայուղային էմուլսիա
ՀԽ	- Հեղուկ խտանյութ	ՍԹԽ	- Սահմանային թույլատրելի խտություն
ՀԽԿ	- Հոսող խտացված կախույթ		- Սուսպենզիայի խտանյութ
ՀՅԷ	- Հանքայուղային էմուլսիա	ՍԽ	- Սորուն սուսպենզիոն խտածո
		ՍՍԽ	
Մ	- Մածուկ		
ՄԷ	- Միկրոէմուլսիա	Տ	- Տեխնիկական
ՄԿԿ	- Միկրոկապսուլացված կախույթ	Փ	- Փոշի

Միջատասպան և տզասպան պատրաստուկներ
(ինսեկտոակարիցիդներ)

*Աբամեկտորին Արիա	16
Ագրոր	17
Ագրոֆոս	18
Ագրոֆոս 5 Հ	19
Ագրոֆոս սուպեր	20
Ադմիրալ	20
Ադոնիս	20
Ալեքսանդր	20
Ալիոտ	22
Ալսիստին	23
Ալփակ	23
Ալֆա ցիպի	26
Ալֆան	27
Ակարին	28
Ակպելին	28
Ակտարա	30
* Ակտարիս	30
Ակտելլիկ	30
Ամալիգո 150	33
Անթիո	33
Անոմետորին	33
Ապոլլո	34
Աստռա	35
Ատլանտիս	35
Ատլետիկ	35
Ատկարան	35
Ատրին	35
Արգիտ	37
Արգո	37
Արիբո	39
Արմադա	41
Արվիլմեկ	41
Արրիվո	42
*Ացետամիպրիդ Արիա	44
Բազուդին	45
Բազուդին	46

Բազուդինիկ	47
Բազուլտորա	48
Բանգայ 4	49
Բելտ	50
Բի - 58 նոր	50
Բի զոն	52
*Բիթ 100	54
*Բիոտլին	54
Բիսուպեր	55
Բլոկ	56
Բորեյ	56
Բոքս	57
Բրեյկ	58
*Բրոմպրոպիլատ Արիա	60
Բուլդոկ	60
Գերոլդ	61
Գի մայթ	61
Գիագինոն	62
Գիամեկտին	63
Գիվալերատ	64
Գրանդ Ղ	64
Դալֆոս	64
Դամայթ	65
Դանադիմ	66
Դանիտոլ	67
*Դելտամետորին Արիա	67
Դելտաջի	68
Դեմիտան	71
Դեմոն	71
*Դեմոն Ղ	71
Դեյցիսոն	71
Դեցիբել	73
Դեցիմին	76
Դեցիս	78
Դեցիս Պրոֆի	80
Դեցիս Ֆ-յուլքս 025	83

Դեցոն	84
Դիագինոն	85
*Դիագինոն Արիա	86
Դիմետ	87
Դիմետոատ	88
*Դիմետոատ Արիա	89
Դիմետրա	90
Դիմիլին	91
Դուբան ՄԿ	92
Դուրսբան	92
Դուրֆոս	93
Զոլինե	94
Զոլոզ	95
Զոլոն	96
*Զուսբա	99
*Էմա 8	99
Էնիլ	100
Էնվիդոր 240	100
Էուրեկա	101
Էֆորիա Դժի	103
Թանրեկ	104
Թեկվանդո	105
Ժետտին	108
Իմիդան	108
*Իմիդակլոպրիդ Արիա	109
Իմիդիա	110
*Ինդոքսակարբ Արիա	110
Ինսեգար	111
*Իպրոդիոն Արիա	111
Իսկրա բիո	112
Իսկրա տաբ. դվոյնոյ էֆֆեկտ	112
Իսկրա տոտալնայա գազչիտա	112
*Լամդեքս	112
Լեբայցիդ	115
*Լյամբդա ցիալիտորին	115
*Լյամբդա ցիալիտորին 5%	115
Խոստակվիկ	118

Կալիպսո	119
Կարատ	119
Կարատե	121
Կարատե զեոն	123
Կարատինո	123
*Կարացիդ	125
Կարբոֆոս	126
Կարֆիդոր	129
Կինմիկս	129
Կոմֆորտ	130
Կոնդոր	131
Կոնֆիդոր	131
Կոնֆիդոր Մաքսի 700	131
*Կոնֆինիդ	132
Կոնֆիրիդ	132
*Կոնֆիցիդ	132
*Կորագեն	133
Կռալ	134
Կրաֆտ	136
Կունգֆու սուպեր	137
*Հալլա	138
*Հարմոնիկա	139
Հեքսագիազոքս	139
*ՀուսԲան	140
Մագտոքսին	141
*Մալաթիոն Արիա	145
Մասսայ	145
Մավրիկ	146
Մատչ	147
Մաքսի Կարբ	147
Մեգամայթ	147
Մեդալ	147
Մեդվետոքս	148
Մեթալդեհիդ	148
Մեթոմեքս	148
Միտակ	149
Մոսետամ	149
Մոսպոլանի	149

Մովենտո	150
*Մուրավեդ	150
Նապոլեոն	151
Նիստորան	151
Նոմոլտ	151
Նուպրիդ	151
Նուրել ՄԿ պյուս	152
Նուրելլ-Դ	152
Շանս պյուս	152
Շարպեյ	154
Շերպա	155
Չելլենջեր	156
Պեզաս	158
Պեզասիդե	158
Պեզասորինո	158
Պեռֆեկտո	159
Պեսսիլի	159
*Պերմետրին Արիա	160
Պիրինեկս	161
Պոլիստար	162
Պոլիտրանո	163
Պրիդան 200	163
Պրինեքս սուպեր	164
*Պրոկլեիմ ՄՄ	165
*Պրոկլեյմ	166
*Պրոպարգիտ Արիա	166
Պրոտեուս 110	167
*Պրոֆենոֆոս Արիա	167
Ռազոռ պյուս	168
Ռակ 1+2	168
Ռեգենտ	169
Ռեգենտ	169
*Ռիդեր պյուս	169
Ռիպկորդ	170
Ռովիկուրտ	171
*Ռուֆաստ	172
Սալոս	172
Սամբ	174
Սանի	174

Սանմայթ	175
Սարբան	175
Սաֆմայթ	176
Սենպաի	176
Սեյֆգոր	176
Սերատե	178
Սիրոկո	179
Սոնետ	181
Սոնմայն	181
*Սպինտոր	181
Ստրիպ	182
Սուլթան	182
Սումի - ալֆա	182
Սումիտիոն	183
Սումիցիդին	185
Սունմիտե	187
Սուրելլ	187
Վալսամբա	187
Վալսարգիդ	187
Վալսարել	188
Վալսացիպեր	188
Վալստատ	190
*Վարրանտ	191
Վերտամեկտին	191
Վերտիմեկ	192
Վերտին	192
Վերտինմիկս	192
*Վերտիցիդ	193
*Վիգոր	193
*Վիդատ	194
*Վիթինոն	199
Վիլբլոր	200
Վիսմետրին	201
*Վոլիամ Տարգո 063	202
Տաբու	203
Տալաստար	204
Տալստար	205
Տալտրին	205
Տեմպ	206

*Տերադոքս	206
Տիտան	207
Տրիումֆ	208
*Ցերոզ	211
Ցիմբուշ	211
Ցիպեր Մաքսի	213
*Ցիպերմետրին Արիա	214
Ցիպերկիլ	216
*Ցիպրին-100	216
Ցիտկոր	217
Ուտիմատում	218
Քլորին	218
*Քլորպիրիֆոս Արիա	219
Քլորպիրիֆոս Սամբա	220
*Քրեստ	220
Օբեռոն 240	220
Օմայթ	220
Օմայթ	221

Օրիգի	221
Օրտուս	221
Ֆաստակ	221
Ֆաստոկին	224
Ֆենդոնա	225
Ֆենիտրոդիահ	225
*Ֆենիտրոթիոն Արիա	226
*Ֆենվալերատ Արիա	226
*Ֆիպրոնիլ Արիա	228
Ֆիտովերմ Մ	228
Ֆյուրի	229
Ֆոկուս	230
Ֆոսբան	230
Ֆոսբեցիդ	231
Ֆոստոքսին	233
Ֆորս	233
Ֆուֆանոն	233

Միջատասպան և սնկասպան պատրաստուկներ

Դելիգենտ	237
Էկսեն	237
Էվեստո Քվանտում	239
Կրոլիզոն	239
Կրուզեր	240
Պրեստիժ	240
Սանչո	240
Սելեստ Տոպ	240

Մանրէակենսաբանական միջատասպան պատրաստուկներ

Բիտօքսիբացիլին	241
Բովերին	241
Ինսեկտին	242
Լեպիդոցիդ	242
Վերտիցիլին	242
Ֆիտոլավին	243
Ֆիտոսպորին-Մ	244

Կլոր որդերի (նեմատոդների) դեմ օգտագործվող պատրաստուկներ (նեմատիցիդներ)

Նեմակլոր	252
Վիդանի	254
Վիդատ	255

Մկնանման կրծողների դեմ օգտագործվող պատրաստուկներ (ռողենտիցիդներ)

Բակտեռոդենցիդ	256
Բրոդիֆակուն	257
*Բրոմադիալուն	258
Գարանտեքս	258
Գլիֆտոր	258
Դուո ռատ	259
Էթիլֆենացին	260
Կիլեռ	260
Կլերատ	262
Շտորմ	262
Սորկիլ-Գ	263
Ցինկի ֆոսֆիդ	265

Սնկասպան պատրաստուկներ (ֆունգիցիդներ)

Ագաթ	266
Ազոգոլդ	267
*Ազոֆոս	267
Ալտո	268
Ալտո սուպեր 33 %	268
Ալտոն	268
Ակտիոլ	269
Ակրոբատ Մ8	269
Ակրոդին	270
Այրոն	270
Անտրակոլ	272
Ավալանժ	272
Ատեմի Ս	273
*Արագ 250	274
*Արդենտ	274
Արցերիդ	277
Բամպեր Սուպեր	277
Բայլետոն	277
*Բայլեֆոն	279
Բայլիֆոն	279
Բայկոր	280
Բայտոն	280
Բոտրան	281
Բորդոյան խառնուրդ	281
Բորդոյան խառնուրդ Max 20	283
*Բորդոյան հեղուկ	285
Բորդոֆլուվ	286
Բրավո	288
*Բրավո 500	288
Գաբբար	288
Գիտան Մ8 80	290
*Գլիդեր	290
Գրեման	290
Գուգուրդ պլյուս	291
Դալանտ	291
Դալոպագ	291
Դելան	292
Դիմիկոլ	292
Դինիզոլ	292
Դինօքս	293
Դիտան Մ-45	294

*Դիֆենոկլոնազոլ Արիա	295
Դոմարկ 10	295
Զատո	296
Զատո սթար 520	296
*Զատոն պլյուս	296
*Էմբրելիա	296
*Էրեսյեր Իքս 325	297
Էուպարեն Մ	299
Էֆֆեկտ	297
Իմպակսին	298
Իմպակտ	298
Ինֆինտո	299
Իպրոդինոն Արիա	299
Իտերալ	300
Խելպ	300
Խորիս ՄԿ	301
*Խորսուդինիլ	302
Խորուս	302
Ծծումբ աղացած	303
Ծծումբ կոլոիդ	304
Կաբրիո տոպ	304
Կառիլակ 80	305
Կաուրիտիլ	305
Կոլլիս	305
Կոլոսալ Պռո	305
Կոնսենտո 450	306
Կոսայդ 2000	307
Կորալ	308
*Կորոնետ	309
Կորուս	310
Կվադրո	310
Կվադրիս	311
* Կվադրիս Մաքս	311
Կվոդրիսի	311
*Կրեդո	312
Կումուլուս ԴՖ	313
Կուպերվալ	313
Կուպրաֆոն	314
Կուպրոֆլո	315
Կուպրոֆլոքսան	316
Կուպրօքսատ	317

Կուրանե	317
Կուրգատ	318
*Հարոլաքսիլ 72	318
*Հեքսակոնազոլ	319
Հորիզոն	320
Մ -2	321
Մալլոն	321
Մալլոն Մ	321
Մակոզեր Մ 45	321
Մանգո	322
*Մանկոցեր Արիա	322
Մանկոցեր սուպեր	322
Մանկոֆիտ	323
Մեզա Մ 700	323
Մելոդի դու	323
Մելոդի կա	323
Մելոդի կոմպակտ	324
Մետաքսիլ	324
*Մետալաքսիլ Արիա	324
*Մերպան 80	325
Միկալ	325
Նատիվո 75	325
Նեդրամ	326
Նիմրոդ	326
Շափիտ Ֆ	329
Պենոպագ	329
Պերգադո Cu	330
Պերֆեկտ Սուպեր	330
Պիննակլ	330
Պլոնծարջասպ	331
* Պլոնծի քլորոքսիդ Արիա	332
Պլոնծի օքսիքլորիդ	333
Պոլիխոմ	333
Պոլիրամ Դ.Ֆ	334
Պոլտիգլիա 20ՊԲ Մանիկա	334
Պուռազոլ	336
Պրաքսիա 70	337
Պրեսիուրի	337
Պրիմակոլ	338
Պրոպելլանտ	338
Պրոպիստոկ	339
Պրեկկուր 607	339
Պրեկկուր էներջի 840	340
Ռադիոն	340

*Ռակուրս	341
Ռայոկ	342
Ռապիդ Գոլդ 450	342
Ռեկս դուո	342
*Ռեկուս Տոպ 500	343
Ռիդոմիլ գոլդ	343
Ռիդոմիլ Գոլդ պլյուս	344
*Ռիդոմիլ Գոլդ պլյուս	344
Ռիդոմիլ Մ8	344
Ռիդոնետ Մ8	344
Ռիդոնիլ պլյուս	344
Ռոկս	345
Ռովալիս	345
Ռովրալ	346
Ռուբիզան	347
Սանռայս	347
Սարման Մ	347
Սիզնուլ	348
Սիդիզարդ	349
Սկաբ ստոպ	349
Սկայա 400	350
Սկոր	351
Սկորինո	351
Սկոֆեն	351
*Սպիրիտ	352
Ստորբի	352
Ստորբին	353
Սուլֆուր	354
Սումիլեկս	354
Սուպեր կուպեր	355
Սուպեր ռիդոլ	356
Սֆինքս էքստրա	356
Վալսազեր	357
Վալսալաքսիլ	357
Վալսատոն	357
* Վալսատոն պլյուս	359
Վեկտրա	361
Վերտիգոլդ	361
*Վիալ Տրիո	362
Վիզեր պլյուս	363
Վիլնեֆոն	363
Վիլպենզոլ	364
Վիլպռոկարբ	364
Վիլպրոնեբ	365

*Վիլստար Գոլդ	365
Վիլօքսանիլ պլուս	366
Վիկտորի	366
Վիվանդո	367
Վիտալ 375	367
Տակպաս	367
*Տանոս	368
Տապսինեն	368
Տասպա	368
Տատիկ	369
Տատտու	369
Տելդոր	369
Տերել Մ	369
Տիլին	370
Տիլտ	370
Տիլտ պրեմիում	371
Տիովիտ Ջետ 80	371
Տիտան	371
Տոպազ	373
Տոպին ՄԿ	374
Տոպսին Մ	375

Տրիադա	375
Տրիֆ սթար	376
Տրիֆոն	377
Տուբարիդ	378
Ցի բլու 44	379
Ցիլսոմ բլյու	380
Քուանտում ՄՁ	381
Օսսիքլոր 20 ֆլո	381
Օրդան	382
Օրիուս	383
Օրիուսուլ	384
Օքսիլսոմ	385
Ֆակոն	386
Ֆակոնիկ	387
Ֆանտիկ Ֆ	388
Ֆավորիտ	388
Ֆենիքս	388
Ֆոլիկլուր	389
Ֆոնդիկլուր	389
Ֆորա	389
Ֆունգուրան	390

Սնկասպան ախտահանիչներ

Ատտիկ	391
Դիվերիդենտ սթար	393
Դիվիդենդ սթար 036	393
Դիվիդենդ	394
Դոսաելս	395
Ինշուր պերֆորմ	395
Կոնիլ	396
Մաքսիմ	396
Մոնսերեն	396
Ռաքսիլ	396
Ռաքսիլ ուլտրա	396
Սերտիկլոր	397
Վեքսիլ	397
Վիալ թրասթ	397

Մոլախոտերի դեմ օգտագործվող պատրաստուկներ
(հերբիցիդներ)

2.4 - Ղ ամինային աղ	398
*2.4 - Ղ ամինկա 500	399
*2.4 – Ղ ՄՑՊԱ Արիա	399
Արկադե 880	400
Ագրոսան	400
Ագրոցիդ	401
Ալիոռքս	401
Ամինա	401
Ավադեկա ԲՎ	402
Արսենալ նոր	402
Ացենիտ	402
Բազագրան	402
Բազագրան Մ	402
Բայերինա Մ	403
Բանվել	403
Բաստա	404
Բետանալ ԱՄ	405
Բետանալ էքսպերտ	405
*Բիցեպս Գրանտ	405
Բյուկտրիլ Ղ	405
Բոռա 5	406
*Բոմբա	406
*Բուգին 700	406
Բուզոն	408
*Բուտազոլին	408
Բուտիզան 400	408
Բուտիզան Սթար	409
Գալաքսի	409
*Գալիզան	410
Գեզագարդ	411
Գեզատրին	411
Գլիտոլ	412
Գլիֆոնատ	412
*Գլիֆոսատ Արիա	414
Գլիֆոս. Արմ	415
Գլիֆոս. Արմ	417
Գլիֆոսան	418
Գլիֆոսատո Սամբա	419
*Գոալ 2Ե	419
Գրանստար	419
*Գրանստարիկ	419
Գրաունդ-բիո	420

Գրոդիլ Մաքսի 375	421
Դեզորմոն	421
*Դեմետրա	421
Դեմին	422
Դիալեն	422
Դիալեն սուպեր 460	422
Դիանատ	423
Դիկալ	424
Դիկամին - Ղ	424
Դուալ Գոլդ	424
Զելլեկ-սուպեր	424
Զենկոր	425
Զենկոր 600	425
Զենորի	425
Զերո	426
Զինո	427
*Զոներ	428
*Էսկուդո	428
Էրադիկան 6 Ե	429
Իգրան	429
Իդեալ	429
Լագուրիտ	430
Լաստիկ էքսրա	431
Լենտագրան	432
Լեոն 36 ՋԼ	432
Լեոպարդ	432
Լինտուր 70 %	434
Լորդ	434
Կամբա Սուպեր	435
Կարիբու պլյուս	435
Կլինի	435
Կորրիդա	436
Կվարց-սուպեր	436
*Կվիկստեպ	436
Կրոս	437
Կրուզ	437
*Հակեր	438
Հարնես	438
*Հարոլին 720	438
Մետեոր	439
Մետկոր	439
Մետրին	440

*Մերի 540	440
Միուրա	441
Մորտիրա	441
ՄՅՊԱ 28	441
Նամինի	441
Նոմինի Ջի	442
Նոմինո	442
Շոգուն	442
Պանդա	443
Պանտերա	443
Պարոներ	444
Պարտեն	444
Պիրամին	444
Պիրամին տուրբո	444
Պրիմ էքստրա	445
Պրոմետ	445
Պրոմետորին	446
Պրոպոնիտ	447
Պումա սուպեր 100	448
Պումա սուպեր 75	448
Ռաունդապ	448
Ռեզլոն	450
*Ռեզլոն Սուպեր	450
Ռոնիտ 6 Ե	450
Սեզմենտ	451
Սեկատոր	451
Սեմերոն	451
Ստարանե	451
Ստոկս	452
Ստոմպ	452

Վալսաբուզին	453
Վալսազարդ էքստրա	453
Վալսագլիֆ	453
Վալսամին	454
Վալսատոպ	454
Վիլգոֆոպ	454
Վիլոսատ	455
Վիպրոտորին	457
Վոյաժ	457
Տայգա	458
Տարգա սուպեր	459
Տիտան գրանդ	459
*Տիտուս	460
Տոպիկ	462
Տոպոգարդ	462
Տոտալ	462
Տոտրիլ	462
Տորնադո 500	463
Տրեֆլան	463
Ուրազան	463
Ուրազան ֆորտե	464
Քիմտարզ	465
Ֆենագոն	465
*Ֆլոպ	466
Ֆլուզիլադ սուպեր	467
Ֆրեյսորն	467
Ֆրոնտեր	467
Ֆրոնտեր օպտիմա	468
Ֆուրորե Սուպեր	468

*-ով նշված են բույսերի պաշտպանության միջոցների նոր ավելացված անվանումները

ՑԱՆԿ

Միջատասպան-տզասպան պատրաստուկներ (ինսեկտոակարիցիդներ)

<<	Պատրաստուկի առևտրային անվանումը, պատրաստուկային ձևը, ազդող նյութը	Մշակաբույսը, մշակվող օբյեկտը	Վնասակար օրգանիզմը	Պատրաստուկի ծավալի նորման (լ/հ, կգ/հ, լ/տ, կգ/տ)	Կիրառման ժամկետը, եղանակը, սպաճանախարհումներ	Վերջին մշակումը՝ բերքահավաքից առաջ՝ օրերով (մշակումների առաջադրված դրամերի թվով)
N	1	2	3	4	5	6
1.	Աբամեկտին Արիա, ԽԷ (18 գ/լ) աբամեկտին	Խաղողի վազ	Ոստայնատիգ	0.6-1.2	Արսկում վեգետացիայի ընթացքում	28(1)
		Խնձորենի, տանձենի	Տզեր, ականող ցեց	0.75-1.5		20(1-2)
		Կաղամբ	Կաղամբի ցեց	0.75-1.5		7(1)
		Կարտոֆիլ	Կոլորադյան բզեզ	0.6-1.2		14(1-2)
		Վարունգ, փակ գրունտ	Ոստայնատիգ, թրիպսներ	1.0-2.0		3(1-2)
		Լոլիկ	Տզեր	0.6-1.2		14(1)
		Վարդ, փակ գրունտ	Ոստայնատիգ	1.0		3(1)

N	1	2	3	4	5	6
2.	Ագրոր, ԽԷ (400գ/լ) Դիմետոատ	Ցորեն, գարի, տարեկան	Հացահատիկի ճանճեր, տզրուկաթրթուր, լվիճներ, թրիպսներ	1.0	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	30(2)
		Կորեկ	Լվիճներ, մոծակիկներ	0.8		
		Հատիկա- ընդեղեն մշակաբույսեր	Ընդավորների հրաթիթեռ, ոլոռի պտղակեր, Լվիճներ	0.7		
		Ճակնդեղ շաքարի, սեղանի, կերի	Ականող ճանճ, ցեց, տերևային Լվիճ, մուկներ, ցիկադներ, Լվիկներ, տզեր	0.7		
		Կաղամբ	Կաղամբի ճանճ, Լվիճներ, խաչածաղկավորների Լվիկներ	0.8		30(1)
		Խաղողի վազ	Այգու ոստայնատիգ, թաղիքատիգ, ալրավոր որդան	2.0		25(3)
		Սալորենի	Սալորենու դեղին սոցոող, Լվիճներ, տզեր, կեղծ վահանակրեր, վահանակրեր	1.9		40(1)
		Տանձենի	Տանձենու սոցոող, Լվիճներ, տզեր, տանձենու պտղի գալամլակ	1.5-2.0		40(2)
		Հլածուկ, մանանեխ	Խաչածաղ- կավորների Լվիկներ	0.6	Ծլերի սրսկում	30(1)

N	1	2	3	4	5	6
	Ագրոր, ԽԷ (400գ/լ) Դիմետոատ	Բանջարեղեն (սերմնա- դաշտեր)	Լվիճներ, թրիպսներ, մլուկներ, տզեր	0.7	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	30(2)
		Առվույտ (սերմնա- դաշտեր)	Լվիճներ, մլուկներ, առվույտի հաստոտիկ, տզեր	0.8		
		Ծխախոտ, մախորկա	Լվիճներ, թրիպսներ	0.8		
		Կանեփ	Լվիճներ, տերևառլորներ	1.4		30(1)
3.	Ագրոֆոս, ԽԷ (480 գ/լ) Քլորպիրիֆոս	Ճակնդեղ շաքարի	Ճակնդեղի սովորական երկարակնձիթ, բվիկներ	2.0	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	30(2)
		Առվույտ	Առվույտի տերևային երկարակնձիթ (ֆիտոնոմուս)	1.5		25(1)
		Խնձորենի	Խնձորենու պտղակեր, տզեր, վահանակրեր	2.0		40(2)
		Արոտավայրեր, վայրի բուսակա- նություն	Ոչ հոտային մորեխներ	0.5		20(1)

N	1	2	3	4	5	6
4.	Ազրոֆոս 5 Հ,Հ (50 գ/կգ) Քլորպիրիֆոս	Ձմերուկ, գազար, սոխ, սմբուկ, ճակնդեղ	Հողաբնակ վնասատուներ, բվիկներ, արջուկ, հացահատիկի զնայուկ բզեզ, մայիսյան բզեզ	20-25	Տարածում ամբողջ տարածքում մինչև ցանքը կամ սածիլունը	-(1)
				10	Ցրում ցանքի կամ սածիլման ժամանակ շարքերում	
		Ձմերուկ, գազար, սոխ, սմբուկ, ճակնդեղ	Չրխկան բզեզներ, սոխի ճանձ	50-60	Տարածում ամ- բողջ տարածքում մինչև ցանքը	
		Աշնանացան ցորեն, գարի , վարսակ, հնդկացորեն	Հողաբնակ բվիկներ, հացահատիկի զնայուկ բզեզ	20-25	Տարածում ամբողջ տարածքում ցանքից առաջ	
			Չրխկան բզեզներ	50-60		
		Բամբակ	Բվիկներ, արջուկ, հացահատիկի զնայուկ բզեզ, մայիսյան բզեզ	20-25	Ցրում ցանքի ժամանակ շարքերում	
				15		
			Չրխկան բզեզներ, սոխի ճանձ	50-60	Տարածում ամբողջ տարածքում ցանքից առաջ	

N	1	2	3	4	5	6
5.	Ագրոֆոս Սուաբեր, ԽԵ (500+50 գ/լ) Քլորպիրիֆոս+ ցիպերմետրին	Խնձորենի	Խնձորենու պտղակեր, վահանակրեր, տզեր, լվիճներ	1.5	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	40(2)
6.	Ադմիրալ, ԽԵ (100 գ/լ) Պիրիպրոքսիֆեն	Խնձորենի, տանձենի	Կալիֆոռնյան վահանակիր, պտղակերներ	0.5-0.8	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	15(2)
		Բանջարեղեն պաշտպան- ված գրունտ	Ջերմատնային սպիտակաթևիկ	0.2-0.3		3(2)
7.	Ադոնիս, ԽԵ (40 գ/լ) Ֆիպրոնիլ	Արոտավայրեր, վայրի բուսակա- նություն	Մորեխներ	0.1	Սրսկում թրթուրների զարգացման շրջանում	21(1)
8.	Ալեքսանդր, ԽԵ (250 գ/լ) Ցիպերմետրին	Եգիպտացորեն	Բամբակենու կնգուղակեր	0.32	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Ցորեն	Լվիճներ, տզրուկաթրթուր, թրիպսներ, Լվիկներ	0.2		
		Ճակնդեղ շաքարի	Հողաբնակ բվիկներ	0.4		-(4)
		Ճակնդեղ շաքարի (սերմա- դաշտեր)	Լվիճներ, վիրուսային հիվանդությունների փոխանցողներ	0.48		
		Սոյա	Սոյայի պտղակեր, տերևակերներ	0.32		20(2)

N	1	2	3	4	5	6
	Ալեքսանդր, ԽԷ (250 գ/լ) Ցիպերմետրին	Առվույտ	Առվույտի տերևային երկարակնձիթ (ֆիտոնոմուս)	0.24	Սրսկում, երբ թրթուրների 25%-ը անցնում է բաց կյանքի	20(2)
		Խաչածաղ- կավոր մշակաբույսեր (սերմնա- դաշտեր)	Հլածուկի ծաղկակեր	0.2	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	-(3)
		Կաղամբ	Կաղամբի բվիկ, ցեց, ձերմակաթիթեռ	0.16		25(3)
		Վարունգ, լոլիկ, պղպեղ՝ պաշտպանված գրունտ	Ջերմատնային սպիտակաթևիկ	1.4		3(2)
			Լվիճներ, թրիպսներ	0.7		
		Ջմերուկ, սեխ, լոլիկ	Հողաբնակ բվիկներ	0.32	Սրսկում գարնանը	20(1)
		Գազար	Գազարի ճանձ, տերևալվիկներ	0.5	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Խաղողի վազ	Խաղողի ողկուզակեր	0.38		25(3)
		Խնձորենի	Խնձորենու պտղակեր	0.32		25(3)
		Շամպինիոն- ներ	Սնկաճանձեր և մոծակիկներ	0.5 մ/մ ²	Հողախառնուրդի սրսկում	25(2)

N	1	2	3	4	5	6
	Ալեքսանդր, ԽԷ (250 գ/լ) Ցիպերմետրին	Դատարկ պահեստներ և հատիկ վերամշակող ծեռնարկու- թյունների սարքավո- րումներ	Պահեստի վնասատուներ (բացի տզերից)	0.8 մ/մ ²	Սրսկում: Ծախսը՝ մինչև 200 մ/մ ² : Մարդկանց մուտքը և պահեստների բեռնումը սրսկումից 1 օր հետո	-(1)
		Տնտեսություն- ներում հատիկ վերամշակող ծեռնարկու- թյունների և հատիկա- պահեստների շրջակա տարածք		1.6 մ/մ ²	Սրսկում: Ծախսը՝ մինչև 200 մ/մ ²	
		Հացահատիկի և ընդավոր մշակաբույսերի սերմեր		24 մ/տ	Սրսկում: Ծախսը մինչև 500 մ/տ հատիկին: Ար- գելվում է՝ հատիկի օգտագործումը պարենային և կերի նպատակով	
9.	Ալիոտ, ԽԷ (570 գ/լ) Մալաթիոն	Ցորեն	Լվիճներ, թրիպսներ	0.5-1.2	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	40(1)
		Լոլիկ բաց գրունտի	Լվիճներ, տզեր	0.6-1.2		21(2)

N	1	2	3	4	5	6
	Ալիոտ, ԽԵ (570 գ/լ) Մալաթիոն	Կաղամբ	Կաղամբի բվիկ, կաղամբի ճերմակաթիթեռ, կաղամբի ցեց, լվիճներ	0.6-1.2	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	21(2)
		Խաղողի վազ	Խաղողի ողկուզակեր, տզեր	1.0		21(2)
		Խնձորենի	Խնձորենու պտղակեր, տերևաուլորներ, լվիճներ	1.0		21(2)
		Դատարկ պահեստային տարածքներ	Խումբ վնասատուներ	0.8 մ/մ ²		-(1)
10.	Ալսիստին, ԽԵ (25 գ/լ) Տրիֆլումուրոն	Արոտավայրեր, վայրի բուսա- կանություն	Մորեխներ	0.2-0.25	Գարնանը, ամռանը	25(2)
11.	Ալփակ, ԽԵ (100 գ/լ) Ալֆա- ցիպերմետրին	Ցորեն	Լվիճներ, ցիկադներ, թրիպսներ, տզրուկաթրթուր	0.1	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	15(2)
		Գարի	Տզրուկաթրթուր	0.1		20(2)
		Խաղողի վազ	Խաղողի ողկուզակեր	0.36		30(2)
		Կանաչ ոլոռ, ոլոռ	Ոլոռի ընդակեր, ոլոռի պտղակեր, լվիճ	0.1		20(1)
		Առվույտ (սերմ- նադաշտեր)	Երկարակնձիթներ, լվիճներ, մլուկներ	0.2	Սրսկում կոկոնա- կալման փուլում	-(1)

N	1	2	3	4	5	6
	Ալփակ, ԽԷ (100 գ/լ) Ալֆա- ցիպերմետրին	Հլածուկ	Հլածուկի ծաղկակեր, խաչածաղկավորների լվիկներ	0.15	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Պատարկ պահեստներ և հատիկ վերամշակող ծեռնարկություն- ների սարքավո- րումներ	Պահեստի վնասատուներ	0.2 մ/մ ²	Սրսկում: Ծախսը՝ 50 մ/մ ² : Մարդկանց մուտքը և պահեստների բեռնումը սրսկումից 20 օր հետո	-(-)
		Տնտեսություն- ներում հատիկ վերամշակող ծեռնարկու- թյունների և հատիկա- պահեստների շրջակա տարածք	Պահեստի վնասատուներ	0.4 մ/մ ²	Սրսկում: Ծախսը՝ մինչև 200 մ/մ ² :	
		Տնտեսություն- ներում հատիկ վերամշակող ծեռնարկություն- ների և հատիկա- պահեստների շրջակա տարածք	Պահեստի վնասատուներ	0.4 մ/մ ²		

N	1	2	3	4	5	6
	Ալփակ, ԽԷ (100 գ/լ) Ալֆա- ցիպերմետրին	Սերմացու հատիկ	Պահեստի վնասատուներ	16 մլ/տ	Սրսկում: Ծախսը՝ մինչև 500 մլ/տ, հատիկին: Արգելվում է հատիկի օգտագործումը պարենային և կերի նպատակներով: Մարդկանց մուտքը և պահեստների բեռնումը սրսկու- մից 20 օր հետո	-(-)
		Սերմացու հատիկ				
		Ճակնդեղ շաքարի և կերի		0.1		45(2)
		Ծխախոտ	Լվիճներ	0.1		14(1)

N	1	2	3	4	5	6
	Ալփակ, ԽԷ (100 գ/լ) Ալփա- ցիպերմետրին	Արոտավայրեր և վայրի բուսակա- նություն	Մորեխներ ոչ հոտային, մորեխներ հոտային (փոքրահասակ թրթուրներ)	0.10	Արսկում թրթուրների զարգացման շրջանում	20(1)
			Մորեխներ հոտային (մեծահասակ թրթուրներ և հասուններ)	0.15		
12.	Ալփա Ցիպի, ԽԷ (100 գ/լ) Ալփա- ցիպերմետրին	Ցորեն	Լվիճներ, Լվիկներ, ցիկադներ, թրիպսներ, տզրուկաթրթուր	0.10-0.15	Արսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Գարի	Տզրուկաթրթուր	0.10-0.15		20(1)
		Կարտոֆիլ	Կոլորադյան բզեզ	0.07-0.10		21(2)
		Առվույտ (սերմնա- դաշտեր)	Երկարակնճիթներ, Լվիճներ, մլուկներ	0.2		-(1)
		Հլածուկ	Հլածուկի ծաղկակեր, խաչածաղկավորների Լվիկներ	0.10-0.15		48(2)
		Ճակնդեղ շաքարի	Երկարակնճիթ, ականող ճանճ	0.2-0.3	Արսկում՝ ծիլերի երևալու ժամանակ	45(1)

N	1	2	3	4	5	6
	Ալֆա Ցիպի, ԽԷ (100 գ/լ) Ալֆա- ցիպերմետրին	Արոտավայրեր և վայրի բուսակա- նություն	Մորեխներ	0.3	Սրսկում թրթուրների զարգացման շրջանում	-(1)
13.	Ալֆան, ԽԷ (100 գ/լ) Ալֆա- ցիպերմետրին	Ցորեն	Լվիճներ, Լվիկներ, ցիկադներ, թրիպաներ, տզրուկաթրթուր	0.10-0.15	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Գարի	Տզրուկաթրթուր			
		Կանաչ ոլոռ, ոլոռ	Ոլոռի ընդակեր, լվիճներ	0.1		20(1)
		Կարտոֆիլ	Կոլորադյան բզեզ	0.07-0.10		21(2)
		Առվույտ (սերմնա- դաշտեր)	Երկարակնճիթներ, լվիճներ, մլուկներ	0.2		-(1)
		Հլածուկ	Հլածուկի ծաղկակեր, խաչածաղկավորների լվիկներ	0.10-0.15		48(2)
		Ճակնդեղ շաքարի	Երկարակնճիթ, ականող ճանճ	0.2-0.3	Սրսկում՝ ծիլերի երևալու ժամանակ	45(1)
		Արոտավայրեր և վայրի բուսակա- նություն	Մորեխներ	0.3	Սրսկում թրթուրների զարգացման շրջանում	-(1)

N	1	2	3	4	5	6
14.	Ակարին, ԽԷ (2գ/լ) Ավերտին N	Խնձորենի	Լվիճներ	3.6-7.2	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	2(2)
			Երկրաչափեր, խնձորենու պտղակեր	2.4-4.8		
			Տգեր	1.2-2.4		
		Կարտոֆիլ	Կոլորադյան բզեզ	0.8-1.2		1(2)
		Կաղամբ	Կաղամբի և շաղգամի ճերմակաթիթեռներ, կաղամբի բվիկ	2.4-3.2		2(2)
		Վարունգ, պղպեղ, սմբուկ՝ պաշտպանված գրունտ	Տգեր, Լվիճներ	2.0-4.0		2(3)
15.	Ակաեփին, ԽԷ (500 գ/լ) Պիրիմիֆոս- մեթիլ	Ցորեն	Թրիպսներ, Լվիճներ	1.0	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	25(1)
			Վնասակար կրիայիկ	1.2		20(2)
		Ոլոռ	Ոլոռի Լվիճ	1.0		25(1)
		Վարունգ, լոլիկ, պղպեղ՝ պաշտպանված գրունտ	Ջերմատնային սպիտակաթևիկ, ականող ճանձ, Լվիճներ, թրիպսներ, մոծակիկներ, տզեր	3.0-5.0		3(2)
		Վարունգ, լոլիկ, պղպեղ, սմբուկ՝ բաց գրունտ	Ջերմատնային սպիտակաթևիկ, Լվիճներ, թրիպսներ, տզեր	0.3-1.5		20(2)
		Կարտոֆիլ	Կոլորադյան բզեզ	1.5		20(2)

N	1	2	3	4	5	6
	Ակադեմիա, ԽԷ (500 գ/լ) Պիրիմիֆոս-մեթիլ	Կաղամբ	Բվիկներ, կաղամբի ճերմակաթիթեռ, լվիկներ	0.5	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Գազար	Գազարի ճանձ, տերևալվիկներ	1.0		30(2)
		Դեղծեմի	Վահանակրեր, կեղծ վահանակրեր	2.0		50(2)
		Բազմամյա խոտաբույսերի սերմնադաշտեր	Երկարակնճիթներ, առվույտի հաստոտիկ, լվիճներ, մլուկներ, թրիպսներ	1.0-1.5		20(2)
		Քաղաքային կանաչ տարածքների դեկորատիվ բույսեր	Խումբ վնասատուներ	0.5-1.5		20(4)
		Դեկորատիվ մշակաբույսեր՝ պաշտպանված գրունտ		2.4-3.6		3(4)
		Շամպինիոններ (սուբստրատ)	Սնկաճանճեր և մոծակիկներ	0.5 մլ/մ ²	Հողախառնուրդի սրսկում	25(2)
		Դատարկ պահեստներ և հացահատիկ վերամշակող ձեռնարկությունների սարքավորումներ	Պահեստային վնասատուներ	0.4 մլ/մ ²		-(-)

N	1	2	3	4	5	6
16.	Ակտարա, ՋԴՀ (250 գ/կգ), Տիամնետոքսամ	Ցորեն	Տգրուկաթրթուր, վնասակար կրիայիկ	0.07	Արսկում վեգետացիայի ընթացքում	30(1)
		Գարի	Տգրուկաթրթուր			
		Ոլոռ, կանաչ ոլոռ	Ոլոռի լվիձ, ոլոռի ընդակեր	0.1		15(1)
		Վարունգ՝ պաշտպանված գրունտ	Լվիձներ	0.1		3(2)
17.	Ակտարիս, ՋԴՀ (250 գ/կգ), տիամնետոքսամ	Ցորեն	Տգրուկաթրթուր, վնասակար կրիայիկ	0.07	Արսկում վեգետացիայի ընթացքում	30(1)
		Գարի	Տգրուկաթրթուր			
		Ոլոռ	Ոլոռի լվիձ, ոլոռի ընդակեր	0.1		15(1)
		Վարունգ՝ պաշտպանված գրունտ	Լվիձներ	0.1		3(1)
18.	Ակտելլիկ, ԽԷ (500 գ/լ) Պիրիմիֆոս-մեթիլ	Ցորեն	Թրիպսներ, լվիձներ	1.0	Արսկում վեգետացիայի ընթացքում	25(1)
		Ոլոռ	Ոլոռի լվիձ			
		Վարունգ, լոլիկ, պղպեղ՝ պաշտպանված գրունտ	Ջերմատնային սպիտակաթևիկ, ականող ճանձ, լվիձներ, թրիպսներ, նոժակիկներ, տզեր	3.0		3(2)
		Կարտոֆիլ	Կոլորադյան բզեզ	1.5		20(2)

N	1	2	3	4	5	6
	Ակտեղիկ, ԽԷ (500 գ/լ) Պիրիմիֆոս-մեթիլ	Վարունգ, լուիկ, պղպեղ, սմբուկ բաց գրունտ	Ջերմատնային սպիտակաթևիկ, լվիճներ, թրիպսներ, տզեր	1.5	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Կաղամբ	Կաղամբի բվիկ, ճերմակաթիթեռ, լվիկներ	0.5		
		Գազար	Գազարի ճանճ, տերևալվիկներ	1.0		30(2)
		Դեղձենի	Վահանակրեր, կեղծ վահանակրեր	2.0		50(2)
		Բազմամյա խոտաբույսեր (սերմնա- դաշտեր)	Երկարակնճիթներ, հաստոտիկ, լվիճներ, մլուկներ, թրիպսներ	1.5		20(2)
		Առվույտ կերի	Երկարակնճիթներ, մլուկ, բվիկներ	1.0		
		Ծխախոտ	Լվիճներ	1.2		
		Դեկորատիվ մշակաբույսեր՝ բաց գրունտ	Խումբ վնասատուներ	1.0		20(4)
		Դեկորատիվ մշակաբույսեր՝ պաշտպանված գրունտ	Խումբ վնասատուներ	3.0	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	3(4)
		Շամպինիոններ (սուբստրատ)	Սնկաճանճեր և մոծակիկներ	0.5 մ/մ ²		25(2)

N	1	2	3	4	5	6
	Ակտելիկ, ԽԵ (500 գ/լ) Պիրիմիֆոս- մեթիլ	Ղատարկ պահեստներ և հատիկ վերամշակող ծեռնարկություն- ների սարքավո- րումներ	Պահեստի վնասատուներ	0.4 մ/մ ²	Սրսկում: Ծախսը՝ մինչև 20 մ/մ ² , հատիկին: Մարդկանց մուտքը և պահեստների բեռնումը սրսկումից 1 օր հետո	-(-)
		Տնտեսություն- ներում հատիկ վերամշակող ծեռնարկություն- ների և հատիկա- պահեստների շրջակա տարածք		0.8 մ/մ ²	Սրսկում: Ծախսը՝ 200 մ/մ ²	
		Պարենային սերմնացու և կերի հատիկ		16 մ/տ	Սրսկում: Ծախսը՝ մինչև 500 մ/տ հատիկին: Հատիկի օգտագործումը պարենային և կերի նպատակների համար պատրաստուկի մնացորդները ԱԹՔ-ից ոչ բարձր լինելու դեպքում	

N	1	2	3	4	5	6
19.	Ամպլիգո, ՄԿԿ (100 գ/լ) Քլորանտրա- նիլիպրոլ	Խաղողի վազ	Խուճբ վնասատուներ	0.2-0.4	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	30(2)
		Պտղատու ծառա- տեսակներ				
		Կարտոֆիլ				
20.	Անթիո, ԽԵ (250 գ/լ) Ֆորմոտիոն	Ճակնդեղ շաքարի և սեղանի	Տերևային լվիճ, ականող ճանձ, մլուկներ, ցիկադներ, տզեր	1.2-1.6	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Կաղամբ	Լվիճներ	0.8-1.0		30(2)
		Խաղողի վազ	Այգու ոստայնատիգ, թաղիքատիգ, ալրավոր որդան	2.0		
		Սալորենի	Սալորենու դեղին սղոցող, լվիճներ, կեղծ վահանակրեր, վահանակրեր, տզեր	2.0		
		Բալենի	Բալենու ճանձ, լվիճ, լորձնոտ սղոցող	1.5		
		Տանձենի	Տանձենու սղոցող, տանձենու պտղի գալամլակ, տզեր	1.5-2.0		
		Վարդ եթերայուղային	Լվիճներ	1.5		20(2)
21.	Անոմետրին, ԽԵ (250 գ/լ) Պերմետրին	Գարի	Լվիճներ, տզրուկաթրթուր	0.3-0.4	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(1)
		Ցորեն	Լվիճներ, թրիպսներ, մլուկներ	0.5		20(2)
		Կարտոֆիլ	Կոլորադյան բզեզ, կարտոֆիլի ցեց	0.2		

N	1	2	3	4	5	6
	Անոմետրին, ԽԷ (250 գ/լ) Պերմետրին	Բալենի	Բալենու ճանճ	0.5	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	15(1)
		Խնձորենի	Խնձորենու պտղակեր, լվիճներ, տերևալուրներ, տերևակեր միջատներ	1.0-2.0		20(1)
		Լոլիկ, պղպեղ	Հողաբնակ բվիկներ	0.15-0.2	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում, գարնանը, սածիլումի հետ	-(1)
		Խաղողի վազ	Խաղողի ողկուզակեր	0.7-1.0	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	25(2)
		Կաղամբ	Կաղամբի ճանճ, կաղամբի բվիկ, ցեցեր, ձերմակաթիթեռ	0.5	Սրսկում գարնանը, վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
22.	Ապոլլո, ԽԿ (500գ/լ) Կլոֆենտիզին	Խաղողի վազ	Այգու ոստայնատիզ	0.36	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	60(2)
		Խնձորենի	Տզեր	0.6		30(2)

N	1	2	3	4	5	6
23.	Աստռա, ԽԷ (100 գ/լ) Պիրիպոքսիֆեն	Խնձորենի	Կալիֆորնյան վահանակիր	0.5-0.8	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	14(1)
		Վարունգ և լուիկ՝ պաշտպանված գրունտ	Ջերմատնային սպիտակաթևիկ	0.2-0.3		3(1)
24.	Ատլանտիս, ԽԷ (500+50 գ/լ) Քլորպիրիֆոս +ցիպերմետրին	Խնձորենի	Վահանակրեր, պտղակերներ, ցեցեր, տզեր, լվիճներ	1.5	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	40(2)
		Ծխախոտ	Լվիճներ, թրիպսներ	1.5-1.7		25(2)
25.	Ատլետիկ, ԽԷ (500 գ/լ) Պիրիմիֆոս-մեթիլ	Ցորեն	Լվիճներ, թրիպսներ	1.0	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	25(1)
		Կարտոֆիլ	Կոլորադյան բզեզ	1.5		20(2)
		Ծխախոտ	Լվիճներ	1.5		20(4)
		Լուիկ, պղպեղ, վարունգ պաշտպանված գրունտ	Ջերմատնային պիտակաթևիկ, ականող ճանձ, տզեր, լվիճներ, թրիպսներ	3.0-5.0	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	3(2)
		Լուիկ, պղպեղ, վարունգ՝ բաց գրունտ	Ջերմատնային սպիտակաթևիկ, տզեր, լվիճներ, թրիպսներ	0.5-1.5		20(2)
		Կաղամբ	Բվիկներ, ցեցեր, կաղամբի ճերմակաթիթեռ	0.5		20(2)

N	1	2	3	4	5	6
	Ատլետիկ, ԽԵ (500 գ/լ) Պիրիմիֆոս-մեթիլ	Խաղողի վազ	Խաղողի ողկուղակեր, խաղողի որդան	0.5-2.5	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Դեղծենի	Վահանակրեր, կեղծ վահանակիր	2.0		50(2)
		Բալենի	Բալենու ճանճ	2.0		15(1)
26.	Ատկարան, ԶԴՀ (250 գ/կգ), Տիամետոքսամ	Ցորեն	Տգրուկաթրթուր, վնասակար կրիայիկ	0.07	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	30(1)
		Գարի	Տգրուկաթրթուր	0.07		30(1)
		Ոլոռ, կանաչ ոլոռ	Ոլոռի լվիճ, ոլոռի ընդակեր	0.1		15(1)
		Վարունգ պաշտպանված գրունտ	Լվիճներ	0.1		3(1)
27.	Ատրին, ԽԵ (250 գ/լ) Ցիպերմետրին	Ցորեն	Լվիճներ, տգրուկաթրթուր, թրիպսներ, լվիկներ	0.2	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Խաղողի վազ	Խաղողի ողկուղակեր	0.4		25(3)
		Խնձորենի	Պտղակերներ, լվիճներ	0.3-0.4		25(3)
		Առվույտ (սերմնա- դաշտեր)	Առվույտի տերևային երկարակնձիթ (ֆիտոնոմուս)	0.24-0.3	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում, երբ թրթուրների 25%-ը անցնում են բաց կյանքի	20(2)
		Կաղամբ	Կաղամբի ցեց, ձերմակաթիթեռ	0.16-0.2		25(3)

N	1	2	3	4	5	6
	Ատրին, ԽԵ (250 գ/լ) Ցիպերմետրին	Ջմերուկ, սեխ, լոլիկ	Հողաբնակ բվիկներ	0.35-0.4	Սրսկում գարնանը	20(1)
28.	Արգիտ, ԽԵ (570 գ/լ) Պրոպարգիտ	Խաղողի վազ	Ոստայնատիզ	1.5	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	60(2)
		Խնձորենի	Տգեր	1.5-3		45(2)
		Շաքարի ճակնդեղ		1.0		45(1)
29.	Արգո, ԽԵ (250 գ/լ) Ցիպերմետրին	Խաղողի վազ	Խաղողի ողկուզակեր	0.26-0.38	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	25(3)
		Խնձորենի	Խնձորենու պտղակեր	0.16-0.32		25(3)
		Ցորեն	Լվիճներ, հացահատիկի մլուկ, տզրուկաթրթուր, թրիասներ, լվիկներ	0.2		20(2)
		Եգիպտացորեն	Բամբակենու կնգուղակեր	0.32		20(2)
		Կաղամբ	Կաղամբի ցեց, ճերմակաթիթեռ	0.16		25(3)
		Գազար	Գազարի ճանճ, տերևալվիկներ	0.35		20(2)
		Վարունգ, լոլիկ, պղպեղ պաշտպանված գրունտ	Ջերմատնային սպիտակաթևիկ	1.2-1.6		3(2)

N	1	2	3	4	5	6
	Արգո, ԽԷ (250 գ/լ) Ցիպերմետրին	Վարունգ, լուիկ, պղպեղ՝ պաշտպանված գրունտ	Լվիճներ, թրիպսներ	0.64-0.8	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	3(2)
		Կարտոֆիլ	Կոլորադյան բզեզ	0.10-0.16		20(2)
		Ջմերուկ, սեխ, լուիկ	Հողաբնակ բվիկներ	0.24-0.32	Սրսկում գարնանը	20(1)
		Շամպինիոններ	Սնկաճանձեր և մոծակիկներ	0.5 մ/մ ²	Հողախառնուրդի սրսկում	25(2)
		Առվույտ	Առվույտի տերևային երկարակնձիթ (ֆիտոնոմուս)	0.24	Սրսկում վեգետա- ցիայի ընթացքում, երբ թրթուրների 25%-ը անցնում են բաց կյանքի	20(2)
		Գյուղատնտե- սական հողատեսքեր, վայրի բուսա- կանություն	Մորեխներ, ծղրիդներ	0.10-0.15	Սրսկում թրթուրների գարգացման շրջանում	20(1)
		Անտառ՝ լայնատերև և փշատերև ծառա- տեսակներ	Տերևակեր վնասատուներ	0.5	Սրսկում ավիացիայի միջոցով: Վնասատուի ի հայտ գալու ժամանակ (մայիս- հունիս)	20(1)

N	1	2	3	4	5	6
	Արգո, ԽԷ (250 գ/լ) Ցիպերմետրին	Դատարկ պահեստներ և հատիկ վերամշակող ձեռնարկությունների սարքավորումներ	Պահեստի վնասատուներ (բացի տզերից)	0.8 մ/մ ²	Արսկում: Բանվորական հեղուկի ծախսը՝ մինչև 200 մ/մ ² : Մարդկանց մուտքը և պահեստների բեռնումը սրսկումից 1 օր հետո	1(1)
30.	Արիբո, ԽԷ (250 գ/լ) Ցիպերմետրին	Խաղողի վազ	Խաղողի ողկուզակեր	0.38-0.4	Արսկում վեգետացիայի ընթացքում	25(3)
		Խնձորենի	Խնձորենու պտղակեր	0.32-0.4		25(3)
		Ցորեն	Լվիճներ, հացահատիկի մլուկ, տզրուկաթրթուր, թրիպսներ, Լվիկներ	0.2		20(2)
		Եգիպտացորեն	Բամբակենու կնգուղակեր	0.32		20(2)
		Կաղամբ	Կաղամբի ցեց, ձերմակաթիթեռ	0.16		25(3)
		Գազար	Գազարի ճանձ, տերևալվիկներ	0.5		20(2)

N	1	2	3	4	5	6
	Արիբո, ԽԵ (250 գ/լ) Ցիպերմետրին	Վարունգ, լուիկ, պղպեղ՝ պաշտպանված գրունտ	Ջերմատնային սպիտակաթևիկ	1.4	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	3(2)
			Լվիճներ, թրիպսներ	0.7		3(2)
		Ջմերուկ, սեխ, լուիկ	Հողաբնակ բվիկներ	0.32-0.35	Սրսկում գարնանը	20(1)
		Շամպինիոններ	Սնկաճանձեր և մոծակիկներ	0.5 մ/մ ²	Հողախառնուրդի սրսկում	25(2)
		Առվույտ	Առվույտի տերևային երկարակնձիթ (ֆիտոնոմուս)	0.24-0.26	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում, երբ թրթուրների 25%-ը անցնում են բաց կյանքի	20(2)
		Գյուղատնտե- սական հողա- տեսքեր, վայրի բուսակա- նություն	Մորեխներ, ծղրիղներ	0.15	Սրսկում թրթուրների զարգացման շրջանում	20(1)
		Անտառ՝ լայնատերև և փշատերև ծառա- տեսակներ	Տերևակեր վնասատուներ	0.5	Սրսկում ավիացիայի միջոցով: Վնասատուի ի հայտ գալու պահից, մայիս- հունիս	20(1)

N	1	2	3	4	5	6
	Արիբո, ԽԵ (250 գ/լ) Ցիպերմետրին	Ղատարկ պահեստներ և հատիկ վերամշակող ծեռնարկու- թյունների սարքավո- րումներ	Պահեստի վնասատուներ (բացի տզերից)	0.8 մ/մ ²	Սրսկում: Բանվորական հեղուկի ծախսը՝ մինչև 200 մ/մ ² : Մարդկանց մուտքը և պահեստների բեռնումը սրսկումից 1 օր հետո	1(1)
31.	Արմադա, ԽԵ (18 գ/լ) Աբամեկտին	Խաղողի վազ	Ոստայնատիզ	0.6-1.2	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(4)
		Խնձորենի, տանձենի	Տզեր, ցեցեր	0.75-1.5		14(3)
		Կաղամբ	Կաղամբի ցեց			5(3)
		Կարտոֆիլ	Կոլորադյան բզեզ	0.6-1.2		10(4)
		Վարունգ՝ պաշտպանված գրունտ	Ոստայնատիզ, թրիպսներ	1.0-1.2		15(3)
		Լոլիկ	Տզեր	0.6-1.2		15(3)
		Վարդ՝ պաշտպանված գրունտ	Ոստայնատիզ	1.0		15(3)
32.	Արվիմեկ, ԽԵ (18 գ/լ) Աբամեկտին	Վարդ՝ պաշտպանված գրունտ	Ոստայնատիզ	1.0	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	3(3)
		Ծաղկամանային մշակաբույսեր (պաշտպ.գրունտ)	Ոստայնատիզ	0.5		

N	1	2	3	4	5	6
33.	Արրիվո, ԽԵ (250 գ/լ) Ցիպերմետրին	Ցորեն	Լվիճներ, հացահատիկի մլուկ, տզրուկաթրթուր, լվիկներ, թրիպսներ	0.2	Արսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Եգիպտացորեն	Բամբակենու կնգուղակեր	0.32		20(2)
		Ճակնդեղ շաքարի	Հողաբնակ բվիկներ	0.4		-(4)
		Ճակնդեղ շաքարի (սերմ- նաղաշտեր)	Լվիճներ, վիրուսային հիվանդությունների փոխանցողներ	0.48		-(4)
		Սոյա	Սոյայի պտղակեր, տերևակեր	0.32		20(2)
		Առվույտ	Առվույտի տերևային երկարակնձիթ (ֆիտոնոմուս)	0.24	Արսկում, երբ թրթուրների 25%-ը անցնում է բաց կյանքի	20(2)
		Խաչածաղ- կավոր մշակաբույսեր (սերմնա- ղաշտեր)	Հլածուկի ծաղկակեր	0.2	Արսկում վեգետացիայի ընթացքում	-(3)
		Կաղամբ	Կաղամբի ցեց, բվիկ, ձերմակաթիթեռ	0.16		25(3)

N	1	2	3	4	5	6
	Արրիվո, ԽԵ (250 գ/լ) Ցիպերմետրին	Վարունգ, լուիկ, պղպեղ՝ պաշտպանված գրունտ	Ջերմատնային սպիտակաթևիկ	1.4	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	3(2)
			Լվիճներ, թրիպսներ	0.7		
		Չմերուկ, սելխ, լուիկ	Հողաբնակ բվիկներ	0.32	Սրսկում գարնանը	20(1)
		Գազար	Գազարի ճանձ, տերևալվիկներ	0.5	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Խաղողի վազ	Խաղողի ողկուղակներ	0.38		25(3)
		Խնձորենի	Խնձորենու պտղակներ	0.32		25(3)
		Շամպինիոններ	Սնկաճանձեր և մոծակիկներ	0.5 մ/մ ²	Հողախառնուրդի սրսկում	25(2)
		Անտառ՝ լայնատերև ծառատե- սակներ	Տերևակեր վնասատուներ	0.5	Սրսկում գարնանը ավիացիայի միջոցով	20(1)
		Դատարկ պահեստներ և հատիկ վերամշակող ձեռնարկու- թյունների սարքավո- րումներ	Պահեստի վնասատուներ (բացի տզերից)	0.8 մ/մ ²	Սրսկում: Ծախսը մինչև 200 մլ/մ ² : Մարդկանց մուտքը և պահեստների բեռնումը սրսկումից 1 օր հետո	-(1)

N	1	2	3	4	5	6
	Արրիվո, ԽԵ (250 գ/լ) Ցիպերմետրին	Տնտեսություններում հատիկ վերամշակող ձեռնարկությունների և հատիկապահեստների շրջակա տարածք	Պահեստի վնասատուներ (բացի տզերից)	1.6 մ/մ ²	Սրսկում: Ծախսը մինչև 200 մ/մ ²	-(1)
		Հացահատիկի և ընդավոր մշակաբույսերի սերմեր		24 մ/տ	Սրսկում: Ծախսը մինչև 500 մ/տ, հատիկին: Արգելվում է հատիկի օգտագործումը պարենային և կերի նպատակներով	
		Արոտավայրեր, վայրի բուսականություն	Մորելներ	0.1-0.15	Սրսկում թրթուրների զարգացման շրջանում	20(1)
34.	Ացետամիպիրիդ Արիա, ԽԿՑ (200 գ/լ) ացետամիպիրիդ	Ցորեն	Վնասակար կրիայիկ, հացահատիկային բզեզ	0.15-0.2	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	1(1)
		Լոլիկ և վարունգ (փակ գրունտ)	Ջերմատնային սպիտակաթևիկ			-(1)
		Լոլիկ	Լոլիկի ցեց	0.3-0.6		20(3)

N	1	2	3	4	5	6
	Ացետամիպիրիդ Արիա, Էս (2 գ/լ) ացետամիպիրիդ	Կարտոֆիլ	Կարտոֆիլի ցեց	0.1-0.2	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Շաքարի ճակնդեղ	Ճակնդեղի ծիլերի կոմպլեքս	10-12		-(1)
		Տանձ, խնձոր	Պտղակեր, տերևաղոր, լվիճ, տիգ	1.0-1.5		25(2)
		Ծիրան, դեղձ	Պտղակեր, տերևաղոր, լվիճ	0.8-1.0		20(2)
		Խաղողի վազ	Ողկույզակեր	1.0-1.5		25(2)
35.	Բագուդին, Հ (100 գ/կգ) Դիագինոն	Ցորեն	Հացահատիկի գնայուկ բզեզ	25	Հողը մտցնել սերմերի հետ	-(1)
		Գարի	Լարաթրթուրներ	70		
		Եգիպտացորեն	Լարաթրթուրներ	25		
		Ճակնդեղ շաքարի	Հողաբնակ բվիկներ	40-50	Մտցնել հողի մակերեսային շերտ	30(1)
		Կաղամբ	Կաղամբի ճանձ	20	Մտցնել հողի մակերեսային շերտ զանգվածային ծվադրման շրջանում	
		Գոնգեղ, շաղգամ		25		
		Սոխ	Սոխի ճանձ	25	Հող մտցնել տնկման կամ սնուցման հետ: Արգելվում է կանաչ սոխի մշակումը	

N	1	2	3	4	5	6
	Բազուդին, Հ (100 գ/կգ) Դիագինոն	Առվույտ (սերմնադաշտեր)	Երկարակնճիթներ, մլուկներ, գալամլակներ	40-50	Ցրել հողի մակերեսին վերաճի շրջանում	-(1)
36.	Բազուդին, ՋԷ (600գ/լ) Դիագինոն	Ցորեն	Հացահատիկի գնայուկ բզեզ	1.8	Ծիլերի սրսկում	-(1)
		Գարի	Հացահատիկի ճանճեր, լվիճներ	1.5	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	30(1)
		Ճակնդեղ շաքարի	Ճակնդեղի սովորական երկարակնճիթ	2.0		20(2)
			Արևելյան զուլավոր երկարակնճիթ	2.0		
			Տերևային լվիճ, լվիկներ	0.8		
		Ծխախոտ	Հողաբնակ բվիկներ	1.5		
		Կաղամբ	Կաղամբի բվիկ, ցեց, ճերմակաթիթեռ	1.0		30(1)
		Առվույտ (սերմնադաշտեր)	Երկարակնճիթներ, մլուկներ, բվիկներ, հրաթիթեռներ, լվիճներ	1.5		-(2)
		Վարդ եթերայուղային	Լվիճներ, ցիկադներ, տզեր	1.5		20(2)

N	1	2	3	4	5	6
	Բազուդին, ՋԷ (600գ/լ) Դիագինոն	Դատարկ պահեստներ և հատիկ վերամշակող ծեռնարկու- թյունների սար- քավորումներ	Պահեստի վնասատուներ	0.5 մ/մ ²	Սրսկում: Ծախսը՝ մինչև 50մ/մ ² : Սարդկանց մուտքը և պահեստների բեռնումը սրսկումից 20 օր հետո	-(1)
		Տնտեսություն- ներում հատիկ վերամշակող ծեռնարկություն- ների և հատիկապա- հեստների շրջակա տարածք		1 մ/մ ²	Սրսկում: Ծախսը՝ մինչև 200 մ/մ ²	
37.	Բազուդինիկ, ԽԷ (600գ/լ) Դիագինոն	Ցորեն	Հացահատիկի գնայուկ բզեզ	1.5-1.8	Ծիլերի սրսկում	-(1)
		Գարի	Հացահատիկի ճանձեր	1.5	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	30(1)
			Լվիճներ	0.5		
		Ճակնդեղ շաքարի	Ճակնդեղի սովորական երկարակնձիթ	1.8-2.0		20(2)
			Արևելյան զոլավոր երկարակնձիթ	1.5-2.0		
			Տերևային լվիճ, լվիկներ	0.8		

N	1	2	3	4	5	6
	Բազուդինիկ, ԽԷ (600գ/լ) Դիագինոն	Ծխախոտ	Հողաբնակ բվիկներ	1.0-1.5	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Կաղամբ	Կաղամբի բվիկ, ցեց, կաղամբի և շաղգամի ձերմակաթիթեռ	1.0		30(1)
		Առվույտ (սերմնա- դաշտեր)	Երկարականձիթներ, մլուկներ, բվիկներ, հրաթիթեռներ, լվիճներ	2.0-2.5		-(2)
		Վարդ եթերայուղային	Լվիճներ, ցիկադներ, տզեր	1.5		-(2)
38.	Բազուլտրա, ԽԷ (630 գ/լ) Դիագինոն	Ցորեն	Հացահատիկի գնայուկ բզեզ	1.8	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	-(1)
		Գարի	Հացահատիկի ձանձեր, Լվիճներ	1.5		30(1)
		Ճակնդեղ շաքարի	Ճակնդեղի սովորական երկարականձիթ	2.0		20(2)
			Արևելյան գոլավոր երկարականձիթ			
			Տերևային Լվիճ, Լվիկներ	0.8		
		Ծխախոտ	Հողաբնակ բվիկներ	1.5		30(1)
		Կաղամբ	Կաղամբի բվիկ, ցեց, ձերմակաթիթեռ	1.0		

N	1	2	3	4	5	6
	Բազուլտրա, ԽԵ (630 գ/լ) Դիագինոն	Առվույտ (սերմնա- դաշտեր)	Առվույտի տերևային երկարակնձիթ, մլուկներ, բվիկներ, հրաթիթեռ, լվիճներ	2.5	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	-(2)
		Վարդ եթերայուղային	Լվիճներ, ցիկադներ, տզեր	1.5		20(2)
		Դատարկ պահեստներ և հատիկ վերամշակող ծեռնարկու- թյունների սարքավո- րումներ	Պահեստի վնասատուներ	0.5 մ/մ ²	Սրսկում: Ծախսը՝ մինչև 50մ/մ ² : Մարդկանց մուտքը և պահեստների բեռնումը սրսկումից 20 օր հետո	-(1)
		Տնտեսություն- ներում հատիկ վերամշակող ծեռնարկու- թյունների և հատիկա- պահեստների շրջակա տարածք		1 մ/մ ²	Սրսկում: Ծախսը մինչև 200մ/ մ ²	
39.	Բանգայ 4, ԽԵ (480 գ/լ) Քլորպիրիֆոս	Ճակնդեղ շաքարի	Ճակնդեղի սովորա- կան երկարակնձիթ, բվիկներ	2.0	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	30(2)
			Լվիկ	1.5		
			Լվիճ	0.8		

N	1	2	3	4	5	6
	Բանգայ 4, ԽԷ (480 գ/լ) Քլորալիրիֆոս	Խնձորենի	Խնձորենու պտղակեր, տզեր, վահանակրեր	2.0	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	40(2)
		Դեղձենի	Կեղծ վահանակիր	2.0		60(1)
		Կարտոֆիլ	Կոլորադյան բզեզ	1.5		30(2)
		Հնուլ	Ոստայնատիգ, լվիճ	3.0	Սրսկում ծլման փուլում	30(2)
		Առվույտ	Առվույտի տերևային երկարակնձիթ (ֆիտոնոմուս)	1.5	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	25(1)
		Արոտավայրե ր, վայրի բուսականութ յուն	Ոչ հոտային մորեխներ	0.5		20(1)
		Խաղողի վազ	Խաղողի ողկուզակեր	1.2-1.8	Սրսկում ծլման փուլում	60(1)
40.	Բելտ, ԽԿ (480 գ/լ) Ֆլուբեն- դիամիդ	Լոլիկ, տաքդեղ, բադրիջան, վարունգ, ծմերուկ, սեխ, կաղամբ	Ցեցեր, բվիկներ, կնգուղակեր, ձերմակաթիթեռ	0.50-1.25	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
41.	Բի-58 նոր, ԽԷ (400 գ/լ) Դիմետոատ	Ցորեն, գարի, տարեկա ն	Հացահատիկի ձանձեր, տզրուկաթրթուր, լվիճներ, թրիպսներ	1.0	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	30(2)

N	1	2	3	4	5	6
	Բի-58 նոր, ԽԷ (400 գ/լ) Դիմետոատ	Կորեկ	Լվիճներ, մոծակիկներ	0.8	Արսկում վեգետացիայի ընթացքում	30(2)
		Հատիկա- ընդեղեն մշակաբույսեր	Ընդավորների հրաթիթեռ, ոլոռի պտղակեր, Լվիճներ	0.7		
		Ճակնդեղ շաքարի, սեղանի, կերի	Ականող ճանձ, ցեց, տերևային Լվիճ, մլուկներ, ցիկադներ, Լվիկներ, տզեր			
		Կաղամբ	Կաղամբի ճանձ, Լվիճներ, խաչածաղկավորների Լվիկներ	0.8		30(1)
		Խաղողի վազ	Այգու ոստայնատիգ, թաղիքատիգ, ալրավոր որդան	2.0		25(3)
		Սալորենի	Սալորենու դեղին սղոցող, Լվիճներ, տզեր, կեղծ վահանակրեր, վահանակրեր	1.9		40(1)
		Տանձենի	Տանձենու սղոցող, Լվիճներ, տզեր, տանձենու պտղի գալամլակ	1.5-2.0		40(2)
		Հլածուկ, մանանեխ	Խաչածաղկավորների Լվիկներ	0.6		30(1)

N	1	2	3	4	5	6
	Բի-58 նոր, ԽԷ (400 գ/լ) Դիմետոատ	Բանջարեղեն (սերմնա- դաշտեր)	Լվիճներ, թրիպսներ, մլուկներ, տզեր	0.7	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	- (2)
		Առվույտ (սերմնա- դաշտեր)	Լվիճներ, մլուկներ, առվույտի հաստոտիկ, տզեր	0.8		30(2)
		Ծխախոտ, մախորկա	Լվիճներ, թրիպսներ			
		Կանեփ	Լվիճներ, տերևալողորներ	1.4		30(1)
42.	Բի գոն, ԽԷ (400 գ/լ) Դիմետոատ	Ցորեն	Տզրուկաթրթուր, հացահատիկի ճանձեր, թրիպսներ	0.8-1.2	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	30(2)
		Գարի	Հացահատիկի ճանձեր, Լվիճներ	0.8-1		- (2)
		Կարտոֆիլ (սերմնա- դաշտեր)	Լվիճներ	2.4		
			Կարտոֆիլի ցեց	1.4-1.9		
		Առվույտ	Մլուկներ, Լվիճներ, առվույտի հաստոտիկ, տիզ	0.5-0.9		30(2)

N	1	2	3	4	5	6
	Բի գոն, ԽԵ (400 գ/լ) Դիմետոաա	Խնձորենի, տանձենի	Կեղծ վահանակեր, լվիճներ, տզեր, վահանակեր, տերևալուրներ, պտղակերներ	1.1-1.9	Սրսկում՝ մինչև ծաղկելը և ծաղկելուց հետո	40(2)
		Սալորենի	Սղոցողներ, լվիճներ, տզեր		Սրսկում ծաղկումից հետո	40(1)
		Ճակնդեղ շաքարի	Ցեց, լվիճներ, տզեր	0.5-1.0	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	30(2)
		Կաղամբ	Կաղամբի ճանձ, լվիճներ	0.6-1.0		30(1)
		Խաղողի վազ	Տզեր, որդաններ, տերևալուրներ	1.1-2.8		20(2)
		Ծխախոտ	Լվիճներ, թրիպսներ	0.8-0.9		30(2)
		Մորենի	Տզեր, լվիճներ	0.6-1.1		
		Հաղարջենի	Տերևալուրներ, լվիճներ	1.1-1.5		
		Երկարաթել վուշ	Տերևակերներ, թրիպսներ	0.5-0.9		
		Թթենի	Տզեր	2.0-3.0		
		Բանջարա- նոցային մշակաբույսեր	Լվիճներ, թրիպսներ, տզեր	0.5-0.9		20(2)

N	1	2	3	4	5	6
43.	Բիթ 100, ԽԵ (100 գ/լ) բիֆենտրին	Աշնանացան ցորեն	Հացահատիկայիններ ի բզեզ	0.3	Ծլերի սրսկում	-(1)
		Ցորեն	Վտանգավոր կրիայիկ, մլուկներ, տզրուկաթրթուռներ, լվիճներ, ցիկադներ, թրիպսներ	0.1	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(1)
		Խաղող	Խաղողի ողկույզակեր, տզեր	0.24-0.36		30(2)
		Խնձորենի	Խնձորենու պտղակեր, տերևաողորներ, տզեր, վահանակրեր	0.4-0.6		3(1)
		Փակ գրունտի լուխ և վարունգ	Ջերմոցային սպիտակաթևիկ	1.2-2.4		
			Ոստայնատիզ	0.6-1.2		
			Լվիճներ	0.4-0.8		
		Շաքարի ճակնդեղ	Մարգագետնային թիթեռնիկ	0.07-0.10		20(1)
		Փակ գրունտի վարդ	Ոստայնատիզ	1.2-1.5		3(2)
			Լվիճներ	1.5		
44.	Բիտլին, ՋԼԽ (200 գ/լ) իմիդակլոպրիդ	Փակ գրունտի վարունգ, լուխ	Տիզ, ջերմատնային սպիտակաթիթեռ	5.0	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	7(1)
		Խնձոր	Տիզ	3.0		Սրսկում մինչև ծաղկելը
			Խնձորենու ծաղկակեր			

N	1	2	3	4	5	6
	Բիոտլին, ՋԼԾ (200 գ/լ գ/լ) ինիդակլոպրիդ	Սև հաղարջ	Տիգ	3.0	Սրսկում մինչև ծաղկելը	60(1)
		Ծաղկային մշակաբույսեր	Թրիպսներ, ցիկադներ, տզեր, սպիտակաթևիկ	5.0	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	-(1)
45.	Բիսուպեր, ԽԷ (400 գ/լ) Դիմետոատ	Առվույտ (սերմնա- դաշտեր)	Լվիճներ, մյուկներ, առվույտի հաստոտիկ	0.8-0.9	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	-(2)
		Ցորեն, գարի	Հացահատիկի ճանճեր, Լվիճներ, թրիպսներ	1.0-1.2		30(2)
		Վարսակ	Լվիճներ, հացահատիկի ճանճեր	0.8-1.0		40(2)
		Խնձորենի, տանձենի	Սողոցողներ, Լվիճներ, տզեր, վահանակրեր, տերևալորներ	1.5-2.0		
		Սալորենի	Սողոցողներ, Լվիճներ, տզեր, վահանակրեր	1.5-1.9		40(1)
		Խաղողի վազ	Տզեր, որդաններ	1.5-2.0		25(2)
		Կարտոֆիլ (սերմնադաշտեր)	Լվիճներ	1.9-2.0		- (2)
		Ճակնդեղ	Ականոռ ճանճ, ցեց, Լվիճ- ներ, տզեր, ցիկադաներ	0.7-0.8		30(2)
		Ծխախոտ	Լվիճներ, թրիպսներ	0.8-1.0		
		Բանջարանո- ցային մշակաբույսեր	Լվիճներ, թրիպսներ, տզեր	0.7-0.9		
		Հատիկա- ընդեղեն մշակաբույսեր	Ընդավորների հրաթիթեռ, ոլորի պտղակեր, Լվիճներ	0.5-0.9		

N	1	2	3	4	5	6
46.	Բլոկ, ԽԷ (50 գ/լ) Լյուֆենուրոն	Խնձորենի, տանձենի, սերկևիլենի	Պտղակերներ, տերևաղյուրներ, երկարակնձիթներ	1-1.2	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	28(3)
		Սալորենի	Սալորենու պտղակեր			
		Լոլիկ	Կոլորադյան բզեզ, բամբակենու կնգուղակեր	0.5-0.7		25(2)
		Կարտոֆիլ	Կոլորադյան բզեզ	0.3-0.5		35(1)
		Քաղցր եգիպտացորեն	Եգիպտացորենի ցեց, բամբակենու կնգուղակեր	1.0		35(1)
		Արտավայրեր, վայրի բուսա- կանություն	Մորեխներ	0.15	Սրսկում թրթուր- ների զարգացման շրջանում	-(-)
47.	Բորեյ, ԽԿ (141+106 գ/լ) Տիամետոքսամ+ լամբդա ցիհալոտրին	Ցորեն	Հացահատիկի գնայուկ բզեզ	0.2-0.3	Սրսկում ծլման սկզբում	40(1)
			Վնասակար կրիայիկ, հացահատիկի բզեզներ, հացահատիկի լվիճներ, հացահատիկի թրիպս, լվիկներ	0.1-0.2	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	
		Գարի	Հացահատիկի լվիճներ, հացահատիկի ձանձեր, տզրուկաթրթուր	0.2		

N	1	2	3	4	5	6
	Բորեյ, ԽԿ (141+106 գ/լ) Տիամետոքսամ+ լյամբդա ցիհալուորին	Վարսակ	Տգրուկաթրթուր	0.2	Արսկում վեգետացիայի ընթացքում	40(1)
		Կաղամբ	Կաղամբի լվիձ, ցեց, ճերմակաթիթեռ, բվիկ			30(2)
		Ոլոռ	Ոլոռի լվիձ, ընդակեր, սերմնաբզեզ			14(2)
48.	Բոքս, ԽԷ (50 գ/լ) Լյուֆենուրոն	Խնձորենի, տանձենի, սերկևիլենի	Պտղակերներ, տերևալորներ, երկարակնձիթներ	1.0-1.2	Արսկում վեգետացիայի ընթացքում	28(3)
		Սալորենի	Սալորենու պտղակեր			
		Լոլիկ	Կոլորադյան բզեզ, բամբակենու կնգուղակեր	0.5-0.7		25(2)
		Կարտոֆիլ	Կոլորադյան բզեզ	0.3-0.5		35(1)
		Քաղցր եգիպտացորեն	Եգիպտացորենի ցեց, բամբակենու կնգուղակեր	1.0		

N	1	2	3	4	5	6
	Բոքս, խե (50 գ/լ) Լյուֆենուրոն	Արոտավայրեր, վայրի բուսակա-նություն	Մորեխներ	0.15	Սրսկում: Թրթուրների զարգացման շրջանում	-(-)
49.	Բրեյկ, ՄԿԿ (100 գ/լ) Լյամբդա-ցիհալոտրին	Ցորեն	Հացահատիկի բզեզներ, թրիպս	0.1	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(1)
			Լվիճներ, տզրուկաթրթուր	0.07		20(2)
		Գարի	Հացահատիկի ճանճեր, Լվիճներ, թրիպսներ, ցողունային սղոցողներ, ցիկադներ, տզրուկաթրթուր	0.07-0.10		20(2)
			Եգիպտացորեն			Եգիպտացորենի թիթեռնիկ
		Հլածուկ	Հլածուկի ծաղկակեր	0.05-0.07		20(2)
		Կաղամբ	Կաղամբի բվիկ, ձերմակաթիթեռ, ցեց, խաչածաղկավորների Լվիկներ	0.05		30(1)
		Լոլիկ՝ բաց գրունտ	Կոլորադյան բզեզ			

N	1	2	3	4	5	6
	Բրեյկ, ՄԿԿ (100 գ/լ) Լյամբդա- ցիհալոտրին	Ճակնդեղ շաքարի	Ճակնդեղի լվիկներ, երկարականձիթներ, լվիճներ	0.07	Սրսկում սածիլելու ընթացքում	20(1)
		Առվույտ	Մլուկներ, լվիճներ, երկարականձիթներ, տերևալվիկներ, առվույտի հաստոտիկ			30(2)
		Խաղողի վազ	Խաղողի ողկուզակեր, տզեր	0.16-0.24	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	30(2)
		Խնձորենի	Խնձորենու պտղակեր, տերևաուլորներ	0.2		20(2)
		Կարտոֆիլ	Կոլորադյան բզեզ	0.05		20(2)
		Դատարկ պահեստներ և հացահատիկ վերամշակող ձեռնարկություն- ների սարքավո- րումներ	Պահեստի վնասատուներ	0.05-0.07	Սրսկում մինչև պահեստների բեռնումը	3(1)

N	1	2	3	4	5	6
50.	Բրոմպրոպիլատ Արիա, ԽԿ8 (500 գ/լ) Բրոմպրոպիլատ	Բամբակենի	Տգեր	1.5-2.0	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Ազնվամորի				
		Խաղողի վազ		1.2-1.8		45(1)
		Խնձորենի		1.5-3.0		
		Հաղարջենի		0.9		
51.	Բուլդոկ, ԽԷ (25 գ/լ) Բետացիֆլուտրին	Ցորեն գարնանացան և աշնանացան	Լվիճներ, վնասակար կրիայիկ, հացահատիկի բզեզներ	0.25	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(1)
		Գարի գարնանացան և աշնանացան	Տգրուկաթրթուր	0.25		
		Կաղամբ	Կաղամբի բվիկ, ցեց, ճերմակաթիթեռ	0.3		
		Ոլոռ, կանաչ ոլոռ	Ոլոռի պտղակեր, ոլոռի ընդակեր	0.5	Սրսկում ծաղկման սկզբում	

N	1	2	3	4	5	6
	Բուլդոկ, ԽԵ (25 գ/լ) Բետացիֆլուտրին	Խնձորենի	Խնձորենու պտղակեր	0.5	Արսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Արոտավայրեր, վայրի բուսա- կանություն	Մորեխներ			15(1)
52.	Գերուղ, ՋԿԽ (240 գ/լ) Դիֆլուբենգուրոն	Խնձորենի	Պտղակերներ	1.0	Արսկում ձվադր- ման շրջանում	30(2)
		Արոտավայրեր	Մորեխներ	0.05	Արսկում զանգվածային ձվադրման շրջանում	-(1)
		Կաղամբ	Բվիկ	0.15	Արսկում ձվադր- ման շրջանում	30(1)
53.	Գի Մայթ, ԽԵ (570 գ/լ) Պրոպարգիտ	Խաղողի վազ	Տգեր	1.2-1.8	Արսկում վեգետացիայի ընթացքում	60(2)
		Խնձորենի	Տգեր	1.5-3.0		45(2)
		Ազնվամորի (մայրուտ)	Տգեր	1.5-2.0		-(2)
		Հաղարջենի (մայրուտ)	Տգեր	1.2-1.6		
		Տխլենի	Տգեր	2.2-4.3		60(2)
		Շաքարի ճակնդեղ	Տգեր	1.0		45(1)
		Բալենի	Տգեր	0.9-1.2	Արսկում բերքահավաքից հետո	-(2)

N	1	2	3	4	5	6
54.	Գիագինոն, ՋԷ (600 գ/լ) Դիագինոն	Ցորեն	Տգրուկաթրթուր	1.5-1.8	Արսկել ծիլերը	-(1)
		Գարի	Հացահատիկի ճանճեր	1.5	Արսկում վեգետացիայի ընթացքում	30(1)
			Լվիճներ	0.5		20(2)
		Ճակնդեղ շաքարի	Ճակնդեղի սովորական երկարակնձիթ, վահանակիր	1.8-2.0		
			Արևելյան զոլավոր երկարակնձիթ	1.5-2.0		
			Տերևային լվիճ, բվիկներ	0.8		
		Ծխախոտ	Հողաբնակ բվիկներ	1.0-1.5		
		Առվույտ (սերմնա- դաշտեր)	Երկարակնձիթներ, լվիճներ, բվիկներ, մարգագետնային թի- թեռնիկնիկ, հաստոտիկ	2.0-2.5		
		Կաղամբ	Ճերմակաթիթեռ, բվիկներ	1.0		30(1)
		Կանեփ	Կանեփի լվիկ	1.7	Ծլերի սրսկում	-(1)
		Կաղնի	Կաղնու կանաչ տերևալոր	0.83	Անասունների արոտը՝ 15 օրից, սնկերի և հատա- պտուղների հա- վաքը՝ 12 օրից, խոտքաղը՝ 5 օրից	

N	1	2	3	4	5	6
	Գիագինոն, ՋԷ (600 գ/լ) Դիագինոն	Խնձորենի	Խնձորենու ծաղկակեր	1.0	Սրսկել վաղ գարնանը	20(1)
		Ցորենի դատարկ պահեստներ, հատիկ վերա- մշակող ձեռնար- կությունների սարքավորում	Խումբ վնասատուներ	0.5 մ/մ ²	Ծախսը՝ մինչև 50 մ/մ ³ ցորենի պահեստա- վորումը միայն 2 օր հետո	-(-)
		Հատիկի վերամշակման ձեռնարկու- թյունների տարածքներ և ամբարներ		1 մ/մ ²	Ծախսը՝ մինչև 200 մ/մ ²	
55.	Գիամեկտին, ԽԷ (18 գ/լ) Աբամեկտին	Ծաղկային բույսեր՝ բաց և պաշտպանված գրունտ	Ոստայնատիգ, կալիֆոռնիական ծաղկային թրիպս	1.0-1.5	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում 7 օր ընդմիջումներով	3(3)
		Պաշտպանված գրունտի սենյակային բույսեր	Ոստայնատիգ, կալիֆոռնիական ծաղկային թրիպս	0.5		

N	1	2	3	4	5	6
	Գիամեկտին, իւէ (18 գ/լ) Աբամեկտին	Լոլիկ	Ոստայնատզեր, ականող ճանճեր	1-1.5	Արսկում վեգետացիայի ընթացքում 7 օր ընդմիջումներով	7(3)
		Կարտոֆիլ				15(3)
		Խնձորենի	Տզեր, թրիպսներ			
56.	Գիվալերատ, իւէ (200 գ/լ) Ֆենվալերատ	Յորեն, գարի	Տզրուկաթրթուր, լվիճներ	0.2-0.5	Արսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Խնձորենի, տանձենի	Պտղակերներ, տերևաուորներ, լվիճներ	1.0		30(2)
		Սեխ	Հողաբնակ բվիկներ	0.5		-(1)
		Առվույտ կերի	Երկարակնճիթներ, լվիճներ, մլուկներ, բվիկներ	0.5		20(2)
57.	Գրանդ Դ, իւէ (500+50գ/լ) Քլորպիրիֆոս +ցիպերմետրին	Խնձորենի	Խնձորենու պտղակեր, վահանակրեր, տզեր, լվիճներ	1.5	Արսկում վեգետացիայի ընթացքում	40(2)
58.	Դալֆոս, իւէ (500 գ/լ) Մալաթիոն	Հացաբույսեր	Լվիճներ, թրիպսներ	1.0-2.0	Արսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(1)
		Կաղամբ	Կաղամբի բվիկ, ցեց, ճերմակաթիթեռ, ճանճեր, թրիպսներ, ջերմատնային սպիտակաթևիկ			

N	1	2	3	4	5	6
	Դալֆոս, ԽԷ (500 գ/լ) Մալաթիոն	Վարունգ, լուիկ՝ բաց գրունտ	Լվիճներ, տզեր, թրիպսներ ջերմատնային սպիտակաթևիկ	1.2	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Լուիկ՝ պաշտպանված գրունտ	Լվիճներ, ջերմատնային սպիտակաթևիկ, մորմազգիների ականոդ ճանճ	3.0		5(2)
		Սեխ, ծմերուկ	Սեխի ճանճ, Լվիճներ	0.4-0.5		20(2)
		Ծխախոտ	Լվիճներ, թրիպսներ	1.5-1.8		7(2)
		Առվույտ (սերմնա- դաշտեր)	Լվիճներ, երկարակնճիթներ	0.5		- (2)
		Արոտավայրեր, վայրի բուսակա- նություն	Մորեխներ	2.5	Սրսկում թրթուր- ների զարգացման շրջանում	- (1)
		Շամպի- նիոններ	Սնկաճանճեր, մոծակիկներ	0.5 մ/մ ²	Աճեցման խցիկ- ների պատերի և հատակի սրսկում	- (1)
59.	Դամայթ, ԽԷ (200 գ/լ) Պիրիդաբեն	Խնձորենի	Տզեր	0.5-0.9	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	30(1)

N	1	2	3	4	5	6
60.	Դանադիմ, ԽԷ (400 գ/լ) Դիմետոաս	Ցորեն, գարի, տարեկան	Հացահատիկի ճանձեր, տզրուկաթրթուր, լվիճներ, թրիպսներ	1.0	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	30(2)
		Կորեկ	Լվիկներ, մոծակիկներ	0.8		
		Հատիկա- ընդեղեն մշակաբույսեր	Ընդավորների հրաթիթեռ, ոլոռի պտղակեր, լվիճներ	0.7		
		Կաղամբ	Կաղամբի ճանձ, լվիճներ, խաչա- ծաղկավորների լվիկներ	0.8		30(1)
		Խաղողի վազ	Այգու ոստայնատիգ, թաղիքատիգ, ալրավոր որդան	2.0		25(3)
		Սալորենի	Սալորենու դեղին սդոցող, լվիճներ, տզեր, կեղծ վահանակրեր, վահանակրեր	1.9		40(1)
		Տանձենի	Տանձենու սդոցող, լվիճներ, տզեր, տանձենու պտղի գալամլակ	1.5-2.0		40(2)
		Հլածուկ, մանանեխ	Խաչածաղ- կավորների լվիկներ	0.6	Ծլերի սրսկում	30(1)

N	1	2	3	4	5	6
	Դանադիմ, ԽԷ (400 գ/լ) Դիմետոաս	Բանջարեղեն (սերմնա- դաշտեր)	Լվիճներ, թրիպսներ, մլուկներ, տզեր	0.7	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	- (2)
		Առվույտ (սերմնա- դաշտեր)	Լվիճներ, մլուկներ, առվույտի հատառտիկ, տզեր	0.8		
		Ծխախոտ, մախորկա	Լվիճներ, թրիպսներ	0.8		30(2)
		Կանեփ	Լվիճներ, տերևալորներ	1.4		30(1)
61.	Դանիտոլ, ԽԷ (100 գ/լ) Ֆենարոպատրին	Խնձորենի	Խնձորենու պտղակեր, տզեր	1.0	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	30(1)
62.	Դելտամետրին Արիա, ԽԷ (25 գ/լ) դելտամետրին	Ցորեն	Հացաբզեզներ, վնասակար կրիայիկ, տզրուկաթրթուր, լվիճներ	0.25	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
			Հացաճանճեր	0.2		
			Հացահատիկի բզեզ	0.3		
		Գարի	Տզրուկաթրթուր	0.25		20(1)
			Հացաճանճեր, հացաբույսերի լվիկներ	0.2		
		Եգիպտացորեն	Բամբակենու կնգուղակեր	0.8		20(2)
		Ոլոռ	Ոլոռի լվիճ	0.2		30(2)
		Կանաչ ոլոռ	Ոլոռի ընդակեր	0.2	Սրսկում ծաղկման սկզբին	20(1)

N	1	2	3	4	5	6
	Դելտամետրին Արիա, ԽԷ (100 գ/լ)	Լուիկ	Հողաբնակ բվիկներ	0.3	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20
63.	Դելտաջի, ԽԷ (25 գ/լ) Դելտամետրին	Ցորեն	Տգրուկաթրթուր, հացահատիկի բզեզներ, հացահատիկի ճանձեր տգրուկաթրթուր, լվիճներ	0.25-0.3	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Եգիպտացորեն	Բամբակենու կնգուղակեր, եգիպտացորենի թիթեռնիկ	0.5-0.7		
		Գարի	Հացահատիկի լվիկներ, հացահատիկի ճանձեր	0.20-0.25		20(1)
		Արևածաղիկ	Մարգագետնային թիթեռնիկ	0.25		20(2)
		Կարտոֆիլ	Կոլորադյան բզեզ	0.1		
			Կարտոֆիլի ցեց	0.2		
		Ճակնդեղ շաքարի	Մարգագետնային թիթեռնիկ	0.25-0.50		
		Ոլոռ	Ոլոռի լվիճ	0.2		30(2)
		Կանաչ ոլոռ	Ոլոռի ընդակեր	0.2	Սրսկում ծաղկման սկզբին	20(1)

N	1	2	3	4	5	6
	Դելտաջի, ԽԷ (25 գ/լ) Դելտամետրին	Լոլիկ	Կոլորադյան բզեզ	0.15	Սրսկում վեգետացի այի ընթացքում	30(1)
			Հողաբնակ բվիկներ	0.25-0.50		
		Կաղամբ	Կաղամբի բվիկ, ցեց, ճերմակաթիթեռ, լվիճներ, լվիկներ	0.3		20(2)
		Երկարաթել վուշ	Լվիկներ	0.3		-(1)
		Արոտավայրեր, վայրի բուսակա- նություն	Մորեխներ	0.4-0.5	Սրսկում ծվադրման և մասսայական ծվից դուրս գալու փուլում	20(1)
		Խնձորենի	Պտղակեր, տերևաուլոր, լվիճներ	0.5-1.0	Սրսկում վեգետացի այի ընթացքում	30(2)
		Տանձենի	Տանձենու փսիլա	0.6		
		Խաղողի վազ	Խաղողի ողկուզակեր, տերևաուլոր	0.4-0.6		
		Գազար	Գազարի ճանճ	0.3		20(1)
		Ծխախոտ	Լվիճներ	0.5		15(1)
		Առվույտ	Մլուկներ, լվիճներ, երկարակնճիթներ, առվույտի հաստոտիկ	0.5		30(2)
			Առվույտի տերևային երկարակնճիթ (ֆիտոնոմուս)	1.0		30(1)

N	1	2	3	4	5	6
	Դելտաջի, ԽԷ (25 գ/լ) Դելտամետրին	Դեղծենի	Արևելյան պտղակեր	0.5	Սրսկում գարնանը	20(2)
		Ձմերուկ, սեխ	Հողաբնակ բվիկներ	0.25-0.50		-(1)
		Մասրենի	Երկարակնճիթ	0.3	Սրսկում կոկոնի փուլում	45(1)
		Փշատերև տեսակներ	Կեղևակեր վնասատուներ	2 մ/մ ²	Սրսկում: Ծախսի նորման կեղևի 1 մ ² հաշվարկո	-(1)
		Դատարկ պահեստներ և հատիկ վերամշակող ծեռնարկու- թյունների սարքավո- րումներ	Պահեստի վնասատուներ	0.2 մ/մ ²	Սրսկում: Ծախսը մինչև 50 մ/մ ² : Մարդկանց մուտքը և պահեստների բեռնումը սրսկու- մից 2 օր անց	-(-)
		Հատիկ վերամշակող ծեռնարկու- թյունների և հատիկապա- հեստների շրջակա տարածք	Պահեստի վնասատուներ	0.4 մ/մ ²	Սրսկում: Ծախսը՝ 200 լ/մ ²	-(-)

N	1	2	3	4	5	6
64.	Դեմիտան, ԽԷ (200 գ/լ) Ֆենագախին	Խաղողի վազ	Այգու ուստայնատիզ, թաղիքատիզ	0.3	Արսկում վեգետացի այի ընթացքում	30(1)
		Խնձորենի, տանձենի	Տգեր	0.30-0.45		30(2)
65.	Դեմոն, ԽԷ (480 գ/լ) Քլորպիրիֆոս	Խնձորենի	Պտղակերներ, վահանակրեր, լվիճներ, տզեր, տերևալորներ	2	Արսկում վեգետացի այի ընթացքում	40(2)
			Ճակնդեղի սովորա- կան երկարակնձիթ, բվիկներ	2-2.5		30(2)
		Ճակնդեղ շաքարի	Լվիկներ	1.5		30(1)
			Տերևային լվիճ	0.8		
66.	Դեմոն Դ, ԽԷ (500+50 գ/լ) Քլորպիրիֆոս + ցիպերմետրին	Խնձորենի	Պտղակերներ, վահանակրեր, լվիճներ, տզեր, տերևալորներ	2.0	Արսկում վեգետացի այի ընթացքում	40(2)
			Ճակնդեղի սովորա- կան երկարակնձիթ, բվիկներ	2.0-2.5		30(2)
		Ճակնդեղ շաքարի	Լվիկներ	1.5		30(1)
			Տերևային լվիճ	0.8		
67.	Դեյցիսոն, ԽԷ (25 գ/լ) Դելտամետրին	Ցորեն	Հացահատիկի բզեզներ, վնասակար կրիայիկ, տզրուկաթրթուր, լվիճներ	0.25	Արսկում վեգետացի այի ընթացքում	20(2)
			Հացահատիկի ճանճեր	0.2		

N	1	2	3	4	5	6
	Դեյցիսոն, ԽԵ (25 գ/լ) Դելտամետրին	Ցորեն	Հացահատիկի բվիկ	0.3	Սրսկում վեգետացի այի ընթացքում	20(2)
		Գարի	Տգրուկաթրթուր	0.25		20(1)
			Հացահատիկի ճանձեր, հացահատիկի լվիկներ	0.2		
		Եգիպտացորեն	Բամբակենու կնգուղակեր	0.8		20(2)
		Ոլոռ	Ոլոռի լվիճ	0.2	Սրսկում ծաղկման սկզբին	30(2)
		Կանաչ ոլոռ	Ոլոռի ընդակեր	0.2		20(1)
		Լոլիկ	Հողաբնակ բվիկներ	0.3	Սրսկում վեգետացի այի ընթացքում	20(2)
		Կարտոֆիլ	Կոլորադյան բզեզ	0.15		
		Կաղամբ	Կաղամբի բվիկ, ցեց, ձերմակաթիթեռ, լվիճներ, լվիկներ	0.3		
		Խաղողի վազ	Խաղողի ողկուզակեր	0.6		30(2)
		Խնձորենի	Խնձորենու պտղակեր	1.0		
		Տանձենի, սերկևիլենի	Խնձորենու պտղակեր	0.6		
		Դեղձենի	Արևելյան պտղակեր	0.5		20(2)
		Գազար	Գազարի ճանձ, տերևալվիկ	0.3		
		Ծխախոտ	Լվիճներ	0.5		15(1)

N	1	2	3	4	5	6
	Դեյցիսոն, ԽԷ (25 գ/լ) Դելտամետրին	Առվույտ	Մլուկներ, լվիճներ, երկարակնճիթներ, առվույտի հաստոտիկ	0.5	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	30(2)
			Առվույտի տերևային երկարակնճիթ (ֆիտոնոմուս)	1.0	Սրսկում, երբ թրթուռների 25%-ն անցնում է բաց կյանքի	30(1)
		Ձմերուկ, սեխ	Հողաբնակ բվիկներ	0.3	Սրսկում գարնանը	-(1)
		Խաչածաղ- կավոր մշակաբույսեր	Լվիկներ, լվիճներ, մլուկներ,	0.3	Սրսկում վեգետացի այի ընթացքում	30(2)
		Արոտավայրեր, վայրի բուսա- կանություն	Մորեխներ	0.5	Սրսկում թրթուր ների գարգացման շրջանում	20(1)
68.	Դեցիբել, ԽԷ (25 գ/լ) Դելտամետրին	Ցորեն	Հացահատիկի բզեզներ, վնասակար կրիայիկ, տգրուկաթրթուր, լվիճներ	0.25	Սրսկում վեգետացի այի ընթացքում	20(2)
			Հացահատիկի ճանճեր	0.2	Սրսկում վեգետացի այի ընթացքում	20(1)
			Հացահատիկի բվիկ	0.3		20(2)
		Եգիպտացորեն	Բամբակենու կնգուղակեր	0.6		20(1)
		Գարի	Տգրուկաթրթուր	0.25		
			Հացահատիկի ճանճեր, հացահատիկի լվիկներ	0.2		

N	1	2	3	4	5	6
	Դեցիբել, ԽԵ (25 գ/լ) Դելտամետրին	Ոլոռ	Ոլոռի լվիճ	0.2	Սրսկում վեգետացի այի ընթացքում	30(2)
		Կանաչ ոլոռ	Ոլոռի ընդակեր		Սրսկում ծաղկման սկզբին	20(1)
		Լոլիկ	Հողաբնակ բվիկներ	0.3	Սրսկում վեգետացի այի ընթացքում	30(1)
		Կարտոֆիլ	Կոլորադյան բզեզ	0.15		20(2)
		Կաղամբ	Կաղամբի բվիկ, ցեց, ձերմակաթիթեռ, լվիճներ, լվիկներ	0.3		30(2)
		Խաղողի վազ	Խաղողի ողկուզակեր	0.6		
		Տանձենի, սերկկիլենի	Խնձորենու պտղակեր	0.6		
		Խնձորենի	Խնձորենու պտղակեր	1.0		20(2)
		Դեղձենի	Արևելյան պտղակեր	0.5		
		Հլածուկ	Հլածուկի ծաղկակեր, մլուկներ, ձերմակա- թիթեռներ, լվիճներ, լվիկներ	0.3		
		Գազար	Գազարի ձանձ, տերևալվիկ	0.3		20(1)
		Ծխախոտ	Լվիճներ	0.5		15(1)

N	1	2	3	4	5	6
	Դեցիբել, ԽԷ (25 գ/լ) Դելտամետրին	Առվույտ	Մլուկներ, լվիճներ, երկարակնճիթներ, առվույտի հաստոտիկ	0.5	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	30(2)
			Առվույտի տերևային երկարակնճիթ (ֆիտոնոմուս)	1.0	Սրսկում, երբ թրթուրների 25%-ը անցնում է բաց կյանքի	30(1)
		Ձմերուկ, սեխ	Հողաբնակ բվիկներ	0.3	Սրսկում գարնանը	-(1)
		Խաչա- ծաղկավոր մշակաբույսեր	Լվիկներ	0.3	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	30(2)
		Արոտավայրեր, վայրի բուսակա- նություն	Մորեխներ	0.5	Սրսկում թրթուրների գարգացման շրջանում	20(1)
		Դատարկ պահեստներ և հատիկ վերամշակող ծեռնարկու- թյունների սարքավո- րումներ	Պահեստի վնասատուներ(բացի տզերից)	0.2 մ/մ ²	Սրսկում: Ծախսը մինչև 50 մ/մ ² : Մարդկանց մուտքը և պահեստների բեռնումը սրսկումից 2 օր անց	-(1)

N	1	2	3	4	5	6
	Դեցիբել, իսէ (25 գ/լ) Դելտամետրին	Տնտեսություններում հատիկ վերամշակող ձեռնարկությունների և հատիկապահեստների շրջակա տարածք	Պահեստի վնասատուներ (բացի տզերից)	0.4 մ/մ ²	Սրսկում: Ծախսը՝ 200 լ/մ ²	-(1)
69.	Դեցիմին, իսէ (25 գ/լ) Դելտամետրին	Ցորեն	Հացահատիկի բզեզներ, վնասակար կրիայիկ, տզրուկաթրթուր, լվիճներ	0.25	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
			Հացահատիկի ճանճեր	0.2		20(1)
			Հացահատիկի բվիկ	0.3		20(2)
		Եգիպտացորեն	Բամբակենու կնգուղակեր	0.8		20(2)
		Գարի	Տզրուկաթրթուր	0.25		20(1)
			Հացահատիկի ճանճեր, հացահատիկի լվիկներ	0.2		
		Ոլոռ	Ոլոռի լվիճ	Սրսկում ծաղկման սկզբին	30(2)	
		Կանաչ ոլոռ	Ոլոռի ընդակեր		20(1)	
		Լոլիկ	Հողաբնակ բվիկներ	0.3	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	

N	1	2	3	4	5	6
	Դեցիմին, ԽԷ (25 գ/լ) Դելտամետրին	Կարտոֆիլ	Կոլորադյան բզեզ	0.15	Սրսկում վեգետացի այի ընթացքում	20(2)
		Կաղամբ	Կաղամբի բվիկ, ցեց, ճերմակաթիթեռ, լվիճներ, լվիկներ	0.3		30(2)
		Խաղողի վազ	Խաղողի ողկուզակեր	0.6		
		Տանձենի, սերկկիլենի	Խնձորենու պտղակեր	0.6		
		Խնձորենի	Խնձորենու պտղակեր	1.0		20(2)
		Դեղձենի	Արևելյան պտղակեր	0.5		
		Գազար	Գազարի ճանձ, տերևալվիկ	0.3		
		Ծխախոտ	Լվիճներ	0.5		15(1)
		Առվույտ	Մլուկներ, լվիճներ, երկարակնճիթներ, առվույտի հաստոտիկ	0.5	Սրսկում, երբ թրթուրների 25%-ը անցնում է բաց կյանքի	30(2)
			Առվույտի տերևային երկարակնճիթ (ֆիտոնոմուս)	1.0		30(2)

N	1	2	3	4	5	6
	Դեցիմին, ԽԵ (25 գ/լ) Դելտամետրին	Ձմերուկ, սեխ	Հողաբնակ բվիկներ	0.3	Արսկում գարնանը	-(1)
		Խաչա- ծաղկավոր մշակաբույսեր	Լվիկներ, Լվիճներ, մլուկներ	0.3	Արսկում վեգետացիայի ընթացքում	30(1)
		Արոտավայրեր, վայրի բուսա- կանություն	Մորեխներ	0.5	Արսկում թրթուր- ների զարգացման շրջանում	20(2)
70.	Դեցիս, ԽԵ (25 գ/լ) Դելտամետրին	Ցորեն	Հացահատիկի բզեզներ, վնասակար կրիայիկ, տգրուկաթրթուր, լվիճներ	0.25	Արսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
			Հացահատիկի ճանճեր	0.2		20(1)
			Հացահատիկի բվիկ	0.3		20(2)
		Եգիպտացորեն	Բամբակենու կնգուղակեր	0.6		20(2)
		Գարի	Տգրուկաթրթուր	0.25		20(1)
			Հացահատիկի ճանճեր, հացահատիկի լվիկներ	0.2		20(1)
		Ոլոռ	Ոլոռի Լվիճ	0.2		30(2)
		Կանաչ ոլոռ	Ոլոռի ընդակեր	0.2	Արսկում ծաղկման սկզբին	20(1)
		Լոլիկ	Հողաբնակ բվիկներ	0.3	Արսկում վեգետա- ցիայի ընթացքում	30(1)
		Կարտոֆիլ	Կոլորադյան բզեզ	0.15		20(2)

N	1	2	3	4	5	6
79	Դեցիս, ԽԷ (25 գ/լ) Դելտամետրին	Կաղամբ	Կաղամբի բվիկ, ցեց, ճերմակաթիթեռ, լվիճներ, լվիկներ	0.3	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Խաղողի վազ	Խաղողի ողկուղակներ	0.6		30(2)
		Տանձենի, սերկևիլենի	Խնձորենու պտղակներ	0.6		
		Խնձորենի	Խնձորենու պտղակներ	1.0		
		Դեղձենի	Արևելյան պտղակներ	0.5		20(2)
		Հլածուկ	Հլածուկի ծաղկակներ, մլուկներ, ճերմակաթիթեռներ, լվիճներ, լվիկներ	0.3		
		Գազար	Գազարի ճանձ, տերևալվիկ	0.3		20(1)
		Ծխախոտ	Լվիճներ	0.5		15(1)
		Առվույտ	Սլուկներ, լվիճներ, երկարակնձիթներ, առվույտի հաստոտիկ	0.5		30(2)
			Առվույտի տերևային երկարակնձիթ (ֆիտոնոմուս)	1.0	Սրսկում, երբ թրթուրների 25%-ը անցնում է բաց կյանքի	30(1)
		Ջմերուկ, սեխ	Հողաբնակ բվիկներ	0.3	Սրսկում գարնանը	-(1)
		Խաչա-ծաղկավոր մշակաբույսեր	Լվիկներ	0.3	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	30(2)

N	1	2	3	4	5	6
	Դեցիս, ԽԷ (25 գ/լ) Դելտամետրին	Արտավայրեր, վայրի բուսականություն	Մորեխներ	0.5	Սրսկում թրթուրների զարգացման շրջանում	20(1)
		Դատարկ պահեստներ և հատիկ վերամշակող ձեռնարկությունների սարքավորումներ	Պահեստի վնասատուներ (բացի տզերից)	0.2 մ/մ ²	Սրսկում: Ծախսը մինչև 50 մ/մ ² : Մարդկանց մուտքը և պահեստների բեռնումը սրսկումից 2 օր հետո	-(1)
		Տնտեսություններում հատիկ վերամշակող ձեռնարկությունների և հատիկապահեստների շրջակա տարածք		0.4 մ/մ ²	Սրսկում: Ծախսը՝ 200 լ/մ ²	
71.	Դեցիս Պրոֆի, ՋԼՀ (250 գ/լ) Դելտամետրին	Ցորեն	Հացահատիկի բզեզներ, վնասակար կրիայիկ, տզրուկաթրթուր, լվիճներ, թրիպսներ	0.04	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)

N	1	2	3	4	5	6
	Դեցիա Պրոֆի, ՋԼՀ (250 գ/լ) Դելտամետրին	Ցորեն	Հացահատիկի ձանձեր	0.02	Արսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(1)
			Հացահատիկի բվիկ	0.03		
		Եգիպտացորեն	Բամբակենու կնգուղակեր	0.05-0.07		20(2)
		Գարի	Տգրուկաթրթուր, հացահատիկի ձանձեր, հացահատիկի լվիկներ	0.04		20(1)
		Ոլոռ	Ոլոռի լվիճ	0.02		30(1)
		Կարտոֆիլ	Կոլորադյան բզեզ	0.01-0.02		20(2)
		Կաղամբ	Կաղամբի բվիկ, ցեց, ձերմակաթիթեռ, լվիճներ, լվիկներ	0.03		
		Լոլիկ	Հողաբնակ բվիկներ	0.025-0.05		30(1)
			Կոլորադյան բզեզ	0.015		30(2)
		Խաղողի վազ	Խաղողի ողկուզակեր	0.04-0.06		
		Խնձորենի	Խնձորենու պտղակեր	0.05-0.1		
		Տանձենի, սերկևիլենի	Տերևալորներ, լվիճ, խնձորենու պտղակեր	0.04-0.06		
		Տանձենի	Տանձենու տերևավիկ	0.06		

N	1	2	3	4	5	6
	Դեցիա Պրոֆի, ՋԼՀ (250 գ/լ) Դելտամետրին	Դեղծեմի	Արևելյան պողակեր	0.05	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Հլածուկ	Հլածուկի ծաղկակեր, մլուկներ, ձերմակաթիթեռ, լվիճներ, լվիկներ	0.03		30(2)
		Գազար	Գազարի ձանձ, տերևալվիկ	0.03		20(1)
		Ծխախոտ	Լվիճներ	0.5		15(1)
		Առվույտ	Մլուկներ, լվիճներ, երկարակնձիթներ, առվույտի հաստոտիկ	0.05		30(2)
			Առվույտի տերևային երկարակնձիթ (ֆիտոնոմուս)	0.1	Սրսկում, երբ թրթուրների 25%-ը անցել է բաց կյանքի	30(1)
		Ձմերուկ, սեխ	Հողաբնակ բվիկներ	0.025-0.05	Սրսկում գարնանը	-(1)
		Խաչա- ծաղկավոր մշակաբույսեր	Լվիկներ	0.03-0.05	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	30(2)
		Արոտավայրեր, վայրի բուսակա- նություն	Մորեխներ	0.03-0.05	Սրսկում թրթուրների գարգացման շրջանում	20(1)

N	1	2	3	4	5	6
	Դեցիս Պրոֆի, ՋԼՀ (250 գ/լ) Դելտամետրին	Դատարկ պահեստներ և հատիկ վերամշակող ձեռնարկությունների սարքավորումներ	Պահեստի վնասատուներ (բացի տզերից)	0.02 մ/մ ²	Սրսկում: Ծախսը մինչև 50 մ/մ ² : Մարդկանց մուտքը և պահեստների բեռնումը սրսկումից 2 օր հետո	-(1)
		Տնտեսություններում հատիկ վերամշակող ձեռնարկությունների և հատիկապահեստների շրջակա տարածք		0.04 մ/մ ²	Սրսկում: Ծախսը 200 լ/մ ²	
72.	Դեցիս Ֆ-յուքս, ԽԷ (25 գ/լ) Դելտամետրին	Լոլիկ	Հողաբնակ բվիկներ	0.25-0.50	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Խնձորենի	Խնձորենու պտղակեր, տերևաղոր, Լվիճներ	0.5-1.0		
		Հացահատիկային մշակաբույսեր	Լվիճներ, բզեզներ	0.3		
		Խաղողի վազ	Խաղողի ողկուզակեր	0.4-0.6		

N	1	2	3	4	5	6
73.	Դեցոն, ԽԷ (25 գ/լ) Դելտամետրին	Ցորեն	Տգրուկաթրթուր, հացահատիկի բզեզներ, հացահատիկի ճանճեր տգրուկաթրթուր, լվիճներ	0.25-0.3	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Գարի	Հացահատիկի լվիկներ, հացահատիկի ճանճեր	0.2-0.25		20(1)
		Կարտոֆիլ	Կոլորադյան բզեզ	0.1		20(2)
		Ոլոռ	Ոլոռի լվիճ	0.2		30(2)
		Լոլիկ	Կոլորադյան բզեզ	0.15	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	30(1)
			Հողաբնակ բվիկներ	0.25-0.5		
		Կաղամբ	Կաղամբի բվիկ, ցեց, ճերմակաթիթեռ, լվիճներ, լվիկներ	0.3		20(2)
		Արոտավայրեր, վայրի բուսականություն	Մորեխներ	0.5		20(1)
		Խնձորենի	Պտղակեր, տերևաուլոր, լվիճներ	0.5-1.0	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	30(2)
		Տանձենի	Տանձենու փսիլա	0.6		30(2)

N	1	2	3	4	5	6
	Դեցրն, ԽԵ (25 գ/լ) Դելտամետրին	Խաղողի վազ	Խաղողի ողկուզակեր, տերևաղոր	0.5-0.6	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	30(2)
		Ծխախոտ	Լվիճներ	0.5		15(1)
		Առվույտ	Լվիճներ, երկարակնձիթներ	0.5		30(2)
		Դեղձենի	Արևելյան պտղակեր	0.5		20(2)
		Ձմերուկ, սեխ	Հողաբնակ բվիկներ	0.3-0.5		-(1)
74.	Դիագինոն, ԽԵ (600 գ/լ) Դիագինոն	Ցորեն	Հացահատիկի գնայուկ բզեզ	1.08	Ծիլերի սրսկում	
		Գարի	Հացահատիկի ճանճեր, Լվիճներ	1.5		30(1)
		Ճակնդեղ շաքարի	Ճակնդեղի սովորական երկարակնձիթ, արևելյան զոլավոր երկարակնձիթ	2.0	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
			Տերևային Լվիճ, Լվիկներ	0.8		
		Ծխախոտ	Հողաբնակ բվիկներ	1.5		
		Կաղամբ	Կաղամբի բվիկ, ցեց, ճերմակաթիթեռ	1.0		30(1)
		Առվույտ (սերմնադաշտեր)	Երկարակնձիթներ, մուկներ, բվիկներ, հրաթիթեռներ, Լվիճներ	2.5		-(2)

N	1	2	3	4	5	6
	Դիագինոն, ԽԵ (600 գ/լ) Դիագինոն	Առվույտ (սերմնա- դաշտեր)	Երկարակնձիթներ, մուկներ, բվիկներ, հրաթիթեռներ, լվիճներ	2.5	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	-(2)
		Վարդ եթերայուղային	Լվիճներ, ցիկադներ, տզեր	1.5		20(2)
		Դատարկ պահեստներ և հատիկ վերամշակող ծեռնարկու- թյունների սարքավորում- ներ	Պահեստի վնասատուներ	0.5 մ/մ ²	Սրսկում: Ծախսը մինչև 50 մ/մ ² : Մարդկանց մուտքը և պահեստների բեռնումը սրսկումից 20 օր հետո	-(-)
		Տնտեսություն- ներում հատիկ վերամշակող ծեռնարկու- թյունների և հատիկա- պահեստների շրջակա տարածք		1 մ/մ ²	Սրսկում: Ծախսը մինչև 200 լ/մ ²	-(-)
75.	Դիագինոն Արիա, Հ (100 գ/լ) Դիագինոն	Ցորեն	Հացահատիկի գնայուկ բզեզ	1.08	Ծլերի սրսկում	-(1)
		Գարի	Հացահատիկի ճանձեր, լվիճներ	1.5	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	30(1)

N	1	2	3	4	5	6
	Դիագինոն Արիա, Հ (100 գ/լ) Դիագինոն	Շաքարի ճականդեղ	Ճականդեղի սովորական երկարականձիթ, վահանակիր արևելյան, արևելյան շերտավոր երկարականձիթ բվիկներ, տերևի լվիճ	0.8-2.0	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Ծխախոտ	Հողաբնակ բվիկներ	1.5		
		Կաղամբ	Կաղամբի բվիկ, ցեց, ձերմակաթիթեռ	1.0		30(1)
		Առվույտ (սերմնադաշտեր)	Երկարականձիթներ, մլուկներ, լվիճներ, բվիկներ, հրաթիթեռներ	2.5		- (2)
		Վարդ Եթերայուղային	Լվիճներ, ցիկադներ, տզեր	1.5		20(2)
		Դատարկ պահեստներ և հատիկ վերամշակող ծեռնարկություն եր	Պահեստի վնասատուներ	0.5 մլ/մ ²	Սրսկում, ծախսը՝ մինչև 50 մլ/մ ²	- (-)
76.	Դիմետ, ԽԷ (400 գ/լ) Դիմետոատ	Առվույտ (սերմնադաշտեր)	Մլուկներ, լվիճներ, առվույտի հաստոտիկ	0.8-0.9	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	- (2)
		Ցորեն, գարի	Լվիճներ հացահատիկի ճանճեր, թրիպսներ	1.0-1.2		30(1)

N	1	2	3	4	5	6
	Դիմետ, ԽԷ (400 գ/լ) Դիմետոատ	Վարսակ	Լվիճներ հացահատիկի ճանձեր	0.8-1.0	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	30(1)
		Կարտոֆիլ	Լվիճներ	1.9-2.0		20(1)
		Ճակնդեղ շաքարի	Ցեց, ականող ճանձ	0.7-0.8		30(2)
		Բանջարա- նոցային մշակաբույսեր	Լվիճներ, թրիպսներ, տզեր	0.7-0.9		30(2)
		Խնձորենի, տանձենի	Լվիճներ, տզեր, վահանակրեր, տերևակերներ, սղոցողներ	1.5-2.0		40(2)
		Սալորենի	Լվիճներ, տզեր, վահանակրեր, սղոցողներ	1.5-1.9		40(1)
		Խաղողի վազ	Տզեր, որդաններ	1.5-2.0		25(2)
77.	Դիմետոատ, ԽԷ (400 գ/լ) Դիմետոատ	Առվույտ (սերմնա- դաշտեր	Սլուկներ, լվիճներ, առվույտի հաստոտիկ, տիզ	0.8-0.9	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	- (2)
		Ցորեն, գարի	Լվիճներ հացահա- տիկի ճանձեր, թրիպսներ	1.0-1.2		30(1)
		Վարսակ	Լվիճներ, հացահատիկի ճանձեր	0.8-1.0		30(1)

N	1	2	3	4	5	6
	Դիմետոատ, ԽԷ (400 գ/լ) Դիմետոատ	Խնձորենի, տանձենի	Լվիճներ, տզեր, վահանակրեր, տերևակերներ, սղոցողներ	1.5-2.0	Արսկում վեգետացիայի ընթացքում	40(2)
		Սալորենի	Լվիճներ, տզեր, վահանակրեր, սղոցողներ	1.5-1.9		40(1)
		Խաղողի վազ	Տզեր, որդաններ	1.5-2.0		25(2)
		Կարտոֆիլ	Լվիճներ	1.9-2.0		20(1)
		Ճակնդեղ շաքարի	Ցեց, Լվիճներ, տզեր, ականոդ ճանձ, ցիկադներ	0.7-0.8		30(2)
		Ծխախոտ	Թրիպսներ, Լվիճներ	0.8-1.0		
		Բանջարա- նոցային մշակաբույսեր	Լվիճներ, թրիպսներ, տզեր	0.7-0.9		
		Հատիկա- ընդդեմ մշակաբույսեր	Ոլոռի պտղակերներ, հրաթիթեռ, Լվիճներ	0.5-0.9		
78.	Դիմետոատ Արիա, ԷԿՑ (400 գ/լ) Դիմետոատ	Ոլոռ	Պտղակեր, թրիպս	0.5-0.9	Արսկում վեգետացիայի ընթացքում	30(2)
		Ցորեն, գարի	Լվիճներ, հացաճանձեր, թրիպսներ	1.0-1.2		30(1)
		Շաքարի ճակնդեղ	Ճակնդեղի ճանձ և ցեց, Լվիճներ, տզեր, ցիկադներ	0.5-0.9		

N	1	2	3	4	5	6
	Դիմետոատ Արիա, ԷԽ (400 գ/լ) Դիմետոատ	Խնձորենի	Խնձորենու պտղակեր, Խնձորենու ծաղկակեր, Լվիճներ, տզեր, վահանակիրներ, տերևակերներ, սողոցողներ	0.8-1.9	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	40(2)
		Սոխ	Սոխի ճանճ	1.0-1.5		- (2)
			Թրիպսներ, Լվիճներ	0.5-0.9		
		Խաղողի վազ	Տզեր, որդաններ	1.5-2.0		40(2)
		Կարտոֆիլ	Լվիճներ	1.9-2.0		- (1)
		Լոլիկ	Բամբակենու բվիկ	1.0-1.5		- (2)
			Լվիճներ, ցիկադներ, թրիպսներ, տզեր	0.5-0.9		
79.	Դիմետրա, ԽԵ (400 գ/լ) Դիմետոատ	Առվույտ	Մուկներ, Լվիճներ, առվույտի հաստոտիկ, տիզ	0.8-0.9	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	30(2)
		Ցորեն, գարի	Լվիճներ, հացահատիկի ճանճեր, թրիպսներ	1.0-1.2		30(1)
		Վարսակ	Լվիճներ հացահատիկի ճանճեր	0.8-1.0		

N	1	2	3	4	5	6
	Դիմետրա, ԽԷ (400 գ/լ) Դիմետոատ	Խնձորենի, տանձենի	Լվիճներ, տզեր, վահանակրեր, տերևակերներ, սղոցողներ	1.5-2.0	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	40(2)
		Սալորենի	Լվիճներ, տզեր, վահանակրեր, սղոցողներ	1.5-1.9		40(1)
		Խաղողի վազ	Տզեր, որդաններ	1.5-2.0		25(2)
		Կարտոֆիլ (սերմնա- դաշտեր)	Լվիճներ	1.9-2.0		- (2)
		Ճակնդեղ շաքարի	Ցեց, Լվիճներ, տզեր, ականող ճանձ, ցիկադներ	0.7-0.8		30(2)
		Բանջարա- նոցային մշակաբույսեր	Լվիճներ, թրիպսներ, տզեր	0.7-0.9		
		Հատիկա- ընդդեմ մշակաբույսեր	Ոլոռի պտղակերներ, հրաթիթեռ, Լվիճներ	0.5-0.9		
80.	Դիմիլին, ԹՓ (250 գ/կգ) Դիֆլուբենզոլրոն	Կաղամբ	Կաղամբի բվիկ, ցեց, ձերմակաթիթեռ	0.15	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	30(1)
		Շամպինիոններ	Սնկաճանձեր և մոծակիկներ	0.003 գ/մ ²	Հողախառնուրդի սրսկում	25(2)

N	1	2	3	4	5	6
81.	Դուրբան ՄԿ, ԽԵ (480 գ/լ) Քլորպիրիֆոս	Խնձորենի	Խնձորենու պտղակեր, տզեր, վահանակերեր, տերևաողորներ, լվիճներ	2.0	Արսկում վեգետացիայի ընթացքում	40(2)
		Կարտոֆիլ	Կոլորադյան բզեզ	1.5		30(2)
		Լոլիկ	Կոլորադյան բզեզ	1.5		
		Ճակնդեղ շաքարի	Ճակնդեղի սովորական երկարակնճիթ, բվիկներ	2.0		25(1)
		Առվույտ	Առվույտի տերևային երկարակնճիթ (ֆիտոնոմուս)	1.5		
		Արոտավայրեր, վայրի բուսական- նույթուն	Ոչ հոտային մորեխներ	0.5		
82.	Դուրսբան, ԽԵ (480 գ/լ) Քլորպիրիֆոս	Ճակնդեղ շաքարի	Ճակնդեղի սովորական երկարակնճիթ, բվիկներ	2.0	Արսկում վեգետացիայի ընթացքում	30(2)
		Առվույտ	Առվույտի տերևային երկարակնճիթ (ֆիտոնոմուս)	1.5		25(1)

N	1	2	3	4	5	6
	Դուրսբան, ԽԵ (480 գ/լ) Քլորաիրիֆոս	Խնձորենի	Խնձորենու պտղակեր, տզեր, վահանակներ	2.0	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	40(2)
		Արոտավայրեր, վայրի բուսակա- նություն	Ոչ հոտային մորեխներ	0.5		20(1)
83.	Դուրֆոս, ԽԵ (480 գ/լ) Քլորաիրիֆոս	Առվույտ	Առվույտի տերևային երկարակնձիթ (ֆիտոնոմուս)	1.5	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	25(1)
		Ճակնդեղ շաքարի	Ճակնդեղի սովորական երկարակնձիթ, բվիկներ	2.0		30(1)
		Խնձորենի	Խնձորենու պտղակեր, տզեր, վահանակներ, տերևաուլորներ, լվիճներ			40(2)
		Խաղողի վազ	Խաղողի ողկուզակեր			1.5
		Կարտոֆիլ	Կոլորադյան բզեզ	20(1)		
		Լոլիկ	Կոլորադյան բզեզ			
		Արոտավայրեր, վայրի բուսա- կանություն	Ոչ հոտային մորեխներ	0.5		

N	1	2	3	4	5	6
84.	Ձուլինե, ԽԷ (350 գ/լ) Ֆոզալոն	Ցորեն	Տգրուկաթրթուր, լվիճներ	1.5-2.0	Արսկում վեգետացիայի ընթացքում	30(2)
		Գարի	Հացահատիկի ճանճեր, լվիճներ	1.5-2.0		
		Ոլոռ (բացի կանաչից)	Ոլոռի լվիճ	1.4		30(1)
		Սմբուկ	Կոլորադյան բզեզ	2.0		30(2)
		Լոլիկ	Կոլորադյան բզեզ, բամբակենու կնգուղակներ	2.0		
		Կարտոֆիլ	Կոլորադյան բզեզ	2.0		
		Շաքարի ճակնդեղ	Ճակնդեղի սովորական երկարակնճիթ, բվիկներ, ոստայնատիզ	3.0		
		Ծիրանենի	Ռեկուրվարիա, պտղացեց, եղեգի լվիճ, շերտավոր պտղացեց	2.0-2.4		45(1)
		Դեղձենի	Արևելյան պտղակեր, լվիճներ	1.6-2.4		40(1)
		Սալորենի	Սալորենու պտղակեր, լվիճներ	0.8-2.8		40(2)

N	1	2	3	4	5	6
	Ջուլինե, ԽԷ (350 գ/լ) Ֆոզալոն	Տանձենի	Խնձորենու պտղակեր	2.0-4.0	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	40(2)
		Սերկևիլենի	Խնձորենու պտղակեր, արևելյան պտղակեր	3.0		
		Կաղամբ	Կաղամբի լվիճ	1.8		
		Առվույտ (սերմնա- դաշտեր)	Երկարակնճիթներ, առվույտի հաստոտիկ, լվիճներ	2.0		-(2)
		Ծխախոտ	Բամբակենու կնգուղակներ, լվիճներ, թրիպսներ	2.0		10(1)
		Վարդ եթերա- յուղատու	Լվիճներ, տզեր, ցիկադներ, տերևաուլորներ	1.2		30(1)
		Դատարկ պահեստներ, հատիկ վերամշակող ծեռնարկու- թյունների սարքավո- րումներ	Պահեստային վնասատուներ	0.8 մ/մ ²	Սրսկում մինչև պահեստների բեռնումը: Մարդկանց մուտքը և պահեստների բեռնումը 15 օր հետո	-(1)

N	1	2	3	4	5	6	
85.	Զոլոգ, ԽԷ (350 գ/լ) Ֆոզալոն	Ցորեն, գարի	Տգրուկաթրթուր, մարգագետնային թիթենիկ, հացահատիկային ճանձեր, լվիճներ	1.5-2.0	Արսկում վեգետացիայի ընթացքում	30(2)	
		Խնձորենի, տանձենի	Պտղակերներ, տերևալորներ, տզեր, լվիճներ	2.0-4.0			
		Ծիրանենի դեղձենի	Պտղակերներ, տերևալորներ, տզեր, լվիճներ	1.6-2.4		45(2)	
86.	Զոլոն, ԽԷ (350 գ/լ) Ֆոզալոն	Ցորեն	Տգրուկաթրթուր, լվիճներ	1.5	Արսկում վեգետացիայի ընթացքում	30(2)	
		Գարի	Հացահատիկի ճանձեր, լվիճներ				
		Ոլոռ (բացի կանաչ ոլոռից)	Ոլոռի լվիճ	1.4		30(1)	
		Սոյա	Սոյայի պտղակեր	3		30(2)	
			Թրիպսներ, երկրաչափեր, բվիկներ, տզեր	2.5			
		Սմբուկ	Կոլորադյան բզեզ	2.0			
		Լոլիկ	Կոլորադյան բզեզ, բամբակենու կնգուղակեր				
		Կարտոֆիլ	Կոլորադյան բզեզ				

N	1	2	3	4	5	6
	Ջուրն, ԽԷ (350 գ/լ) Ֆոդալոն	Շաքարի ճակնդեղ	Ճակնդեղի սովորական երկարակնճիթ, բվիկներ, ոստայնատիզ	3.0	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	30(2)
		Ծիրանենի	Ռեկուրվարիա, պտղացեց, եղեգի լվիճ, շերտավոր պտղացեց	2.4		45(1)
		Դեղձենի	Արևելյան պտղակեր, լվիճներ		Սրսկում միջահաս և ուշահաս սորտերի վրա	42(2)
		Սալորենի	Սալորենու պտղակեր, լվիճներ	2.8		Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում
		Տանձենի	Խնձորենու պտղակեր	3.0		
		Սերկկիլենի	Խնձորենու պտղակեր, արևելյան պտղակեր			
		Առվույտ (սերմնա- դաշտեր)	Երկարակնճիթներ, առվույտի հաստոտիկ, լվիճներ	2.0	-(2)	
		Կաղամբ	Կաղամբի լվիճ	1.8	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում: Արգելվում է վա- ղահաս սորտերի սրսկումը	40(2)

N	1	2	3	4	5	6
	Ջուրն, ԽԷ (350 գ/լ) Ֆոգալոն	Հլածուկ	Հլածուկի ծաղկակեր, ճերմակաթիթեռ, խաչածաղկավորնե- րի մուկներ, բվիկներ	2.0	Սրսկում մինչև ծաղկումը և ծաղկումից հետո	30(2)
		Ծխախոտ, մախորկա	Բամբակենու կնգուղակեր, լվիճներ, թրիպսներ		Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	10(1)
		Վարդ եթերա- յուղային	Լվիճներ, տզեր, ցիկադներ, տերևաուլորներ	1.2		30(1)
		Դատարկ պահեստներ և հատիկ վերամշակող ծեռնարկույթ ունների սարքավո- րումներ	Պահեստի վնասատուներ	0.8 մլ/մ ²	Սրսկում: Ծախսը մինչև 50 մլ/մ ² : Մարդկանց մուտքը և պահեստների բեռնումը սրսկումից 15 օր հետո	-(-)
		Տնտեսություն- ներում հատիկ վերամշակող ծեռնարկու- թյունների և հատիկա- պահեստների շրջակա տարածք	Պահեստի վնասատուներ	1.6 մլ/մ ²	Սրսկում: Ծախսը մինչև 200 մլ/մ ²	-(-)

N	1	2	3	4	5	6
87.	Ջումբա, ՋԼՀ, (25+75 գ/կգ) Ացետամիպիրիդ+է մամեկտին բենզոլատ	Ցորեն	Վնասակար կրիայիկ, հացահատիկային բզեզ	0.15-0.2	Արսկում վեգետացիայի ընթացքում	1(1)
		Լոլիկ և վարունգ (փակ գրունտ)	Ջերմատնային սպիտակաթևիկ			-(1)
		Լոլիկ	Լոլիկի ցեց	0.3-0.6		20(3)
		Կարտոֆիլ	Կարտոֆիլի ցեց	0.1-0.2		20(2)
		Շաքարի ճակնդեղ	Ճակնդեղի ծլերի կոմպլեքս վնասատուներ	10-12		-(1)
		Տանձ, խնձոր	Պտղակեր, տերևալոր, լվիճ, տիզ	1.0-1.5		25(2)
		Ծիրան, դեղձ	Պտղակեր, տերևալոր, լվիճ	0.8-1.0		20(2)
		Խաղողի վազ	Ողկուզակեր	1.0-1.5		25(2)
88.	Էմա 8, ԷԿ8 (55 +100 գ/լ) Էմամեկտին+քլոր պիրիֆոս	Առվույտ	Ֆիտոնոմոլուս	1.5	Արսկում ծվադրման սկզբում, վեգետացիայի ընթացքում	25(1)
		Շաքարի ճակնդեղ	Երկարակնճիթ, բվիկներ	2.0		30(1)
		Խնձորենի	Պտղակերներ	2.0		40(2)
			Վահանակիրներ, լվիճներ, տզեր	0.4-0.5		10(3)
		Խաղողի վազ	Ողկուզակեր	0.3-0.4		30(2)
				2.0		
		Կարտոֆիլ	Կոլորադյան բզեզ	1.5		

N	1	2	3	4	5	6
	Էմմա 8, ԷԿ (55 +100 գ/լ) Էմամեկտին + քլորափրիֆոս	Լոլիկ	Կոլորադյան բզեզ, թեփուկաթևավորներ	1.5	Սրսկում ծվադրման սկզբում, վեգետացիայի ընթացքում	30(2)
		Կաղամբ սպիտակագլուխ	Թեփուկաթևավորներ	0.3-0.4		5(2)
				0.2-0.3		7(2)
				1.5		20(1)
89.	Էնլիլ, ԽԵ (600 գ/լ) Դիագինոն	Շաքարի ճակնդեղ	Ճակնդեղի սովորական երկարակնձիթ, Լվիճներ	0.8	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	-(1)
90.	Էնվիդոր, ԽԿ (240 գ/լ) Սպիրոդիկլոֆեն	Հնդավոր պտղա- տեսակներ	Պտղատուների գորշ և կարմիր տզեր, տանձենու ժանգատիզ, սովորական ոստայնատիզ	0.2-0.4	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	30(2)
		Կորիզավոր պտղա- տեսակներ	Պտղատուների գորշ և կարմիր տզեր, սալորենու տերևային տիզ, սովորական ոստայնատիզ	0.4-0.6		
		Խաղողի վազ	Պտղատուների կարմիր տիզ, սովորական ոստայնատիզ, խաղողի ժանգատիզ	0.2-0.4		

N	1	2	3	4	5	6
91.	Էուրեկա, ԽԵ (50 գ/լ) Լյամբդա- ցիալուտորին	Ցորեն	Հացահատիկի բզեզներ, թրիպսներ, լվիկներ, ցիկադներ	0.2	Արսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(1)
			Լվիճներ, տզրուկաթրթուր	0.15		20(2)
		Գարի	Հացահատիկի ճանճեր, տզրուկաթրթուր, ցիկադներ, թրիպսներ, լվիճներ, ցողունային սղոցողներ	0.2		30(1)
		Եգիպտա- ցորեն	Եգիպտացորենի թիթեռնիկ			
		Սոյա	Ոստայնատիզ	0.4		30(1)

N	1	2	3	4	5	6
	Էուրեկա, ԽԷ (50 գ/լ) Լյամբդա- ցիհալոտրին	Ոլոռ	Ոլոռի թրիպաներ, լվիճներ, երկարակնճիթներ	0.125	Արսկում վեգետացիայի ընթացքում	30(1)
		Կաղամբ	Կաղամբի բվիկ, ճերմակաթիթեռ, ցեց, խաչածաղկավորների լվիկներ	0.1		
		Լոլիկ	Կոլորադյան բզեզ	0.1		
		Ճակնդեղ շաքարի	Ճակնդեղի լվիկներ, լվիճներ, երկարակնճիթներ	0.15		20(1)
		Առվույտ	Սլուկներ, լվիճներ, երկարակնճիթներ, տերևալվիկներ, առվույտի հաստոտիկ	0.15		30(2)
		Խաղողի վազ	Խաղողի ողկուզակեր, տզեր	0.48		
		Խնձորենի	Խնձորենու պտղակեր	0.8		20(2)
		Հլածուկ	Հլածուկի ծաղկակեր	0.1		
		Արոտավայրեր, վայրի բուսակա- նություն	Մորեխներ ոչ հոտային, հոտային (փոքրահասակ թրթուրներ)	0.15		30(1)

N	1	2	3	4	5	6
	Էուրեկա, ԽԷ (50 գ/լ) Լյամբդա- ցիհալոտրին	Դատարկ պահեստներ և հատիկ վերամշակող ծեռնարկու- թյունների սարքավո- րումներ	Պահեստի վնասատուներ	0.4 մ/մ ²	Սրսկում: Ծախսը մինչև 50 մ/մ ² : Մարդկանց մուտքը և պահեստների բեռնումը սրսկումից 3 օր հետո	-(-)
		Տնտեսություն- ներում հատիկ վերամշակող ծեռնարկու- թյունների և հատիկա- պահեստների շրջակա տարածք		0.8 մ/մ ²	Սրսկում: Ծախսը մինչև 200 լ/մ ²	
92.	Էֆորիա ԴԺԻ, ԽԿ (141+106 գ/լ) Տիամետոքսամ+ լյամբդա ցիհալոտրին	Ցորեն	Հացահատիկի գնայուկ բզեզ	0.2-0.3	Սրսկում ծլման սկզբին	40(1)
			Վնասակար կրիայիկ, հացահատիկի բզեզներ, հացահատիկի ճանձեր, լվիճներ, ցորենի թրիպս, հացահատիկի լվիկներ,	0.1-0.2	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	

N	1	2	3	4	5	6
	Էֆորիա Դժի, ԽԿ (141+106 գ/լ) Տիամետոքսամ+ յամբդա ցիհալոտրին	Գարի	Հացահատիկի լվիճներ, հացահատիկի ձանձեր, տզրուկաթրթուր	0.1-0.2	Արսկում վեգետացիայի ընթացքում	40(1)
		Վարսակ	Տզրուկաթրթուր	0.1		30(2)
		Կաղամբ	Կաղամբի լվիճ	0.2		
			Կաղամբի ցեց, ձերմակաթիթեռ, բվիկ	0.2-0.3		
		Ոլոռ	Ոլոռի լվիճ	0.2		14(2)
			Ոլոռի ընդակեր, ոլոռի սերմնաբեզ	0.2-0.3		
93.	Էուրեկա, ՋԼԽ (200 գ/լ) Իմիդակլոպրիդ	Ցորեն	Հացահատիկի բզեզներ, հացահատիկի լվիկներ	0.20-0.25	Նախացանքային ախտահանում: Բանվորական հեղուկի ծախսը՝ 10լ/տ	60(1)
			Լվիճներ, տզրուկաթրթուր	0.10-0.15		20(1)
		Կարտոֆիլ	Կոլորադյան բզեզ	0.1	Նախացանքային ախտահանում: Բանվորական հեղուկի ծախսը՝ 10-16լ/տ	
		Խնձորենի	Լվիճներ	3մլ 10լ ջրին	Արսկում վեգետացիայի ընթացքում	7(1)

N	1	2	3	4	5	6
	Թանրեկ, ՋԼԽ (200 գ/լ) Իմիդակլոպրիդ	Վարունգ	Լվիճներ, սպիտակաթևիկ, թրիպսներ	0.15-0.75	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	3(1)
		Լոլիկ՝ պաշտպանված գրունտ		0.5-1.5		
		Ծաղկային մշակաբույսեր՝ բաց գրունտ	Լվիճներ, ցիկադներ, թրիպսներ	0.3		1(-)
		Ծաղկային մշակաբույսեր՝ պաշտպանված գրունտ	Արևմտյան ծաղկային թրիպսներ, լվիճներ, ճերմակաթիթեռ	1.0		
		Արոտավայր	Մորեխներ	0.050 - 0.075	Սրսկում թրթուրների զարգացման շրջանում	
94.	Թեկվանդո, ԽԷ (50 գ/լ) Լյամբդա- ցիհալոտրին	Ցորեն	Հացահատիկի բզեզներ, թրիպսներ, լվիկներ, ցիկադներ	0.2	Սրսկումը վեգետացիայի ընթացքում	20(1)
			Լվիճներ, տզրուկաթրթուր	0.15		20(2)

N	1	2	3	4	5	6
	Թեկվանդո, իսէ (50 գ/լ) կամբդացի հալոտրին	Գարի	Հացահատիկի ճանճեր, տգրուկաթրթուր, ցիկադներ, թրիպսներ, լվիճներ, ցողունային սղոցողներ	0.2	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Եգիպտացորեն	Եգիպտացորենի թիթեռնիկ	0.2		30(1)
		Սոյա	Ոստայնատիզ	0.4		
		Ոլոռ	Ոլոռի մոծակիկ, թրիպսներ, լվիճներ, երկարակնճիթներ	0.125		
		Կաղամբ	Կաղամբի բվիկ, ճերմակաթիթեռ, ցեց, խաչածաղկավորների լվիկներ	0.1		
		Լոլիկ	Կոլորադյան բզեզ	0.1		
		Ճակնդեղ շաքարի	Ճակնդեղի լվիկներ, լվիճներ, երկարակնճիթներ	0.15		20(1)

N	1	2	3	4	5	6
	Թեկվանդո, ԽԷ (50 գ/լ) Լյամբդա- ցի հալոտրին	Առվույտ	Մլուկներ, լվիճներ, երկարակնճիթներ, տերևալվիկներ, առվույտի հաստոտիկ	0.15	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	30(2)
		Խաղողի վազ	Խաղողի ողկուզակեր, տզեր	0.48		20(2)
		Խնձորենի	Խնձորենու պտղակեր	0.8		
		Հլածուկ	Հլածուկի ծաղկակեր	0.1		
		Արոտա- վայրեր, վայրի բուսակա- նություն	Մորելխներ ոչ հոտային, հոտային (փոքրահասակ թրթուրներ)	0.15		30(1)
		Դատարկ պահեստներ և հատիկ վերամշակող ծեռնարկու- թյունների սարքավո- րումներ	Պահեստի վնասատուներ	0.4 մլ/մ ²	Սրսկում: Ծախսը մինչև 50 մլ/մ ² : Մարդկանց մուտքը և պահեստների բեռնումը սրսկումից 3 օր հետո	-(-)

N	1	2	3	4	5	6
	Թեկվանդո, ԽԵ (50 գ/լ) Լյամբդա- ցի հալոտրին	Տնտեսություն- ներում հատիկ վերամշակող ծեռնարկու- թյունների և հատիկապա- հեստների շրջակա տարածք	Պահեստի վնասատուներ	0.8 մ/մ ²	Սրսկում: Ծախսը մինչև 200 մ/մ ²	-(-)
95.	Ժեոտին, ԽԵ (200+20 գ/լ) Քլորպիրիֆոս+ ցիպերմետրին	Խաղողի վազ	Խաղողի ողկուզակեր	1.0	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	21(1)
96.	Իմիդան, ԹՓ (500 գ/կգ) Ֆոսմենտ	Խաղողի վազ	Խաղողի ողկուզակեր	0.1	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	30(2)
		Ծիրան, դեղձ, բալ, սալոր	Արևելյան պտղակեր, սալորենու պտղակեր, շերտավոր պտղացեց, սալորենու սև սղոցող	0.1		

N	1	2	3	4	5	6
	Իմիդան, ԹՓ (500 գ/կգ) Ֆոսմետ	Խնձորենի, տանձենի	Խնձորենու պտղակեր, բրդապատ լվիճ, տերևաղյուրներ, ակացիայի կեղծ վահանակիր, խնձորենու կեղծ վահանակիր, կալիֆոռնյան վահանակիր	750 գ/հա	Արսկում վեգետացիայի ընթացքում	30(2)
		Հացահատիկ	Ցորենի թրիպս, կրիայիկներ, սովորական տզրուկաթրթուր	1.0		
		Հնդկացորեն	Թեփուկաթևավորներ	1.0-1.25		
		Կարտոֆիլ	Կոլորադյան բզեզ	750 գ/հա		
		Բանջարեղեն	Սովորական արջուկ, բվիկներ, ճռիկներ	0.5-1.0 լ/հա	Վեգետացիայի ընթացքում: Պատրաստել գրավչանյութ 1:30 հարաբերությամբ	-(-)
97.	Իմիդակլոպրիդ Արիա , ԽԿ, (350 գ/լ) Իմիդակլոպրիդ	Կարտոֆիլ, լոլիկ, սմբուկ	Կոլորադյան բզեզ, լվիճներ, ջերմատոնային սպիտակաթևիկ, թրիպսներ	0.09-0.1	Արսկում վեգետացիայի ընթացքում	25(2)
		Խնձորենի, դեղձենի	Տերևային և ցողունային լվիճներ, պտղակերներ, վահանակիրներ	0.14-0.12		20(2)

N	1	2	3	4	5	6
98.	Իմիդիա, ՋԿԽ (350 գ/լ) Իմիդակլոպրիդ	Կարտոֆիլ	Կոլորադյան բզեզ	0.07-0.15	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(1)
		Խնձորենի	Լվիճներ	0.1-0.15		
		Սմբուկ	Կոլորադյան բզեզ, թրիպս, Լվիճներ	0.1-0.25		3(1)
		Սոխ	Ծխախոտի թրիպս	0.2-0.35		20(1)
		Բամիա	Բոստանային Լվիճ	0.1-0.25		
		Չմերուկ	Բոստանային Լվիճ	0.1-0.25		15(1)
		Վարունգ՝ բաց գրունտ	Բոստանային Լվիճ	0.15-0.2		10(1)
		Ծխախոտ	Դեղծենու Լվիճ, ծխախոտի թրիպս	0.1-0.25		15(1)
		Քրիզանթեմ	Լվիճներ	0.15		10(1)
		Ճակնդեղ	Երկարակնճիթ, մլուկներ, Լվիճներ	0.1-0.15		
		Գյուղատնտեսական այլ մշակաբույսեր	Մորեխներ	0.05-0.07		-(1)
99.	Ինդոքսակարբ Արիա, ՍԿ (150 գ/լ) Ինդոքսակարբ	Լոլիկ	Բամբակենու բվիկ	0.4	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	15(2)
		Խնձորենի	Խնձորենու պտղակեր, տերևակեր թրթուրներ	0.35-4.0		
		Խաղող	Տերևալոր	0.35		
		Բամբակենի	Բամբակենու բվիկ, կարադրինա	0.45		
		Կաղամբ	Ճերմակաթիթեռ, բվիկներ, ցեցեր	0.2-0.25		

N	1	2	3	4	5	6
	Ինդոքսակարբ Արիա, ՍԿ (150 գ/լ) Ինդոքսակարբ	Հլածուկ աշնանացան, գարնանացան	Հլածուկի ծաղկակեր, խաչածաղկավորների ոչիլ, կաղամբի մլուկ	0.14-0.20	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	15(2)
100.	Ինսեգար, ԹՓ (250 գ/կգ) Ֆենոքսիկարբ	Խնձորենի	Խնձորենու պտղակեր	0.6	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	30(3)
		Սալորենի	Սալորենու պտղակեր	0.4		
		Խաղողի վազ	Խաղողի ողկուղակեր	0.6		30(1)
101.	Իպրոդիոն Արիա, ԽԿ, (500 գ/լ) Իպրոդիոն	Խաղողի վազ	Մոխրագույն փտում, օիդիում	1.50-2.25	Սրսկում՝ 1-ը մինչև ծաղկման վերջում, հիվանդության նշանների ի հայտ գալու ժամանակ, հաջորդը՝ 1 օր հետո, կախված եղանակային պայմաններից	20(4)
		Ելակ	Մոխրագույն փտում	1.2	Սրսկում մինչև ծաղկումը և բերքահավաքից հետո	20(2)
		Վարդակակաչ			Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(4)
		Արևածաղիկ	Սպիտակ և մոխրագույն փտում	4 կգ/տ	Ախտահանում ցանքից առաջ	20(1)

N	1	2	3	4	5	6
102.	Իսկրա բիո, ԽԷ (2 գ/լ) Ավերտին N	Կարտոֆիլ	Կոլորադյան բզեզ	2 մ/լ ջրին	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	2(2)
		Վարունգ, պղպեղ, սմբուկ՝ պաշտպանված գրունտ	Լվիճներ	8 մ/լ ջրին		3(2)
			Թրիպսներ	10 մ/լ ջրին		
103.	Իսկրա տաբ. դվայնոյ էֆֆեկտ, ՀԲ (21+9 գ/կգ) Ցիպերմենտրին+ պերմենտրին	Կարտոֆիլ	Կոլորադյան բզեզ	1հաբ 10լ ջրին	Սրսկում վնասատուի զանգվածային հանդես գալու շրջանում	20(1)
104.	Իսկրա տոտալնայա զազչիտա, ՋԼԽ (200 գ/լ) Իմիդակլոպրիդ	Կարտոֆիլ	Կոլորադյան բզեզ	0.1	Սրսկում վնասատուների զանգվածային հանդես գալու շրջանում	20(1)
		Վարունգ, լոլիկ՝ պաշտպանված գրունտ	Ջերմատնային սպիտակաթևիկ, լվիճներ, թրիպսներ	0.1		
105.	Լամդեքս, ՄԿՋՍ (50 գ/լ) Լամբդա ցիալիտրին	Աշնանացան ցորեն	Վնասակար կրիայիկ, տզրուկաթրթուր	0.15	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում: Աշխատանքային լուծույթի ծախսը՝ 200-400 լ/հա: Ավիացիոն սրսկման դեպքում՝ 30-50 լ/հա	20(1)
			Հացաբզեզներ, թրիպս, ցիկադներ, հացալվիկներ	0.2		
		Գարի	Հացաճանձեր, լվիճներ, թրիպսներ, ցողունային սողոցողներ, ցիկադներ, տզրուկաթրթուր			

N	1	2	3	4	5	6
	Լամդեքս, ՄԿԶՍ (50 գ/լ) Լամբդա ցիալիտորին	Եգիպտացորեն	Եգիպտացորենի ցողունային թիթեռնիկ	0.2	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում: Աշխատանքային լուծույթի ծախսը՝ 300-500 լ/հա	20(2)
		Ոլոռ	Լվիճներ, թրիպաներ, երկարակնճիթներ	0.100 - 0.125	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում: Աշխատանքային լուծույթի ծախսը՝ 300-400 լ/հա	30(1)
		Կարտոֆիլ, լոլիկ	Կոլորադյան բզեզ	0.1	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում: Աշխատանքային լուծույթի ծախսը՝ 300-500 լ/հա	14(1)
		Կաղամբ	Կաղամբի բվիկ, ճերմակաթիթեռ, ցեց, խաչածաղկավորների լվիկներ			20(1)
		Առվույտ	Լվիճներ, մլուկներ, երկարակնճիթներ, տերևավիկներ, առվույտի հաստառտիկ	0.15		-(2)
		Հլածուկ	Հլածուկի ծաղկակեր	0.1		20(2)
		Խնձորենի	Պտղակեր տզեր, տերևաղոր	0.4	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում: Աշխատ անքային լուծույթի ծախսը՝ 800-1500 լ/հա	20(2)

N	1	2	3	4	5	6
	Լամդեքս, ՄԿԶՍ (50 գ/լ) Լամբդա ցիալիհոտորին	Խնձորենի	Խնձորենու ծաղկակեր	0.10-0.15	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում: Աշխատանքային լուծույթի ծախսը՝ 800-1200 լ/հա	30(1)
		Խաղողի վազ	Այգու ոստայնատիզ, ողկուզակեր	0.32-0.48		20(2)
		Ելակ (մայրուտ)	Ոստայնատիզ, տերևաուլորներ	0.5	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում: Աշխատանքային լուծույթի ծախսը՝ 400-500 լ/հա	-(2)
		Մոռենի (մայրուտ)		0.4	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում: Աշխատանքային լուծույթի ծախսը՝ 600-1200 լ/հա	
		Հաղարջենի (մայրուտ)		0.3-0.4		
		Կոկոռչենի (մայրուտ)	Ոստայնատիզ, լվիճներ, սղոցողներ	0.3		
		Արոտավայրեր, վայրի բուսականություն	Մորեխներ, ոչ հոտային	0.1-0.15	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում: Աշխատանքային լուծույթի ծախսը՝ 400-600 լ/հա: Մշակված տարածքներից 30 օր սնկերի, բույսերի հավաք չի թույլատրվում: Սարդկանց մուտքը՝ առնվազն 7 օր հետո	-(1)
			Մորեխներ, հոտային (փոքր հասակի թրթուրներ)			
			Մորեխներ հոտային (մեծահասակ թրթուրներ)	0.2-0.4		

N	1	2	3	4	5	6
106.	Լեբայցիդ, ԽԷ (500 գ/լ) Ֆենտիոն	Աշնանացան ցորեն	Լվիճներ, մլուկներ	1.0	Վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Լոլիկ բաց գրունտ	Դեղձենու լվիճ	0.9		30(1)
		Վարունգ՝ բաց գրունտ	Լվիճներ, թրիպսներ	0.15		30(1)
		Սմբուկ	Լվիճներ, թրիպսներ	1.0		25(1)
		Խնձորենի	Ծաղկակերներ, պտղակերներ, լվիճներ, վահանակրեր	1.5-2.0		30(2)
		Դեղձենի	Դեղձենու լվիճ	1.5		25(2)
107.	Լյամբդա ցիհալոտրին, ԽԿ (100 գ/լ) Լյամբդա ցիհալոտրին	Ցորեն	Հացաբզեզներ, թրիպսներ, հացալվիկ, ցիկադներ	0.1	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում. 200-400 լ/հա	20(1)
			Լվիճներ, տգրուկաթրթուր	0.07		
		Գարի	Հացաճանձեր, լվիճներ, թրիպսներ, ցիկադներ, տգրուկաթրթուր	0.07-0.10		20(2)
		Հլածուկ	Հլածուկի ծաղկակեր	0.05-0.10		
		Եգիպտացորեն	Եգիպտացորենի թիթեռնիկ	0.07-0.10	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում. 300-500 լ/հա	20(1)
		Շաքարի ճակնդեղ	Լվիկներ, երկարակնձիթ բզեզներ, լվիճներ	0.07		

N	1	2	3	4	5	6
	Լյամբդա ցիալիոտրին, ԽԿ (100 գ/լ) Լյամբդա ցիալիոտրին	Կադամբ	Կադամբի բվիկ, ճերմա- կաթիթեռ, ցեց, խաչա- ծաղկավորների լվիկ	0.05	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում. 300-500 լ/հա	30(1)
		Լոլիկ	Կոլորադյան բզեզ			
		Առվույտ	Մլուկներ, լվիճներ, ֆիտոնոմուս (առվույտի երկարակնճիթ), առվույտի հաստոտիկ, տերևալվիկներ	0.07		20(2)
		Կարտոֆիլ	Կոլորադյան բզեզ	0.05		
		Խաղողի վազ	Խաղողի ողկուզակեր, տզեր	0.16-0.24	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում. 800-1200 լ/հա	30(2)
		Խնձորենի	Խնձորենու պտղակեր, տերևալորներ	0.2		20(2)
		Դատարկ պա- հեստներ, հացա- հատիկ վերա- մշակող ձեռնար- կությունների սարքավորում- ներ	Պահեստի վնասատուներ	20-30 մգ/մ ²	Սրսկում, 200 մլ/մ ²	3(1)
108.	Լյամբդա ցիալիոտրին 5%, ԽԷ (50 գ/լ) Լյամբդա ցիալիոտրին	Յորեն	Հացաբզեզներ, թրիպսներ, հացալվիկ, ցիկադներ	0.1	Սրսկում վեգե- տացիայի ընթաց- քում. 200-400 լ/հա, ավիացիոն սրսկման դեպ- քում՝ 30-50 լ/հա	20(1)
			Լվիճներ, տզրուկաթրթուր	0.07		20(2)

N	1	2	3	4	5	6
	Լյամբդա ցիհալոտրին 5%, ԽԷ (50 գ/լ) Լյամբդա ցիհալոտրին	Գարի	Հացաճանձեր, լվիճներ, թրիպսներ, ցիկադներ, տզրուկաթրթուր	0.07-0.10	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում. 200- 400 լ/հա ավիացիոն սրսկման դեպ- քում՝ 30-50 լ/հա	20(2)
		Հլածուկ	Հլածուկի ծաղկակեր	0.05-0.10		
		Եգիպտացորեն	Եգիպտացորենի թիթեռնիկ	0.07-0.10	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում. 300-500 լ/հա	20(1)
		Շաքարի ճակնդեղ	Լվիկներ, երկարակնձիթ բզեզներ, Լվիճներ	0.07		
		Կաղամբ	Կաղամբի բվիկ, ճերմակաթիթեռ, ցեց, խաչածաղկավորների լվիկ	0.05		30(1)
		Լոլիկ	Կոլորադյան բզեզ			
		Առվույտ	Մլուկներ, Լվիճներ, ֆիտոնոմուս (առվույտի երկարակնձիթ), առվույտի հաստոտիկ, տերևալվիկներ	0.07		20(2)
		Կարտոֆիլ	Կոլորադյան բզեզ	0.05		
		Խաղողի վազ	Խաղողի ողկուզակեր, տզեր	0.16-0.24	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում. 800-1200 լ/հա	30(2)
		Խնձորենի	Խնձորենու պտղակեր, տերևալողորներ	0.2		20(2)

N	1	2	3	4	5	6
	Լյամբդա ցիալիտորին 5% ԽԵ (50 գ/լ) Լյամբդա ցիալիտորին	Դատարկ պա- հեստներ, հացա- հատիկ վերա- մշակող ձեռնար- կությունների սարքավորումներ	Պահեստի վնասատուներ	20-30 մգ/մ ²	Սրսկում, 200 մլ/մ ²	3(1)
109.	Խոստակվիկ, ԽԵ (500 գ/լ) Խեպտենոֆոս	Ցորեն	Լվիճներ, թրիպսներ	0.3-0.4	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(1)
		Վարունգ, լոլիկ՝ պաշտպանված գրունտ	Լվիճներ	0.50-0.75		3(3)
		Ոլոռ	Լվիճներ	0.4		20(1)
		Պղպեղ՝ պաշտպանված գրունտ	Լվիճներ	0.5		5(2)
		Վարդ, մեխակ՝ պաշտպանված գրունտ	Լվիճներ	2.5		3(2)
		Դատարկ պահես- տներ և հատիկ վերամշակող ձեռ- նարկությունների սարքավորումներ	Պահեստի վնասատուներ	0.4 մլ/մ ²	Սրսկում: Ծախսը մինչև 50 մլ/մ : Մարդկանց մուտքը և պահես- տների բեռնումը սրսկումից 2 օր հետո	-(-)
		Տնտեսություն- ներում հատիկ վերամշակող ձեռնարկությու- նների և հատիկա- պահեստների շրջակա տարածք		0.8 մլ/մ ²	Սրսկում: Ծախսը մինչև 200 մլ/մ	

N	1	2	3	4	5	6
110.	Կալիպսո, ԽԿՑ (480 գ/լ) Տիակլուպրիդ	Խնձորենի	Խնձորենու պտղակեր, տերևաուլորներ	0.3	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	28(2)
111.	Կարատ, ԽԷ (50 գ/լ) Լյամբդա- ցիհալուտրին	Ցորեն, գարի	Բզեզներ, թրիպսներ, լվիկներ, լվիճներ, տզրուկաթրթուրներ, ճպուռներ, սղոցողներ	0.15-0.20	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(1)
		Եգիպտացորեն	Եգիպտացորենի թիթեռնիկ	0.2		30(1)
		Սոյա	Ոստայնատիգ	0.4		
		Ոլոռ	Թրիպսներ, լվիճներ, երկարակնճիթներ	0.100 - 0.125		
		Խնձորենի	Խնձորենու պտղակեր, տերևաուլոր, տզեր	0.4	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Բալենի, ազնվամորի մայրուտներ	Ոստայնատիգ, լվիճներ, տերևաուլոր	0.4		-(2)
		Հաղարջենի մայրուտներ	Ոստայնատիգ, լվիճներ, տերևաուլոր	0.3-0.4		
		Կարտոֆիլ, կաղամբ	Կոլորադյան բզեզ, կաղամբի բվիկ, կաղամբի ցեց	0.1	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	30(1)
		Անտառապաշտ- պան գոտիներ, քաղաքային կանաչ տարածքներ	Ամերիկյան սպիտակ թիթեռ	0.2-0.4		-(2)

N	1	2	3	4	5	6
	Կարատ, ԽԵ (50 գ/լ) Լյամբդա- ցիհալոտրին	Խաղողի վազ	Տերևաղոր, տիգ, խաղողի ողկուզակեր, տզեր	0.32-0.46	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	30(2)
		Արոտավայրեր, վայրի բուսա- կանություն	Մորելսներ	0.10-0.15		30(1)
		Մասրենի	Երկարակնձիթներ		Կոկոնի փուլում	80(1)
		Առյուծագի սերմնադաշտեր	Տզեր, ցիկադներ	0.10-0.12	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	-(2)
		Եղեսպակ	Երկարակնձիթ	0.3		30(2)
		Փշատերև ծառա- տեսակներ	Կեղևի և տեխնիկական վնասատուներ	2.5-5 մ/մ ²	Պաշարված փայտի մակերեսի մշակում քիմիկատով	-(1)
		Ցորենի դատարկ պահեստներ և հատիկ վերամշակող ծեռնար- կությունների սարքավո- րումներ	Ամբարային վնասատուներ	0.4 մ/մ ²	Սրսկում: Ծախսը մինչև 50 մ/մ ² : Մարդկանց մուտքը և պահեստների բեռնումը սրսկումից 3 օր հետո	

N	1	2	3	4	5	6
112.	Կարատե, ԽԷ (50 գ/լ) Լյամբդա- ցիալուտորին	Ցորեն	Հացահատիկի բզեզներ, թրիպսներ, լվիկներ, ցիկադներ	0.2	Արսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(1)
			Լվիճներ, տզրուկաթրթուր	0.15		20(2)
		Գարի	Հացահատիկի ձանձեր, տզրուկաթրթուր, ցիկադներ, թրիպսներ, լվիճներ, ցողունային սղոցողներ	0.2		30(1)
		Եփատացորեն	Եգիպտացորենի թիթենիկ	0.2		
		Սոյա	Ոստայնատիզ	0.4		
		Ոլոռ	Ոլոռի մոծակիկ, թրիպսներ, Լվիճներ, երկարակնձիթներ	0.125		
		Կաղամբ	Կաղամբի բվիկ, ձերմակաթիթեռ, ցեց, խաչածաղ- կավորների Լվիկներ	0.1		

N	1	2	3	4	5	6
	Կարատե, ԽԵ (50 գ/լ) Լյանբդա- ցի հալոտրին	Լուիկ	Կոլորադյան բզեզ	0.1	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	30(1)
		Ճակնդեղ շաքարի	Ճակնդեղի լվիկներ, լվիճներ, երկարակնճիթներ	0.15		20(1)
		Առվույտ	Մլուկներ, լվիճներ, երկարակնճիթներ, տերևալվիկներ, առվույտի հաստոտիկ	0.15		30(2)
		Խաղողի վազ	Խաղողի ողկուզակեր, տզեր	0.48		30(2)
		Խնձորենի	Խնձորենու պտղակեր	0.8		20(2)
		Հլածուկ	Հլածուկի ծաղկակեր	0.1		
		Արոտավայրեր, վայրի բուսակա- նություն	Մորեխներ ոչ հոտային, հոտային	0.15		30(1)
		Դատարկ պահեստներ և հատիկ վերամշակող ծեռնարկու- թյունների սարքավո- րումներ	Պահեստի վնասատուներ	0.4 մ/մ ²	Սրսկում: Ծախսը մինչև 50 մ/մ ² : Մարդկանց մուտքը և պահեստների բեռնումը սրսկումից 3 օր հետո	-(-)

N	1	2	3	4	5	6
	Կարատե, ԽԵ (50 գ/լ) Լյամբդա- ցիհալոտրին	Տնտեսություն- ներում հատիկ վերամշակող ծեռնարկու- թյունների և հատիկապա- հեստների շրջակա տարածք	Պահեստի վնասատուներ	0.8 մ/մ ²	Սրսկում: Ծախսը մինչև 200 մ/մ ²	-(-)
113.	Կարատե զեռն, ՄԿԿ (50 գ/լ) Լյամբդա- ցիհալոտրին	Խնձորենի	Խումբ վնասատուներ	0.4-0.5	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Կարտոֆիլ	Կոլորադյան բզեզ	0.1-0.15		
		Խաղողի վազ	Խաղողի ողկուզակեր, տզեր	0.4-0.5		30(2)
		Կաղամբ	Խումբ վնասատուներ	0.1		30(1)
		Լոլիկ՝ բաց գրունտ	Կոլորադյան բզեզ			
114.	Կարատինո, ՄԿԿ (50 գ/լ) Լյամբդա- ցիհալոտրին	Ցորեն	Հացահատիկի բզեզներ, թրիպսներ, լվիկներ, ցիկադներ	0.2	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(1)
			Լվիճներ, տզրուկաթրթուր	0.15		20(2)
		Գարի	Հացահատիկի ճանձեր, տզրուկաթրթուր, ցիկադներ, թրիպսներ, լվիճներ, ցողունային սղոցողներ	0.2		

N	1	2	3	4	5	6
	Կարատինո, ՄԿԿ (50 գ/լ) Լյամբդա- ցիհալոտրին	Եգիպտացորեն	Եգիպտացորենի թիթենիկ	0.2	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Հլածուկ	Հլածուկի ծաղկակեր	0.1		30(1)
		Կաղամբ	Կաղամբի բվիկ, ձերմակաթիթեն, ցեց, խաչածաղ- կավորների լվիկներ			
		Լոլիկ	Կոլորադյան բզեզ			
		Ճակնդեղ շաքարի	Ճակնդեղի լվիկներ, լվիճներ, երկարակնձիթներ	0.15		20(1)
		Առվույտ	Մլուկներ, լվիճներ, երկարակնձիթներ, տերևալվիկներ, առվույտի հաստոտիկ			30(2)
		Խաղողի վազ	Խաղողի ողկուզակեր, տզեր	0.48		20(2)
		Խնձորենի	Խնձորենու պտղակեր	0.8		

N	1	2	3	4	5	6
	Կարատինո, ՄԿԿ (50 գ/լ) Լյամբդա- ցիհալոտրին	Ղատարկ պահեստներ և հատիկ վերամշակող ծեռարկություն- ների սարքավո- րումներ	Պահեստի վնասատուներ	0.4 մ/մ ²	Սրսկում: Ծախսը մինչև 50 մ/մ ² : Մարդկանց մուտքը և պահեստների բեռնումը սրսկումից 3 օր հետո	3(1)
115.	Կարացիո, ՄԿԿ (50 գ/լ) Լյամբդա ցիհալոտրին	Ցորեն	Հացաբզեզներ, թրիպս, հացալվիկներ, ցիկադներ	0.2	Սրսկում վեգետացիայ ի ընթացքում. բանվորական հեղուկի ծախսը 200- 400 լ/հա	20(1)
			Լվիճներ, տզրուկաթրթուր	0.15		20(2)
		Գարի	Հացաճանձեր, լվիճներ, ցողունային սողոցողներ, թրիպսներ, ցիկադներ, տզրուկաթրթուր	0.2		30(1)
			Եգիպտացոր են			
		Կաղամբ	Կաղամբի բվիկ, ձերմակաթիթեռ, ցեց, խաչածաղկավորների լվիկներ	0.1		30(1)
		Լուլիկ՝ բաց գրունտի	Կոլորադյան բզեզ			

N	1	2	3	4	5	6
	Կարացիդ ՄԿԿ (50 գ/լ) Լյամբդա ցիհալոտրին	Շաքարի ձակնդեղ	Ճակնդեղի լվիկներ, երկարակնճիթներ, լվիճներ	0.15	Սրսկում վեգետացիայ ի ընթացքում. բանվորական հեղուկի ծախսը՝ 200- 400 լ/հա	20(1)
		Առվույտ	Մլուկներ, լվիճներ, երկարակնճիթներ, տերևալվիկներ, առվույտի հաստառտիկ			30(2)
		Խաղողի վազ	Խաղողի ողկուզակեր, տզեր	0.48		20(2)
		Խնձորենի	Խնձորենու պտղակեր	0.8		
		Հլածուկ	Հլածուկի ծաղկակեր	0.1		
116.	Կարբոֆոս, ԽԵ (500 գ/լ) Մալաթիոն	Հացահատիկ	Լվիճներ, թրիպսներ	1.2	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(1)
		Եգիպտացորեն	Տերևային լվիճ, ցիկադներ			20(2)
		Ոլոռ	Ընդավորների հրաթիթեռ, ոլոռի պտղակեր		Սրսկում զանգվա- ծային ձվադրման շրջանում	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում
		Կաղամբ	Կաղամբի բվիկ, ցեց, ձերմակաթիթեռ, ձանձեր, թրիպսներ, ջերմատնային սպիտակաթևիկ			
		Վարունգ՝ բաց գրունտ	Ծլաճանձ լվիճներ, թրիպսներ, տզեր, ջերմատնային սպիտակաթևիկ			

N	1	2	3	4	5	6
	Կարբոֆու, ԽԷ (500 գ/լ) Մալաթիոն	Վարունգ՝ պաշտպանված գրունտ	Թրիպսներ, ջերմատնային սպիտակաթևիկ, տզեր	3.0	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	5(1)
		Լուլիկ՝ բաց գրունտ	Լվիճներ, ջերմատնային սպիտակաթևիկ, տզեր	1.2		20(2)
		Լուլիկ՝ պաշտպանված գրունտ	Լվիճներ, ջերմատնային սպիտակաթևիկ, մորմագգիների ականոդ ճանճ	3.0		5(3)
		Սեխ, ծմերուկ	Սեխի ճանճ, Լվիճներ	0.4		20(2)
		Առվույտ (սերմնա- դաշտեր)	Մլուկներ, Լվիճներ, առվույտի հաստոտիկ, երկարակնճիթներ, բվիկներ, հրաթիթեռներ, մոծակիկներ, գալամլակներ	0.5		30(2)
		Արևածաղիկ	Լվիճներ, մլուկներ	0.6		20(2)
		Ծխախոտ, մախորկա	Լվիճներ, թրիպսներ, մլուկներ	1.8		7(2)
		Սոյա, գետնանուշ, քունջուտ	Լվիճներ, տերևակեր- ներ, բվիկներ, տզեր	1.0		20(2)
		Արոտավայրեր, վայրի բուսա- կանություն	Մորեխներ	2.0-3.0	Սրսկում թրթուրների գարգացման շրջանում	20(2)

N	1	2	3	4	5	6
	Կարբոֆոս, ԽԷ (500 գ/լ) Մալաթիոն	Դատարկ պահեստներ և հատիկ վերամշակող ծեռնարկու- թյունների սարքավո- րումներ	Պահեստի վնասատուներ	0.8 մ/մ ²	Սրսկում: Ծախսը մինչև 50 մլ/մ ² : Մարդկանց մուտքը և պահեստների բեռնումը օդափոխումից 1 օր հետո	-(-)
		Տնտեսություն- ներում հատիկ վերամշակող ծեռնարկու- թյունների և հատիկա- պահեստների շրջակա տարածք		1.6 մլ/մ ²	Սրսկում: Ծախսը մինչև 200 մլ/մ ²	
		Պարենային, կերի հատիկներ և ընդավոր մշակաբույ- սերի սերմեր		12-30 մլ/տ	Սրսկում: Ծախսը մինչև 500մլ/տ: Հատիկի օգտագործումը պարենային և կերի նպատակով պատրաստուկի մնացորդային պարունա- կությունը ԱԹՔ-ից ոչ բարձր լինելու դեպքում	

N	1	2	3	4	5	6
	Կարբոֆոս, ԽԷ (500 գ/լ) Մալաթիոն	Ալյուր, ձավար պարկերով	Պահեստի վնասատուներ	0.6 մ/մ ²	Սրսկում: Ծախսը մինչև 50մ/մ ² : Մարդկանց մուտքը օդափոխումից 1 օր հետո: Իրացումը պատրաստուկի մնացորդային պարունակությունը ԱԹՔ-ից ոչ բարձր լինելու դեպքում	-(-)
117.	Կարֆիդոր, ՋԼԽ (350 գ/լ) Իմիդակլոպրիդ	Կարտոֆիլ, լոլիկ, բադրիջան	Կոլորադյան բզեզ, լվիճներ, ջերմատնային սպիտակաթևիկ, թրիպսներ	0.025 - 0.030	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	25(2)
		Խնձորենի, դեղձենի	Տերևային և ցողունային լվիճներ, պտղակերներ, վահանակրեր	0.035- 0.055		20(2)
118.	Կինմիկս, ԽԷ (50 գ/լ) Բետա-ցիպեր- մետրին	Ցորեն աշնանացան և գարնանացան	Լվիճներ, լվիկներ, ցիկադներ, թրիպսներ, տզրուկաթրթուր	0.2	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Գարի	Տզրուկաթրթուր	0.2		25(1)
		Ճակնդեղ շաքարի	Հողաբնակ բվիկներ, ճակնդեղի լվիկներ, լվիճներ, երկարակնճիթներ, ականող ճանճ	0.5		20(2)

N	1	2	3	4	5	6
	Կինմիկս, ԽԷ (50 գ/լ) Բետա-ցիպեր- մետրին	Կաղամբ	Կաղամբի ճերմակաթիթեռ, կաղամբի բվիկ, ցեց	0.25	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Խաղողի վազ	Խաղողի ողկուզակեր, տերևային ֆիլոքսերա	0.6		30(2)
		Խնձորենի	Խնձորենու պտղակեր			20(2)
		Առվույտ	Երկարակնճիթներ, մլուկներ, լվիճներ		Սրսկում կոկոնակալման փուլում	40(1)
		Հլածուկ	Հլածուկի ծաղկակեր, խաչածաղավորների լվիկներ	0.3	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Արոտավայրեր, վայրի բուսա- կանություն	Մորեխներ	0.5	Սրսկում թրթուր- ների զարգացման շրջանում	21(1)
119.	Կոմֆորտ, ՋԷ (440 գ/լ) Մալաթիոն	Հացահա- տիկային մշակաբույսեր	Լվիճներ, թրիպսներ	1.2	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(1)
		Կաղամբ	Կաղամբի բվիկ, ցեց, ճերմակաթիթեռ, ճանճեր, թրիպսներ, ջերմատոնային սպիտակաթևիկ			
		Լուլիկ, վարունգ՝ բաց գրունտ	Լվիճներ, տզեր, թրիպսներ, ջերմատոնային սպիտակաթևիկ			20(2)

N	1	2	3	4	5	6
	Կոնֆորտ, ՋԷ (440 գ/լ) Մալաթիոն	Լուիկ՝ պաշտպանված գրունտ	Լվիճներ, ջերմատնային սպիտակաթևիկ, մորմագգինների ականող ճանճ	3.0	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	5(2)
		Սեխ, ձմերուկ	Սեխի ճանճ, Լվիճներ	0.4-0.5		20(2)
		Ծխախոտ	Լվիճներ, թրիպսներ	1.5-1.8		7(2)
		Առվույտ (սերմնա- դաշտեր)	Լվիճներ, երկարակնձիթներ	0.5		30(2)
		Արտավայրեր, վայրի բուսա- կանություն	Մորեխներ	2.5	Սրսկում թրթուրների գարգացման շրջանում	20(1)
120.	Կոնդոր, ՋԼԵ (200գ/լ) Իմիդակլոպրիդ	Վարունգ, Լուիկ՝ պաշտպանված գրունտ	Լվիճներ, ջերմատնային սպիտակաթևիկ, ծխախոտի թրիպս	1 մլ՝ 10լ ջրին	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(1)
		Կարտոֆիլ	Կոլորադյան բզեզ	0.1		
121.	Կոնֆիդոր, ՋԼԵ (200 գ/լ) Իմիդակլոպրիդ	Վարունգ, Լուիկ՝ պաշտպանված գրունտ	Լվիճներ, ջերմատնային սպիտակաթևիկ, ծխախոտի թրիպս	1 մլ՝ 10լ ջրին	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(1)
		Կարտոֆիլ	Կոլորադյան բզեզ	0.1		
		Վարդեր	Լվիճներ, թրիպսներ	0.1		
122.	Կոնֆիդոր Մաքսի, ՋԴՀ (700 գ/կգ) Իմիդակլոպրիդ	Կարտոֆիլ, Լուիկ, բադրիջան	Կոլորադյան բզեզ, Լվիճներ, ջերմատնային սպիտակաթևիկ, թրիպսներ	0.045 - 0.055	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	25(2)

N	1	2	3	4	5	6
	Կոնֆիդոր Մաքսի, ՋԴՀ (700 գ/կգ) Իմիդակլոպրիդ	Խնձորենի, դեղծենի	Տերևային և ցողունային լվիճներ, պտղակերներ, վահանակրեր	0.07-0.1	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
123.	Կոնֆինիդ, ՋԼԿՑ (700 գ/լ) Իմիդակլոպրիդ	Կարտոֆիլ, լոլիկ, սմբուկ	Կոլորադյան բզեզ, լվիճներ, սպիտակաթևիկ, թիպսներ	0.045-0.05	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	25(1-2)
		Խնձորենի, դեղծենի	Կեղևային և ցողունային լվիճներ, պտղակերներ, վահանակիրներ	0.07-0.10		20(1-2)
124.	Կոնֆիդիդ, ՋԼԽ (200 գ/լ) Իմիդակլոպրիդ	Վարունգ, լոլիկ պաշտպանված գրունտ	Ջերմատնային սպիտակաթևիկ	1.5	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	3(1)
			Լվիճներ, թրիպսներ	1.25-1.50		3(1)
		Կարտոֆիլ	Կոլորադյան բզեզ	0.1		20(2)
		Արոտավայր, վայրի բուսա- կանություն	Մորեխներ	0.07		20(1)
		Դեկորատիվ ծաղկաբույսեր	Լվիճներ, թրիպսներ	0.1		20(1)
125.	Կոնֆիցիդ, ՋԼԿՑ (350 գ/լ) Իմիդակլոպրիդ	Կարտոֆիլ, լոլիկ, սմբուկ	Կոլորադյան բզեզ, լվիճներ, սպիտա- կաթևիկ, թիպսներ	0.023 - 0.030	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	25(1-2)
		Խնձորենի, դեղծենի	Տերևային և ցողունային լվիճներ, պտղա- կերներ, վահանակրեր	0.035 - 0.050		20(1-2)

N	1	2	3	4	5	6
126.	Կորագեն, ԽԿ (200 գ/լ) քլորանտրանիլ պիրոլ	Կարտոֆիլ	Կոլորադյան բզեզ	0.04-0.06	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում. բանվորական հեղուկի ծախսը՝ 400 լ/հա	20 (4)
			Կարտոֆիլի ցեց	0.10-0.15		
		Խաղողի վազ	Ողկուզակեր	0.15-0.20	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում. բանվորական հեղուկի ծախսը՝ 400-1000 լ/հա	14(4)
		Լոլիկ	Կոլորադյան բզեզ	0.04-0.06	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում. բանվորական հեղուկի ծախսը՝ 400 լ/հա	
			Բվիկներ	0.15-0.30		
		Խնձորենի	Պտղակեր, տերևակեր	0.15-0.30	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում. բանվորական հեղուկի ծախսը՝ 700-1500 լ/հա	
		Եգիպտացորեն	Շվեդական ճանձ, եգիպտացորենի թիթեռ, բամբակենու բվիկ	0.1-0.2	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում. բանվորական հեղուկի ծախսը՝ 100-700 լ/հա	7(3)

N	1	2	3	4	5	6
	Կորագեն, ԽԿ (200 գ/լ) քլորանտրանիլայի րոլ	Արևածաղիկ	Կրծող բվիկներ	0.1-0.2	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում. բանվորական հեղուկի ծախսը՝ 100-700 լ/հա	20(3)
		Սեխ, դդում, ծմերուկ	Բվիկ, կաղամբի բվիկ, հրաթիթեռ, ծխախոտի սպիտակաթիթեռ	0.15-0.37	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում. բանվորական հեղուկի ծախսը՝ 400 լ/հա	1(1)
		Պնդուկ	Ընկուզակեր	0.17-0.60	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում. բանվորական հեղուկի ծախսը՝ 1000-1500 լ/հա	14(1)
		Հունական ընկույզ	Խնձորենու պտղակեր		Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում. բանվորական հեղուկի ծախսը՝ 500-1700 լ/հա	
127.	Կռալ, ԽԷ (250 գ/լ) Ցիպերմետրին	Եգիպտացորեն	Բամբակենու կնգուղակեր	0.32	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Ցորեն	Լվիճներ, տզրուկաթրթուր, թրիպսներ, Լվիկներ	0.2		

N	1	2	3	4	5	6
	Կռալ, ԽԷ (250 գ/լ) Ցիպերմետրին	Ճակնդեղ շաքարի	Ճակնդեղի հողաբնակ բվիկներ	0.4	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	-(4)
		Ճակնդեղ շաքարի (սերմնադաշտ)	Լվիճներ, վիրուսային հիվանդությունների փոխանցողներ	0.48		
		Սոյա	Սոյայի պտղակեր, բազմակեր տերևակեր	0.32		20(2)
		Առվույտ	Առվույտի տերևային երկարակնձիթ (ֆիտոնոմուս)	0.24	Սրսկում, երբ թրթուրների 25%-ը անցնում է բաց կյանքի	
		Խաչածաղկա- վոր մշակաբույ- սերի (սերմնա- դաշտեր)	Հլածուկի ծաղկակեր	0.2	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	-(3)
		Կաղամբ	Կաղամբի բվիկ, ցեց, ձերմակաթիթեռ	0.16		25(3)
		Վարունգ, լոլիկ, պղպեղ պաշտպանված գրունտ	Ջերմատնային սպիտակաթևիկ	1.4		3(2)
		Ջմերուկ, սեխ, լոլիկ	Հողաբնակ բվիկներ	0.32	Սրսկում գարնանը	20(1)
		Գազար	Գազարի ճանձ, տերևալվիկներ	0.5	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Խաղողի վազ	Խաղողի ողկուզակեր	0.36		25(3)
		Խնձորենի	Խնձորենու պտղակեր	0.32		25(3)
		Շամպինիոններ	Սնկաճանձեր և մոծակիկներ	0.5 մ/մ ²	Հողախառնուրդի սրսկում	25(2)

N	1	2	3	4	5	6
	Կռալ, ԽԷ (250 գ/լ) Ցիպերմետրին	Ղատարկ պահեստներ և հատիկ վերամշակող ձեռնարկությունների սարքավորումներ	Պահեստի վնասատուներ (բացի տզերից)	0.8 մ/մ ²	Արսկում: Ծախսը մինչև 200 մ/մ ² : Մարդկանց մուտքը և պահեստների բեռնումը սրսկումից 1 օր հետո	-(1)
		Տնտեսություններում հատիկ վերամշակող ձեռնարկությունների և հատիկապահեստների շրջակա տարածք		1.6 մ/մ ²	Արսկում: Ծախսը մինչև 200 մ/մ ²	
128.	Կրաֆտ, ԽԷ (18 գ/լ) Աբամեկտին	Վարդ պաշտպանված գրունտ	Ոստայնատիզ	1.0	Արսկում վեգետացիայի ընթացքում	3(3)
		Ծաղկամանային մշակաբույսեր պաշտպանված գրունտ		0.5		

N	1	2	3	4	5	6
129.	Կունգֆու սուպեր, ԽԿ (141+106 գ/լ) Տիամետոքսամ+ լյամբդա ցիհալոտրին	Ցորեն, գարի	Վնասակար կրիայիկ, հացահատիկի բզեզներ, լվիճներ, ճանճեր, ցորենի թրիպս, լվիկներ, ցիկադներ, տզրու- կաթրթուր	0.1-0.2	Արսկում վեգետացիայի ընթացքում	40(1)
		Եգիպտա- ցորեն	Բամբակենու կնգուղակեր, եգիպտացորենի թիթենիկ	0.10-0.15		
		Վարսակ	Տզրուկաթրթուր	0.1		
			Հացազգիների ճանճեր, լվիճներ	0.10-0.15		
		Հլածուկ	Հլածուկի ծաղկակեր, մլուկներ, լվիճներ	0.05-0.10		20(2)
		Կարտոֆիլ	Կոլորադյան բզեզ	0.10-0.15		14(2)
		Լոլիկ՝ բաց գրունտ	Կոլորադյան բզեզ, բամբակենու կնգուղակեր, լվիճներ	0.10-0.15	Կաթիլային ոռոգմամբ արմատների	3(1)
		Լոլիկ՝ պաշտպանված գրունտ	Ջերմատնային սպիտակաթևիկ, լվիճներ	0.15-0.2		

N	1	2	3	4	5	6
	Կունգֆու սուպեր, ԽԿ (141+106 գ/լ) Տիամետոքսամ+ լյամբդա ցիհալոտրին	Վարունգ՝ բաց գրունտ	Լվիճներ, թրիպսներ, մլուկներ	0.10-0.15	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	3(1)
		Վարունգ՝ պաշտպանված գրունտ	Ջերմատնային սպիտակաթևիկ, Լվիճներ	0.15-0.20	Կաթիլային ոռոգմամբ արմատներին	3(1)
		Ճակնդեղ շաքարի	Ճակնդեղի Լվիկ, երկարակնճիթներ, Լվիճներ	0.10-0.15	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(1)
		Խաղողի վազ	Տերևակերներ, տզեր	0.20-0.25		10(2)
			Ցիկադներ	0.1-0.2		10(2)
		Խնձորենի	Խնձորենու ծաղկակեր	0.05-0.10	Սրսկում մինչև ծաղկելը	60(1)
			Պտղակերներ, տերևակերներ	0.10-0.15	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
130.	Հալլա, ԽԵ (250+15 գ/լ), քլորպիրիֆոս + աբամեկտին	Բրինձ	Բրնձի վնասատու	270-325 մլ/հա	Սրսկում թրթուրներ նոր ի հայտ գալու փուլում	30(2)

N	1	2	3	4	5	6
131.	Հարմոնիկա, էԽ (140+120 գ/լ) Լուֆենուրոն + բիֆենտրին	Խնձորենի, տանձենի, սերկևիլ	Պտղակերներ, տերևաղորներ, երկարակնձիթներ	1.0-1.2	Ցողարկում վեգետացիայի ընթացքում	28(3)
		Սալորենի	Սալորենու պտղակեր	1.0-1.2		28(3)
		Լոլիկ	Կոլորադյան բզեզ, բամբակենու կնգուղակեր	0.5-0.7		23(2)
		Կարտոֆիլ	Կոլորադյան բզեզ	0.3-0.5		35(1)
		Քաղցր եգիպտացորեն	Եգիպտացորենի ցեց, բամբակենու կնգուղակեր	1.0		35(1)
		Աշնանացան ցորեն	Հացահատիկայինների գնայուն բզեզ	0.3	Ծլերի սրսկում	-(1)
		Ցորեն	Վտանգավոր կրիայիկ, մլուկներ, տզրուկաթրթուռներ, լվիճներ, ցիկադներ, թրիփսներ	0.1	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(1)
132.	Հեքսագիազոքս, ԽԿՑ (50 գ/լ) Հեքսագիազոքս	Խնձորենի	Տզեր	0.6-0.9	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	30(1)

N	1	2	3	4	5	6
	Հեքսագիազոքս, ԽԿՑ (50 գ/լ) Հեքսագիազոքս	Խաղողի վազ	Տգեր	0.48-0.72	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	30(1)
		Ցիտրուսային մշակաբույսեր	Տգեր	2.4-3.6		60(1)
132.	ՀուսԲան, ԽԿՑ (480 գ/լ) քլորպիրիֆոս	Առվույտ	Ֆիտոնոմուս	1.5	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	25(1)
		Շաքարի ճակնդեղ	Երկարակնճիթ, բվիկներ	2.0		30(1)
		Խնձորենի	Պտղակերներ, վահանակիրներ, լվիճներ, տզեր			40(2)
		Խաղողի վազ	Ողկուզակեր			1.5
		Կարտոֆիլ	Կոլորադյան բզեզ	20(1)		
		Լոլիկ				
		Արոտավայրե ր, վայրի բուսականությ ուն	Մորեխներ՝ ոչ հոտային			

N	1	2	3	4	5	6
134.	Մազտոքսին, Հ, ՀԲ (660գ/կգ) Մազնեզիումի ֆոսֆիդ	Ղատարկ պահեստներ	Պահեստի վնասատուներ	5 գ/մ ³	Գազացում օդի ջերմաստիճան ի 15° C-ից բարձր ցուցանիշի դեպքում: Գազացման տևո- րությունը՝ 2 օր: Մարդկանց մուտքը և պահեստների բեռնումը օդափոխումից հետո, աշխա- տանքային գոտու օդում ֆոսֆինի պարունակությունը ՍԹԽ-ից ոչ բարձր լինելու դեպքում	-(-)

N	1	2	3	4	5	6
	Մագտոքսին, Հ, ՀԲ (660գ/կգ) Մագնեզիումի ֆոսֆիդ	Պահեստային, կերի, սերմնացու հատիկները հատակին լցված կույտերով, էլե- վատորների ընդունման հորրում (սիլոսներում), հատակին լցված մինչև 200 տ, 3մ բարձրությամբ կույտով, պոլիէթիլենային թաղանթի տակ հատիկով լցված պարկերով	Պահեստի վնասատուներ	9 գ/տ	Հատիկի զազացում 15° C-ից բարձր ջերմության պայմաններում: Գազացման տևողությունը՝ 3 օր: Գազագերծ- ման տևողությունը 10 օր: Իրացումը ֆոսֆինի մնացորդները ՍԹՔ-ից ոչ բարձր լինելու դեպքում: Մարդկանց մուտքը լրիվ օդափոխումից հետո և ֆոսֆինի պարունակությունը աշխատանքային գոտու օդում ՍԹՔ-ից ոչ բարձր լինելու դեպքում	-(-)

N	1	2	3	4	5	6
	Մագտոքսին, Հ, ՀԲ (660գ/կգ) Մագնեզիումի ֆոսֆիդ	Չոր բանջարեղեն պահեստներում կամ թաղանթի տակ	Պահեստի վնասատուներ	5 գ/մ ³	Գազացում օդի և մթերքի ջերմության 15° C-ից բարձր լինելու դեպքում: Գազացման տևողությունը 3 օր: Գազացումը ոչ պակաս քան 5 օր: Իրացումը մթերքում, ֆոսֆինի մնացորդները ԱԹՔ-ից ոչ բարձր լինելու դեպքում: Մարդկանց մուտքը թույլատրվում է լրիվ օդափոխումից հետո և աշխա- տանքային զոտու օդում ֆոսֆինի պարունակությունը ՍԹՆ-ից ոչ բարձր լինելու դեպքում	-(-)

N	1	2	3	4	5	6
	Մագտոքսին, Հ, ՀԲ (660գ/կգ) Մագնեզիումի ֆոսֆիդ	Ալյուր, ծավար, պահեստ- ներում կամ թաղանթի տակ	Պահեստի վնասատուներ	6 գ/մ ³	Գազացում օդի և մթերքի ջեր- մաստիճանի 15 °C-ից բարձր լինելու դեպքում: Գազացման տևողությունը 3 օր: Գազագերծ- ման տևողությունը՝ ոչ պակաս քան 2 օր: Իրացումը՝ մթերքում, ֆոսֆի- նի մնացորդները ԱԹՔ-ին չգերա- զանցելու դեպ- քում: Մարդկանց մուտքը թույլատր- վում է լրիվ օդա- փոխումից հետո, աշխատանքային զոտու օդում ֆոս- ֆինի պարունա- կությունը՝ ՍԹՆ-ից ոչ բարձր լինելու դեպքում:	-(-)

N	1	2	3	4	5	6
135.	Մալաթիոն Արիա, ԷԿՑ, (570 գ/լ) Մալաթիոն	Ցորեն	Լվիճ, թրիպս	0.5-1.2	Արսկում վեգետացիայի ընթացքում	40(1)
		Լոլիկ՝ բաց գրունտի	Լվիճ, տիզ	0.6-1.2		21(2)
		Կաղամբ	Կաղամբի բվիկ, ճերմակաթիթեռ, կաղամբի ցեց, Լվիճ, ճանճ			
		Խաղող	Տիզ, Խաղողի ողկուզակեր	1.0		
		Խնձոր	Խնձորենու պտղակեր, տերևաուլոր, Լվիճ			
		Դատարկ պահեստային տարածքներ	Կոմպլեքս վնասատուներ	0.8 մ/ մ ²		-(1)
136.	Մասսայ, ՋԼՓ (200 գ/կգ) Տերութենալիրատ	Խաղողի վազ	Այգու ոստայնատիզ	0.25-0.40	Առաջին սրսկումն իրականացնել, երբ դուրս են եկել թրթուրների 70- 80%-ը, երկրորդը՝ վնասատուի ամառային պոպուլյացիայի (սերնդի) երևալուն պես	14(2)
			Թաղիքատիզ, ցիկադներ	0.4-0.5		
		Խնձորենի	Տզեր, ցիկադներ	0.4-0.5		

N	1	2	3	4	5	6
137.	Մավրիկ, ՋԷ (240 գ/լ) Ֆյուվալինատ	Ցորեն	Լվիճներ, տգրուկաթրթուր, հացահատիկի ճանճեր	0.2	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	15(2)
		Գարի	Շվեդական ճանճ, տգրուկաթրթուր, լվիճներ	0.2		20(2)
		Խնձորենի	Խնձորենու պտղակեր, տգեր	1.2		30(2)
		Սոյա	Սովորական ոստայնատիզ	0.5		15(2)
		Հլածուկ	Հլածուկի ծաղկակեր	0.2		30(2)
		Վարդ եթերա- յուղային	Լվիճներ, երկրաչափեր, ոսկետուտ, տերևաուլորներ	0.5		20(2)
		Արոտավայրեր, վայրի բու- սականություն	Մորեխներ	0.1	Սրսկում թրթուրների զարգացման շրջանում	20(1)

N	1	2	3	4	5	6
138.	Մատչ, ԽԵ (50 գ/լ) Լյուֆենուրոն	Խնձորենի	Խնձորենու պտղակեր	1.0	Արսկում վեգետացիայի ընթացքում	30(2)
		Կարտոֆիլ	Կոլորադյան բզեզ	0.3	Արսկում առաջին հասակի թրթուրների հանդես գալու շրջանում	14(1)
139.	Մաքսի Կարբ, ՋՂՀ (250 գ/կգ) Ֆենոքսիկարբ	Խնձորենի	Խնձորենու պտղակեր	0.6	Արսկում վեգետացիայի ընթացքում	40(3)
		Խաղողի վազ	Խաղողի ողկուզակեր			30(1)
		Սալորենի	Սալորենու պտղակեր	0.4		30(3)
140.	Մեգամայթ, ԹՓ (200 գ/կգ) Պիրիդաբեն	Խնձորենի	Տզեր	0.5-0.9	Արսկում վեգետացիայի ընթացքում	30(1)
141.	Մեդալ, ՋՂՀ (250 գ/կգ) Տիամետոքսամ	Ցորեն	Տզրուկաթրթուր, վնասակար կրիայիկ	0.07	Արսկում վեգետացիայի ընթացքում	30(1)
		Գարի	Տզրուկաթրթուր			
		Ոլոռ, կանաչ ոլոռ	Ոլոռի լվիձ, ոլոռի ընդակեր	0.1		15(1)
		Վարունգ՝ պաշտպանված գրունտ	Լվիձներ			3(1)

N	1	2	3	4	5	6
142.	Մեդվետոքս, Հ (50 գ/կգ) Դիագինոն	Կարտոֆիլ, ճակնդեղ, բանջարբու- տանային մշակաբույսեր	Սովորական արջուկ	20 գ/10 մ ²	Վեգետացիայի շրջանում հող մտցնել 3-5 սմ խորությամբ	30(1)
142.	Մեթալդեհիդ, Հ (50 գ/կգ) Մեթալդեհիդ	Պտղատու, հատապտղա- տու, բանջա- րային, ծաղկային մշակաբույսեր, ծխախոտ	Կողինջներ	30 գ / 10մ ²	Ցրել միջշար- քային տարածու- թյունների հողի մակերեսին և անցուղիներում	20(1)
144.	Մեթոմեքս, ՋԼԽ (200 գ/լ) Մեթոմիլ	Խնձորենի	Խնձորենու պտղա- կերներ, տերևա- լորներ	1.8-2.2	Սրսկում վեգետա- ցիայի ընթացքում: Բանվորական հեղուկի ծախսը 1000 լ/հա	20(4)
		Խաղողի վազ	Տերևալորներ	1.0-1.2	Սրսկում վեգետա- ցիայի ընթացքում: Բանվորական հեղուկի ծախսը 800-1000 լ/հա	20(3)
		Կաղամբ սպիտա- կազլուխ	Կաղամբի լվիճ	0.8	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	14(2)
			Կաղամբի ցեց, բվիկ, ձերմակաթիթեռ	1.0-1.2		

N	1	2	3	4	5	6
	Մեթոմեքս, ՋԼԽ (200 գ/լ) Մեթոմիլ	Կարտոֆիլ	Կարտոֆիլի ցեց, բվիկներ	1.35 - 2.25	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում: 1-ինը՝ տնկումից 1 ամիս հետո, այնու- հետև 7 օր պար- բերականությամբ	14(2)
		Վարդ	Լվիճներ	0.575	Սրսկում վեգետա- ցիայի ընթացքում	-(-)
145.	Միտակ, ԽԷ (200 գ/լ) Ամիտրաց	Տանձենի	Տզեր	3.5	Սրսկում վեգետա- ցիայի ընթացքում	30(2)
146.	Մոսետամ, ԹՓ (200 գ/կգ) Ացետամիպրիդ	Ցորեն	Վնասակար կրիայիկ	0.05 - 0.075	Սրսկում վեգետա- ցիայի ընթացքում	28(1)
			Հացահատիկի գնայուկ բզեզ	0.150 - 0.175	Ծլելուց հետո	-(1)
		Վարունգ, լուլիկ՝ պաշտպանված գրունտ	Ջերմատնային սպիտակաթևիկ	0.15-0.2	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	1(1)
		Կարտոֆիլ	Կոլորադյան բզեզ	0.025 - 0.040		14(1)
147.	Մոսպուլանի, ԹՓ (200 գ/կգ) Ացետամիպրիդ	Ցորեն	Վնասակար կրիայիկ	0.050 - 0.075	Սրսկում վեգետա- ցիայի ընթացքում	28(1)
			Հացահատիկի գնայուկ բզեզ	0.150 - 0.175	Ծլելուց հետո	-(1)
		Վարունգ և լուլիկ՝ պաշտպանված գրունտ	Ջերմատնային սպիտակաթևիկ	0.15 - 0.2	Սրսկում վեգետա- ցիայի ընթացքում	1(1)

N	1	2	3	4	5	6
	Մոսպոլանի, ԹՓ (200 գ/կգ) Ացետամիպրիդ	Կարտոֆիլ	Կոլորադյան բզեզ	0.025 - 0.040	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	14(1)
148.	Մովենտո, ԽԿ (240 գ/լ) Սպիրոտետ- րամատ	Խնձորենի, տանձենի	Լվիճներ, վահանակրեր, մլուկներ	0.8-1.5	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	30(2)
		Ծիրանենի, կեռասենի, դեղձենի, բալենի	Լվիճներ, վահանակրեր			
		Խաղողի վազ	Կոմստոկի որդան, լվիճներ, ֆիլոքսերա			
		Լոլիկ, բադրիջան, տաքդեղ, կարտոֆիլ	Լվիճներ	0.48-0.60		15(1)
149.	Մուրավեդ, ԽԷ (600 գ/լ) դիազինոն	Գազար, լոլիկ, կաղամբ	Մրջյուններ	1.0	Պրեպարատով հողի ջրում՝ մրջյունների հավաքման տեղում: Բանվորական հեղուկի ծախսը՝ 10լ / 5 մ ²	40(1)
		Ծաղիկներ, դեկորատիվ թփեր, ազնվամորի (բերքահավաքի ց հետո)				-(1)

N	1	2	3	4	5	6
150.	Նապոլեոն, ԽԷ (408 գ/լ) Քլորալիրիֆոս	Ճակնդեղ շաքարի	Ճակնդեղի սովորական երկարակնձիթ, բվիկներ	2.0	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	30(2)
		Առվույտ	Առվույտի տերևային երկարակնձիթ (Ֆիտոնոմոլս)	1.5		25(1)
		Խնձորենի	Խնձորենու պտղակեր, տզեր, վահանակներ	2.0		40(2)
		Արոտավայրեր, վայրի բուսակա- նություն	Ոչ հոտային մորեխներ	0.5		20(1)
151.	Նիստրան, ԹՓ (100 գ/կգ) Հեկսիտիագոկս	Խաղողի վազ	Այգու ոստայնատիգ, թաղիքատիգ	0.36	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	30(1)
		Խնձորենի	Տզեր	0.6		
152.	Նոմոլտ, ԽԷ (30 գ/լ) Տեֆլուբենզոլրոն	Արոտավայրեր, վայրի բուսակա- նություն	Մորեխներ	0.2-0.25	Գարնանը, ամռանը	25(2)
153.	Նուարիդ, ԽԿ (600 գ/լ) Իմիդակլոպրիդ	Հացահատիկներ	Լարաթրթուր և այլ հողաբնակ վնասատուներ, հացահատիկի ճանձ, ուտիճներ	0.5-1.6	Նախացանքային ախտահանում	-(1)
		Եգիպտացորեն		5.0-6.0		
		Արևածաղիկ				
		Կարտոֆիլ	Լարաթրթուր և այլ հողաբնակ վնասատուներ, հացահատիկի ճանձ, ուտիճներ	0.15-0.30		
			Կոլորադյան բզեզ, լվիճներ	0.05	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(1)

N	1	2	3	4	5	6
	Նուարիդ, ԽԿ (600 գ/լ) Իմիդակլուարիդ	Պոմիդոր, բադրիջան	Կոլորադյան բզեզ, լվիճներ	0.05	Արսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(1)
		Խնձորենի	Լվիճներ, կալիֆոռն- յան վահանակիր, խնձորենու պտղակեր	0.07		
154.	Նուրելլ ՄԿ Պյուս, ԽԵ (500+50 գ/լ) Քլորպիրիֆոս+ ցիպերմետրին	Խնձորենի	Խնձորենու պտղա- կեր, վահանակրեր, տզեր, Լվիճներ	1.5	Արսկում վեգետացիայի ընթացքում	40(2)
		Ծխախոտ	Լվիճներ, թրիպսներ	1.5-1.7		25(2)
155.	Նուրելլ-Ղ, ԽԵ (500+50 գ/լ) Քլորպիրիֆոս+ ցիպերմետրին	Խնձորենի	Խնձորենու պտղա- կեր, վահանակրեր, տզեր, Լվիճներ	1.5	Արսկում վեգետացիայի ընթացքում	40(2)
156.	Շանս Պյուս, ԽԵ (500+50 գ/լ) Քլորպիրիֆոս+ ցիպերմետրին	Ճակնդեղ շաքարի	Երկարակնճիթ, բվիկ, Լվիկ, մարգագետնային թիթեռնիկ	1-1.5	Արսկում վեգետացիայի ընթացքում	30(2)
			Լվիճ	0.8		
		Խնձորենի	Պտղակեր, տերևա- ուլոր, վահանակիր, ցեց, տիզ	1.5		40(2)

N	1	2	3	4	5	6
	Շանս Պլուս, ԽԵ (500+50 գ/լ) Քլորպիրիֆոս+ ցիպերմետրին	Դեղծենի	Կեղծ վահանակիր	1.5-2.0	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	40(1)
		Կարտոֆիլ	Կոլորադյան բզեզ	0.5	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	30(2)
		Բանջարեղեն	Լվիձ, տերևալոր, ցեց, տիզ	1.0-1.5	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	
		Առվույտ	Առվույտի տերևային երկարակնձիթ (ֆիտոնոմուս)	0.5	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	25(1)
		Արոտավայրեր, վայրի բուսա- կանություն	Մորեխներ	0.5		20(1)
		Խաղողի վազ	Խաղողի ողկուզակեր	0.8-1.2	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	40(1)

N	1	2	3	4	5	6
157.	Շարայեյ, ԽԵ (250 գ/լ) Ցիպերմետրին	Խաղողի վազ	Խաղողի ողկուզակեր	0.26-0.38	Արսկում վեգետացիայի ընթացքում	25(3)
		Գարի	Հացահատիկի մլուկ	0.1-0.2		
		Ցորեն	Հացահատիկի ձանձեր, թրիպսներ, հացահատիկի լվիճ	0.20-0.25		20(2)
		Եգիպտացորեն	Բամբակենու բվիկ, եգիպտացորենի թիթեռնիկ	0.32		
		Կաղամբ	Կաղամբի ցեց, ձերմակաթիթեռ, բվիկ	0.16		25(3)
		Ոլոռ	Ոլոռի լվիճ, պտղակեր	0.1-0.3		20(2)
		Ճակնդեղ շաքարի	Ճակնդեղի բվիկներ, մարգագետնային թիթեռնիկ	0.32-0.35		-(1)
		Կարտոֆիլ	Կարտոֆիլի ցեց, կոլորադյան բզեզ	0.10-0.16		25(2)
		Արևածաղիկ	Մարգագետնային թիթեռնիկ	0.2		20(1)
		Գյուղատն- տեսական հողատեսքեր, վայրի բուսակա- նություն	Մորեխներ, ծղրիղներ	0.10-0.15	Թրթուրների զարգացման շրջանում	-(1)

N	1	2	3	4	5	6
158.	Շերպա, ԽԷ (250 գ/լ) Ցիպերմետրին	Ցորեն	Տգրուկաթրթուր, թրիասներ, լվիճներ, լվիկներ	0.2	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Եգիպտացորեն	Բամբակենու կնգուղակեր	0.32		
		Ճակնդեղ շաքարի	Հողաբնակ բվիկներ	0.4		-(4)
		Ճակնդեղ շաքարի (սերմնա- դաշտեր)	Լվիճներ՝ վիրուսային հիվանդությունների փոխանցողներ	0.48		
		Սոյա	Սոյայի պտղակեր, բազմակեր, տերևակեր	0.32	Սրսկում, երբ թրթուրների 25%-ը անցնում է բաց կյանքի	20(2)
		Առվույտ	Առվույտի տերևային երկարակնձիթ (ֆիտոնոմուս)	0.24		
		Խաչածաղկա- վոր մշակաբույ- սեր (սերմնա- դաշտեր)	Հլածուկի ծաղկակեր	0.2	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	-(3)
		Կաղամբ	Կաղամբի ցեց, բվիկ, ձերմակաթիթեռ	0.16		25(3)

N	1	2	3	4	5	6
	Շերպա, ԽԷ (250 գ/լ) Ցիպերմետրին	Վարունգ, լոլիկ, պղպեղ՝ պաշտ- պանված գրունտ	Ջերմատնային սպտակաթևիկ Լվիճներ, թրիպսներ	1.4 0.7	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	3(2)
		Ջմերուկ, սեխ, լոլիկ	Հողաբնակ բվիկներ	0.32		20(1)
		Գազար	Գազարի ճանձ, տերևավիկներ	0.5		20(2)
		Խաղողի վազ	Խաղողի ողկուզակեր	0.38		25(3)
		Խնձորենի	Խնձորենու պտղակեր	0.32		
		Շամպինիոններ	Սնկաճանձեր և մոծակիկներ	0.5 մ/մ ²	Հողախառնուրդի սրսկում	25(2)
		Արոտավայրեր, վայրի բուսա- կանություն	Մորեխներ	0.15	Սրսկում թրթուրների զարգացման շրջանում	20(1)
159.	Զելլենցեր, ԽԷ (405 գ/լ) Դիմետոատ	Ցորեն, գարի, տարեկան	Հացահատիկի ճանձեր, տգրուկաթրթուր, լվիճներ, թրիպսներ	1.0	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	30(2)
		Կորեկ	Լվիճներ, մոծակիկներ	0.8		

N	1	2	3	4	5	6
	Չելլենջեր, ԽԷ (405 գ/լ) Դիմետրատ	Հատիկա- ընդդեմ մշակաբույսեր	Ընդավորների հրաթիթեռ, ոլորի պտղակեր, լվիճներ	0.7	Արսկում վեգետացիայի ընթացքում	30(2)
		Ճակնդեղ շաքարի, սեղանի, կերի	Ականող ճանձ, ցեց, տերևային լվիճ, մլուկներ, ցիկադներ, լվիկներ, տզեր	0.7		
		Կաղամբ	Կաղամբի ճանձ, լվիճներ, խաչածաղկա- վորների լվիկներ	0.8		30(1)
		Խաղողի վազ	Այգու ոստայնատիգ, թաղիքատիգ, ալրավոր որդան	2.0		25(3)
		Սալորենի	Սալորենու դեղին սղոցող, լվիճներ, տզեր, կեղծ վահանակրեր, վահանակրեր	1.9		40(1)
		Տանձենի	Տանձենու սղոցող, լվիճներ, տզեր, տանձենու պտղի գալամլակ	1.5-2.0		40(2)

N	1	2	3	4	5	6
	Ձելլենցեր, ԽԷ (405 գ/լ) Դիմետոաս	Հլածուկ, մանանեխ	Խաչածաղկա- վորների լվիկներ	0.6	Ծիլերի սրսկում	30(1)
		Բանջարեղեն (սերմնա- դաշտեր)	Լվիճներ, թրիպսներ, մլուկներ, տզեր	0.7	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	30(2)
		Առվույտ (սերմնա- դաշտեր)	Լվիճներ, մլուկներ, առվույտի հաստոտիկ, տզեր	0.8		30(1)
		Ծխախոտ, մախորկա	Լվիճներ, թրիպսներ	0.8		
		Կանեփ	Լվիճներ, տերևալորներ	1.4		
160.	Պեգաս, ԽԿ8 (250 գ/լ) Դիաֆենտիուրոն	Վարունգ, լուլիկ՝ պաշտպանված գրունտ	Ջերմատնային սպիտակաթևիկ, լվիճներ, տզեր	2.4	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	7(2)
161.	Պեգասիդե, ԽԿ (250 գ/լ) Դիաֆենտիուրոն	Լուլիկ, վարունգ՝ պաշտպանված գրունտ	Ջերմատնային սպիտակաթևիկ, լվիճներ, տզեր	1.2-3.6	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	7(2)
		Դեղաբույսերի սածիլներ	Ջերմատնային սպիտակաթևիկ, լվիճներ, տզեր	1.5		-(2)
162.	Պեգասորինո, ԽԿ (250 գ/լ) Դիաֆենտիուրոն	Լուլիկ, վարունգ՝ պաշտպանված գրունտ	Ջերմատնային սպիտակաթևիկ, լվիճներ, տզեր	1.2-3.6	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	7(2)
		Դեղաբույսերի սածիլներ	Ջերմատնային սպիտակաթևիկ, լվիճներ, տզեր	1.5		-(2)

N	1	2	3	4	5	6
163.	Պեռֆեկտո, ԽԿ (125+50 գ/լ) Իմիդակլոպրիդ+ լամբդա ցիհալոտրին	Խնձորենի, տանձենի, սերկևիլենի	Պտղակերներ, տերևալորներ, երկարակնճիթներ, լվիճներ	0.25	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	30(2)
		Սալորենի	Սալորենու պտղակեր			30(1)
		Լոլիկ, վարունգ պաշտպանված գրունտ	Կոլորադյան բզեզ, բամբակենու կնգուղակներ, լվիճներ, թրիպսներ, ջերմատնային սպիտակաթևիկ			
		Կարտոֆիլ	Կոլորադյան բզեզ			
		Քաղցր պղպեղ, սմբուկ	Կոլորադյան բզեզ, բամբակենու կնգուղակներ, թրիպսներ			
		Ցորեն	Լվիճներ, տզրուկներ, վնասակար կրիայիկ, ցորենի թրիպս			
		Կաղամբ, ձակնդեղ	Լվիճներ, կաղամբի բվիկ, ցեց			
164.	Պեսսիլի, ԼՓ (200 գ/կգ) Ացետամիպրիդ	Լոլիկ, վարունգ պաշտպանված գրունտ	Ջերմատնային սպիտակաթևիկ	0.15-0.20	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	1(1)

N	1	2	3	4	5	6
	Պեսսիլի, LΦ (200 գ/կգ) Ացետամիպրիդ	Ցորեն	Կրիայիկ, հացահատիկի բզեզներ	0.050- 0.175	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	-(1)
		Շաքարի ճակնդեղ	Ճակնդեղի ծիլերի խումբ վնասատուներ	10-12		
165.	Պերմետրին Արիա, ԽԷ, (250 գ/լ) պերմետրին	Գարի	Լվիճներ, տզրուկաթրթուր	0.3-0.4	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(1)
		Ցորեն	Լվիճներ, թրիպսներ, տզրուկաթրթուր	0.5		
		Կարտոֆիլ	Կոլորադյան բզեզ, կարտոֆիլի ցեց	0.2		20(2)
		Բալենի	Բալենու ճանճ	0.5		15(1)
		Խնձորենի	Խնձորենու պտղակեր, Լվիճներ, տերևաողորներ, տերևակեր միջատներ	1.0-2.0		20(1)
		Լոլիկ, պղպեղ	Հողաբնակ բվիկներ	0.15-0.2	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում գարնանը՝ սածիլումից հետո	-(1)
		Խաղողի վազ	Խաղողի ողկուզակեր	0.7-1.0	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	25(2)

N	1	2	3	4	5	6
	Պերմետրին Արիա, ԽԷ (250 գ/լ) Պերմետրին	Կադամբ	Կադամբի ճանձ, կադամբի բվիկ, ցեցեր, ձերմակաթիթեռ	0.5	Արսկում վեգետացիայի ընթացքում գարնանը	20(2)
166.	Պիրինեկս, ԽԷ (480 գ/լ) Քլորպիրիֆոս	Շաքարի ձակնդեղ	Ճակնդեղի սովորական երկարակնձիթ, բվիկներ	2.0-2.5	Արսկում վեգետացիայի ընթացքում	30(2)
			Տերևային լվիճ	0.8		
			Լվիկներ	1.5		30(1)
		Խնձորենի	Պտղակերներ, վահանակրեր, ցեցեր, լվիճներ, տզեր, տերևաուլորներ	2.0		14(2)
		Դեղծենի	Կեղծ վահանակրեր	2.0		60(1)

N	1	2	3	4	5	6
	Պիրինեկս, ԽԵ (480 գ/լ) Քլորպիրիֆոս	Խաղողի վազ	Տերևալորներ	1.2-1.8	Արսկում վեգետացիայի ընթացքում	14(1)
		Առվույտ	Առվույտի տերևային երկարակնձիթ (ֆիտոնոմուս)	3.0		-(1)
		Արոտավայրեր, վայրի բուսա- կանություն	Մորելներ ոչ հոտային	0.5		30(1)
167.	Պոլիստար, ԽԵ (100 գ/լ) Բիֆենտրին	Ցորեն	Տգրուկաթրթուր, լվիճներ, թրիպսներ, ցիկադներ	0.1	Արսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(1)
		Լոլիկ, վարունգ պաշտպանված գրունտ	Ջերմատնային սպիտակաթևիկ	2.0		3(1)
			Ոստայնատիզ	1.0		
			Լվիճներ	0.6		
		Խաղողի վազ	Խաղողի ողկու- զակեր, այգու ոստայնատիզ	0.24		30(2)

N	1	2	3	4	5	6
	Պոլիստար, ԽԵ (100 գ/լ) Բիֆենտորին	Խնձորենի	Խնձորենու պտղակեր տզեր	0.6	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	30(2)
		Վարդեր՝ պաշտպանված գրունտ	Ոստայնատիգ, Լվիճներ	1.5		
168.	Պոլիտրանո ԽԿ (50 գ/լ) Ֆենախիոքսիմատ	Խնձորենի	Տզեր	0.5-0.9	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	30(2)
		Խաղողի վազ	Այգու ոստայնատիգ, թաղիքատիգ	0.6-0.9		
169.	Պրիդան 200, ԹՓ (200գ/կգ) Ացետամիպրիդ	Ցորեն	Վնասակար կրիայիկ	0.05-0.075	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	28(1)
			Հացահատիկի գնայուկ բզեզ	0.150 - 0.175	Սրսկում ծլելուց հետո	-(1)
		Վարունգ՝ պաշտպանված գրունտ	Ջերմատնային սպիտակաթևիկ	0.15-0.20	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	1(1)
		Լոլիկ՝ պաշտպանված գրունտ	Ջերմատնային սպիտակաթևիկ			
		Կարտոֆիլ	Կոլորադյան բզեզ	0.025 - 0.040		14(1)

N	1	2	3	4	5	6
170.	Պրինքս սուպեր, ԽԷ (400+20 գ/լ) Քլորպիրիֆոս+ բիֆենտրին	Խաղողի վազ	Խաղողի ողկուզակեր	0.6	Արսկում վեգետացիայի ընթացքում	15(2)
			Սովորական ոստայնատիզ	0.8		
		Տանձենի, խնձորենի	Խնձորենու պտղակեր, սալորենու պտղակեր, բրդապատ լվիճ, կալիֆոռնյան վահանակիր, պտղատուների կարմիր տիզ	0.7		
		Սալորենի, ծիրանենի	Սալորենու պտղակեր, սալորենու հաստոտիկ	0.7		
		Դեղձենի	Շերտավոր պտղացեց, արևելյան պտղակեր, դեղձենու լվիճ	0.7		
		Հացահատիկ	Կրիայիկներ, հացահատիկի գնայուկ բզեզ	0.8-1.0		
		Կարտոֆիլ	Կոլորադյան բզեզ	0.4-0.5		
		Լոլիկ	Ջերմատնային սպիտակաթևիկ, մորմազգիների ականող			

N	1	2	3	4	5	6
	Պրիմերս սուպեր, ԽԵ (400+20 գ/լ) Քլորպիրիֆոս+ բիֆենտրին	Վարունգ, դդում	Ջերմատնային սպիտակաթևիկ, սովորական ուստայնատիզ	0.4-0.5	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	15(2)
		Սեխ, քաղցր սեխ	Սովորական ուստայնատիզ			
		Սմբուկ, բիբար	Ջերմատնային սպիտակաթևիկ, մորմագգիների ականոդ, լվիճներ			
		Բամբակ	Լվիճներ, առվույտի բվիկ, բամբակենու բվիկ, բամբակենու ցեց	0.8-1		
		Ճակնդեղ շաքարի	Կաղամբի բվիկ, շաղգամի ճերմակաթիթեռ, ճակնդեղի սովորական երկարակնձիթ			
171.	Պրոկլեյմ, ՋԼՀ, (50 գ/լ) Էնամեկտին բենզոատ	Խաղողի վազ	Խաղողի ողկուզակեր	0.3-0.4	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում, ծվադրման սկզբում	7(1)
		Խնձորենի	Խնձորենու պտղակեր	0.4-0.5		10(3)

N	1	2	3	4	5	6
	Պրոկլեյմ, ՋԼՀ, (50 գ/լ) Էնամեկտին բենզոատ	Լոլիկ	Թեփուկաթևավորներ	0.3-0.4	Արսկում վեգետացիայի ընթացքում, ծվադրման սկզբում	5(2)
		Կաղամբ սպիտակագլուխ		0.2-0.3		7(2)
172.	Պրոկլեյմ ՄՄ, ՋԴՀ (50 գ/կգ) Էնամեկտին բենզոատ	Կաղամբ սպիտակագլուխ	Կաղամբի ցեց, կաղամբի բվիկ, ձերմակաթիթեռ	0.2-0.3	Արսկում վեգետացիայի ընթացքում. աշխատանքային լուծույթի ծախսը՝ 300-500 լ/հա	7(2)
		Լոլիկ	Բամբակենու բվիկ	0.3-0.4		5(2)
		Խաղողի վազ	Խաղողի տերևաուլոր	0.4-0.5	Արսկում վեգետացիայի ընթացքում. աշխատանքային լուծույթի ծախսը՝ 600-1000 լ/հա	7(1)
		Խնձորենի	Խնձորենու պտղակեր		Արսկում վեգետացիայի ընթացքում. աշխատանքային լուծույթի ծախսը՝ 800-1500 լ/հա	10(3)
173.	Պրոպարգիտ Արիա, ԽԿ (570 գ/լ) Պրոպարգիտ	Խաղողի վազ	Այգու ոստայնատիզ, թաղիքատիզ	1.5	Արսկում վեգետացիայի ընթացքում	45(2)
		Խնձորենի	Տգեր	1.3		45(1)
		Շաքարի ձակնդեղ		1.0		
		Սոյա		1.3		

N	1	2	3	4	5	6
	Պրոպարգիտ Արիա, ԽԿ (570 գ/լ) Պրոպարգիտ	Մեխակ, վարդ	Տգեր	3.0	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	5(1)
174.	Պրոտեուս 110, ՅՂ (100+10 գ/լ) Տիակուպրիդ + դելտամետրին	Հացահատիկային մշակաբույսեր, եգիպտացորեն	Լվիճներ, մլուկներ, թրիպսներ	0.75	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(1)
		Կարտոֆիլ	Կոլորադյան բզեզ, լվիճներ	0.75	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում՝ 10 օր ընդմիջումներով	14(3)
		Ոլոռ	Լվիճներ	0.75	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	7(1)
		Հլածուկ	Լվիճներ, մլուկներ	0.75	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում՝ 15 օր ընդմիջումներով	20(2)
175.	Պրոֆենոֆոս Արիա, ԽԷ(500 գ/լ) պրոֆենոֆոս	Կաղամբ	Կաղամբի բվիկ, ձերմակաթիթեռ, լվիճներ	1.0	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(1-2)
		Խաղողի վազ	Խաղողի տերևաուլոր	1.6-2.4		20(1)
		Խնձորենի	Խնձորենու պտղակեր, տզեր	2.0		20(1-2)
		Դեղձենի	Արևելյան պտղակեր	2.0-4.0		20(1)
		Շաքարի ձակնդեղ	Ճակնդեղի սովորական երկարակնձիթ	2.0		20(1-2)

N	1	2	3	4	5	6
	Պրոֆենոֆոս Արիա, ԽԷ(500 գ/լ) պրոֆենոֆոս	Բամբակենի	Բամբակենու բվիկ, սպիտակաթևիկ, լվիճներ, տզեր	2.5	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(1-2)
		Սոյա	Ընդակեր	1.0		20(1)
		Մեխակ և վարդենի՝ ծածկած գրունտում	Կոմպլեքս վնասատուներ	0.75-1.00		5(1-2)
176.	Ռազոռ պյուս, ԽԿ (140+150 գ/լ) Իմիդակլոպրիդ +պենցիկլորոն	Կարտոֆիլ (պալարներ)	Կոլորադյան բզեզ, լվիճներ, լարաթրթուրներ	0.7-1.0	Ախտահանում: Աշխատանքային հեղուկը՝ 70-100 մլ պատրաստուկ 1լ ջրին: Աշխատանքային հեղուկի ծախսը 10լ/տ	-(1)
177.	Ռակ 1+2, Ֆերոմոն Դոդեցենիլ ացետատ +դոդեկադիենիլ ացետատ	Խաղողի վազ	Տերևաղլոր	500 հատ 1 հա-ին	Վնասատուի ի հայտ գալու ժամանակ	-()

N	1	2	3	4	5	6
178.	Ռեգենտ, ԽԷ (25 գ/լ) Ֆիպրոնիլ	Կարտոֆիլ	Կոլորադյան բզեզ	0.025	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	30(2)
179.	Ռեգենտ, Հ (20 գ/կգ) Ֆիպրոնիլ	Կարտոֆիլ, պոմիդոր, ճակնդեղ շաքարի	Հողաբնակ վնասատուներ	5.0	Շաղ տալ շարքե- րում ցանքին զուգընթաց	-(1)
				10.0	Հողի նախացանքային մշակում: Համա- տարած շաղ տալ հողի մակերեսին	
180.	Ռիդեր պլուս, ԷԿՑ (77+145 գ/լ) Ացետամիպիրիդ+ ինդոքսակարբ	Ցորեն	Վնասակար կրիայիկ (մլուկ)	0.005 - 0.075	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	28(1)
			Գնայուկ բզեզ	0.15-0.175	Սրսկում ծլելուց հետո	-(1)
		Վարունգ՝ փակ գրունտի	Ջերմատնային սպիտակաթև	0.15-0.20	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	1(1)
		Լոլիկ՝ փակ գրունտի		0.025-0.04		14(1)
		Կարտոֆիլ	Կոլորադյան բզեզ	0.35-0.40		14(3)
		Խնձոր	Խնձորենու պտղակեր, տերևալոր	0.20-0.25		
		Կաղամբ	Սպիտակաթևիկ, բվիկներ, ցեցեր	0.17-0.20		

N	1	2	3	4	5	6
	Ռիդեր պլուս, ԽԿ, (77+145 գ/լ) Ացետամիպիրիդ+ ինդոքսակարբ	Հլածուկ	Հլածուկի ծաղկակեր, սերմերի կնճիթավորներ, կաղամբի մլակ	0.17-0.20	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	14(3)
181.	Ռիպկորդ, ԽԵ (400 գ/լ) Ցիպերմետրին	Վարունգ, լուլիկ` պաշտպանված գրունտ	Ջերմատոնային սպիտակաթևիկ	0.8-1.0	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	3(2)
		Կաղամբ	Կաղամբի բվիկ, ցեց, ճերմակաթիթեռ	0.1		25(2)
		Կարտոֆիլ	Կոլորադյան բզեզ, լվիճներ` վիրուսային հիվանդությունների փոխանցողներ	0.06-0.10		20(2)
		Կարտոֆիլ (սերմնա- դաշտեր)		0.3		-(4)
		Խաչածաղկավոր մշակաբույսեր (սերմնադաշտեր)	Հլածուկի ծաղկակեր	0.09-0.15		-(3)
		Ճակնդեղ շաքարի	Լվիճներ` վիրուսային հիվանդությունների փոխանցողներ	0.3	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	-(4)
		Առվույտ	Առվույտի տերևային երկարակնճիթ (ֆիտոնոմուս)	0.15	Սրսկում, երբ թրթուրների 25%- ը անցնում է բաց կյանքի	20(2)
		Սոյա	Սոյայի պտղակեր	0.2	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)

N	1	2	3	4	5	6
182.	Ռովիկուրտ, ԽԷ (250 գ/լ) Պերմենտրին	Գարի	Լվիճներ, տզրուկաթրթուր	0.3-0.4	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(1)
		Ցորեն	Լվիճներ, թրիպսներ, մլուկներ	0.5		20(1)
		Կարտոֆիլ	Կոլորադյան բզեզ, կարտոֆիլի ցեց	0.2		20(2)
		Բալենի	Բալենու ճանձ	0.5		15(1)
		Խնձորենի	Խնձորենու պտղա- կեր, Լվիճներ, տերևաղորներ, տերևակեր միջատներ	1.0-2.0		20(1)
		Լոլիկ, պղպեղ	Հողաբնակ բվիկներ	0.15-0.20	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում, գարնանը՝ սաճիլումից հետո	-(1)
		Խաղողի վազ	Խաղողի ողկուզակեր	0.7-1.0	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	25(2)
		Կաղամբ	Կաղամբի ճանձ, կաղամբի բվիկ, ցե- ցեր, ձերմակաթիթեռ	0.5	Սրսկում գարնանը, վեգետացիայի ընթացքում	20(2)

N	1	2	3	4	5	6
183.	Ռուֆաստ, ՋԷ (75 գ/լ) ակրինատրին	Լուիկ, սմբուկ, վարունգ, ծմերուկ, սելս	Թրիպսներ Տզեր	0.06-0.08 0.04-0.08	Արսկում վեգետացիայի ընթացքում	7(1-2)
		Պտղատու մշակաբույսեր				14(1-2)
		Խաղողի վազ				30(1-2)
184.	Սալոս, ԽԷ (350 գ/լ) ֆոզալոն	Ցորեն	Տզրուկաթրթուր, լվիճներ	1.5	Արսկում վեգետացիայի ընթացքում	30(2)
		Գարի	Հացահատիկի ճանճեր, լվիճներ	1.5		
		Ոլոռ (բացի կանաչ ոլոռից)	Ոլոռի լվիճ	1.4		30(1)
		Սոյա	Սոյայի պտղակեր	3.0		30(2)
			Թրիպսներ, երկրաչափեր, բվիկներ, տզեր	2.5		
		Սմբուկ	Կոլորադյան բզեզ	2.0		
		Լուիկ	Կոլորադյան բզեզ, բամբակենու կնգուղակներ			
Կարտոֆիլ	Կոլորադյան բզեզ					

N	1	2	3	4	5	6
	Սալոս, ԽԵ (350 գ/լ) Ֆոդալոն	Ճակնդեղ շաքարի	Ճակնդեղի սովորա- կան երկարականձիթ, բվիկներ, ոստայնատիզ	3.0	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	30(2)
		Ծիրանենի	Ռեկուրվարիա, պտղացեց, եղեգի լվիձ, շերտավոր պտղացեց	2.4		45(1)
		Դեղձենի	Արևելյան պտղակեր, լվիձներ	2.4	Սրսկում միջա- հաս և ուշահաս սորտերի վրա	40(2)
		Սալորենի	Սալորենու պտղակեր լվիձներ	2.8	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	40(2)
		Տանձենի	Խնձորենու պտղակեր	3.0		30(2)
		Սերկևիլենի	Խնձորենու պտղակեր, արևելյան պտղակեր			- (2)
		Առվույտ (սերմնա- դաշտեր)	Երկարականձիթներ, առվույտի հաստոտիկ, լվիձներ	2		
		Կաղամբ	Կաղամբի լվիձ	1.8	Արգելվում է վա- ղահաս սորտերի սրսկումը	40(2)
		Հլածուկ	Հլածուկի ծաղկակեր, կաղամբի ձերմակաթիթեռ, խաչածաղկավորների մլուկներ, բվիկներ	2.0	Սրսկում մինչև ծաղկումը և ծաղկումից հետո	30(2)

N	1	2	3	4	5	6
	Սալոս, ԽԵ (350 գ/լ) Ֆոզալոն	Ծխախոտ, մախորկա	Բամբակենու կնգուղակեր, լվիճներ, թրիպսներ	2.0	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	10(1)
		Վարդ եթերայուղային	Լվիճներ, տզեր, ցիկադներ, տերևաղորներ	1.2		30(1)
		Դատարկ պահեստներ և հատիկ վերամշակող ծեռնարկու- թյունների սար- քավորումներ	Պահեստի վնասատուներ (բացի տզերից)	0.8 մ/մ ²	Սրսկում: Ծախսը մինչև 50մ/մ ² : Մարդկանց մուտ- քը և պահեստների բեռնումը սրսկումից 15 օր հետո	-(-)
		Տնտեսություն- ներում հատիկ վերամշակող ծեռնարկություն- ների և հատիկա- պահեստների շրջակա տարածք		1.6 մ/մ ²	Սրսկում: Ծախսը մինչև 200 մ/մ ²	
185.	Սամբ, ԹՓ (200 գ/կգ) Պիրիդաբեն	Խնձորենի	Տզեր	0.9	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	30(1)
186.	Սանի, ՋԼՀ (250 գ/կգ) Թիամետոկսամ	Խնձորենի	Ծաղկակեր, սողոցողներ, երկարակնձիթ, լվիճներ	0.15-0.3	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)

N	1	2	3	4	5	6
	Սանի, ՋԼՀ (250 գ/կգ) Թիամետոկսամ	Ցորեն, գարի	Մուկներ, լվիճներ, թրիասներ, բզեզներ, տզրուկաթրթուր	0.10-0.15	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Լոլիկ, սմբուկ, պղպեղ, կարտոֆիլ	Կոլորադյան բզեզ, լվիճներ	0.1-0.2		
		Ոլոռ	Ոլոռի լվիճ, հատիկակեր	0.1		1(14)
		Կաղամբ	Լվիճներ	0.1		20(2)
		Վարունգ	Լվիճներ	0.1-0.2		
		Ծաղկաբույսեր	Լվիճներ	0.15-0.30		2(3)
187.	Սանմայթ,ԹՓ (200 գ/կգ) Պիրիդաբեն	Խնձորենի	Տզեր	0.9	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	30(1)
188.	Սարբան, ԽԷ (480 գ/լ) Քլորպիրիֆոս	Ճակնդեղ շաքարի	Ճակնդեղի սովորական երկարակնձիթ, բվիկներ	2.0	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	30(2)
		Առվույտ	Առվույտի տերևային երկարակնձիթ (ֆիտոնոմուս)	1.5	Սրսկում, երբ թրթուրների 25%-ը անցնում է բաց կյանքի	25(1)
		Խնձորենի	Խնձորենու պտղակեր, տզեր, վահանակրեր	2.0	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	40(2)

N	1	2	3	4	5	6
	Սարբան, ԽԷ (480 գ/լ) Քլորպիրիֆոս	Արոտավայրեր, վայրի բուսականություն	Ոչ հոտային մորեխներ	0.5	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(1)
189.	Սաֆմայթ, ԽԷ (790 գ/լ) Պրոպարզիտ	Խնձորենի	Տգեր	1.5-3.0	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	45(2)
		Խաղողի վազ	Տգեր	1.2-1.8		60(2)
		Բալենի	Տգեր	1.6-2.4	Բերքահավաքից հետո	-(2)
190.	Սենյալի, ԽԷ (50 գ/լ) Էսֆենվալերատ	Խնձորենի	Խնձորենու պտղակեր, տերևալորներ	0.5-1.0	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	30(1)
		Խաղողի վազ	Տերևալորներ	0.6		
		Ցորեն, գարի	Վնասակար կրիայիկ, տզրուկաթրթուր	0.25-0.30		20(2)
191.	Սեյֆգոր, ԽԷ (400 գ/լ) Դիմետոատ	Ցորեն, գարի, տարեկան	Հացահատիկի ճանճեր, տզրուկաթրթուր, լվիճներ, թրիպաներ	1.0	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	30(2)
		Կորեկ	Լվիճներ, մոծակիկներ	0.8		

N	1	2	3	4	5	6
	Սեյֆգոր, ԽԷ (400 գ/լ) Դիմետոատ	Հատիկա- ընդեղեն մշակաբույսեր	Ընդավորների հրաթիթեռ, ոլոռի պտղակեր, լվիճներ	0.7	Արսկում վեգետացիայի ընթացքում	30(2)
		Ճակնդեղ շաքարի, սեղանի, կերի	Ականող ճանձ, ցեց, տերևային լվիճ, մլուկներ, ցիկադներ, լվիկներ, տզեր	0.7		
		Կաղամբ	Կաղամբի ճանձ, լվիճներ, խաչածաղկա- վորների լվիկներ	0.8		30(1)
		Խաղողի վազ	Այգու ոստայնատիգ, թաղիքատիգ, ալրավոր որդան	2.0		25(3)
		Սալորենի	Սալորենու դեղին սղոցող, լվիճներ, տզեր, կեղծ վահանակրեր, վահանակրեր	1.9		40(1)
		Տանձենի	Տանձենու սղոցող, լվիճներ, տզեր, տանձենու պտղի գալամլակ	1.5-2.0		40(2)

N	1	2	3	4	5	6
	Սեյֆգոր, ԽԷ (400 գ/լ) Դիմետոատ	Հլածուկ, մանանեխ	Խաչածաղկավորների լվիկներ	0.6	Ծիլերի սրսկում	30(1)
		Բանջարեղեն (սերմնա- դաշտեր)	Լվիճներ, թրիպսներ, մլուկներ, տզեր	0.7	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	- (2)
		Առվույտ (սերմնա- դաշտեր)	Լվիճներ, մլուկներ, տզեր	0.8		
		Ծխախոտ, մախորկա	Լվիճներ, թրիպսներ	0.8		30(2)
		Կանեփ	Լվիճներ, տերևաուլորներ	1.4		30(1)
192.	Սերատե, ԽԷ (50 գ/լ) Լյամբդա- ցիհալոտրին	Ցորեն	Հացահատիկի բզեզներ, Լվիճներ, թրիպսներ, ցիկադներ, տզրուկաթրթուր	0.2	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(1)
		Խաղողի վազ	Ողկուզակեր, տզեր	0.5		30(2)
		Խնձորենի	Պտղակերներ, Լվիճներ, տերևակերներ, տզեր	0.8		20(2)

N	1	2	3	4	5	6
	Սերատե, ԽԷ (50 գ/լ) Լյամբդա- ցիհալուտրին	Առվույտ	Առվույտի տերևային երկարակնձիթ (ֆիտոնոմուս), լվիճներ	0.15	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում, երբ թրթուրների 25%-ը անցնում է բաց կյանքի	30(2)
		Կաղամբ	Խումբ վնասատուներ	0.1	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	30(1)
		Կարտոֆիլ	Կոլորադյան բզեզ	0.1		30(2)
		Լոլիկ	Կոլորադյան բզեզ	0.1		30(1)
		Արոտավայրեր, վայրի բուսա- կանություն	Մորեխներ ոչ հոտային	0.15		
193.	Սիրոկո, ԽԷ (400 գ/լ) դիմետոատ	Ոլոռ	Ոլոռի պտղակեր, թրիպս	0.5-0.9	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	30(2)
		Ցորեն, գարի	Լվիճներ, հացաճանձեր, թրիպսներ	1.0-1.2		30(1)
		Ճակնդեղ շաքարի	Ականող ճանձ, ցեց, տերևային լվիճ, տզեր, ցիկադներ	0.5-0.9		

N	1	2	3	4	5	6
	Սիրոկո, ԽԷ (400 գ/լ) դիմետոատ	Խնձորենի	Խնձորենու պտղակեր, խնձորենու ծաղկակեր, տզեր, լվիճներ, վահանակիրներ, տերևակերներ, սղոցողներ	0.8-1.9	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	40(2)
		Սոխ	Սոխի ճանձ	1.0-1.5		-(2)
			Թրիպսներ, լվիճներ	0.5-0.9		
		Խաղողի վազ	Տզեր, որդաններ	1.5-2.0		40(2)
		Կարտոֆիլ	Լվիճներ	1.9-2.0		-(1)
		Լոլիկ	Բամբակենու բվիկ	1.0-1.5		-(2)
			Լվիճներ, ցիկադներ, թրիպսներ, տզեր	0.5-0.9		

N	1	2	3	4	5	6
194.	Սոնետ, ԽԷ (100 գ/լ) Հեքսաֆլուոմուրոն	Կարտոֆիլ	Կոլորադյան բզեզ	0.2	Սրսկում վնասատուի զանգվածային հանդես գալու շրջանում	20(1)
195.	Սոնմայն,ԹՓ (200 գ/կգ) Պիրիդաբեն	Խնձորենի	Տզեր	0.9	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	30(1)
196.	Սպինտոր, ԽԿ (240 գ/լ) սպինոսադ	Խնձորենի, տանձենի	Պտղակերներ	0.15-0.30	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	7(1)
		Դեղձենի, սալորենի	Արևելյան պտղակեր	0.2-0.3		5(2)
		Խաղողի վազ	Խաղողի ողկուզակեր, տզեր	0.15-0.2		10(2)
		Լոլիկ բաց գրունտ	Բամբակենու կնգուղակեր	0.2-0.3		7(2)
		Լոլիկ, վարունգ՝ փակ գրունտ	Արևմտյան ծաղկային թրիպս	0.3-0.5		5(2)
		Սմբուկ, պղպեղ՝ փակ գրունտ		0.3-1.2		5(2)
		Ծաղկային մշակաբույսեր		0.20-0.75		-(2)

N	1	2	3	4	5	6
197.	Ստրիպ, ԹՓ (250 գ/կգ) Բուպրոֆեգին	Վարունգ, լուիկ՝ պաշտպանված գրունտ	Ջերմատոնային սպիտակաթևիկ	0.5-0.7	Սրսկում վնասատուների ի հայտ գալու ժամանակ	3(1)
		Խնձորենի	Կալիֆոռնյան վահանակիր	2.0-2.4	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
198.	Սուլթան, ՋԼԽ (200 գ/լ) Իմիդակլոպրիդ	Վարունգ, լուիկ՝ պաշտպանված գրունտ	Լվիճներ, ջերմատոնային սպիտակաթևիկ, ծխախոտի թրիպս	1 մլ 10լ ջրին	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	3(1)
		Կարտոֆիլ	Կոլորադյան բզեզ	0.1		20(1)
		Վարդեր	Լվիճներ, թրիպսներ	0.1		20(1)
199.	Սունի-ալֆա, ԽԷ (50 գ/լ) Էսֆենվալերատ	Ցորեն	Տգրուկաթրթուր	0.2	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
			Ճանճեր	0.3		
		Գարի	Տգրուկաթրթուր, ճանճեր, Լվիճներ	0.2		20(1)
		Կարտոֆիլ	Կոլորադյան բզեզ	0.25		20(2)
		Ոլոռ (բացի կանաչ ոլոռից)	Լվիճներ	0.3		20(1)
		Կաղամբ	Ճերմակաթիթեռ, կաղամբի բվիկ, ցեց	0.2		20(1)
		Խաղողի վազ	Խաղողի ողկուզակեր	0.6		45(1)

N	1	2	3	4	5	6
	Սումի-ալֆա, ԽԷ (50 գ/լ) Էսֆենվալերատ	Խնձորենի	Խնձորենու պտղակեր	1.0	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(1)
		Հլածուկ	Հլածուկի ծաղկակեր	0.3		20(2)
		Արոտավայրեր, վայրի բուսականություն	Մորեխներ	0.5	Սրսկում թրթուրների զարգացման շրջանում	20(1)
200.	Սումիտիոն, ԽԷ (500 գ/լ) Ֆենիտրոտիոն	Ցորեն	Թրիպսներ, լվիճներ, հացահատիկի բզեզներ	1.0	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	15(2)
		Գարի	Լվիճներ	0.5		15(1)
		Ծխախոտ	Բամբակենու կնգուղակեր, լվիճներ, մորեխներ, կարադրինա	1.4		20(2)
		Ճակնդեղ շաքարի, սեղանի	Ականող ցեց, ճանձ, բվիկներ, մլուկներ, տերևային լվիճներ	1.0		
		Տանձենի	Գորշ գծավոր երկրաչափ, մետաքսագործ, ոսկետուտ, օղակավոր և լեռնային օղակավոր բոժոժագործներ, տերևալվիկներ, լվիճներ	3.0		
		Արոտավայրեր, վայրի բուսականություն	Մորեխներ	1.4	Սրսկում թրթուրների զարգացման շրջանում	20(1)

N	1	2	3	4	5	6
	Սումիտիոն, ԽԷ (500 գ/լ) Ֆենիտրոտիոն	Ղատարկ պահեստներ և հատիկ վերամշակող ծեռնարկություն- ների սարքավոր- ումներ	Պահեստի վնասատուներ	0.4 մլ/մ ²	Սրսկում: Ծախսը մինչև 50 մլ/մ ² : Մարդկանց մուտքը և պահեստների բեռնումը սրսկումից 3 օր հետո	-(-)
		Տնտեսություն- ներում հատիկ վերամշակող ծեռնարկու- թյունների և հատիկա- պահեստների շրջակա տարածք			Սրսկում: Ծախսը մինչև 200 մլ/մ ²	
		Հացահատիկի և ընդավոր մշակա- բույսերի սերմեր		20 մլ/տ	Սրսկում: Ծախսը՝ 50 մլ/տ հատիկին: Մարդկանց մուտքը պատ- րաստուկի խտության ՍԹՆ- ից ոչ բարձր լինելու դեպքում: Հատիկի օգտա- գործումը պարե- նային և կերի նպատակների համար, պատ- րաստուկի մնացորդների քանակը ԱԹՔ-ին չգերազանցելու դեպքում	-(1)

N	1	2	3	4	5	6
201.	Սումիցիդին, ԽԵ (200 գ/լ) Ֆենվալերատ	Ցորեն	Լվիճներ	0.5	Արսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Գարի	Տգրուկաթրթուր, լվիճներ	0.2		
		Եգիպտացորեն	Բամբակենու կնգուղակեր	0.4		
		Սոյա	Սոյայի պտղակեր	0.5		
		Կաղամբ	Կաղամբի բվիկ, ցեց, ձերմակաթիթեռ	0.3		30(2)
		Խնձորենի	Խնձորենու պտղակեր	1.0		
		Բազմամյա խոտաբույսեր (սերմնա- դաշտեր)	Խումբ վնասատուներ	0.5		-(2)
		Առվույտ կերի	Երկարակնճիթներ, լվիճներ, մլուկներ, բվիկներ, գալամլակներ			20(2)
		Ոլոռ(բացի կանաչ ոլոռից)	Ոլոռի վիճ, հողաբնակ բվիկներ	0.3		

N	1	2	3	4	5	6
	Սու միջոցի դին, խե (200 գ/լ) Ֆենվալերատ	Սեխ	Հողաբնակ բվիկներ	0.5	Սրսկում գարնանը	-(1)
		Արտավայրեր, վայրի բուսակա- նություն	Մորելներ	0.5	Սրսկում թրթուրների գարգացման շրջանում	25(1)
		Հլածուկ	Հլածուկի ծաղկակեր, բվիկներ	0.3	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Դատարկ պահեստներ և հատիկ վերամշակող ծեռնարկություն- ների սարքավո- րումներ	Պահեստի վնասատուներ	2 մլ/մ ²	Սրսկում: Ծախսը մինչև 50 մլ/մ ² : Մարդկանց մուտքը և պահեստների բեռնումը սրսկումից 2 օր հետո	-(-)
		Տնտեսությունն երում հատիկ վերամշակող ծեռնարկություն- ների և հատիկա- պահեստների շրջակա տարածք		4 մլ/մ ²	Սրսկում: Ծախսը մինչև 200 մլ/մ ²	

N	1	2	3	4	5	6
202.	Սունմիտե, ԹՓ (200 գ/կգ) Պիրիդաբեն	Խնձորենի	Տգեր	0.5-0.9	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	30(1)
203.	Սուրելլ, ԽԷ (500+50 գ/լ) Քլորպիրիֆոս+ ցիպերմետրին	Խնձորենի	Վահանակրեր, պտղակերներ, տզեր, լվիճներ	1.5	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	40(2)
		Ծխախոտ	Լվիճներ, թրիպսներ	1.5-1.7		25(2)
204.	Վալսամբա, ԽԷ (25 գ/լ) Լյամբդա- ցիհալոտրին	Ցորեն	Հացահատիկի բզեզներ, թրիպսներ, լվիկներ, ցիկադներ, լվիճներ, տզրուկաթրթուր	0.2	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(1)
		Կարտոֆիլ	Կոլորադյան բզեզ	0.1		20(2)
205.	Վալսարգիդ, ԽԷ (570 գ/լ) Պրոպարգիտ	Խաղողի վազ	Այգու ոստայնատիգ, թաղիքատիգ	1.5	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	60(2)
		Խնձորենի	Տգեր	1.3		45(2)
		Շաքարի ճակնդեղ		1.0		45(1)
		Սոյա		1.3		45(1)

N	1	2	3	4	5	6
206.	Վալսարել, ԽԷ (480+50 գ/լ) Քլորպիրիֆոս+ ցիպերմետրին	Խնձորենի	Խնձորենու պտղակեր, վահանակեր, տզեր, լվիճներ	1.5	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	40(2)
207.	Վալսացիաեր, ԽԷ (250 գ/լ) Ցիպերմետրին	Ցորեն	Տգրուկաթրթուր, թրիպսներ, Լվիճներ, Լվիկներ	0.2	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Եգիպտացորեն	Բամբակենու կնգուղակեր	0.32		-(4)
		Ճակնդեղ շաքարի	Հողաբնակ բվիկներ	0.4		
		Ճակնդեղ շաքարի (սերմնա- դաշտեր)	Լվիճներ՝ վիրուսային հիվանդությունների փոխանցողներ	0.48		
		Սոյա	Սոյայի պտղակեր, տերևակերներ	0.32	Սրսկում, երբ թրթուրների 25%-ը անցնում է բաց կյանքի	20(2)
		Առվույտ	Առվույտի տերևային երկարակնձիթ (ֆիտոնոմուս)	0.24		-(3)
		Խաչածաղկավոր մշակաբույսեր (սերմնա- դաշտեր)	Հլածուկի ծաղկակեր	0.2	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	

N	1	2	3	4	5	6
	Վալսացիպեր, ԽԷ (250 գ/լ) Ցիպերմենտրին	Կաղամբ	Կաղամբի ցեց, բվիկ, ձերմակաթիթեռ	0.16	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	25(3)
		Վարունգ, լոլիկ, պղպեղ՝ պաշտպանված գրունտ	Ջերմատնային սպիտակաթևիկ	1.4		3(2)
			Լվիճներ, թրիպսներ	0.7		
		Ձմերուկ, սեխ, լոլիկ	Հողաբնակ բվիկներ	0.32		20(1)
		Գազար	Գազարի ճանձ, տերևալվիկներ	0.5		20(2)
		Խաղողի վազ	Խաղողի ողկուզակեր	0.38		25(3)
		Խնձորենի	Խնձորենու պտղակեր	0.32		
		Շամպինիոններ	Սնկաճանձեր և մոծակիկներ	0.5 մ/մ ²	Հողախառնուրդի սրսկում	25(2)
		Արոտավայրեր, վայրի բուսա- կանություն	Մորեխներ	0.16	Սրսկում թրթուրների զարգացման շրջանում	20(1)

N	1	2	3	4	5	6
208.	Վալստատ, ԽԷ (400 գ/լ) Դիմետոատ	Ցորեն, գարի, տարեկան	Հացահատիկի ճանձեր, տզրուկա- թրթուր, լվիճներ, թրիպսներ	0.8-1.2	Արսկում վեգետացիայի ընթացքում	30(2)
		Կորեկ	Լվիճներ, մոծակիկներ	0.8		
		Հատիկա- ընդեղեն մշակաբույսեր	Ընդավորների հրաթիթեռ, ոլոռի պտղակեր, լվիճներ	0.7		
		Ճակնդեղ շաքարի, սեղանի, կերի	Ականող ճանձ, ցեց, տերևային լվիճ, մլուկներ, ցիկադներ, լվիկներ, տզեր	1.0		
		Կաղամբ	Կաղամբի ճանձ, լվիճներ, խաչածաղ- կավորների լվիկներ	0.8		30(1)
		Խաղողի վազ	Այգու ոստայնատիգ, թաղիքատիգ, ալրավոր որդան	2.0		25(3)
		Սալորենի	Սալորենու դեղին սղոցող, լվիճներ, տզեր, կեղծ վահանակրեր, վահանակրեր	1.9		40(1)
		Տանձենի	Տանձենու սղոցող, լվիճներ, տզեր, տանձենու պտղի գալամլակ	1.5-2.0		40(2)

N	1	2	3	4	5	6
	Վալստատ, ԽԷ (400 գ/լ) Դիմետոատ	Հլածուկ, մանանեխ	Խաչածաղկավորների լվիկներ	0.6	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	30(1)
		Բանջարեղեն (սերմնա- դաշտեր)	Լվիճներ, թրիպսներ, մլուկներ, տզեր	0.7		- (2)
		Առվույտ (սերմնա- դաշտեր)	Լվիճներ, մլուկներ, առվույտի հաստոտիկ, տզեր	0.8		
		Ծխախոտ, մախորկա	Լվիճներ, թրիպսներ	0.8		30(2)
		Կանեփ	Լվիճներ, տերևաղլորներ	1.4		30(1)
209.	Վարրանտ, ԽԷ (200 գ/լ) իմիդակլոպրիդ	Կարտոֆիլ, լոլիկ, սմբուկ, պղպեղ	Կոլորադյան բզեզ, լվիճներ, սպիտակաթևիկ, թրիպսներ	0.05-0.10	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	30(3)
	Խնձորենի, տանձենի, ծիրանենի, սալորենի, դեղձենի	Տերևային և ցողունային լվիճներ, բզեզներ, տերևալվիկներ, վահանակիրներ				
210.	Վերտամեկտին, ԽԷ (18 գ/լ) Աբամեկտին	Խաղողի վազ	Ոստայնատիզ	0.6-1.2	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	28(1)
		Խնձորենի, տանձենի	Տզեր, ականող ցեց	0.75-1.50		20(2)
		Կաղամբ	Կաղամբի ցեց			7(1)
		Կարտոֆիլ	Կոլորադյան բզեզ	0.6-1.2		14(2)

N	1	2	3	4	5	6
	Վերտամեկտին, ԽԷ, (18 գ/լ) Աբամեկտին	Վարունգ՝ պաշտպանված գրունտ	Ոստայնատիգ, թրիպսներ	1.0-1.2	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	3(2)
		Լոլիկ	Տգեր	0.6-1.2		14(1)
		Վարդ՝ պաշտպանված գրունտ	Ոստայնատիգ	1.0		3(1)
211.	Վերտինեկ, ԽԷ (18 գ/լ) Աբամեկտին	Վարդ՝ պաշտպանված գրունտ	Ոստայնատիգ	1.0	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	3(3)
		Ծաղկամանային մշակաբույսեր	Ոստայնատիգ	0.5		
212.	Վերտին ԽԷ (18 գ/լ) Աբամեկտին	Խաղողի վազ	Ոստայնատիգ	0.6-1.2	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	28(1)
		Խնձորենի, տանձենի	Տգեր, ականող ցեց	0.75-1.50		20(2)
		Կաղամբ	Կաղամբի ցեց	0.75-1.50		7(1)
		Կարտոֆիլ	Կոլորադյան բզեզ	0.6-1.2		14(2)
		Վարունգ՝ պաշտպանված գրունտ	Ոստայնատիգ, թրիպսներ	1.0-1.2		3(2)
		Լոլիկ	Տգեր	0.6-1.2		14(1)
		Վարդ՝ պաշտպանված գրունտ	Ոստայնատիգ	1.0		3(1)
213.	Վերտինմիկս, ԽԷ (18 գ/լ) Աբամեկտին	Խաղողի վազ	Ոստայնատիգ	0.6-1.2	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	28(1)
		Խնձորենի, տանձենի	Տգեր, ականող ցեց	0.75-1.50		20(2)
		Կաղամբ	Կաղամբի ցեց			7(1)

N	1	2	3	4	5	6
	Վերտիմնիկս, ԽԵ (18 գ/լ) Աբամեկտին	Կարտոֆիլ	Կոլորադյան բզեզ	0.6-1.2	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	14(2)
		Վարունգ՝ պաշտպանված գրունտ	Ոստայնատիզ, թրիպսներ	1-1.2		3(2)
		Լոլիկ	Տզեր	0.6-1.2		14(1)
		Վարդ՝ պաշտ- պանված գրունտ	Ոստայնատիզ	1.0		3(1)
214.	Վերտիցիդ, ԽԵ (18 գ/լ) աբամեկտին	Խաղողի վազ	Ոստայնատիզ	0.6-1.2	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(4)
		Խնձորենի, տանձենի	Տզեր, ականող ցեց	0.75-1.50		14(3)
		Կաղամբ	Կաղամբի ցեց			5(3)
		Կարտոֆիլ	Կոլորադյան բզեզ	0.6-1.2		10(3-4)
		Վարունգ՝ փակ գրունտ	Ոստայնատիզ, թրիպսներ	1.0-1.2		15(3)
		Լոլիկ	Տզեր	0.6-1.2		14(1)
		Վարդ՝ փակ գրունտ	Ոստայնատիզ	1.0		3(1)
215.	Վիգոր, Հ (250 գ/լ) դիֆենոկոնազոլ	Կարտոֆիլ, լոլիկ, շաքարի ձակնդեղ	Հողաբնակ վնասատուներ	5.0	Ցանել շարքերում՝ ցանքին զուգընթաց	-(1)
			Հողաբնակ վնասատուներ	10.0	Հողի նախացանքային մշակում. համատարած շաղ տալ	

N	1	2	3	4	5	6
216.	Վիդատ, ԼԿՑ (10 լ) օքսամիլ	Լոլիկ (ներառյալ՝ Չերրի)՝ փակ գրունտի	Նեմատոդների դասին պատկանող Pratylenchus, Meloidogyne, Heticotylenchus, Rotylenchus, Radopholus, Tylenchulus, Xiphinema, Longidorus, Giobodera / Heterodera, Ditylenchus, Dolichodorus, Paratylenchus, Paratrichodorus կարգերի ներկայացուցիչներ	10-20 լ/հա	Նեմատոդների զարգացման փուլում. մշակումները սկսել սածիլների տնկումից անմիջապես հետո: օգտագործել միայն կաթիլային ոռոգում, 1-ին սրսկումը կատարել առավելագույն թույլատրելի չափաբաժնով՝ 20 լ/հա, այնուհետև 3 անգամ՝ 10 լ/հա չափաբաժնով, 1-ին իսկական տերևների փուլում, սածիլների տնկելուց 42 օրվա ընթացքում: Գումարային՝ ոչ ավել, քան 50 լ/հա	-(4)
				10 լ/հա		28(4)
		Սմբուկ՝ փակ գրունտի	Նեմատոդների դասին պատկանող Pratylenchus, Meloidogyne, Heticotylenchus, Rotylenchus, Tylenchulus, Paratrichodorus կարգերի ներկայացուցիչներ	10-20 լ/հա		-(4)
				10 լ/հա		28(4)

N	1	2	3	4	5	6
	Վիդատ, ԼԿՑ (10 Լ) օքսամիլ	Վարունգ՝ փակ գրունտի	Նեմատոդների դասին պատկանող Pratylenchus, Meloidogyne, Heticotylenchus, Rotylenchus, Tylenchulus, Xiphinema, Longidorus, Giobodera / Heterodera, Dolichodorus, Paratrichodorus կարգերի ներկայացուցիչներ	10-20 Լ/հա	Նեմատոդների զարգացման փուլում. մշակումները սկսել սածիլների տնկումից անմիջապես հետո: օգտագործել միայն կաթիլային ոռոգում, 1-ին սրսկումը կատարել առավելագույն թույլատրելի չափաբաժնով՝ 20 Լ/հա, այնուհետև 1 անգամ՝ 10 Լ/հա չափաբաժնով, 1-ին իսկական տերևների փուլում, սածիլների տնկելուց 14 օրվա ընթացքում: Գումարային՝ ոչ ավել, քան 30 Լ/հա	-(2)
				10 Լ/հա		50(2)

N	1	2	3	4	5	6
	Վիդատ, ԼԿ8 (10 լ) օքսամիլ	Ցուկինի՝ փակ գրունտի	Նեմատոդների դասին պատկանող Pratylenchus, Meloidogyne, Rotylenchus, Globodera / Heterodera, Ditylenchus կարգերի ներկայացուցիչներ	10-20 լ/հա	Նեմատոդների գարգացման փուլում. մշակումները սկսել սածիլների տնկումից անմիջապես հետո: օգտագործել միայն կաթիլային ոռոգում, 1-ին սրսկումը կատարել առավելագույն թույլատրելի չափաբաժնով՝ 20 լ/հա, այնուհետև 1 անգամ՝ 10 լ/հա չափաբաժնով, 1-ին իսկական տերևների փուլում, սածիլների տնկելուց 14 օրվա ընթացքում: Գումարային՝ ոչ ավել, քան 30 լ/հա	-(2)
				10 լ/հա		50(2)

N	1	2	3	4	5	6
	Վիդատ, L48 (10 լ) օքսամիլ	Սելխ՝ փակ գրունտի	Նեմատոդների դասին պատկանող Pratylenchus, Meloidogyne, Heticotylenchus, Rotylenchus, Giobodera / Heterodera, Ditylenchus կարգերի ներկայացուցիչներ	10-20 լ/հա	Նեմատոդների զարգացման փուլում. մշակումները սկսել սածիլների տնկումից անմիջապես հետո: օգտագործել միայն կաթիլային ոռոգում, 1-ին սրսկումը կատարել	-(2)
				10 լ/հա	առավելագույն թույլատրելի չափաբաժնով՝ 20 լ/հա, այնուհետև 1 անգամ՝ 10 լ/հա չափաբաժնով, 1-ին իսկական տերևների փուլում, սածիլների տնկելուց 14 օրվա ընթացքում: Գումարային՝ ոչ ավել, քան 30 լ/հա	50(2)

N	1	2	3	4	5	6
	Վիդատ, ԼԿ8 (10 լ) օքսամիլ	Ձմերուկ՝ փակ գրունտի	Նեմատոդների դասին պատկանող Pratylenchus, Meloidogyne, eticotylenchus, Rotylenchus, Radopholus, Ditylenchus կարգերի ներկայացուցիչներ	10-20 լ/հա	Նեմատոդների զարգացման փուլում. մշակումները սկսել սածիլների տնկումից անմիջապես հետո: օգտագործել միայն կաթիլային ոռոգում, 1-ին սրսկումը կատարել առավելագույն թույլատրելի չափաբաժնով՝ 20 լ/հա, այնուհետև 1 անգամ՝ 10 լ/հա չափաբաժնով, 1-ին իսկական տերևների փուլում, սածիլների տնկելուց 14 օրվա ընթացքում: Գումարային՝ ոչ ավել, քան 30 լ/հա	-(2)
				10 լ/հա		50(2)
217.	Վիլթիոն, ԽԷ (570 գ/լ) մալաթիոն	Ցորեն	Լվիճ, թրիպս	0.5-1.2	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	40(1)
		Լոլիկ՝ բաց գրունտի	Լվիճ, տիզ	0.6-1.2		21(2)
		Կաղամբ	Կաղամբի բվիկ, ձերմակաթիթեռ, կաղամբի ցեց, Լվիճ, ձանձ			

N	1	2	3	4	5	6
	Վիթրոն, ԽԵ (570 գ/լ) մալաթիոն	Խաղող	Խաղողի ողկուզակեր, տիզ	1.0	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	21(2)
		Խնձոր	Խնձորենու պտղակեր, տերևաուլոր, Լվիճ			
		Դատարկ պահեստային տարածությունն եր	Կոմպլեքս վնասատուներ	0.8 մ/մ ²		-(1)
218.	Վիթլոր, ԽԵ (480 գ/լ) Քլորաիրիֆոս	Շաքարի ճականեղ	Երկարակնձիթ, բզեզ, բվիկ	2.0-2.5	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	30(2)
			Լվիկ	1.5		
			Լվիճ	0.8		
			Մարգագետնային թիթեռնիկ	1.5-2.0		
		Խնձորենի	Պտղակեր, տերևա- ուլոր, վահանակիր, ցեց, տիզ	2.0		40(2)
		Դեղձենի	Կեղծ վահանակիր			60(1)
		Կարտոֆիլ	Կոլորադյան բզեզ	1.5		30(2)

N	1	2	3	4	5	6
	Վիլքոր, ԽԷ (480 գ/լ) Քլորալիրիֆոս	Հմուլ	Ոստայնատիգ, լվիճ	3.0	Սրսկում ծլման փուլում	30(2)
		Առվույտ	Առվույտի տերևային երկարակնձիթ (ֆիտոնոմուս)	1.5	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	25(1)
		Արոտավայրեր, վայրի բուսա- կանություն	Մորեխներ	0.5		20(1)
		Խաղողի վազ	Խաղողի ողկուզակեր	1.2-1.8	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	60(1)
219.	Վիսմետրին, ԽԷ (250 գ/լ) Պերմետրին	Գարի	Լվիճներ, տզրուկաթրթուր	0.3-0.4	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(1)
		Ցորեն	Լվիճներ, թրիպսներ, մլուկներ	0.5		
		Կարտոֆիլ	Կոլորադյան բզեզ, կարտոֆիլի ցեց	0.2		20(2)

N	1	2	3	4	5	6
	Վիսմենտրին, ԽԵ (250 գ/լ) Պերմենտրին	Բալենի	Բալենու ճանձ	0.5	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	15(1)
		Խնձորենի	Խնձորենու պտղակեր, լվիճներ, տերևաուլորներ, տերևակեր միջատներ	1.0-2.0		20(1)
		Լուլիկ, պղպեղ	Հողաբնակ բվիկներ	0.15-0.20	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում, գարնանը, սածիլումից հետո	-(1)
		Խաղողի վազ	Խաղողի ողկուզակեր	0.7-1.0	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	25(2)
		Կաղամբ	Կաղամբի ճանձ, կաղամբի բվիկ, ցեցեր, ձերմակաթիթեռ	0.5		20(2)
220.	Վոլիամ տարզո 063, ԽԿ, (18+45 գ/լ) Աբամեկտին + քլորանտրանալ րոլ	Խնձորենի, տանձենի, դեղձենի	Տգեր, պտղակերներ, բզեզներ, ցեցեր	0.6-0.8	Սրսկում գարնանը, վեգետացիայի ընթացքում	14(2)
		Խաղողի վազ	Տգեր, ողկուզակեր			
		Լուլիկ, սմբուկ, պղպեղ, վարունգ, ձմերուկ	Տգեր, բզեզներ, ցեցեր, ճանձեր, բվիկներ	0.4-0.8		12(2)

N	1	2	3	4	5	6
221.	Տաբու, ՋԼԽ (500 գ/լ) Իմիդակլուպրիդ	Ցորեն	Հացահատիկի բզեզներ, լվիկներ	0.6-0.8	Նախացանքային ախտահանում բանվորական հեղուկի ծախսը մինչև 10 լ/տ	-(1)
			Լվիճներ, տզրուկաթրթուր	0.4-0.5		
		Գարի	Հացահատիկի ճանձեր, լվիճներ, ուտիճներ	0.4-0.5		
		Եգիպտացորեն	Կրծող և ծծող տիպի բերանի ապարատ ունեցող միջատներ, լարաթրթուրներ և այլ հողաբնակ վնասատուներ	5.0-6.0	Նախացանքային ախտահանում, բանվորական հեղուկի ծախսը մինչև 10-16 լ/տ	
		Արևածաղիկ		6-7	Սրսկում: Բանվորական հեղուկի ծախսը 10-17 լ/տ	
		Խնձորենի, դեղձենի	Ցողունային լվիճ, պտղակերներ, վահանակրեր	0.035- 0.050	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(1)
		Կարտոֆիլ, լոլիկ, բադրիջան	Կոլորադյան բզեզ, լվիճներ, ջերմատնային սպիտակաթևիկ, թրիպսներ	0.3-0.4		25(1)

N	1	2	3	4	5	6
222.	Տալաստար, ԽԵ (100 գ/լ) Բիֆենտրին	Աշնանացան ցորեն	Հացահատիկի գնայուկ բզեզ	0.3	Ծիլերի սրսկում	-(1)
		Ցորեն	Կրիայիկ, մլուկներ, տզրուկաթրթուրներ, լվիճներ, ցիկադներ, թրպսներ	0.1	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(1)
		Խաղողի վազ	Խաղողի ողկուզակեր, տզեր	0.24-0.36		30(2)
		Խնձորենի	Խնձորենու պտղակեր, տերևաուլորներ, տզեր, վահանակրեր	0.4-0.6		
		Լոլիկ, վարունգ՝ պաշտպանված գրունտ	Ջերմատնային սպիտակաթևիկ	1.2-2.4		3(1)
			Ոստայնատիզ	0.6-1.2		
			Լվիճներ	0.4-0.8		
		Շաքարի ճակնդեղ	Մարգագետնային թիթեռնիկ	0.07-0.10		20(1)
		Վարդ՝ պաշտպանված գրունտ	Ոստայնատիզ	1.2-1.5		3(2)
			Լվիճներ	1.5		

N	1	2	3	4	5	6
223.	Տալստար, ԽԵ (100 գ/լ) Բիֆենտրին	Ցորեն	Տգրուկաթրթուր, լվիճներ, թրիպսներ, ցիկադներ	0.1	Արսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(1)
		Լուլիկ, վարունգ՝ պաշտպանված գրունտ	Ջերմատնային սպիտակաթևիկ	2.0		3(1)
			Ոստայնատիզ	1.0		
			Լվիճներ	0.6		
		Խաղողի վազ	Խաղողի ողկուզակեր, այգու ոստայնատիզ	0.24		30(2)
		Խնձորենի	Խնձորենու պտղակեր, տզեր	0.6		
		Վարդեր՝ պաշտպանված գրունտ	Ոստայնատիզ, լվիճներ	1.5		
224.	Տալտրին, ԽԵ (100 գ/լ) Բիֆենտրին	Ցորեն	Խումբ վնասատուներ	0.1		20(1)
		Խաղողի վազ	Խաղողի ողկուզակեր, տզեր	0.25		30(2)
		Խնձորենի	Պտղակերներ, տզեր, տերևալորներ	0.6		3(1)
		Վարունգ, լուլիկ՝ պաշտպանված գրունտ	Ջերմատնային սպիտակաթևիկ	2.0		

N	1	2	3	4	5	6
	Տալտրին, խէ (100 գ/լ) Բիֆենտրին	Վարունգ, լուիկ՝ պաշտպանված գրունտ	Լվիճներ	0.6-0.8	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	3(1)
			Ոստայնատիզ	0.8-1.2		
225.	Տենպ, ԹՓ (200 գ/կգ) Ացետամիպրիդ	Ցորեն	Վնասակար կրիայիկ	0.050 - 0.075		28(1)
			Գնայուկ բզեզ	0.15-0.75	Սրսկում ծլելուց հետո	-(1)
		Վարունգ, լուիկ՝ պաշտպանված գրունտ	Ջերմատնային սպիտակաթևիկ	0.15-0.20	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	1(1)
		Կարտոֆիլ	Կոլորադյան բզեզ	0.025-0.04		14(1)
226.	Տերադոքս, Հ (40 գ/կգ) դիագինոն	Կարտոֆիլ և կաղամբ՝ բացի վաղահաս սորտերից, սոխ	Իշախառանջ	20 գ/10մ ²	Ներմուծում հողի մեջ 2-5 սմ խորությամբ՝ վեգետացիայի ընթացքում	60(2)
		Ծաղկային մշակաբույսեր՝ բացի ծաղկամաններում աճեցվողներից				
		Ազնվամորի՝ բերքահավաքից հետո			Ներմուծում հողի մեջ 2-5 սմ խորությամբ՝ բերքահավաքից հետո	-(2)

N	1	2	3	4	5	6
227.	Տերադոքս, Հ (40 գ/կգ) դիագինոն	Կարտոֆիլ և կաղամբ՝ բացի վաղահաս սորտերից	Բզեզներ	40 գ/10մ ²	Ներմուծում հողի մակերեսին՝ ցանքի ժամանակ	60(1)
			Կաղամբի ճանճ		Ցողել հողի մակերեսին՝ սածիլելու ժամանակ	
		Ծաղկային մշակաբույսեր՝ բացի ծաղկա- մաններում աճեցվողներից	Հողի ճանճեր, սնկային մոծակներ, զուլավոր երկարակնճիթ		Ցողել հողի մակերեսին՝ բույսի շուրջ	
		Սոխ	Սոխի ճանճ		Ցողել հողի մակերեսին՝ սոխուկի սածիլելու ժամանակ	-(1)
228.	Տիտան, ԽԷ (50 գ/լ) Լյամբդա- ցիհալոտրին	Ցորեն	Հացահատիկի բզեզներ, լվիճներ, թրիպսներ, ցիկադներ, տզրուկաթրթուր	0.2		20(1)

N	1	2	3	4	5	6
	Տիտան, խե (50 գ/լ) կամբդա-ցիհալոտրին	Խաղողի վազ	Խաղողի ողկուզակեր, տզեր	0.5	Արսկում վեգետացիայի ընթացքում	30(2)
		Խնձորենի	Պտղակեր, լվիճներ, տերևակերներ, տզեր	0.8		20(2)
		Արոտավայրեր, վայրի բուսականություն	Մորեխներ ոչ հոտային	0.15		40(1)
		Կաղամբ	Խումբ վնասատուներ	0.1		40(1)
		Կարտոֆիլ	Կոլորադյան բզեզ			20(2)
		Լոլիկ	Կոլորադյան բզեզ			30(1)
			Առվույտ	Առվույտի տերևային երկարակնձիթ (ֆիտոնոմուս), լվիճներ	0.15	Արսկում վեգետացիայի ընթացքում երբ թրթուրների 25 %-ը անցնում է բաց կյանքի
229.	Տրիումֆ, խե (250 գ/լ) Ցիպերմետրին	Եգիպտացորեն	Բամբակենու բվիկ	0.32	Արսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Ցորեն	Հացահատիկի ձանձեր, լվիճներ, թրիպաներ, բվիկ	0.2		

N	1	2	3	4	5	6
	Տրիումֆ, ԽԷ (250 գ/լ) Ցիպերմետրին	Ճակնդեղ շաքարի	Բվիկներ, Լվիկներ	0.4	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	-(4)
			Մարգագետնային թիթեռնիկ	0.15-0.20		20(1)
		Ճակնդեղ շաքարի (սերմնադաշտ)	Լվիճներ, վիրուսային հիվանդությունների փոխանցողներ	0.48		-(4)
				0.48		
		Կարտոֆիլ (սերմնադաշտ)	Լվիճներ, վիրուսային հիվանդությունների փոխանցողներ	0.16		20(2)
				0.10-0.16		
		Առվույտ	Առվույտի տերևային երկարակնճիթ (ֆիտոնոմուս),	0.24		25(3)
		Կաղամբ	Ցեցեր, բվիկներ	1.2-1.6		
		Վարունգ, լոլիկ, պղպեղ՝ պաշտպանված գրունտ	Ջերմատնային սպտակաթևիկ	0.64-0.8		3(2)
			Լվիճներ, թրիպսներ			

N	1	2	3	4	5	6
	Տրիումֆ, ԽԷ (250 գ/լ) Ցիպերմետրին	Խնձորենի	Պտղակերներ, տերևառորներ	0.16-0.32	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	25(3)
		Խաղողի վազ	Խաղողի ողկուզակեր	0.26-0.38		
		Ձմերուկ, սեխ, լոլիկ	Հողաբնակ բվիկներ	0.24-0.32	Սրսկում գարնանը	20(1)
		Գազար	Գազարի ճանձ, տերևավիկներ	0.5	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Շամպինիոններ	Սնկաճանձեր և մոծակիկներ	0.5 մլ/մ ²	Հողախառնուրդի սրսկում	25(2)
		Սաղարթախիտ փշատերև անտառ	Տերևակեր վնասատուներ	0.02	Անասունների արոտը՝ սրսկումից 5 օր հետո	-(1)
		Սոճի	Սոճու բվիկ	0.02		
			Շիկակարմիր սղոցող	0.016		
			Սոճու շերամ	0.04		
		Արոտավայրեր, վայրի բուսականություն	Մորեխներ	0.10-0.15	Սրսկում թրթուրների զարգացման շրջանում	20(1)
		Ցորենի դատարկ պահեստներ, վերամշակող ծեռարկությունների սարքավորումներ	Ամբարային վնասատուներ, բացի տզերից	0.8 մլ/մ ²	Ծախսը մինչև 200 մլ/մ ² : Ցորենի պահեստավորումը միայն 24 ժամ անց	-(1)

N	1	2	3	4	5	6
230.	Ցերոզ, ԹՓ (750 գ/լ) ցիրոմագին	Նեխուր, մաղադանոս	Ականող ճանձեր (թրթուրներ)	70-140* 210**	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում, տերևների վրա 1-ին նշանների ի հայտ գալուց հետո, 7-14 օր պարբերա- կանությամբ: *ծեռքի սրսկիչով մշակելիս՝ 70 գ 200 լ աշխատանքային խառնուրդում, ** ծածկած գրունտում՝ մոտորային շարժիչով սրսկիչի, ինչպես նաև տրակտորային և ավիացիոն մշակման դեպքում.	7(1-3)
		Համեմ				
		Սոխ				
		Կաթնուկ (խատուտիկ)				
		Լոբի				
		Լոլիկ				21(1-3)
		Կարտոֆիլ				3(1-3)
		Վարունգ, սեխ, ծմերուկ				
231.	Ցիմբուշ, ԽԵ (250 գ/լ) Ցիպերմետրին	Ցորեն	Լվիճներ, հացա- հատիկի մուկ, տգրուկաթրթուր, լվիկներ, թրիպսներ	0.2	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Եգիպտացորեն	Բամբակենու կնգուղակներ	0.32		
		Ճակնդեղ շաքարի	Հողաբնակ բվիկներ	0.4		
		Ճակնդեղ շաքարի (սերմնա- դաշտեր)	Լվիճներ, վիրուսային հիվանդությունների փոխանցողներ	0.48	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	-(4)

N	1	2	3	4	5	6
	Ցիմբուշ, ԽԷ (250 գ/լ) Ցիպերմետրին	Սոյա	Սոյայի պտղակեր, տերևակեր	0.32	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Առվույտ	Առվույտի տերևային երկարակնձիթ (ֆիտոնոմուս)	0.24	Սրսկում, երբ թրթուրների 25%-ը անցնում է բաց կյանքի	20(2)
		Խաչածաղկա- վոր մշակա- բույսեր (սեր- մնադաշտեր)	Հլածուկի ծաղկակեր	0.2	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	-(3)
		Կաղամբ	Կաղամբի ցեց, բվիկ, ձերմակաթիթեռ	0.16		25(3)
		Վարունգ, լոլիկ, պղպեղ պաշտպանված գրունտ	Ջերմատնային սպիտակաթևիկ	1.4		3(2)
			Լվիճներ, թրիպսներ	0.7		
		Ձմերուկ, սեխ, լոլիկ	Հողաբնակ բվիկներ	0.32	Սրսկում գարնանը	20(1)
		Գազար	Գազարի ճանձ, տերևալվիկներ	0.5	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Խաղողի վազ	Խաղողի ողկուզակեր	0.38		25(3)
		Խնձորենի	Խնձորենու պտղակեր	0.32		
		Շամպինիոններ	Սնկաճանձեր և մոծակիկներ	0.5 մ/մ ²	Հողախառնուրդի սրսկում	25(2)

N	1	2	3	4	5	6
	Ցիմբուշ, ԽԵ (250 գ/լ) Ցիպերմետրին	Ղատարկ պահեստ- ներ և հատիկ վերամշակող ծեռնարկու- թյունների սար- քավորումներ	Պահեստի վնասատուներ (բացի տզերից)	0.8 մ/մ ²	Սրսկում: Ծախսը մինչև 200 մ/մ ² : Մարդկանց մուտքը և պահեստների բեռնումը սրսկումից 1 օր հետո	-(1)
		Տնտեսություն- ներում հատիկ վերամշակող ծեռնարկություն- ների և հատիկապա- հեստների շրջակա տարածք		1.6 մ/մ ²	Սրսկում: Ծախսը մինչև 200 մ/մ ²	
		Հացահատիկի և ընդավոր մշակաբույսերի սերմեր	Պահեստի վնասատուներ (բացի տզերից)	24 մ/տ	Սրսկում: Ծախսը մինչև 500 մ/տ հատիկին: Արգելվում է հատիկի օգտագործումը պարենային և կերի նպատակներով	
232.	Ցիպեր Մաքսի, ԽԵ (250 գ/լ) Ցիպերմետրին	Ցորեն	Լվիճներ, տզրուկաթրթուր, լվիկներ, թրիպաներ	0.2	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Առվույտ	Առվույտի տերևային երկարակնձիթ (ֆիտոնոմուս)	0.24	Սրսկում, երբ թրթուրների 25%-ը անցնում է բաց կյանքի	

N	1	2	3	4	5	6
	Ցիպեր Մաքսի, ԽԷ (250 գ/լ) Ցիպերմետրին	Կաղամբ	Կաղամբի ցեց, բվիկ, ձերմակաթիթեռ	0.16	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	25(3)
		Վարունգ, լոլիկ, պղպեղ՝ պաշտպանված գրունտ	Ջերմատնային սպտակաթևիկ	1.4		3(2)
			Լվիճներ, թրիպսներ	0.7		
		Չմերուկ, սեխ, լոլիկ	Հողաբնակ բվիկներ	0.32	Սրսկում գարնանը	20(1)
		Գազար	Գազարի ձանձ, տերևալվիկներ	0.5	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Խաղողի վազ	Խաղողի ողկուղակներ	0.38		25(3)
		Խնձորենի	Խնձորենու պտղակեր	0.32		
233.	Ցիպերմետրին Արիա, ԽԷ (400 գ/լ) Ցիպերմետրին	Խաղողի վազ	Խաղողի ողկուղակներ	0.38-0.40	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	25(3)
		Խնձորենի	Խնձորենու պտղակեր	0.32-0.40		
		Ցորեն	Լվիճներ, հացահա- տիկի մլուկ, տզրու- կաթրթուր, Լվիկներ, թրիպսներ	0.2		20(1-2)
		Եգիպտացորեն	Բամբակենու կնգուղակներ	0.32		20(2)
		Կաղամբ	Կաղամբի ցեց, ձերմակաթիթեռ	0.16		25(2-3)

N	1	2	3	4	5	6
	Ցիպերմետրին Արիա Արիա, ԽԵ (400 գ/լ) Ցիպերմետրին	Գազար	Գազարի ճանձ, տերևավիկներ	0.5	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Վարունգ, լոլիկ, պղպեղ՝ փակ գրունտի	Ջերմատնային սպիտակաթև	1.4		3(2)
			Լվիճներ, թրիպսներ	0.7		
		Ջմերուկ, սեխ, լոլիկ	Հողաբնակ բվիկներ	0.32-0.35	Սրսկում գարնանը	20(1)
		Շամպինիոններ	Սնկաճանձեր, մոծակիկներ	0.5 մլ/մ ²	Հողախառնուրդի մշակում	25(2)
		Առվույտ	Տերևային երկարակնձիթ	0.24-0.26	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում, երբ թրթուրների 25%-ն անցնում է բաց կյանքի	20(2)
		Մորեխներով վարակաված գյուղատնտեսակ ան հողատեսքեր, վայրի բուսականություն	Մորեխներ, ծղրիղներ	0.15	Սրսկում թրթուրների գարգացման շրջանում	20(1)
		Անտառ. լայնատերև ծառատեսակներ	Տերևակեր վնասատուներ	0.5	Սրսկում ավիացիայի միջոցով, վնասա- տուների ի հայտ գալու պահից մայիս-հունիս ամիսներին	

N	1	2	3	4	5	6
	Ցիպերմետրին Արիա Արիա, ԽԵ (400 գ/լ) Ցիպերմետրին	Ղատարկ պահեստներ և հացահատիկ վերամշակող ձեռնարկությունների սարքավորումներ	Պահեստի վնասատուներ՝ բացի տզերից	0.8 մ/մ ² .	Սրսկում. բանվորական հեղուկի ծախսը՝ 200 մ/մ ²	1(1)
234.	Ցիպերկիլ, ԽԵ (250 գ/լ) Ցիպերմետրին	Ցորեն	Լվիճներ, հացահատիկի մլուկ, տզրուկաթթուր, լվիկներ, թրիպսներ	0.2	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Եգիպտացորեն	Բամբակենու կնգուղակներ	0.32		
		Ճակնդեղ չաքարի	Հողաբնակ բվիկներ	0.4		-(4)
		Ճակնդեղ չաքարի (սերմնադաշտեր)	Լվիճներ, վիրուսային հիվանդությունների փոխանցողներ	0.48		
235.	Ցիպրին 100, ԷԽ (100 գ/լ) ցիպերմետրին	Խնձորենի	Խնձորենու պտղակեր, տերևաղորներ	0.8-1.0	Ցողարկում վեգետացիայի ընթացքում: Աշխատանքային հեղուկի ծախսը՝ 1000-1500 լ/հա	25(3)
		Խաղողի վազ	Խաղողի ողկուզակեր, տերևաղորներ	1.0		
		Ցորեն, գարի	Վնասակար կրիայիկ, տզրուկաթթուր	0.5	Ցողարկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)

N	1	2	3	4	5	6
	Ցիպրին 100, ԷԽ (100 գ/լ) ցիպերմետրին	Արոտավայրեր, վայրի բուսականություն	Մորեխներ	0.5-1.2	Ցողարկում թրթուրների գարգացման փուլում	-(1)
236.	Ցիտկոր, ԽԷ (250 գ/լ) Ցիպերմետրին	Ցորեն	Լվիճներ, հացա- հատիկի մլուկ, տգրուկաթրթուր, լվիկներ, թրիպսներ	0.2	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Եգիպտացորեն	Բամբակենու կնգուղակեր	0.32		
		Ճակնդեղ շաքարի	Հողաբնակ բվիկներ	0.4		-(4)
		Ճակնդեղ շաքարի (սերմնա- դաշտեր)	Լվիճներ, վիրուսային հիվանդությունների փոխանցողներ	0.48		
		Սոյա	Սոյայի պտղակեր, տերևակեր	0.32		20(2)
		Առվույտ	Առվույտի տերևային երկարակնձիթ (ֆիտոնոմուս)	0.24	Սրսկում, երբ թրթուրների 25%-ը անցնում է բաց կյանքի	20(2)
		Խաչածաղկա- վոր մշակա- բույսեր (սերմ- նադաշտեր)	Հլածուկի ծաղկակեր	0.2	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	-(3)

N	1	2	3	4	5	6
	Ցիտկոր, ԽԵ (250 գ/լ) Ցիպերմետրին	Կաղամբ	Կաղամբի ցեղ, բվիկ, ձերմակաթիթեռ	0.16	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	25(3)
		Վարունգ, լոլիկ, պղպեղ՝ պաշտպանված գրունտ	Ջերմատնային սպիտակաթևիկ	1.4		3(2)
			Լվիճներ, թրիպսներ	0.7		
		Ձմերուկ, սեխ, լոլիկ	Հողաբնակ բվիկներ	0.32	Սրսկում գարնանը	20(1)
		Գազար	Գազարի ճանձ, տերևավիկներ	0.5	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Արոտավայրեր, վայրի բուսա- կանություն	Մորեխներ	0.10-0.15	Սրսկում թրթուրների գարգացման շրջանում	20(1)
237.	Ուլտիմատում, ԽԵ (500+50 գ/լ) Քլորպիրիֆոս+ ցիպերմետրին	Խնձորենի	Խնձորենու պտղա- կեր, վահանակրեր, տզեր, ցեցեր, Լվիճներ	1.5	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	40(2)
		Ծխախոտ	Լվիճներ, թրիպսներ	1.5-1.7		25(2)
238.	Քլորին, ԽԵ (408 գ/լ) Քլորպիրիֆոս	Առվույտ	Առվույտի տերևային երկարակնձիթ (ֆիտոնոմուս)	1.5	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	25(1)
		Ճակնդեղ շաքարի	Երկարակնձիթ, բվիկներ	2.0		30(1)

N	1	2	3	4	5	6
	Քլորին, ԽԵ (408 գ/լ) Քլորապիրիֆոս	Խնձորենի	Պտղակերներ, վահանակերներ, լվիճներ, տզեր	2.0	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	40(2)
		Խաղողի վազ	Խաղողի ողկուզակեր			30(2)
		Կարտոֆիլ	Կոլորադյան բզեզ	1.5		
		Լոլիկ	Կոլորադյան բզեզ			20(1)
		Արոտավայրեր, վայրի բուսա- կանություն	Մորեխներ ոչ հոտային	0.5		
239.	Քլորապիրիֆոս Արիա, ԽԵ (408 գ/լ) Քլորապիրիֆոս	Առվույտ	Ֆիտոնոմուս	1.5	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	25(1)
		Շաքարի ձակնդեղ	Երկարակնձիթ, բվիկներ	2.0		30(1)
		Խնձորենի	Պտղակերներ, վահանակիրներ, լվիճներ, տզեր			40(2)
		Խաղողի վազ	Ողկուզակեր			30(2)
		Կարտոֆիլ	Կոլորադյան բզեզ	1.5		
		Լոլիկ	Կոլորադյան բզեզ			20(1)
		Արոտավայրեր, վայրի բուսա- կանություն	Մորեխներ ոչ հոտային			

N	1	2	3	4	5	6
240.	Քլորալիդիֆոս Սամբա, ԽԷ (480 գ/լ) Քլորալիդիֆոս	Խաղողի վազ	Ոչ հոտային մորեխներ	1.5	Արսկում վեգետացիայի ընթացքում	30(2)
241.	Քրեստ 290, ՋԼԽ (140+150 գ/լ) Իմիդակլոպրիդ+պե նցիկուրոն	Կարտոֆիլ	Կարտոֆիլի սև քոս, կոլորադյան բզեզ	15-25	Տնկանյութի ցողում	-(1)
242.	Օբեռոն, ԽԿ (240 գ/լ) Սպիրոմենսիֆեն	Վարունգ, լոլիկ, պղպեղ, սմբուկ	Ոստայնատիզ	0.3-0.6	Արսկում վեգետացիայի ընթացքում: Կիրառել 10-12 օր ընդմիջումներով	3(2)
			Պոմիդորի ժանգատիզ	0.4		
		Սեխ, վարունգ	Ջերմատնային սպիտակաթևիկ	0.2-0.6		
			Ոստայնատիզ	0.4-0.6		
		Լոբի և այլ ընդեղեն	Ջերմատնային սպիտակաթևիկ	0.2-0.6		
			Ոստայնատիզ	0.60-0.75		
		Դեկորատիվ բույսեր (մեխակ, վարդ, պետուն- յա, շալֆեյ, մանուշակ)	Ոստայնատիզ	0.30-0.6		
			Ջերմատնային սպիտակաթևիկ	0.30-0.75		
243.	Օմայթ, ԽԷ (570 գ/լ) Պրոպարգիտ	Խաղողի վազ	Այգու ոստայնատիզ, թաղիքատիզ	1.5	Արսկում վեգետացիայի ընթացքում	60(2)
		Խնձորենի	Տզեր	1.3		45(2)
		Շաքարի ճակնդեղ	Տզեր	1.0		45(1)
		Սոյա	Տզեր	1.3		

N	1	2	3	4	5	6
244.	Օճայթ, ԹՓ (300 գ/կգ) Պրոպարգիտ	Խաղողի վազ	Այգու ոստայնատիգ, թաղիքատիգ	2.4	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	60(2)
		Խնձորենի	Տգեր	3.0		45(2)
		Սոյա	Տգեր	2.5		45(1)
		Մեխակ, վարդ	Տգեր	3.0		5(1)
245.	Օրիգի, ԽԷ (50 գ/լ) Ֆենախիթոքսիմատ	Խնձորենի	Տգեր	0.50-0.75	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	30(2)
		Խաղողի վազ	Տգեր	0.6-0.9		
246.	Օրտուս, ԽԿՑ (50 գ/լ) Ֆենախիթոքսիմատ	Խաղողի վազ	Այգու ոստայնատիգ, թաղիքատիգ	0.7	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	30(2)
		Խնձորենի	Տգեր			
247.	Ֆաստակ, ԽԷ (100 գ/լ) Ալֆա- ցիպերմետրին	Ցորեն	Լվիճներ, ցիկադներ, թրիպսներ, տզրուկաթրթուր	0.1	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	15(2)
		Գարի	Տզրուկաթրթուր	0.1		20(2)
		Խաղողի վազ	Խաղողի ողկուզակեր	0.36		30(2)
		Կանաչ ոլոռ, ոլոռ	Ոլոռի ընդակեր, ոլոռի պտղակեր, լվիճ	0.1		20(1)
		Առվույտ (սերմնա- դաշտեր)	Երկարակնճիթներ, լվիճներ, մլուկներ	0.2	Սրսկում կոկոնակալման փուլում	-(1)

N	1	2	3	4	5	6
	Ֆաստակ, խէ (100 գ/լ) Ալֆա- ցիպերմետրին	Հլածուկ	Հլածուկի ծաղկակեր, խաչածաղկա- վորների լվիկներ	0.15	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Դատարկ պահեստներ և հատիկ վերամշակող ծեռնարկու- թյունների սարքավո- րումներ	Պահեստի վնասատուներ	0.2 մլ/մ ²	Սրսկում: Ծախսը՝ 50 մլ/մ ² : Մարդկանց մուտքը և պահեստների բեռնումը սրսկումից 20 օր հետո	-(-)
		Տնտեսություն- ներում հատիկ վերամշակող ծեռնարկու- թյունների և հատիկա- պահեստների շրջակա տարածք		0.4 մլ/մ ²	Սրսկում: Ծախսը՝ միջև 200 մլ/մ ²	

N	1	2	3	4	5	6
	Ֆաստակ, խէ (100 գ/լ) Ալֆա- ցիպերմետրին	Սերմացու հատիկ	Պահեստի վնասատուներ	16 մ/տ	Սրսկում: Ծախսը՝ մինչև 500 մլ/տ հատիկին: Արգելվում է հատիկի օգտա- գործումը պարե- նային և կերի նպատակներով: Մարդկանց մուտքը և պահեստների բեռնումը սրսկումից 20 օր հետո	-(-)
		Ճակնդեղ շաքարի և կերի	Ճակնդեղի տերևային լվիճ, ականող ճանճ	0.1	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	45(2)
		Ծխախոտ	Լվիճներ			14(1)
		Արոտավայրեր և վայրի բուսա- կանություն	Մորեխներ ոչ հոտային, մորեխներ հոտային (փոքրահասակ թրթուրներ)		Սրսկում թրթուրների զարգացման շրջանում	20(1)
			Մորեխներ հոտային (մեծահասակ թրթուրներ և հասուններ)	0.15		

N	1	2	3	4	5	6
248.	Ֆաստոկին, ԽԷ (100 գ/լ) Ալֆա- ցիպերմետրին	Ցորեն	Լվիճներ, ցիկադներ, թրիպսներ, տզրուկաթրթուր	0.1-0.15	Արսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Գարի	Տզրուկաթրթուր	0.1-0.15		20(1)
		Կարտոֆիլ	Կոլորադյան բզեզ	0.07-0.1		21(2)
		Առվույտ (սերմնա- դաշտեր)	Երկարակնձիթներ, լվիճներ, մլուկներ	0.2		-(1)
		Հլածուկ	Հլածուկի ծաղկակեր, խաչածաղկավորների լվիկներ	0.10-0.15		48(2)
		Ճակնդեղ շաքարի	Երկարակնձիթ, ականող ճանձ	0.2-0.3	Արսկում ծիլերի երևալու ժամանակ	45(1)
		Արոտավայրեր և վայրի բուսա- կանություն	Մորեխներ	0.3	Արսկում թրթուրների զարգացման շրջանում	-(1)

N	1	2	3	4	5	6
249.	Ֆենդոնա, ԽԿ (15 գ/լ) Ալֆա- ցիպերմետրին	Արտադրական փակ տարածքներում, գյուղատնտե- սական մթերքների պահեստներում	Ցեցեր, խավա- րասերներ և այլ վնասատուներ	500 մլ/100մ ²	Վնասատուների հայտնվելու ժամանակ: Մշակել 100 մ ² արտադրական տարածքը 24.5 լիտր բանվորական հեղուկով	-(-)
250.	Ֆենիտրոգիահ, ԽԵ (500 գ/լ) Ֆենիտրոտիոն	Ցորեն, գարի	Թրիպսներ, լվիճներ, հացահատիկի բզեզներ, բվիկներ	0.8-2.0	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	15(2)
		Տանձենի, խնձորենի	Պտղակերներ, ցեցեր, վահանակրեր, կեղծ վահանակրեր, լվիճներ	2.0-3.0		20(2)
		Բալենի, սալորենի	Սալորենու պտղակեր, վահանակրեր, կեղծ վահանակրեր	1.0-2.0		20(2)
		Արոտավայրեր, վայրի բուսա- կանություն	Մորեխներ	0.8-1.8		20(1)

N	1	2	3	4	5	6
251.	Ֆենիտրոթիոն Արիա, ԷԿՑ (500 g/l) Ֆենիտրոթիոն	Ցորեն	Հացահատիկի բվիկ	0.6-2.5	Արսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(1)
		Գարի		0.5		
		Շաքարի ճակնդեղ	Ճակնդեղի լվիճ	0.4-1.2		
		Տանձենի, խնձորենի	Խնձորենու ցեց, լվիճներ, տզեր	1.6-4.0		
		Ցիտրուսներ	Ցիտրուսայինների ճերմակաթիթեռ, կարմիր և արժաթագույն տզեր	2.0-4.0		
		Վայրի բուսականություն	Մոլախոտեր	0.8-1.8		
252.	Ֆենվալերատ Արիա, ԽԷ (200 գ/լ) Ֆենվալերատ	Ցորեն	Լվիճներ	0.5	Արսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Գարի	Տզրուկաթրթուր, լվիճներ	0.2		
		Եգիպտացորեն	Բամբակենու կնգուղակեր	0.4		
		Սոյա	Սոյայի պտղակեր	0.5		
		Կաղամբ	Կաղամբի բվիկ, ցեց, ճերմակաթիթեռ	0.3		
		Խնձորենի	Խնձորենու պտղակեր	1.0		
		Բազմամյա մշակաբույսեր (սերմնադաշտեր)	Մի խումբ վնասատուներ	0.5		30(2)
						-(2)

N	1	2	3	4	5	6
	Ֆենվալերատ Արիա, ԽԵ (200 գ/լ) Ֆենվալերատ	Առվույտ	Երկարակնճիթներ, լվիճներ, սլուկներ, բվիկներ, գալամլակներ	0.5	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Ոլոռ, բացի կանաչ ոլոռից	Ոլոռի լվիճ, հողաբնակ բվիկներ	0.3		20(1)
		Սեխ	Հողաբնակ բվիկներ	0.5	Սրսկում գարնանը	-(-)
		Արոտավայրեր	Մորեխներ	0.5	Սրսկում թրթուրների գարգացման շրջանում	25(1)
		Հլածուկ	Հլածուկի ծաղկակեր, բվիկներ	0.3	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Պատարկ պահեստներ և հատիկ վերամշակող ձեռնարկություն երի սարքավոր ումներ	Պահեստի վնասատուներ	2 մ/մ ²	Ծախսը՝ մինչև 50 մ/մ ² : Մարդկանց մուտքը և պահեստների բեռնումը՝ 2 օր հետո	-(-)

N	1	2	3	4	5	6
	Ֆենվալերատ Արիա, ԽԷ (200 գ/լ) Ֆենվալերատ	Տնտեսություններում հատիկ վերամշակող ձեռնարկությունների և հատիկապահեստների շրջակա տարածք	Պահեստի վնասատուներ	4 մ/մ ²	Ծախսը՝ մինչև 200 մ/մ ² :	-(-)
253.	Ֆիպրոնիլ Արիա, ԽԿ (40 գ/լ) Ֆիպրոնիլ	Արոտավայրեր, վայրի բուսականություն	Մորեխներ	0.1	Սրսկում թրթուրների զարգացման շրջանում: Մշակված տարածքներից սնկերի և բույսերի հավաք չի թույլատրվում	21(1)
		Կարտոֆիլ	Կոլորադյան բզեզ	0.04	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	30(2)
254.	Ֆիտովերմ Մ, ԽԷ (2գ/լ) Ավերսեկտին C	Կարտոֆիլ	Կոլորադյան բզեզ	0.4	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	2(4)
		Կաղամբ	Կաղամբի ճերմակաթիթեռ, կաղամբի բվիկ	1.6		2(2)
			Կաղամբի ցեց	2.4		
		Խնձորենի	Պտղակեր	2.0		2(1)

N	1	2	3	4	5	6
	Ֆիտովերմ Մ, ԽԷ (2գ/լ) Ավերսեկտին C	Խնձորենի	Տերևալուրներ, երկրաչափեր, ծաղկակեր	1.0	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	2(1)
			Տզեր	0.6-0.9		2(2)
			Լվիճներ	1.0-1.5		
		Հաղարջենի	Ոստայնատիզ	1.2		
		Վարունգ, պղպեղ, լոլիկ, բանջարեղեն պաշտպանված գրունտ	Ոստայնատիզ	1.0-2.0		
			Լվիճներ	4.0-8.0		
		Ծխախոտ	Կալիֆոռնիական ծաղկային թրիպս	5.0-10.0		
255.	Ֆյուրի, ՋԷ (100 գ/լ) Ջետա- Ցիպերմետրին	Ցորեն	Լվիճներ, վնասակար կրիայիկ թրիպսներ, հացահատիկի բզեզներ, տզրուկաթրթուր	0.1	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Գարի	Թրիպսներ	0.1		25(2)
			Տզրուկաթրթուր	0.1		25(1)
		Կաղամբ	Տերևակեր թրթուրներ	0.1		25(1)
		Ճակնդեղ շաքարի	Ճակնդեղի լվիճներ	0.15		20(2)
		Խաղողի վազ	Խաղողի ողկուզակեր	0.24		30(2)
		Խնձորենի	Խնձորենու պտղակեր	0.3		25(2)
		Կանաչ ոլոռ, ոլոռ	Լվիճներ, ոլոռի ընդակեր, ոլոռի պտղակեր	0.1		20(2)

N	1	2	3	4	5	6
	Ֆյուրի, ՋԷ (100 գ/լ) Ջեռտա- ցիպերմետրին	Առվույտ	Առվույտի տերևային երկարակնձիթ (ֆիտոնոմուս)	0.15	Արսկում, երբ թրթուրների 25%-ը անցնում են բաց կյանքի	20(1)
		Հլածուկ	Հլածուկի ծաղկակեր, խաչածաղկա- վորների լվիկներ	0.1	Արսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Արոտավայրեր և վայրի բուսա- կանություն	Մորեխներ	0.1	Արսկում թրթուրների զարգացման շրջանում	20(1)
256.	Ֆոկուս, ԽԷ (50 գ/լ) Էսֆենվալերատ	Ցորեն, գարի	Տգրուկաթրթուր, ճանձեր, կրիայիկ	0.2-0.3	Արսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Խնձորենի, տանձենի	Պտղակերներ, տերևաուլորներ, լվիճներ	0.5-1.0		20(1)
		Խաղողի վազ	Խաղողի ողկուզակեր	0.4-0.6		45(1)
		Կարտոֆիլ	Կոլորադյան բզեզ	0.15-0.25		20(2)
257.	Ֆոսֆան, ԽԷ (480 գ/լ) Քլորպիրիֆոս	Խնձորենի	Պտղակերներ, տզեր, վահանակեր, լվիճներ, տերևաուլորներ	2.0	Արսկում վեգետացիայի ընթացքում	40(2)
		Կարտոֆիլ, լուլիկ	Կոլորադյան բզեզ	1.5		30(2)
		Արոտավայրեր, վայրի բուսակա- նություն	Ոչ հոտային մորեխներ	0.5		20(1)

N	1	2	3	4	5	6
258.	Ֆոսֆեցիդ, ԽԷ (500 գ/լ) Պիրիմիֆոս-մեթիլ	Ցորեն	Թրիպսներ, Լվիճներ	1.0	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	25(1)
		Ոլոռ	Ոլոռի Լվիճ			
		Ճակնդեղ շաքարի	Երկարակնճիթներ	2.0		20(2)
			Լվիկներ, տերևային Լվիճ	1.0		
		Վարունգ, լուլիկ, պղպեղ՝ պաշտպանված գրունտ	Ջերմատնային սպիտակաթևիկ, ականող ճանճ	3.0-5.0		3(2)
		Վարունգ, լուլիկ, պղպեղ, սմբուկ բաց գրունտ	Ջերմատնային սպիտակաթևիկ, Լվիճ- ներ, թրիպսներ, տզեր	0.3-1.5		20(2)
		Կաղամբ	Բվիկներ, ցեց, ճերմակաթիթեռ	0.5		
			Լվիկներ	1.0		30(2)
		Գազար	Գազարի ճանճ, տերևալվիկներ			
		Ելակ, մորենի	Լվիճներ, տերևակերներ, սդոցողներ, տզեր	0.6	Սրսկում բողբոջների բացման շրջանում	20(1)
		Հաղարջենի, կոկոռչենի	Լվիճներ, գալամլակներ, սդոցողներ, տերևակերներ	1.5		

N	1	2	3	4	5	6
	Ֆոսֆեցիդ, ԽԷ (500 գ/լ) Պիրիմիֆոս-մեթիլ	Ծխախոտ	Լվիճներ	1.2-1.6	Արսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Բազմամյա խոտաբույսեր (սերմնա- դաշտեր)	Երկարակնճիթներ, առվույտի հաստոտիկ, Լվիճներ, մլուկներ, թրիպսներ, հրաթիթեռներ	1.0-1.5		
		Առվույտ կերի	Երկարակնճիթներ, մլուկ, բվիկներ	1.0		
		Դեկորատիվ մշակաբույսեր՝ բաց գրունտ	Խումբ վնասատուներ	0.5-1.5		20(4)
		Դեկորատիվ մշակաբույսեր՝ պաշտպանված գրունտ	Խումբ վնասատուներ	2.4-3.6		3(4)
		Շամպինիոններ (սուբստրատ)	Սնկաճանճեր և մոծակիկներ	0.5 մ/մ ²	Հողախառնուրդի սրսկում	25(2)

N	1	2	3	4	5	6
259.	Ֆոստոքսին, Հ, ՀԲ (560 գ/կգ) Ալյումինի ֆոսֆիդ	Պարենային կերի, սերմնացու հատիկները կույտերով լցված էլեվա- տորների հորերում (սիլոսներում), հատակին լցված մինչև 200 տ 2,5 մ բարձրու- թյամբ կույտով, պոլիէթիլենային թաղանթի տակ հատիկով լցված պարկերով	Պահեստի վնասատուներ	9 գ/տ	Հատիկի գազա- ցում 15°C-ից բարձր ջերմութ- յան պայմաննե- րում: Գազացման տևողությունը՝ 5 օր: Գազագերծ- ման տևողությու- նը՝ ոչ պակաս, քան 10 օր: Իրա- ցումը՝ ֆոսֆինի մնացորդները ԱԹՔ-ից ոչ բարձր լինելու դեպքում: Մարդկանց մուտ- քը լրիվ օդափո- խումից հետո և ֆոսֆինի պա- րունակությունը աշխատանքա- յին գոտու օդում ՍԹՆ-ից ոչ բարձր լինելու դեպքում	-(-)
260.	Ֆորս, Հ (15 գ/կգ) Տեֆլուտրին	Կարտոֆիլ	Լարաթթուրներ	10-15	Հող մտցնել տնկանյութի հետ, ոչ պակաս 10- 15սմ խորությամբ	-(1)
261.	Ֆուֆանոն, ԽԷ (570 գ/լ) Մալաթիոն	Հացահատիկ	Լվիճներ, թրիպսներ	1.0	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(1)
		Եգիպտացորեն	Տերևային լվիճ, ցիկադներ	1.0		20(2)

N	1	2	3	4	5	6
	Ֆուֆանոն, ԽԵ (570 գ/լ) Մալաթիոն	Ոլոռ	Ընդավորների հրաթիթեռ, ոլոռի պտղակեր, լվիճներ, ոլոռի ընդակեր	1.0	Արսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Ճակնդեղ շաքարի	Ականող ճանձ, ցեց, մլուկներ, ցիկադներ, տերևային լվիճ			
		Կաղամբ	Կաղամբի ճերմակա- թիթեռ, կաղամբի բվիկ, ցեց, ճանձեր, լվիճներ, թրիպսներ, ջերմատնային սպիտակաթևիկ	1.2		
		Վարունգ՝ բաց գրունտ	Ծլաճանձ լվիճներ, թրիպսներ, ջերմատնային սպիտակաթևիկ, տզեր			
		Վարունգ՝ պաշտպանված գրունտ	Ջերմատնային սպիտակաթևիկ, թրիպսներ, տզեր, լվիճներ	2.4		5(1)
		Լոլիկ՝ բաց գրունտ	Լվիճներ, ջերմատնային սպիտակաթևիկ, տզեր	1.2		20(2)
		Լոլիկ՝ պաշտպանված գրունտ	Ջերմատնային սպիտակաթևիկ, լվիճներ, մորմազգի- ների ականող ճանձ	2.4		5(3)
		Սեխ, ծմերուկ	Սեխի ճանձ, լվիճներ	0.4		20(2)

N	1	2	3	4	5	6
	Ֆուֆանոն, խէ (570 գ/լ) Մալաթիոն	Առվույտ (սերմնա- դաշտեր)	Մլուկներ, լվիճներ, առվույտի հաստոտիկ, երկարակնճիթներ, հրաթիթեռներ	0.6	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	30(2)
		Կորնզան (սերմնա- դաշտեր)	Մլուկներ, լվիճներ, հաստոտիկ, երկարակնճիթներ, հրաթիթեռներ	0.6		- (2)
		Արևածաղիկ	Մլուկներ, լվիճներ,	0.6		
		Ծխախոտ, մախորկա	Լվիճներ, թրիպսներ, մլուկներ	1.5		7(2)
		Ելակ, մորենի	Լվիճներ, տերևա- կերներ, սղոցողներ, տզեր	1.5		20(1)
		Հաղարջենի, կոկոռենի	Լվիճներ, գալամլակ- ներ, սղոցողներ, տերևակերներ	2.0		
		Շամպինիոններ	Սնկաճանճեր և մոծակիկներ	0.5 մլ/մ ²	Պատերի և հատակի սրսկում աճեցման խցիկներում	-(1)
		Ղատարկ պահեստ- ներ և հատիկ վերամշակող ծեռնարկու- թյունների սարքա- վորումներ	Պահեստի վնասատուներ	0.8 մլ/մ ²	Սրսկում: Ծախսը մինչև 50 մլ/մ ² : Մարդկանց մուտքը և պահեստների բեռնումը օդա- փոխումից 1 օր հետո	

N	1	2	3	4	5	6
	Ֆուֆանոն, ԽԷ (570 գ/լ) Մալաթիոն	Տնտեսություններում հատիկ վերամշակող ձեռնարկությունների և հատիկապահեստների շրջակա տարածք	Պահեստի վնասատուներ	1.6 մ/մ ²	Սրսկում: Ծախսը մինչև 200 մ/մ ²	-(1)
		Պարենային, կերի հատիկներ և ընդավոր մշակաբույսերի սերմեր		12-30 մ/տ	Սրսկում: Ծախսը մինչև 500 մ/տ: Հատիկի օգտագործումը պարենային և կերի նպատակով պատրաստուկի մնացորդային պարունակությունը ԱԹՔ-ից ոչ բարձր լինելու դեպքում	
		Ալյուր, ձավար պարկերով		0.6 մ/ մ ²	Սրսկում: Ծախսը մինչև 50 մ/մ ² : Մարդկանց մուտքը օդափոխումից 1 օր հետո: Իրացումը պատրաստուկի մնացորդային պարունակությունը ԱԹՔ-ից ոչ բարձր լինելու դեպքում	

Միջատասպան և սնկասպան պատրաստուկներ

Հ/հ	Պատրաստուկի առևտրային անվանումը, պատրաստուկային ձևը, ազդող նյութը	Մշակաբույսը, մշակվող օբյեկտը	Վնասակար օրգանիզմը	Պատրաստուկի ծավալի նորման (լ/հ, կգ/հ, լ/տ, կգ/տ)	Կիրառման ժամկետը, եղանակը, սառնամանուկով կոկտեյլներ	Վերջին մշակումը բերքահավաքից առաջ (միտոյոժ՝ դիստրիբյուտորի պետական ծախսերի օրենքով)
N	1	2	3	4	5	6
262.	Դելիզենտ, ԹՓ (250 գ/կգ) Տրիամետոքսամ	Ցորեն, գարի	Հացահատիկի բզեզներ, լվիճներ, ցիկադներ	0.5-1.0	Սերմերի ախտահանում ցանքից առաջ	-(1)
		Ճակնդեղ շաքարի	Ճակնդեղի ծիլերի խումբ վնասատուներ	10-12	Պալարների ախտահանում մինչև տնկելը	
		Կարտոֆիլ	Լարաթրթուր, կոլորադյան բզեզ	0.20-0.22	Սերմերի ախտահանում ցանքից առաջ	
263.	Էկսեն, ՋԴ (250 գ/լ) Պոլիվինիլ-ացետատի ակրիլաթթվային երկալոլիմեր	Խնձորենի	Իսկական ալրացող	4 %	Հիվանդության առաջին նշանների երևալու դեպքում	-(5)

N	1	2	3	4	5	6
	Էկսեն, ՋԴ (250 գ/լ) Պոլիվինիլացետատի ակրիլաթթվային երկպոլիմեր	Խնձորենի	Քոս	4 %	Բողբոջների ուռչման փուլում	-(5)
			Խնձորենու կանաչ լվիձ, սովորական ուտայնատիզ		Վնասատուի ի հայտ գալու ժամանակ	
		Տանձենի	Քոս		Բողբոջների ուռչման փուլում	
		Վարդ՝ պաշտպանված գրունտ	Իսկական ալրացող	2 %	Հիվանդության առաջին նշանների երևալու դեպքում	
			Սովորական ուտայնատիզ, լվիձներ		Բույսերի բնակեցվածության սկզբում	
		Վարդ՝ բաց գրունտ	Իսկական ալրացող	4 %	Հիվանդության առաջին նշանների երևալու դեպքում	

N	1	2	3	4	5	6
	Էկսեն, ՋԴ (250 գ/լ) Պոլիվինիլ ացետատի ակրիլաթթվային երկպոլիմեր	Վարդ՝ բաց գրունտ	Սովորական ոստայնատիգ, լվիճներ	4 %	Վնասատուի ի հայտ գալու ժամանակ	-(5)
264.	Էվեստո Քվանտում, ՀԽԿ (66,5 գ/լ) Պենֆլուֆեն	Կարտոֆիլ	Կոլորադյան բզեզ, լվիճներ, թրիպսներ, ցիկադներ, լարաթրթուրներ, մարմարյա բզեզի թրթուրներ, ռիզոկտոնիոզ	0.25-0.30	Տնկանյութի մշակում մինչև տնկելը	-(1)
265.	Կրուիզոն, ԽԿ (350 գ/լ) Տիամենտոքսամ	Ցորեն, գարի	Հացահատիկի բզեզներ, լվիճներ, ճանձեր, ցիկադներ	0.5-1.0	Սերմերի ախտահանում ցանքից առաջ: Բանվորական հեղուկի ծախսը՝ 10 լ/տ	-(1)
		Կարտոֆիլ	Լարաթրթուր, կոլորադյան բզեզ	0.20- 0.22	Պալարների նախացանքային ախտահանում: Բանվորական հեղուկի ծախսը՝ 2-10 լ/տ	
		Ճակնդեղ շաքարի	Խումբ վնասատուներ	10-12	Սերմերի ախտահանում անմիջապես ցանքից առաջ կամ նախօրոք՝ մինչև 1 տարի	

N	1	2	3	4	5	6
266.	Կրույգեր, ԽԵ (350 գ/լ) Տիամետոքսամ	Կարտոֆիլ	Լարաթրթուր, կոլորադյան բզեզ	0.2	Պալարների նախացանքային ախտահանում	-(1)
		Ճակնդեղ շաքարի	Խումբ վնասատուներ	10.0-12.0	Սերմերի ախտա- հանում անմիջապես ցանքից առաջ կամ նախօրոք՝ մինչև 1 տարի	
267.	Պրեստիժ, ԽԿ8 (140+150 գ/լ) Իմիդակլոպրիդ+ պենցիկլորոն	Կարտոֆիլ (սերմնացու)	Կոլորադյան բզեզ, լվիճներ, լարաթրթուրներ, ռիզոկտոնիոզ(սև քոս)	1.0	Պալարների ախտահանում տնկումից առաջ: Ծախսը՝ 10-20 լ/տ	-(1)
268.	Սանչո, ԽԿ (350գ/լ) Տիամետոքսամ	Ցորեն, գարի	Հացահատիկի բզեզներ, լվիճներ, ցիկադներ	0.5-1.0	Ախտահանում	-(1)
		Կարտոֆիլ	Լարաթրթուր, կոլորադյան բզեզ	0.20-0.22		
		Շաքարի ճակնդեղ	Ճակնդեղի ծիլերի խումբ վնասատուներ	10.0-12.0		
269.	Սելեստ Տոպ, ԽԿ (262.5+25+25 գ/լ) Տիամետոքսամ+ ֆլուդիօքսոնիլ+ դիֆենոկոնազոլ	Կարտոֆիլ (սերմնացու)	Լարաթրթուր, կոլորադյան բզեզ	0.4	Ախտահանում	-(1)
		Կարտոֆիլ (պահպանման դնելուց առաջ)	Ֆուզարիոզ, ֆոմոզ, ալտերնարիոզ, անտրակնոզ, արծաթավուն քոս, ռիզոկտոնիոզ			

**Մանրէակենսաբանական միջատասպան
պատրաստուկներ**

Հ/հ	Պատրաստուկի առևտրային անվանումը, պատրաստու- կային ձևը, ազդող նյութը	Մշակաբույսը, մշակվող օբյեկտը	Վնասակար օրգանիզմը	Պատրաստուկի ծախսի նորման (լ/հ, կգ/հ, լ/տ, կգ/տ)	Կիրառման ժամկետը, եղանակը, սահմանափակումներ	Վերջին մշակումը բերքահավաքից առաջ՝ օրերով (մշակումների առափելագուն բանակը)
N	1	2	3	4	5	6
270.	Բիտոքսիբացիլլին, Փ (ԲԱ-1500 ԱՄ/մգ) <i>Bacillus thuringensis</i> var. <i>tenebrionis</i>	Կաղամբ և այլ բանջարեղեն	Կաղամբի բվիկ (1-2 հասակի թրթուրներ)	2.0	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	5(3)
			Կաղամբի և շաղգամի ձերմակաթիթեռներ, կաղամբի ցեց	1.5		
		Կարտոֆիլ, լոլիկ, պղպեղ, սմբուկ	Կոլորադյան բզեզ	5.0	Սրսկում ձվերից թրթուրների զանգ- վածային դուրս գալու շրջանում	5(2)
		Ծիրանենի, սալորենի, խնձորենի	Պտղացեցի և խնձորենու ցեցի 1-3 հասակի թրթուրներ	3.0	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	
271.	Բովերին, Հեղուկ (ոչ պակաս 2 մլ/դ սպոր/գ) <i>Beaveria</i> <i>bassiana</i> , շտամ SU 92	Վարունգ՝ պաշտպանված գրունտ	Ծխախոտի թրիպս	20.0	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	1(2)

N	1	2	3	4	5	6
272.	Ինսեկտին, ԹՓ (ոչ պակաս 60 մլրդ սպոր/գ) <i>Bacillus thuringiensis</i> , var. <i>insectus</i>	Կաղամբ	Կաղամբի ցեց (1-2 հասակի թրթուրներ), ձերմակաթիթեռ	1.5-2.0	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	1(2)
273.	Լեպիդոցիդ, Փ (ԲԱ-3000 ԱՄ/մգ) <i>Bacillus thuringiensis</i> , var. <i>kurstaki</i>	Կաղամբ և այլ բանջարեղեն	Կաղամբի և շաղգամի ձերմակաթիթեռներ, կաղամբի ցեց (1-2 հասակի թրթուրներ)	1.0	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	5(2)
			Կաղամբի բվիկ (1-2 հասակի թրթուրներ)	2.0		
		Ծիրանենի, սալորենի, խնձորենի	Պտղացեցի և խնձորենու ցեցի (1-3 հասակի թրթուրներ)	1.0		5(2)
274.	Վերտիցիլին, Հեդուկ (ոչ պակաս 2մլրդ սպոր/գ) <i>Verticillium lecanii</i> , շտամ թու 4/1	Վարունգ, լոլիկ պաշտպանված գրունտ	Ջերմատնային սպիտակաթևիկ	1.5	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	3(2)

N	1	2	3	4	5	6
275.	Ֆիտոլավին, ՋԼԽ (32±3.2 գ/լ) Ֆիտոբակ- տերիոմիցին	Վարունգ՝ պաշտպանված գրունտ	Արմատավզիկի փտում, բակտերիալ փտում, տրախտեմիկոզային թառամում	2-3	2-3 իսկական տերևի փուլում: Սածիլների ջրում (սածիլանոցում) մինչև 1500լ/հա բանվորական հեղուկով	-(1)
				6-8	1-ինը՝ հիմնական տեղում տնկելուց 10-14 օր հետո, հաջորդը՝ 2-3 շաբաթ ընդմիջումով: Սածիլների ջրում մինչև 4000լ/հա բանվորական հեղուկով	2(2)
		Լոլիկ՝ պաշտպանված գրունտ	Արմատավզիկի փտում, բակտերիալ փտում, բակտերիալ քաղցկեղ, ցողունի միջուկի խցանում	2-3	2-3 իսկական տերևի փուլում: Սածիլների ջրում (սածիլանոցում) մինչև 1500լ/հա բանվորական հեղուկով	2(2)

N	1	2	3	4	5	6
276.	Ֆիտոսպորին-Մ, Հեղուկ (1 մլ/րդ սպոր/մլ) <i>Bacillus subtilis</i>	Ցորեն աշնանացան	Ֆուզարիոգային արմատային փտում, հելմինտոսպորիոզ, ալրացող, սերմերի բորբոսնում	1.5-2.0	Սերմերի նախացանքային մշակում: Սերմերի ախտահանում 10լ/տ բանվորական հեղուկով	-(1)
				1.0	Արսկում վեգետացիայի ընթացքում՝ 1.թփակավման փուլում 2.խողովակա- կավման փուլում	-(2)
		Ցորեն գարնանացան	Ֆուզարիոգային արմատային փտում, հելմինտոսպորիոզ, ալրացող, սերմերի բորբոսնում		Սերմերի նախացանքային մշակում: Սերմերի ախտահանում 10լ/տ բանվորական հեղուկով	-(1)
			Ալրացող, գորշ ժանգ		Թփակավման խողովակա- կավման փուլում	

N	1	2	3	4	5	6
	Ֆիտոսպորին-Մ, Հեղուկ (1 մլ/դ սպոր/մլ) <i>Bacillus subtilis</i>	Կարտոֆիլ	Փտումներ պահպանության ընթացքում, չոր փտում, բակտերիալ թաց փտում, ֆոմոզ	1.0	Պալարների պահպանության դնելուց առաջ: Ախտահանում (մշակում) 2-3 լ/տ բանվորական հեղուկով, այնուհետև չորացում	-(1)
			Սև քոս, ֆիտոֆտորոզ	0.8-1.0	Պալարների նախացանքային մշակում: Ախտահանում 10 լ/տ բանվորական հեղուկով	
			Ֆիտոֆտորոզ, ալտերնարիոզ	4.0	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում՝ 1. Կանխարգելիչ կոկոնակալման փուլում, 2. Հաջորդը 10-15 օր հետո	-(2)

N	1	2	3	4	5	6
	Ֆիտոսպորին-Մ, Հեղուկ (1 մլ/րդ սպոր/մլ) <i>Bacillus subtilis</i>	Գազար	Փտու մներ պահպանության ընթացքում. սպիտակ փտում, մոխրագույն փտում, սև չոր փտում, ֆոմոզ	1.0	Պահպանության դնելուց առաջ: Ախտահանում (մշակում) 2-3 լ/տ բանվորական հեղուկով, այնուհետև չորացում	-(1)
		Լոլիկ պաշտպանված գրունտ	Արմատային փտում, ֆուզարիոզ, ֆիտոֆտորոզ, բակտերիալ քաղցկեղ, ալտերնարիոզ	3մ/կգ	Նախացանքային մշակում: Սերմերի 1-2 ժամ թրջում 1-1.5 լ/կգ բանվորական հեղուկում, այնուհետև դրանց չորացում ստվերում	
				8-10	Սածիլները հիմնական տեղում տնկելիս: Սածիլների տնկման փոսիկների (ակոսների) ջրում մինչև 3000լ/հա բանվորական հեղուկով	

N	1	2	3	4	5	6
	Ֆիտոսպորին-Մ, Հեդուկ (1 մլ/րդ սպոր/մլ) <i>Bacillus subtilis</i>	Լուիկ՝ պաշտպանված գրունտ	Ալտերնարիոզ, ֆիտոֆտորոզ	1	Արսկում վեգետացիայի ընթացքում, կանխարգելիչ 10-15 օր պարբերակա- նությամբ	-(3)
		Լուիկ՝ բաց գրունտ	Արմատային փտում	3 մլ/կգ	Նախացանքային մշակում: Սերմերի 1-2 ժամ թրջում 1-1.5 լ/կգ բանվորական հեղուկում, այնուհետև դրանց չորացում ստվերում	-(1)
			Ֆիտոֆտորոզ	1	Արսկում վեգետացիայի ընթացքում, կանխարգելիչ 10-15 օր պարբերակա- նությամբ	-(2)

N	1	2	3	4	5	6
	Ֆիտոսպորին-Մ, Հեղուկ (1 մլ/րդ սպոր/մլ) <i>Bacillus subtilis</i>	Վարունգ՝ պաշտպանված գրունտ	Արմատային փտում	3 մլ/կգ	Նախացանքային մշակում: Սերմերի 1-2 ժամ թրջում 1-1.5 լ/կգ բանվորական հեղուկում, այնուհետև դրանց չորացում ստվերում	-(1)
				8-10	1-ինը՝ սածիլները հիմնական տեղում տնկելիս, սածիլների տնկման փոսիկ- ներում (ակոսների) 2-րդը՝ 3 շաբաթ անց: Ջրում մինչև 3000 լ/հա բանվորական հեղուկով	-(2)
			Կեղծ ալրացող, ալրացող	4-6	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում, կանխարգելիչ 10-15 օր պարբերականու- թյամբ	

N	1	2	3	4	5	6
	Ֆիտոսպորին-Մ, Հեղուկ (1 մլ/րդ սպոր/մլ) <i>Bacillus subtilis</i>	Վարունգ՝ բաց գրունտ	Արմատային փտում, ֆուզարիոզ	3 մլ/կգ	Նախացանքային մշակում: Սերմերի 1-2 ժամ թրջում 1-1.5 լ/կգ բանվորական հեղուկում, այնուհետև դրանց չորացում ստվերում	-(1)
			Կեղծ ալրացող, ալրացող	4-6	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում, կանխարգելիչ 10-15 օր պարբերակա- նությամբ	-(3)
		Խնձորենի	Քոս, ալրացող, փտումներ պահպանության ընթացքում՝ պտղային փտում, ֆիտոֆտորոզ, ալտերնարիոզ	2	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	-(5)

N	1	2	3	4	5	6
	Ֆիտոսպորին-Մ, Հեդուկ (1 մլ/րդ սպոր/մլ) Bacillus subtilis	Մորենի	Ելակի արմատների ևս փտում	40մլ/10լ ջրում	Տնկումից առաջ: 10լ լուծույթը նախատեսված է 1000 բույսի համար: Արմատները թրջել 1-2 ժամ	-(1)
			Մոխրագույն փտում, սպիտակ բծավորություն, գորշ բծավորություն	1.5-2.0	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	-(4)
		Ճակնդեղ շաքարի	Արմատապտուղների փտում	0.5-1.0	Արմատա- պտուղները պահպանության դնելուց առաջ: Բանվորական հեղուկը՝ 3 լ/տ	-(1)
			Ցերկոսպորոզ, ալրացող	1.0-1.5	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում, կանխարգելիչ 10-15 օր պարբե- րականությամբ	-(3)

N	1	2	3	4	5	6
	Ֆիտոսպորին-Մ, Հեղուկ (1 մլ/րդ սպոր/մլ) <i>Bacillus subtilis</i>	Կաղամբ	Սև ոսիկ, բակտերիոզ, ֆուզարիոզ	3մլ/կգ սերմ	Նախացանքա- յին մշակում: Սերմերի 1-2 ժամ թրջում 1-1.5 լ/կգ բանվորական հեղուկում, այնուհետև դրանց չորացում ստվերում	-(1)
				40 մլ/10լ ջրում	Տնկումից առաջ: 10լ լուծույթը նախատեսված է 1000 բույսի համար: Սածիլների արմատները 1-2 ժամ ընկղմել պատրաստուկի լուծույթում	
				1.0-1.5	Սրսկում սածիլումից 7-10 օր հետո, կրկնել 2-3 շաբաթ անց	-(2)
		Ծաղիկներ՝ բաց և պաշտպանված գրունտ	Վարդերի ալրացող, երիցուկի պերոնո- սպորոզ, ազալիայի անտրակնոզ	0.6	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	-(1)

**Կլոր որդերի (նենատողների) դեմ օգտագործվող պատրաստուկներ
(նենատիցիդներ)**

Հ/հ	Պատրաստուկի առևտրային անվանումը, պատրաստուկային ձևը, ազդող նյութը	Մշակաբույսը, մշակվող օբյեկտը	Վնասակար օրգանիզմը	Պատրաստուկի ծախսի նորման (լ/հ, կգ/հ, լ/տ, կգ/տ)	Կիրառման ժամկետը, եղանակը, սահմանափակումներ	Վերջին մշակումը բերքահավաքից առաջ օրվերով (մշակումների առաջին օրվեր)
N	1	2	3	4	5	6
277.	Նենակուր, ԽԷ (400 գ/լ) Ֆենամիֆոս	Սմբուկ	Ցիստառաջացնող նենատողներ	6-15	Հողը ջրել սածիլման ընթացքում	60(1)
			Գալային նենատողներ	10-15		
			Հողային վնասատուներ	10		
		Լոլիկ	Ցիստառաջացնող նենատողներ	6-15		
			Գալային նենատողներ	4-15		
			Հողային վնասատուներ	10		
			Ազատ ապրող արմատային նենատող	3-10		

N	1	2	3	4	5	6
	Նեմակուր, ԽԷ (400 գ/լ) Ֆենամիֆոս	Պղպեղ	Ցիստառաջացնող նեմատոդներ	4-8	Հողը ջրել սաժիլման ընթացքում	60(1)
			Գալային նեմատոդներ	3.2-10		
			Հողային վնասատուներ	5-10		
			Ազատ ապրող արմատային նեմատոդ	4		
		Կարտոֆիլ	Կարտոֆիլի ցողունային նեմատոդ, կարտոֆիլի ցիստառաջացնող նեմատոդներ, գալային նեմատոդներ	3-8	Հողը ջրել տնկումից հետո	
		Գազար	Ցիստառաջացնող նեմատոդներ, գալային նեմատոդներ	15	Հողը ջրել ցանքից հետո	
		Վարունգ	Ցիստառաջացնող նեմատոդներ	6-8	Հողը ջրել ցանքից հետո	
			Գալային նեմատոդներ	3-6		
			Հողային վնասատուներ	5-10		
			Ազատ ապրող արմատային նեմատոդ	2-4		

N	1	2	3	4	5	6
	Նեմակուր, ԽԷ (400 գ/լ) Ֆենամիֆոս	Սեխ	Ցիստառաջացնող նեմատոդներ	4-15	Հողը ջրել ցանքից հետո	60(1)
			Գալային նեմատոդներ	3-15		
			Հողային վնասատուներ	5-10		
			Ազատ ապրող արմատային նեմատոդ	10-20		
		Ջմերուկ, դոմիկ	Հողային վնասատուներ	10	Հողը ջրել ցանքից հետո	
			Ազատ ապրող արմատային նեմատոդ	5-10		
278.	Վիդանի, ԽԷ (240 գ/լ) Օքսամիլ	Վարունգ, լուլիկ՝ բաց և պաշտպանված գրունտում	Գալային նեմատոդներ	30 (կամ 300 մլ 10լ ջրում)	Հողի մակերեսի սրսկում՝ մինչև սածիլումը կամ ցանքը, կամ բույսերի աճի վաղ շրջանում	15(1)

N	1	2	3	4	5	6
279.	Վիդատ, Հ (100գ/կգ) Օքսամիլ	Լոլիկ, վարունգ՝ բաց և պաշտպանված գրունտում	Գալային նեմատոդներ	50	Մինչև սածիլումը կամ ցանքը, հատիկների մեքենայացված ցրում հողի մակերեսին, այնուհետև մտցվում է հողի մեջ մինչև 5 սմ խորությամբ: Աշխատանքները սկսել թույլատրվում է բաց գրունտում մշակումից 40, իսկ պաշտպանված գրունտում՝ 20 օր հետո: Ջերմատներում պատրաստուկի մնացորդները հեռացնելու նպատակով արգելվում է աշխատանքների կատարման շրջանում հողի տաքացումը	- (1)

Մկնանման կրծողների դեմ օգտագործվող պատրաստուկներ
(ռոդենտիցիդներ)

Հ/հ	Պատրաստուկի առևտրային անվանումը, պատրաստու- կային ձևը, ազդող նյութը	Մշակաբույսը, մշակվող օբյեկտը	Վնասակար օրգանիզմը	Պատրաստուկի ծախսի նորման (լ/հ, կգ/հ, լ/տ, կգ/տ)	Կիրառման ժամկետը, եղանակը, սահմանափակումներ	Վերջին մշակումը բերքահավաքից առաջ օրենքով (մշակումների առաջադրանքներ)
N	1	2	3	4	5	6
280.	Բակտոռոդենցիդ, Հ (տիտր 1 մլրդ/գ) Sal- monella enteritidis, var. Issatschenko	Ցանքեր, պտղատու և խաղողի այգիներ	Սովորական և հասարակական դաշտամկներ	1-4	Գարնանը և աշնանը, սառը եղանակային պայմաններում թունավոր գրավչանյութը (բակտոռոդեն- ցիդով մշակված ցորենի հատիկներ) գոլալի միջոցով լցվում է բնանցքների մեջ:	8 (2)

N	1	2	3	4	5	6
281.	Բրոդիֆակում Հ,Բ (0.05 գ/կգ) Բրոդիֆակում	Պահեստներ, բնակելի տներ	Մոխրագույն և սև առնետներ, տնային մուկ	50 գ մկների համար, 30 գ առնետ- ների, 5-10 մ հեռա- վորու- թյամբ	Ըստ անհրաժեշտու- թյան, հատիկների տեղադրում կրծողների շարժի հատվածներում (անկյուններում, պատերի և կահույքի տակ): Օգտագործել այլ տաքարյուն կենդանիների համար անհասանելի տեղերում	-(-)
		Բոլոր մշակաբույսերը բաց և պաշտպանված գրունտում, այդ թվում հացահատիկայի և կերային մշակաբույսեր, բազմամյա տնկարկներ	Ղաշտամկներ	4-6 կգ/հա	Յուրաքանչյուր բնում 1-2 հատիկ (0.5-1 գ), ծեռքով (ծեռնոցներով), հատուկ գդալով, որը հնարավորություն կտա բնանցքում տեղադրումը: Կարելի է գրավչանյութը տեղադ- րել խողովակներով կամ գրավող արկղներով (բրիկետներ): Օգտագործել այլ տաքարյուն կենդանիների համար անհասանելի տեղերում: Մշակումները կրկնել 7 օրից	

N	1	2	3	4	5	6
282.	Բրոմադիալոն 0.25%, ՀԽ (2.5 գ/լ) բրոմադիալոն	Պահեստներ, հիվանդանոցներ, դպրոցներ	Մոխրագույն և սև առնետներ, տնային մկներ	0.005% գրավչա- նյութի մեջ:	Դեռատիզացիա: 50- 100 գ առնետների և 10- 25 գ՝ մկների համար: 2- 15 մ հեռավորությամբ թունավորված գրավ- չանյութի տեղադրում կրծողների շարժի հատվածներում: 1-2 օրից ստուգել գրավ- չանյութի քանակը, անհրաժեշտության դեպքում ավելացնել, այնուհետև ստուգել 1 շաբաթ պարբե- րականությամբ	
283.	Գարանտեքս, Հ,Բ (0.05գ/կգ) Բրոդիֆակում	Պահեստներ, բնակելի տներ, դաշտեր	Մոխրագույն և սև առնետներ, տնային մուկ, դաշտամկներ	0.005% գրավչա- նյութի մեջ	Առնետների դեմ պահեստներում 25-30գ՝ 10մ կամ 100 մ ² հաշվով; Մկների դեմ՝ 10- 20գ՝ յուրաքանչյուր 10մ հաշվով	-(-)
284.	Գլիֆտոր, ՋԼ (720 մլ/լ) 1-3 Դիֆտոր պրոպանոլ-2	Գյուղատնտե- սական հողատեսքեր, այդ թվում աշնանացան հացահա- տիկներ, բազմամյա խոտաբույսեր, անտառա- շերտեր, և այլ տնկարկներ	Մկնանման կրծողներ	25-30	Գրավչանյութի (հատիկի) ծախսի նորման 5 կգ/հ, գլիֆտորինը՝ 25- 30գ/հ: Թունավոր գրավչանյութը գդալի միջոցով լցվում է բնանցքերի մեջ	-(-)

N	1	2	3	4	5	6
285.	Դուռ ռատ, Հ (0.05 գ/կգ) Բրոդիֆակում	Պահեստներ, բնակելի տներ	Մոխրագույն և սև առնետներ, տնային մուկ	0.02-0.5 կամ 50-100գ առնետ- ների և մկների համար	Ըստ անհրաժեշտու- թյան, 5-ից 10 մ հեռավորությամբ հատիկների տեղադրում կրծողների շարժի հատվածներում (անկյուններում, պատերի և կահույքի տակ): Օգտագործել այլ տաքարյուն կենդանիների համար անհասանելի տեղերում	-(-)
		Բոլոր մշակաբույ- սերը՝ բաց և պաշտպանված գրունտում, այդ թվում՝ հացահա- տիկայի և կերային մշակաբույսեր, բազմամյա տնկարկներ	Դաշտամկներ	2	Յուրաքանչյուր բնում 1- 2 հատիկ (0.5-1 գ), ծեռքով (ծեռնոցներով), հատուկ գդալով, որը հնարավորություն կտա բնանցքում տեղադ- րումը: Կարելի է գրավ- չանյութը տեղադրել խողովակներով կամ գրավող արկղերով: Օգտագործել այլ տա- քարյուն կենդանիների համար անհասանելի տեղերում: Մշակում- ները կրկնել 7 օր անց	

N	1	2	3	4	5	6
286.	Էթիլֆենացին, ՅԽ (5 գ/լ) Էթիլֆենացին	Աշնանացան հացահա- տիկներ, բազմամյա խոտաբույսեր, պտղատու և խաղողի այգիներ	Սովորական դաշտամուկ	0.15	Գարնանը և աշնանը, անհրաժեշտու- թյան դեպքում, ոչ հաճախ, 2 շաբաթը մեկ անգամ, գդալի միջոցով բնանցքերի մեջ է լցվում թունավոր գրավչանյութը, ծախսը՝ 5կգ/հա	-(-)
287.	Կիլեռ, Հ, Բ (0.05 գ/կգ) Բրոդիֆակում	Պահեստներ, բնակելի տներ	Մոխրագույն և սև առնետներ, տնային մուկ	20 գ մկների համար, 50-100գ առնետ- ների, 5-10մ հեռավո- րությամբ	Ըստ անհրաժեշտու- թյան: Հատիկների տեղադրում կրծողների շարժի հատվածներում (անկյուններում, պատերի և կահույքի տակ): Օգտագործել այլ տաքարյուն կենդանիների համար անհասանելի տեղերում	-(-)

N	1	2	3	4	5	6
	Կիլեր, Հ, Բ (0.05 գ/կգ) Բրոդիֆակում	Բոլոր մշակաբույսերը բաց և պաշտպանված գրունտում, այդ թվում հացահատի- կային և կերային մշակաբույսեր, բազմամյա տնկարկներ	Ղաշտամկներ	2կգ/հա	Յուրաքանչյուր բնում 1-2 հատիկ (0.5-1 գ), ձեռքով (ձեռնոցներով), հատուկ գդալով, որը հնարավո- րություն կտա բնանցքում տեղադրումը: Կարելի է գրավչանյութը տեղադրել խողովակներով կամ գրավող արկղերով (բրիկետներ): Օգտագործել այլ տաքարյուն կենդանիների համար անհասանելի տեղերում: Մշակումները կրկնել 7 օրից	-(-)

N	1	2	3	4	5	6
288.	Կլերատ, Հ (0.05գ/կգ) Բրոդիֆակում	Պահեստներ, հատիկ վերամշակող ձեռնարկու- թյուններ, պաշտպանված գրունտ	Տնային մուկ	0.005% գրավչա- նյութի մեջ	Թունավոր հատիկները՝ 6-8 գ քանակով լցվում է գրավչանյու- թային արկղի մեջ: Երկու շաբաթվա ընթացքում լրացվում է կերված հատիկների բաժինը	-(-)
		Աշնանացան հացա- հատիկներ, բազմամյա խոտաբույսեր	Մոխրագույն և սև առնետներ		Յուրաքանչյուր բնանցքում գդալի միջոցով լցվում է 5-8գ թունավոր հատիկ: Ծախսը՝ 200-400 բուն/հ-ի դեպքում կազմում է 3կգ/հ, իսկ 100 բուն/հ-ի՝ 1կգ/հա	
289.	Շտորմ, Բ (0.05գ/կգ) Ֆլուկումաֆեն	Պահեստներ, հատիկ վերամշակող ձեռնարկու- թյուններ, պաշտպանված գրունտ	Տնային մուկ	-	Յուրաքանչյուր գրավչանյու- թային արկղում տեղավորվում է 1 բրիկետ: Կերված գրավչանյութը 2 շաբաթվա ընթացքում 3 անգամ լրացվում է	-(3)

N	1	2	3	4	5	6
	Շտորմ, Բ (0.05գ/կգ) Ֆլուկումաֆեն	Բնակելի տների մեջ և շրջապատում, անձնական օժանդակ տնտեսու- թյուններում	Առնետներ	-	Յուրաքանչյուր գրավչանյութային արկվում տեղա- վորվում է 2 բրի- կետ: Արկղերի միջև նվազագույն հեռավորությունը 2մ	-(-)
290.	Սորկիլ-Գ, Հ (0.05 գ/կգ) Դիֆենակում	Պահեստներ, բնակելի տներ	Մոխրագույն և սև առնետներ, տնային մուկ	100-150գ	Ըստ անհրաժեշ- տության: 5-ից 10 մ հեռավորությամբ հատիկների տեղադրում կրծողների շարժի հատվածներում (անկյուններում, պատերի և կահույքի տակ): Օգտագործել այլ տաքարյուն կենդանիների համար անհասանելի տեղերում: Եթե ամբողջ գրավ- չանյութը վնա- սատուները կերել են, տեղադրել ևս 25-50գ,	-(-)

N	1	2	3	4	5	6
	Սորկիլ-Գ, Հ (0.05 գ/կգ) Դիֆենակում	Բոլոր մշակաբույսերը բաց և պաշտպանված գրունտում, այդ թվում՝ հացահատի- կային և կերային մշակաբույսեր, բազմամյա տնկարկներ	Ղաշտամկներ	2 կգ/հա	Յուրաքանչյուր բնում 1-2 հատիկ (0.5-1 գ), ձեռքով (ձեռնոցներով), հատուկ գդալով, որը հնարավորու- թյուն կտա բնանցքում տեղադրումը: Կարելի է գրավչանյութը տեղադրել խողովակներով կամ գրավող արկղերով: Օգտագործել այլ տաքարյուն կենդանիների համար անհասանելի տեղերում: Մշակումները կրկնել 7 օր անց	-(-)

N	1	2	3	4	5	6
291.	Ցինկի ֆոսֆիդ, Փ (800 գ/կգ) Ցինկի ֆոսֆիդ	Հացահատի- կային կուլտուրաներ, եգիպտացորեն, արևածաղիկ, կարտոֆիլ, այգիներ, արոտավայրեր, խոտհարքներ	Մանր մկնանման կրծողներ	30-50 կգ/տ	Գրավչանյութը ցրել բնանցքի մոտ: Գրավչանյութի ծախսի նորման 3 կգ/հա է, հիմքը ցորենի կամ եգիպտացորենի հատիկը: Անասունների արոտը ցրումից 20 օր հետո	20(2)

Սնկասպան պատրաստուկներ (ֆունգիցիդներ)

	Պատրաստուկի առևտրային անվանումը, պատրաստու- կային ձևը, ազդող նյութը	Մշակաբույսը, մշակվող օբյեկտը	Վնասակար օրգանիզմը	Պատրաստուկի ծախսի նորման (լ/հ, կգ/հ, լ/տ, կգ/տ)	Կիրառման ժամկետը, եղանակը, ստորագրություններ	(միություն՝ մի սեռաբույսի համար) վերաբերյալ քիմիկատի օրգանիզմների մշակումը
N	1	2	3	4	5	6
292.	Ագաթ, ԽԷ (100 գ/լ) Պենկոնազոլ	Վարունգ՝ բաց գրունտ	Ալրացոլ	0.15	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Վարունգ՝ պաշտպանված գրունտ		0.25-0.30		3(3)
		Խաղողի վազ	Օիդիում	0.15-0.25		20(4)
		Դեղձենի	Ալրացոլ, պտղային փտում	0.5-1.0		
		Մորենի	Ալրացոլ	0.3-0.5		20(2)
		Խնձորենի	Ալրացոլ	0.3-0.4		20(4)

N	1	2	3	4	5	6
	Ագաթ, ԽԷ (100 գ/լ) Պենկոնազոլ	Վարդ, մեխակ՝ բաց և պաշտպանված գրունտ	Ալրացող, ժանգ	0.75-1.00	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	3(3)
293.	Ազոգոլդ, խտացված խառնուրդ (250 գ/կգ) Ազոքսիտրոբին	Վարունգ	Կեղծ ալրացող	0.4	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	5(3)
		Լոլիկ	Իսկական ալրացող	0.4		
		Խաղողի վազ	Միլդիու, օիդիում	0.6-0.8		25(3)
294.	Ազոֆու, ԽԿ (650 գ/լ) Ամոնիակ, պղինձ, ֆոսֆատ	Կարտոֆիլ	Ֆիտոֆտորոզ	6-7	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(3)
		Լոլիկ՝ փակ գրունտի	Ֆիտոֆտորոզ, ալտերնարիոզ, բակտերիոզ, գորշ բծավորություն	5-7		8(2-3)
		Վարունգ՝ փակ գրունտի	Գորշ բծավորություն	7.0		5(2-3)
			Արմատային փտում	5-7	Սրսկում: Ցողել արմատները	5(2)
		Խնձորենի	Քոս	10	Սրսկում խնձորենու և տանձենու հիվանդություններ ի դեմ պայքարի ընթացքում	20(2)
		Տանձենի	Քոս, պտղային փտում			
		Բալ, սալոր	Մոնիլիոզ, կոկոմիկոզ, կլաստեռոսպորիոզ		Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(4)

N	1	2	3	4	5	6
	Ազոֆոս, ԽԿ (65%) Ամոնիակ, պղինձ, ֆոսֆատ	Հաղարջ	Սեպտորիոզ, անտրակնոզ	10.0	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	25(4)
295.	Ալտո, ԽԿՑ (400 գ/լ) Ցիպրոկոնազոլ	Ցորեն՝ գարնանացան և աշնանացան	Դեղին, գորշ ցողունային ժանգեր	0.1		30(1)
			Ալրացող, սեպտորիոզ, հելմինտոսպորիոզ, հասկի ֆուզարիոզ	0.2		
		Գարի՝ աշնանացան և գարնանացան	Ալրացող, ժանգ, հելմինտոսպորիոզ	0.25		20(1)
		Ճակնդեղ շաքարի	Ցերկոսպորոզ, ֆոմոզ	0.15		
296.	Ալտո սուպեր 33 %, ԽԵ (250+80 գ/լ) Պրոպիկոնազոլ + ցիպրոկոնազոլ	Ցորեն՝ աշնանացան և գարնանացան	Ալրացող, գորշ, ցողունային, դեղին ժանգեր, սեպտորիոզ, հելմինտոսպորիոզ	0.4-0.5	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	30(1)
		Գարի՝ գարնանացան	Ալրացող, գաճաճային, ցողունային ժանգեր, ֆուզարիոզ	0.4-0.5		30(2)
		Ճակնդեղ շաքարի	Ցերկոսպորոզ, ալրացող, ֆոմոզ, ալտերնարիոզ	0.50-0.75		
297.	Ալտոն, ԽԵ (400 գ/լ) Ցիպրոկոնազոլ	Ցորեն՝ գարնանացան և աշնանացան	Դեղին, գորշ ցողունային ժանգեր	0.1	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(1)

N	1	2	3	4	5	6
	Ալտոն, ԽԷ (400 գ/լ) Ցիպրոկոնազոլ	Ցորեն՝ գարնանացան և աշնանացան	Ալրացող, սեպտորիոզ տերևների և հասկի, հելմինտոսպորիոզ հասկի ֆուզարիոզ	0.2	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(1)
		Գարի՝ աշնանացան և գարնանացան	Ալրացող, ժանգ, հելմինտոսպորիոզ	0.25		
		Ճակնդեղ շաքարի	Ցերկոսպորոզ, ալրացող, ժանգ	0.15-0.20		
298.	Ակտիոլ, ԽԿ (800 գ/լ) Ծծումբ	Խաղողի վազ	Օիդիում	1.25	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	1(4)
299.	Ակրոբատ ՄՑ, ԹՓ (600+90 գ/կգ) Մանկոցեբ+ դիմետոմորֆ	Կարտոֆիլ	Ֆիտոֆտորոզ, մակրոսպորիոզ, ալտերնարիոզ	2.0	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(3)

N	1	2	3	4	5	6
300.	Ակրողին, ՋԴՀ (600+90 գ/կգ) Մանկոցեք+ դիմետոմորֆ	Կարտոֆիլ	Ֆիտոֆտորոզ, ալտերնարիոզ	2.0	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(3)
		Խաղողի վազ	Միլդիու			
		Վարունգ (սերմնա- դաշտ)	Կեղծ ալրացող			-(5)
		Հացազգիներ, սխտոր, հազար, լուխ, սելխ	Կեղծ ալրացող			14(-)
301.	Այրոն, ՋԼՀ (140+140 գ/կգ) Պղնձի քլորոքսիդ+ պղնձի հիդրօքսիդ	Խաղողի վազ	Միլդիու, անտրակնոզ, բակտերիալ սև բծավորություն	0.56-1.12	Սրսկում 3-4 տերևներ դուրս գալուց հետո, այնուհետև 7-10 օր պարբերակա- նությամբ	20(6)
		Խնձորենի, տանձենի	Քոս	1.050- 1.764	Սրսկում մինչև ծաղկելը, այնուհետև 7-10 օր ընդմիջումներով	

N	1	2	3	4	5	6
	Այրոն, ՋԼՀ (140+140 գ/կգ) Պղնձի քլորոքսիդ+ պղնձի հիդրօքսիդ	Խնձորենի, տանձենի	Պտղային փտում (մոնիլիոզ)	2.940 - 4.536	Սրսկում՝ լրիվ տերևաթափից հետո, բողբոջները բացվելիս	-(2)
			Բակտերիալ քաղցկեղ, բակտերիալ այրվածք	1.470 - 2.268	Սրսկում: 1.կանաչ կոն փուլում, 2. բողբոջները բացվելիս, 3. հաջորդները 7-10 օր ընդմիջումներով	-(4)
		Ծիրանենի	Կորիզավորների ծակոտկեն բժավորություն	2.940 - 4.536	Սրսկում: 1.Լրիվ տերևաթափից հետո, 2. մինչ բողբոջների ուռչելը	-(2)
		Դեղձենի, նեկտարին	Կորիզավորների ծակոտկեն բժավորություն, տերևների զանգրոտություն, բակտերիալ քաղցկեղ		Սրսկում: 1.Լրիվ տերևաթափից հետո, 2. վեգետացիայի ընթացքում	14(3)

N	1	2	3	4	5	6
	Այրոն, ՋԼՀ (140+140 գ/կգ) Պղնձի քլորօքսիդ+ պղնձի հիդրօքսիդ	Կարտոֆիլ	Ֆիտոֆտորոզ, ալտերնարիոզ, մակրոսպորիոզ	0.98 -1.12	Սրսկում վեգե- տացիայի ընթացքում: 1-ինը՝ կանխարգելիչ, այնուհետև 7-8 օր պարբերակա- նությամբ	14(6)
		Լոլիկ	Ֆիտոֆտորոզ, ալտերնարիոզ, բակտերիալ սև բծավորություն	0.336- 0.896	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում, հիվանդության ախտանիշների ի հայտ գալու դեպքում	3(4)
		Վարունգ	Կեղծ ալրացող, բակտերիալ բծավորություն	0.588- 0.896		
		Բանջարե- ղենային այլ մշակաբույսեր	Կեղծ ալրացող, անտրակնոզ	0.98 -1.12		
302.	Անտրակոլ, ԹՓ (700 գ/կգ) Պրոպինեբ	Կարտոֆիլ	Ֆիտոֆտորոզ, մակրոսպորիոզ	2.0	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Խաղողի վազ	Միլդիու	2.5		28(2)
303.	Ավալանժ, ՋԴՀ (500 գ/կգ) Կռեզօքսիմ-մեթիլ	Խնձորենի, տանձենի	Քոս, ալրացող	0.14	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	35(3)
			Ալտերնարիոզ, տերևների բծավորություն	0.2		

N	1	2	3	4	5	6
	Ավալանժ, ՋԴՀ (500 գ/կգ) Կռեգօքսիմ-մեթիլ	Խնձորենի, տանձենի	Պտղային փտում	0.26	Պահպանման ժամանակ	35(1)
		Խաղողի վազ	Օիդիում, միլդիու	0.15-0.20	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	10(3)
		Լոլիկ՝ բաց գրունտ	Ալրացող, ֆիտոֆտորոզ	0.2-0.3		10(2)
		Լոլիկ՝ պաշտանված գրունտ		0.2-0.3		5(2)
		Վարունգ՝ բաց գրունտ	Ալրացող, պերոնոսպորոզ	0.2-0.3		10(2)
		Վարունգ՝ պաշտպանված գրունտ		0.2		2(2)
		Ծաղիկներ (վարդ, քիզանթեն)	Ալրացող, ժանգ	0.4		-(2)
304.	Ատեմի Ս, ՋԼՀ (800+8 գ/կգ) Ծծումբ+ ցիպրոկոնազոլ	Խնձորենի, տանձենի	Քոս, ալրացող	1.25-1.50	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(4)
		Խաղողի վազ	Օիդիում	1.00-1.25		30(4)

N	1	2	3	4	5	6
305.	Արագ 250, ԽԿ, (250 գ/լ) ազօքսիստրոբին	Լոլիկ՝ բաց գրունտի	Ֆիտոֆտորոզ, ալրացող, ալտերնարիոզ	0.4-0.6	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	5(2)
		Լոլիկ՝ փակ գրունտի				Ալրացող, պերոնոսպորոզ
		Վարունգ՝ բաց գրունտի				
		Վարունգ՝ փակ գրունտի				
		Խաղող	Միլդյու, օիդիում	0.6-0.8		25(2)
306.	Արդենտ, ԽԿ (500 գ/լ) Կռեզօքսին մեթիլ	Խնձորենի, տանձենի	Քոս, ալրացող	0.15-0.20 կամ 6.5 մլ / 100լ ջրում	Կանխարգելիչ սրսկում վարդագույն բողբոջ փուլում, այնուհետև՝ ծաղկման ավարտից հետո, երբ պտուղները ընկույզի մեծության են: Վեգետացիայի ընթացքում սրսկել 2 անգամից ոչ պակաս: Կանխարգելիչ սրսկում աշնանը, երբ թափվել են տերևների 75%-ը: 2 մ սաղարթով ցածրաճ այգիներում պատրաստուկի ծախսը կազմում է 150 մլ/հա (2 մլ 100 մ ² համար): Աշխատանքային հեղուկի ծախսը 600- 1000 լ/հա	45(2-3)

N	1	2	3	4	5	6
	Արդենտ, ԽԿ (500 գ/լ) Կռեզօքսիմ մեթիլ	Խնձորենի, տանձենի	Ալտերնարիոզ, տերևների գորշ բծավորություն	0.2	Սրսկել ծաղկումից շուրջ մեկ ամիս անց, կանխարգելիչ ըստ անհրաժեշտության: Աշխատանքային հեղուկի ծախսը՝ 600- 1000 լ/հա	45(2-3)
			Պտղափտում	0.26		45(1)
		Խաղողի վազ	Օիդիում	0.05-0.23 կամ 15 մլ/100լ ջրում	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում: Կախված տերևային զանգվածի քանակից՝ Աշխատանքային հեղուկի ծախսը՝ 350- 1500 լ/հա	14(3)
		Լուլիկ	Ֆիտոֆտորոզ, ալրացող	0.2-0.3 կամ 20 մլ/100լ ջրում	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում՝ կանխար- գելիչ կամ հիվան- դության 1-ին նշանների ի հայտ գալուն պես: Բարենպաստ եղանա- կային պայմանների դեպքում մշակումները կրկնել 7-10 օր պարբերականությամբ: Աշխատանքային հեղուկի ծախսը դաշտում՝ 300-500 լ/հա, իսկ փակ գրունտում 600-1000 լ/հա	10(2)
		Լուլիկ՝ փակ գրունտի				5(2)

N	1	2	3	4	5	6
	Արդենտ, ԽԿ (500 գ/լ) Կռեզօքսիմ մեթիլ	Վարունգ	Ալրացող, պերոնոսպորոզ	0.2-0.3	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում. դաշտում 600-800 լ/հա, իսկ փակ գրունտում՝ 800-1000 լ/հա: Պատրաստուկը կիրառվում է միայն այլ սնկասպանների համակարգում	4(2)
		Վարունգ՝ փակ գրունտի	Ալրացող, ժանգ	0.4		2(2)
		Գարի	Տերևների բժավորություն, գորշ ժանգ, ալրացող	0.3 լ/հա	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում՝ կանխար- գելիչ կամ հիվան- դության 1-ին նշանների ի հայտ գալուն պես: Համատեղել 0.36 լ/հա Օրիուս 250 / Տերուկոնազոլ 250 գ/լ, Մակտեշիմ քեմիկալ Վոքս պատրաստուկի հետ: Մշակումը կրկնել 21-28 օր հետո՝ խիստ անհրաժեշտության դեպքում: Աշխատանքային հեղուկի ծախսը դաշտում՝ 200-400 լ/հա, ավիացիայի դեպքում՝ 30-40 լ/հա	50(2-3)

N	1	2	3	4	5	6
307.	Արցերիդ, ԹՓ (530+70 գ/կգ) Պոլիկարբացին+ մետալաքսիլ	Կարտոֆիլ	Ֆիտոֆտորոզ, մակրոսպորիոզ	3.0	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(3)
		Խաղողի վազ	Միլդիու			30(4)
		Ճակնդեղ շաքարի	Ցերկոսպորոզ, պերոնոսպորոզ	2.0		20(3)
		Ծխախոտ, սոխ	Պերոնոսպորոզ	3.0		
308.	Բամպեր Սուպեր, ԽԷ (90+400 գ/լ) Պրոպիկոնազոլ +պրոքլորազ	Ցորեն, գարի	Ալրացող, ժանգ, ցանցանման բծավորություն	0.6-1.0	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում: 1-ինը՝ հացազգիների հասկակալման փուլի սկզբում, 2-րդը՝ 2-3 շաբաթ հետո	30(2)
309.	Բայլետոն, ԹՓ (250 գ/կգ) Տրիադիմենֆոն	Ցորեն՝ գարնանացան և աշնանացան	Ալրացող, գորշ ժանգ	0.5	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Ցորեն աշնանացան	Դեղին, ցողունային ժանգ, սեպտորիոզ	1.0		20(1)
		Վարսակ	Թագանման ժանգ	0.7		30(1)
		Ճակնդեղ շաքարի	Ալրացող, ժանգ	0.6		20(3)

N	1	2	3	4	5	6
	Բայլետոն, ԹՓ (250 գ/կգ) Տրիպոլիմեֆոն	Եգիպտացորեն (սերմնա- դաշտեր)	Բշտիկավոր մրիկ, արմատային փտումներ, ֆուզարիոզ, կողրերի բորբոսնում	0.5	Սրսկում թելերի արծակման փուլում	20(1)
		Վարունգ՝ բաց գրունտ	Ալրացոլ	0.8	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(4)
		Վարունգ՝ պաշտպանված գրունտ	Ալրացոլ	0.6		5(2)
		Լոլիկ՝ բաց գրունտ	Ալրացոլ	1.0		20(1)
		Լոլիկ՝ պաշտպանված գրունտ	Ալրացոլ	3.0		10(2)
		Խաղողի վազ	Օիդիում	0.3		30(6)
		Խնձորենի	Ալրացոլ	0.4		30(3)
		Սեխ, ձմերուկ	Ալրացոլ	0.3-0.4		20(3)
		Վարդ՝ պաշտպանված գրունտ	Ալրացոլ	0.75		5(1)
		Կաղնի	Ալրացոլ	2.4	Սրսկում տնկարաններում	-(1)
		Քաղաքային կանաչ տնկարկներ	Ալրացոլ, ժանգ	0.15-0.40	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	7(2)

N	1	2	3	4	5	6
310.	Բայլեֆոն, ԹՓ (250 գ/կգ) Տրիադիմենֆոն	Հացահատիկ, գարի	Միամյա երկշաքիլ մոլախոտեր, որոշ բազմամյա մոլախոտեր	0.3-0.5	Սրսկում մոլախոտերի 2-4 տերևի փուլում	53(1)
311.	Բայլեֆոն, ԹՓ (250 գ/կգ) Տրիադիմենֆոն	Ցորեն՝ գարնանացան և աշնանացան	Ալրացող, գորշ ժանգ	0.5	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Ցորեն աշնանացան	Դեղին, ցողունային ժանգ, սեպտորիոզ	1.0		20(1)
		Վարսակ	Թագանման ժանգ, կարմրագորշ բծավորություն	0.7		30(1)
		Ճակնդեղ շաքարի	Ալրացող, ժանգ	0.6		20(3)
		Խաղողի վազ	Օիդիում	0.3		30(6)
		Խնձորենի	Ալրացող	0.4		30(3)
		Վարունգ՝ բաց գրունտ	Ալրացող	0.8		20(4)
		Վարունգ՝ պաշտպանված գրունտ		0.6		5(2)
		Լոլիկ՝ բաց գրունտ	Ալրացող	1.0		20(1)
		Լոլիկ՝ պաշտպանված գրունտ		3.0		10(2)
		Սեխ, ձմերուկ		0.3-0.4		20(3)

N	1	2	3	4	5	6
	Բայլիֆոն, ԹՓ (250 գ/կգ) Տրիադիմենֆոն	Վարդ՝ պաշտպանված գրունտ	Ալրացող	0.75	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	5(1)
		Քաղաքային կանաչ տնկարկներ	Ալրացող, ժանգ	0.2-0.4		7(2)
		Եգիպտացորեն (սերմնա- դաշտ)	Բշտիկավոր մրիկ, արմատային փտումներ, ֆուզարիոզ, կողրերի բորոքոսնում	0.5	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում՝ թելերի արծակման փուլում	20(3)
312.	Բայկոր, ԽԿՑ (500 գ/լ) Բիտերտանոլ	Լուլիկ	Իսկական ալրացող	0.6	Սրսկել հիվանդության առաջին նշանները երևալուն պես	20(5)
		Վարունգ	Իսկական ալրացող	0.25-0.5		3(5)
		Վարդ	Ալրացող, ժանգ, սև բծավորություն	60-90 մլ 100լ ջրին		1(6)
313.	Բայտոն, ԹՓ (250 գ/կգ) Տրիադիմենֆոն	Ցորեն	Ալրացող, գորշ ժանգ	0.5	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
			Դեղին, ցողունային ժանգ	1.0		20(1)
		Վարսակ	Թագանման ժանգ, կարմրագորշ բծավորություն	0.7		30(1)
		Խաղողի վազ	Օիդիում	0.3-0.5		30(5)
		Խնձորենի	Ալրացող, քոս	0.4-0.5		30(3)
		Վարունգ, լուլիկ	Ալրացող	1.0		20(1)
		Սեխ, ծմերուկ	Ալրացող	0.3-0.4		20(3)

N	1	2	3	4	5	6
	Բայտուն, ԹՓ (250 գ/կգ) Տրիպոդինեֆուն	Կաղնի	Ալրացող	2.4	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	-(1)
		Քաղաքային կանաչ տնկարկներ	Ալրացող, ժանգ, քոս	0.2-0.4		-(2)
314.	Բոտրան, ԹՓ (750 գ/կգ) Դիքլորան	Խաղողի վազ	Մոխրագույն փտում	1.0-1.5	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	14(4)
		Ծիրանենի, դեղձենի, սալորենի, բալենի	Մոնիլիոզ, սև բորբոսապատում			
		Լոլիկ, վարունգ, հազար, ռեհան	Մոխրագույն փտում, սպիտակ փտում			
		Կարտոֆիլ	Մոխրագույն փտում, սպիտակ փտում			
		Դեկորատիվ բույսեր	Մոխրագույն փտում, սպիտակ փտում	0.6		
315.	Բորդոյան խառնուրդ, Պղնձի սուլֆատ+ կալցիումի հիդրօքսիդ	Կարտոֆիլ	Ֆիտոֆտորոզ, մակրոսպորիոզ	6.0	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	15(5)
		Լոլիկ	Ֆիտոֆտորոզ, մակրոսպորիոզ			8(4)

N	1	2	3	4	5	6
	Բորդոյան խառնուրդ, Պղնձի սուլֆատ+ կալցիումի հիդրօքսիդ	Ճակնդեղ շաքարի, սեղանի, կերի	Ցերկոսպորոզ	7	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	15(3)
		Սոխ	Կեղծ ալրացող	7		
		Սեխ, ծմերուկ	Կեղծ ալրացող	8		20(3)
		Վարունգ	Անտրակնոզ, կեղծ ալրացող, ասկոխիտոզ, բակտերիոզ	8		5(3)
		Ծիրանենի, դեղձենի, սալորենի, բալենի, կեռասենի	Կորիզավորների ծակոտկեն բժավորություն, դեղձենու տերևների զանգրոտություն, մոնիլիալ այրվածք	30	Սրսկում աշնանը տերևաթափի նախօրյակին	-(1)
		Դեղձենի, սալորենի, բալենի, կեռասենի	Կորիզավորների ծակոտկեն բժավորություն, դեղձենու տերևների զանգրոտություն, սալորենու տերևների կարմիր այրվածք, մոնիլիալ այրվածք	10	Սրսկում գարնանը բողբոջների ուռչելու շրջանում	-(1)

N	1	2	3	4	5	6
	Բորդոյան խառնուրդ, Պղնձի սուլֆատ+ կալցիումի հիդրօքսիդ	Բալենի, կեռասենի	Կորիզավորների ծակոտկեն բծավորություն, մոնիլիալ այրվածք	10	Սրսկում գարնանը պսակաթերթերի թափվելուց հետո	-(1)
		Խաղողի վազ	Միլդիու			25(6)
		Ելակ	Տերևների սպիտակ և գորշ բծավորություններ		Սրսկում գարնանը մինչև ծաղկումը	-(1)
		Մորենի	Ժանգ, անտրակնոզ, տերևների սպիտակ բծավորություն			
		Հաղարջենի, կոկոռչենի	Անտրակնոզ, ժանգ, տերևների սպիտակ բծավորություն		Սրսկում բերքահավաքից հետո	
316.	Բորդոյան խառնուրդ Max 20, ԹՓ (200 գ/կգ) Բորդոյան խառնուրդ (Cu)	Խաղողի վազ	Միլդիու, սև փտում, սև բծավորություն	10	Սրսկում կանխարգելիչ, վեգետացիայի ընթացքում, 12-15 օր պարբերակա- նությամբ	25(6)

N	1	2	3	4	5	6
	Բորդոյան խառնուրդ Max 20, ԹՓ (200 գ/կգ) Բորդոյան խառնուրդ (Cu)	Խնձորենի	Քոս	10	Սրսկում կանաչ կոն փուլում	-(1)
			Պտղային փտում (մոնիլիոզ)	12-20	Սրսկում ուշ աշնանը կամ գարնանը բողբոջների ուռչելու փուլում	
		Տանձենի	Քոս	7-10	Սրսկում կանաչ կոն փուլում	
			Պտղային փտում(մոնիլիոզ)	12-20	Սրսկում ուշ աշ- նանը, տերևա- թափից հետո կամ վաղ գարնանը	
		Ծիրանենի, դեղձենի, սալորենի, կեռասենի, բալենի	Կորիզավորների ծակոտկեն բժավորություն, դեղձենու տերևների ցանգրոտություն, մոնիլիալ այրվածք, սալորենու տերևների կարմիր այրվածք		Սրսկում ուշ աշնանը կամ վաղ գարնանը մինչև բողբոջների ուռչելը	

N	1	2	3	4	5	6
	Բորդոյան խառնուրդ Max 20, ԹՓ (200 գ/կգ) Բորդոյան խառնուրդ (Cu)	Ելակ	Տերևների սպիտակ և զորշ բծավորություն, արմատային փտում	0.7-1.0 կգ /100լ ջրում	Սրսկում ծաղկումից առաջ	-(1)
		Կարտոֆիլ	Ֆիտոֆտորոզ, ալտերնարիոզ (սև փտում)	7-10	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(5)
		Լոլիկ	Ֆիտոֆտորոզ ալտերնարիոզ (սև փտում), մակրոսպորիոզ	0.6-0.8 կգ/100լ ջրում	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	10(4)
		Վարունգ, սեխ, ծմերուկ, դդում	Անտրակնոզ, կեղծ ալրացող (պերոնոսպորիոզ)	0.6-0.8 կգ/100լ ջրում	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(3)
317.	Բորդոյան հեղուկ, Սև (172 գ/լ) Եռահիմք պղնձի սուլֆատ	Խնձոր, տանձ	Քոս, մոնիլիոզ	100 մլ/ 10 լ ջրում	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում: 1-ին մշակումը ծաղկելուց հետո, հաջորդները 7 օր ընդմիջումներով: Բանվորական հեղուկի ծախսը՝ 1- 1.5 լ/թուփ՝ կախված թփի տարիքից և տեսակից	38(3)
		Սալոր, բալ, կեռաս, ծիրան	Կորիզավորների ծակոտկեն բծավորություն, կոկոնիկոզ, մոնիլիոզ, հատիկների մոնիլիոզ			28(3)
		Սև հաղարջ, կոկոռչենի	Սեպտորիոզ, անտրակնոզ, ցողունային ժանգ			

N	1	2	3	4	5	6
	Բորդոյան հեղուկ, ՋԿԽ (172 գ/լ) Եռահիմք պղնձի սուլֆատ	Խնձոր, տանձ	Քոս, մոնիլիոզ	200 մլ/ 10 լ ջրում	Սրսկում վաղ գարնանը, կանաչ կոնի փուլում: Բանվորական հեղուկի ծախսը՝ 2-5 լ/ծառ	60(1)
		Սալոր, բալ, կեռաս, ծիրան	Կորիզավորների ծակոտկեն բժավորություն, կոկոնիկոզ, մոնիլիոզ, հատիկների մոնիլիոզ			
		Սև հաղարջ, կոկոռչենի	Սեպտորիոզ, անտրակնոզ, ցողունային ժանգ		Սրսկում վաղ գարնանը, կանաչ կոնի փուլում: Բանվորական հեղուկի ծախսը՝ 1-1.5 լ/ծառ	
318.	Բորդոֆլուվ, ԽԿ (124 գ/լ) Բորդոյան խառնուրդ	Խաղողի վազ	Միլդիու, սև փտում	4.0-6.5	Վաղ գարնանը	-(1)
				5.5-6.5	Մինչև ծաղկելը	
				5.5-9.5	Ծաղկումից հետո	
		Խաղողի վազ	Միլդիու, սև փտում		Նախորդ մշակումից 12-15 օր հետո	25(2)
		Խնձորենի, տանձենի	Խնձորենու քոս	8-12	Կանաչ կոն փուլում	-(1)
			Պտղային փտում (մոնիլիոզ)		Սրսկում ուշ աշնանը կամ վաղ գարնանը, բողբոջները ուռչելու փուլում	

N	1	2	3	4	5	6
	Բորդոֆլով, ԽԿ (124 գ/լ) Բորդոյան խառնուրդ	Ընկուզենի, տխլենի և այլ ընկուզավորներ	Բակտերիոզ, անտրակնոզ	10- 12.4	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում 15 օր ընդմիջումներով	25(3)
		Ծիրանենի, դեղձենի, սալորենի, կեռասենի, բալենի	Կորիզավորների ծակոտկեն բժավորություն, դեղձենու տերևների զանգրոտություն, մոնիլիալ այրվածք, սալորենու տերևների կարմիր այրվածք	8-12	Սրսկում ուշ աշնանը	-(1)
					Սրսկում ուշ աշնանը կամ վաղ գարնանը մինչև բողբոջների ուռչելը	
		Ելակ	Տերևների սպիտակ և գորշ բժավորություն, արմատային փտում	4-6	Սրսկում ծաղկումից առաջ	20(1)
		Կարտոֆիլ, լոլիկ և այլ բանջա- րեղենային մշակաբույսեր	Ֆիտոֆտորոզ, մակրոսպորիոզ, ալտերնարիոզ, անտրակնոզ		Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(3)
		Լոլիկ պաշտպանված գրունտ	Ֆիտոֆտորոզ		Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում 7 օր պարբերակա- նությամբ	15(3)

N	1	2	3	4	5	6
319.	Բրավո, ՋԴՀ (500 գ/կգ) Քլորոտալոնին	Խնձորենի, տանձենի	Քոս, ալրացող, մոնիլիոզ, ալտերնարիոզ, սև բծավորություն	0.14	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	14(2)
320.	Բրավո 500, ԽԿ (500 գ/լ) քլորտալոնիլ	Ցորեն գարնանացան և աշնանացան	Ժանգեր (կոմալեքս)	2.0-3.0	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	30(2)
		Վարունգ՝ բաց գրունտի	Ալտերնարիոզ, պերոնոսպորոզ, անտրակնոզ, իսկական ալրացող	2.2-2.7		20(3)
		Կարտոֆիլ	Ֆիտոֆտորոզ, ալտերնարիոզ	2.0-3.0		10(3)
321.	Գաբբար, ԹՓ (250գ/կգ) Տրիադիմենֆոն	Ցորեն գարնանացան և աշնանացան	Ալրացող, գորշ ժանգ	0.5	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Ցորեն աշնանացան	Դեղին, ցողունային ժանգ, սեպտորիոզ	1.0		20(1)
		Վարսակ	Թագանման ժանգ, կարմրագորշ բծավորություն	0.7		30(1)
		Ճակնդեղ շաքարի	Ալրացող, ժանգ	0.6		20(3)

N	1	2	3	4	5	6
	Գաբբար, ԹՓ (250գ/կգ) Տրիադիմենֆոն	Եզիպտացորեն (սերմնա- դաշտեր)	Բշտիկավոր մրիկ, արմատային փտումներ, ֆուզարիոզ, կողրերի բորբոսնում	0.5	Սրսկում թելերի արձակման փուլում	20(1)
		Վարունգ՝ բաց գրունտ	Ալրացող	0.8	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(4)
		Վարունգ՝ պաշտպանված գրունտ		0.6		5(2)
		Լոլիկ՝ բաց գրունտ		1.0		20(1)
		Լոլիկ՝ պաշտպանված գրունտ		3.0		10(2)
		Խաղողի վազ	Օիդիում	0.3		30(6)
		Խնձորենի	Ալրացող	0.4		30(3)
		Չմերուկ		0.3-0.4		20(3)
		Վարդ՝ պաշտպանված գրունտ		0.75		5(1)
		Կաղնի		2.4	Սրսկում տնկարաններում	-(1)
		Քաղաքային կանաչ տնկարկներ	Ալրացող, ժանգ	0.15-0.40	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	7(2)

N	1	2	3	4	5	6
322.	Գիտան ՄՑ 80, ԹՓ (800 գ/կգ) Մանկոցեք	Կարտոֆիլ	Ֆիտոֆտորոզ, մակրոսպորիոզ	1.2-1.6	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Լոլիկ՝ բաց գրունտ	Ֆիտոֆտորոզ, մակրոսպորիոզ	1.2-1.6		20(4)
		Խաղողի վազ	Միդիու	2-3		30(6)
		Կարտոֆիլի տնկանյութ	Ռիզոկտոնիոզ	2-2.5	Պալարների մշակում	-(1)
323.	Գլիդեր, ԽԷ, (250 գ/լ) դիֆենոկոնազոլ	Խնձորենի	Քոս, իսկական ալրացող	0.2	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(4)
		Տանձենի	Քոս			14(3-4)
		Ծիրանենի	Ծակոտկեն բժավորություն			20(2)
		Դեղձենի	Գանգրոտություն, ծակոտկեն բժավորություն			
		Սալորենի, բալենի, կեռասենի	Ծակոտկեն բժավորություն			
		Ճակնդեղ	Ալրացող, ցերկոսպորիոզ	0.4		
324.	Գրեման, ԽԷ (100 գ/լ) Տետրակոնազոլ	Խաղողի վազ	Օիդիում	0.5	Սրսկում ամռան կեսից	14(1)

N	1	2	3	4	5	6
325.	Գուգուրդ պլյուս, ՋԼՀ (800 գ/կգ) Ծծումբ	Խաղողի վազ	Օիդիում	5-7	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	1(5)
		Սեխ, ծմբուկ	Ալրացող	3-4		4(4)
		Կաղամբ	Կիլա	30-40	Հողի ջրում սածիլման ժամանակ	-(1)
			Սև ոտիկ	50	Հող մտցնել ջերմոցներում՝ ցանքից կամ սածիլումից 3 օր առաջ	
		Դեկորատիվ մշակաբույսեր	Ալրացող	3.0	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	1(4)
326.	Դալանտ, ԹՓ (700 գ/կգ) Պրոպինեբ	Կարտոֆիլ	Ֆիտոֆտորոզ, մակրոսպորիոզ	2.0	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Խաղողի վազ	Միլդիու	2.5		28(2)
327.	Դալոպագ, ԽԷ (100 գ/լ) Պենկոնագոլ	Վարունգ բաց գրունտ	Իսկական ալրացող	0.125 - 0.150	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Վարունգ՝ պաշտպանված գրունտ	Իսկական ալրացող	0.25-0.40		3(3)
		Խաղողի վազ	Օիդիում	0.25		20(4)
		Ծիրանենի	Կորիզավորների ծակոտկեն բժավորություն	0.4-0.5		

N	1	2	3	4	5	6
	Դալուպագ, ԽԵ (100 գ/լ) Պենկոնագոլ	Դեղծենի	Ալրացոլ, կորիզավորների ծակոտկեն բժավորություն	0.5	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(4)
		Խնձորենի	Ալրացոլ	0.4		20(3)
		Ծաղկաբույսեր	Ալրացոլ, ժանգ	0.7-0.8		3(3)
		Հատապտուղներ	Ալրացոլ	0.2-0.4		20(2)
		Վարդ, մեխակ	Ալրացոլ, ժանգ	0.75		3(3)
328.	Դելան, ՋԼՀ (700 գ/կգ) Դիտիանոն	Դեղծենի	Տերևների զանգրոտություն, կորիզավորների ծակոտկեն բժավորություն	0.7	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	15(3)
329.	Դիմիկոլ, ԹՓ (700 գ/կգ) Պրոպինեբ	Խաղողի վազ	Միլդիու	1.75-2.50	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	30(2)
		Կարտոֆիլ	Ֆիտոֆտորոզ	1.50-1.75		20(3)
		Սոխ	Կեղծ ալրացոլ	1.75-2.0		20(1)
		Վարունգ	Կեղծ ալրացոլ	1.50-1.75	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում մինչև բերքահավաքը	20(2)
330.	Դինիզոլ, ԹՓ (20 գ/կգ) Դինիկոնագոլ Մ	Ցորեն աշնանացան և գարնանացան	Փոշենրիկ, հելմինտոս- պորիոզային արմատային փտում, սերմերի բորբոսնում	1.5-2.0	Սերմերի ախտահանում	-(1)

N	1	2	3	4	5	6
	Դինիզոլ, ԹՓ (20 գ/կգ) Դինիկոնազոլ Մ	Գարի աշնանացան և գարնանացան	Փոշեմրիկ, քարամրիկ, հելմինտոսպո- րիդային արմատային փտում, սերմերի բորբոսնում	1.5-2	Սերմերի ախտահանում	-(1)
331.	Դինօքս, ԹՓ (200 գ/կգ) Բորդոյան խառնուրդ (Cu)	Խաղողի վազ	Միլդիու, սև փտում	6-7	Սրսկում մինչև ծաղկելը	-(1)
				7-10	Սրսկում ծաղկումից հետո	
				10-12	Նախորդ մշակումից 12-15 օր հետո	25(2)
		Խնձորենի, տանձենի, սերկևիլենի	Պտղային փտում (մոնիլիոզ), գորշ բծավորություն	8-15	Սրսկում ուշ աշնանը	-(1)
				8-12	Սրսկում վաղ գարնանը	
				8-10	Սրսկում մինչև ծաղկելը	

N	1	2	3	4	5	6
	Դինօքս, ԹՓ (200 գ/կգ) Բորդոյան խառնուրդ (Cu)	Ծիրանենի, դեղձենի, սալորենի, կեռասենի, բալենի	Կորիզավորների ծակոտկեն բժա- վորություն, դեղ- ծենու տերևների զանգրոտություն, մոնիլիալ այրվածք, սալորենու տերևների կարմիր այրվածք	8-16	Սրսկում ուշ աշնանը	-(1)
				8-12	Սրսկում վաղ գարնանը	
		Ընկուզենի, տխլենի և այլ ընկուզավորներ	Բակտերիոզ, անտրակնոզ	8-12	Սրսկում ուշ աշնանը	
				8-12	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	25(3)
		Կարտոֆիլ, լոլիկ	Ֆիտոֆտորոզ, ալտերնարիոզ (սև փտում), մակրոսպորիոզ, անտրակնոզ	5-10		15(3)
		Ճակնդեղ շաքարի	Ցերկոսպորոզ, կեղծ ալրացող (պերոնոսպորոզ)	7-10		
332.	Դիտան Մ-45, ԹՓ (800 գ/կգ) Մանկոցեբ	Կարտոֆիլ, լոլիկ	Ֆիտոֆտորոզ, մակրոսպորիոզ	1.2-1.6	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(5)
		Կարտոֆիլ (սերմնացու)	Ռիզոկտոնիոզ (սև քոս)	2-2.5	Պալարների մշակում	-(1)

N	1	2	3	4	5	6
333.	Դիֆենոկոնազոլ Արիա, ԽԿ (250 գ/լ) Դիֆենոկոնազոլ	Խնձորենի	Քոս, իսկական ալրացող	0.2	Սրսկում վեգետա- ցիայի ընթացքում՝ կանխարգելիչ. 1- ինը մինչև ծաղկելը, այնուհետև՝ 7-10 օր պարբերակա- նությամբ	20(4)
		Տանձենի	Քոս			14(4)
		Ծիրանենի	Ծակոտկեն բժավորություն		Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Դեղձենի	Գանգրոտություն, ծակոտկեն բժավորություն			
		Սալորենի, բալենի, կեռասենի	Ծակոտկեն բժավորություն			
		Ճակնդեղ	Ալրացող, ցերկոսպորոզ	0.4		
334.	Դոմարկ 10, ԽԷ (100 գ/լ) Տետրակոնազոլ	Խաղողի վազ	Օիդիում	0.25-0.30	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	30(3)

N	1	2	3	4	5	6
335.	Ջատո, ՋԴՀ (500 գ/կգ) Տրիֆլօքսիս- տրոբին	Խնձորենի, տանձենի	Քոս, ալրացող, փտում	0.14	Սրսկում մինչև ծաղկելը և ծաղկելուց հետո: Ջատոյով սրսկումից առաջ և վերջին սրսկումից հետո, կիրառել այլ ազդող հիմքով պատրաստուկ	14(2)
336.	Ջատո սթար 520, ԽԿ (400+120 գ/լ) Պիրիմեթանիլ+ տրիֆլօքսիս- տրոբին	Խնձորենի	Քոս, ալրացող, մոնիլիոզ	0.4-0.6	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(3)
		Խաղողի վազ	Ալրացող, մոխրագույն փտում	0.4-0.6		
337.	Ջատոն պլուս, ԽԿ, (50 գ/լ) տրիֆլօքսիստ րոբին	Խնձորենի	Քոս, ալրացող, մոնիլիոզային պտղափտում	0.4-0.6	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(3)
		Խաղող	Ալրացող, գորշ փտում	0.4-0.5		
338.	Էմբրելիա, ԽԿ, (40+100 գ/լ) Դիֆենոկոնազ ոլ+իզոպիրազ ամ	Խնձորենի	Քոս, ալրացող	1.2-1.5	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում, ծաղկումից մինչև պտուղների հասունացման սկիզբը, 10-14 օր ընդմիջումով	15(3)

N	1	2	3	4	5	6
339.	Էրեյսեր Իքս 325 ՍԽ, (200+125 գ/լ) Ազօքսիստրոբին + դիֆենոկոնազոլ	Բրինձ	Բրնձի վնասատու	450-750 մ/հա	Սրսկում. մշակել մինչև հիվանդության առաջացումը կամ հիվանդության փուլում	21(2)
		Չմերուկ	Անտրակնոզ, ցողունակեր			14(3)
		Բանան	Տերևակեր	Նոսրացնել 1500-2000 անգամ		42(3)
340.	Էուպարեն Մ, ՋԴՀ (500 գ/կգ) Տոլիլֆլուամիդ	Վարունգ՝ պաշտպանված գրունտ	Ալրացող, կեղծ ալրացող	2.5	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	3(3)
		Լոլիկ՝ պաշտպանված գրունտ	Ֆիտոֆտորոզ	2.5		20(3)
		Խաղողի վազ	Մոխրագույն փտում	2.0		
		Խնձորենի	Քոս, փտում			
341.	Էֆֆեկտ, ԽԷ (100 գ/լ) Պենկոնազոլ	Վարունգ՝ բաց գրունտ	Իսկական ալրացող	0.125 - 0.150	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Վարունգ՝ պաշտպանված գրունտ	Իսկական ալրացող	0.25-0.40		3(3)
		Խաղողի վազ	Օիդիում	0.25		20(4)
		Ծիրանենի	Կորիզավորների ծակոտկեն բժավորություն	0.4-0.5		
		Դեղձենի	Ալրացող, կորիզավորների ծակոտկեն բժավորություն	0.5		

N	1	2	3	4	5	6
	Էֆֆեկտ, ԽԷ (100 գ/լ) Պենկոնազոլ	Խնձորենի	Ալրացոլ	0.4	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(3)
		Ծաղկաբույսեր (վարդ, մեխակ)	Ալրացոլ ժանգ	0.7-0.8		3(3)
		Հատա- պտուղներ (հաղարջենի, մորենի)	Ալրացոլ	0.2-0.4		20(2)
342.	Իմպակսին, ԽԿՑ (250 գ/լ) Ֆլուտրիաֆոլ	Ցորեն	Դեղին, գորշ, ցո- ղունային ժանգ, ալրացոլ, հասկերի ֆուզարիոզ	0.5	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	40(2)
		Գարի	Ցանցանման բժա- վորություն, ալրացոլ, ժանգ	0.5		40(1)
		Ճակնդեղ շաքարի	Ալրացոլ, ցերկոս- պորոզ, ֆոմոզ	0.25		30(2)
		Խնձորենի	Քոս, ալրացոլ	0.10-0.15	1-ինը՝ կանաչ կոն, 2-րդը՝ վարդագույն կոն, 3-րդը՝ պսակաթերթերը թափվելուց հետո՝ մանր պտուղ- ների, 10-14 օր ընդմիջումներով	30(4)
		Խաղողի վազ	Օիդիում	0.1	Առաջինը՝ հիվան- դության նշանները երևալուն պես	30(3)

N	1	2	3	4	5	6
343.	Իմպակտ, ԽԿՑ (125 գ/լ) Ֆլուտրիաֆոլ	Ցորեն գարնանացան և աշնանացան	Ղեղին, գորշ, ցողունային ժանգ, ալրացող	1.0	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	30(2)
		Գարի	Ցանցանման բծավորություն	1.0		30(1)
344.	Ինֆինտո, ԽԿ (625+62,5 գ/լ) Պրոպանոկարբ հիդրոքլորիդ+ ֆլուտակլոլիդ	Կարտոֆիլ	Ֆիտոֆտորոզ	1.2-1.6 կգ/հա	Սրսկում մինչև բույսերի ծաղկելը	18(4)
345.	Իպրոդիոն Արիա, ԽԿ (500 գ/լ) Իպրոդիոն	Խաղողի վազ	Մոխրագույն փտում, օիդիում	1.50-2.25 կգ/հա	Սրսկում. 1-ը ծաղկման վերջում՝ հիվանդության նշանները ի հայտ գալու ժամանակ, հաջորդը՝ 1 օր հետո, կախված եղանակային պայմաններից	20(4)
		Ելակ	Մոխրագույն փտում	1.2 կգ/հա	Սրսկում մինչև ծաղկումը և բերքահավաքից հետո	20(2)
		Վարդակակաչ	Մոխրագույն փտում	1.2 կգ/հա	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(4)
		Արևածաղիկ	Սպիտակ և մոխրագույն փտում	4 կգ/տ	Ախտահանում ցանքից առաջ	20(1)

N	1	2	3	4	5	6
346.	Իտերալ, ՋԼՓ (300+225 գ/կգ) Ցիմոկսանիլ+ ֆակոմոկսադոն	Կարտոֆիլ	Ֆիտոֆտորոզ, ալտերնարիոզ	0.4	Արսկուն վեգետացիայի ընթացքում	15(3)
		Խաղողի վազ	Միլդիու, անտրակնոզ, սև բծավորություն			
		Լոլիկ	Ֆիտոֆտորոզ, ալտերնարիոզ, գորշ բծավորություն			5(3)
		Վարունգ	Պերոնոսպորոզ, անտրակնոզ, բակտերիոզ			
347.	Խելա, ԹՓ (500 գ/կգ) Պղնձի հիդրօքսիդ	Խաղողի վազ	Միլդիու, անտրակնոզ, բակտերիալ սև բծավորություն	3.0	Արսկուն վեգետացիայի ընթացքում առաջինը՝ կանխարգելիչ, երկրորդը 7-10 օր հետո	20(3)
		Ծիրանենի, սալորենի, կեռասենի, խնձորենի	Կորիզավորների ծակոտկեն բծավորություն, քոս, պտղային փտում, բակտերիալ քաղցկեղ, բակտերիալ այրվածք, տերևների զանգրոտություն	2.0-4.0		30(2)

N	1	2	3	4	5	6
	Խելա, ԹՓ (500 գ/կգ) Պղնձի հիդրօքսիդ	Դեղծենի	Կորիզավորների ծակոտկեն բժավորություն, տերևների զանգրոտություն	1.5	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում առաջինը կանխարգելիչ, երկրորդը 7-10 օր հետո	15(2)
		Լուլիկ	Ֆիտոֆտորոզ, ալտերնարիոզ, բակտերիալ և բժավորություն	2.6-3.0		14(2)
		Սոխ	Ֆիտոֆտորոզ, ալտերնարիոզ	2.2		
		Կարտոֆիլ	Ֆիտոֆտորոզ, ալտերնարիոզ, մակրոսպորիոզ	0.6-3.0		
		Վարունգ	Կեղծ ալրացող, բակտերիալ բժավորություն	0.6-2.3		7(1)
348.	Խորիս ՄԿ, ՋԴՀ (750 գ/կգ) Ցիպրոդինիլ	Խնձորենի, տանձենի	Քոս	0.2	Սրսկում կանաչ կոն փուլում, պսակաթերթերի թափվելուց անմիջապես հետո, 7-10 օր ընդմիջումներով	28(2)

N	1	2	3	4	5	6
	Խորիս ՄԿ, ՋԴՀ (750 գ/կգ) Ցիպրոդինիլ	Ծիրանենի, դեղձենի, սալորենի, կեռասենի, բալենի	Կորիզավորների ծակոտկեն բժա- վորություն, պտղային փտում (մոնիլիոզ)	0.35	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում հիվանդության առաջին նշանները երևալուն պես	14(2)
		Խաղողի վազ	Մոխրագույն փտում, սպիտակ փտում	0.6-0.7		7(3)
349.	Խորսուդինիլ, ՋԴՀ (750 գ/կգ) ցիպրոդինիլ	Խնձոր, տանձ	Քոս	0.2	Սրսկում կանաչ կոն փուլում, պսակաթերթերը թափվելուց անմիջապես հետո, 7-10 օր ընդմիջումներով	28(2)
		Կորիզավորներ՝ ծիրանենի, դեղձենի, սալորենի, կեռասենի, բալենի	Ծակոտկեն բժավորություն, մոնիլիալ այրվածք, պտղափտում	0.35	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում հիվանդության առաջին նշանները երևալուն պես	14(2)
		Խաղող	Մոխրագույն փտում, սպիտակ փտում	0.6-0.7		7(3)
350.	Խորուս, ՋԴՀ (750 գ/կգ) Ցիպրոդինիլ	Ծիրանենի, դեղձենի, սալորենի, կեռասենի, բալենի	Կորիզավորների ծակոտկեն բժավորություն, պտղային փտում (մոնիլիոզ)	0.35	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում հիվանդության առաջին նշանները երևալուն պես	14(2)

N	1	2	3	4	5	6
	Խորուս, ԶՂՀ (750 գ/կգ) Ցիպրոդինիլ	Խնձորենի, տանձենի	Քոս	0.2	Սրսկում կանաչ կոն փուլում, պսակա-թերթերի թափվելուց անմիջապես հետո, 7-10 օր ընդմիջումներով	28(2)
351.	Ծծումբ աղացած, Փ (965 գ/կգ) Ծծումբ	Խաղողի վազ	Օիդիում	10	Փոշոտում վազի ծաղկման սկզբից	1(6)
		Կաղամբ	Կիլա	30-40	Սածիլման ժամանակ հողի ջրում	-(1)
			Սև ոտիկ	50	Հող մտցնել ջերմոցներում՝ ցանքից կամ սածիլումից 3 օր առաջ	
		Ճակնդեղ շաքարի	Ալրացոլ	5	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	1(3)
		Վարունգ՝ բաց գրունտ		3		1(5)
		Վարունգ՝ պաշտպանված գրունտ				1(4)
		Սեխ, ձմերուկ				1(3)
		Դեկորատիվ մշակաբույսեր				1(4)

N	1	2	3	4	5	6
352.	Ծծումբ կոլլոիդ, ԼՓ (800 գ/կգ) Ծծումբ	Խաղողի վազ	Օիդիում	10	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	1(6)
		Կաղամբ	Կիլա	30-40	Հողի ջրում 0,4% կախությամբ սածիլման ժամանակ	-(1)
			Սև ոտիկ	50	Հող մտցնել ջերմոցներում՝ ցանքից կամ սածիլումից 3 օր առաջ	
		Ճակնդեղ շաքարի	Ալրացոլ	5	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	1(3)
		Վարունգ՝ բաց գրունտ		3		1(5)
		Վարունգ՝ պաշտպանված գրունտ				1(4)
		Սելս, ձմերուկ				1(3)
		Դեկորատիվ մշակաբույսեր				1(4)
353.	Կաբրիո տոպ, ԶԴՀ (550+50 գ/կգ) Մետիրամ+ պիրակլոստրոբին	Խաղողի վազ	Միլդիու, օիդիում	1.5-2.0	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	30(3)
		Լոլիկ	Ֆիտոֆտորոզ, ալտերնարիոզ			

N	1	2	3	4	5	6
354.	Կադիլակ, ԹՓ (800 գ/կգ) Մանկոցեբ	Կարտոֆիլ, լոլիկ	Ֆիտոֆտորոզ, ալտերնարիոզ	1.2-1.6	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում: 1-ինը՝ նախագգուշական, այնուհետև 7-14 օր ընդմիջումներով	20(4)
		Խաղողի վազ	Միլդիու	2.0-3.0		30(4)
		Վարունգ	Կեղծ ալրացող			30(3)
355.	Կաուրիտիլ, ՋԼՀ (420+390 գ/կգ) Մետիրամ+պղնձի հիդրօքսիդ	Խնձորենի	Քոս, ժանգ, տանձենու սպիտակ բծավորություն	3.0	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	28(3)
		Խաղողի վազ	Միլդիու, անտրակնոզ			
356.	Կոլլիս, ԽԿ (200+100 գ/կգ) Բոսկալիդ+ կռեզօքսիմ-մեթիլ	Խաղողի վազ	Օիդիում, մոխրագույն փտում	0.4	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում 7-14 օր ընդմիջումներով	50(3)
357.	Կոլոսալ Պռո, ՄԷ (300+200 գ/լ) Պրոպիկոնազոլ+ տեբուկոնազոլ	Ցորեն գարնանացան և աշնանացան	Ղեղին, գորշ, ցողունային ժանգեր, սեպտորիոզ	0.3-0.4	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում, հիվանդության առաջին նշանների երևալուն պես	38(1)
		Գարի գարնանացան և աշնանացան	Գաճաճային ժանգ, ալրացող, ռինխոսպորիոզ, ցանցանման և բծավորություն			

N	1	2	3	4	5	6
	Կոլոսալ Պռո, ՄԷ (300+200 գ/լ) Պրոպիկոնագոլ+ տերուկոնագոլ	Ճակնդեղ շաքարի	Ցերկոսպորոզ	0.4-0.6	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում, հիվանդության առաջին նշանների երևալուն պես, կրկնությունը 10- 14 օր հետո	30(2)
		Հլածուկ գարնանացան և աշնանացան	Ալտերնարիոզ, ալրացող, ֆոմոզ	0.5-0.6	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	40(1)
		Խաղողի վազ	Օիդիում	0.2-0.3	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում մինչև ծաղկելը, ծաղկելուց հետո, պտղափատիկները ցորենի և սիսեռի մեծության փուլերում	30(4)
358.	Կոնսենտո 450, ԽԿ (375+75 գ/լ) Պրոպանոկարբ հիդրոքլորիդ+ ֆենամիդոն	Կարտոֆիլ	Ալտերնարիոզ, ֆիտոֆտորոզ	1.5-2.0	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(3)
		Սոխ	Կեղծ ալրացող			
		Վարունգ				

N	1	2	3	4	5	6
359.	Կոսայդ 2000, ՋԼՀ (538 գ/կգ) Պղնձի հիդրօքսիդ	Խաղողի վազ	Միլդիու, օիդիում, անտրակնոզ, սև բծավորություն	7.0-8.0	Արսկում վեգետացիայի ընթացքում	30(1)
		Լոլիկ	Ֆիտոֆտորոզ, ալտերնարիոզ, գորշ բծավորություն	3.0-3.5		20(1)
		Վարունգ	Պերոնոսպորոզ, անտրակնոզ, բակտերիոզ	2.5-3.0		
		Խնձորենի, տանձենի, սերկևիլենի	Քոս, մոնիլիոզ	5.0-8.0		
		Սալորենի, դեղձենի, ծիրանենի, կեռասենի, բալենի				
		Կարտոֆիլ	Ֆիտոֆտորոզ, ալտերնարիոզ	2.5-3.0		

N	1	2	3	4	5	6
360.	Կորալ, ԽԷ (100 գ/լ) Պենկոնազոլ	Վարունգ՝ բաց գրունտ	Ալրացոլ	0.15	Սրսկուն վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Վարունգ՝ պաշտպանված գրունտ		0.25-0.40		3(3)
		Խաղողի վազ	Օդիիում	0.25		20(4)
		Ծիրանենի	Կորիզավորների ծակոտկեն բժավորություն	0.4-0.5		
		Դեղձենի	Ալրացոլ, կորիզա- վորների ծակոտկեն բժավորություն	0.5		
		Խնձորենի	Ալրացոլ	0.4		20(3)
		Ծաղկաբույսեր	Ալրացոլ, ժանգ	0.7-0.8		3(3)
		Հատապտուղներ	Ալրացոլ	0.2-0.4		20(2)
		Ծաղիկներ՝ վարդ, մեխակ	Ալրացոլ, ժանգ	0.7		3(3)

N	1	2	3	4	5	6
361.	Կորնետ, ՋԼՀ (75+660 գ/կգ) Ազօքսիստորոբին + տիոֆանատ - մեթիլ	Ցորեն աշնանացան կամ գարնանացան	Ալրացոլ	1.0-1.2	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Շաքարի ճակնդեղ	Ալրացոլ, շաքարի ճակնդեղի ցերկոսպորոզ	0.6-0.8		20(3)
		Խնձորենի, տանձենի, սերկևիլ	Ալրացոլ, քոս, մոնիլիոզ	1.0-2.0		20(5)
		Դեղձենի	Ալրացոլ, քոս, մոնիլիոզ	2.9		30(1)
		Հաղարջ	Ալրացոլ, անտրակնոզ	0.8-1.0	Սրսկում մինչև ծաղկելը կամ բերքահավաքից հետո	-(2)
		Խաղողի վազ	Միլդիու, օիդիում, մոխրագույն փտում, ֆոմոսպիս	1.5-2.0	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(3)
		Լոլիկ (բաց և փակ գրունտի)	Ֆիտոֆտորոզ, անտրակնոզ, ալրացոլ	2.0-2.5		20(3)
		Վարունգ (բաց և փակ գրունտի)	Իսկական և կեղծ ալրացողեր	1.5-2.0		30(2)
		Կարտոֆիլ	Ֆիտոֆտորոզ	2.0-2.5		30(3)

N	1	2	3	4	5	6
362.	Կորուս, ՋԴՀ (750 գ/կգ) Ցիպրոդինիլ	Խաղողի վազ	Մոխրագույն փտում, սպիտակ	0.2	Սրսկում պսա- կաթերթերը թափվելուց հետո 7-10 օր ընդմիջումներով	28(2)
		Խնձորենի, տանձենի	Քոս	0.35	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում՝ հիվանդության առաջին նշանները երևալուն պես	14(2)
		Ծիրանենի, դեղձենի, սալորենի, կեռասենի, բալենի	Կորիզավորների ծակոտկեն բժավորություն, պտղային փտում (մոնիլիոզ)	0.6-0.7		7(3)
363.	Կվադրո, ԽԿ (250 գ/լ) Ազօքսիստրոբին	Լոլիկ՝ բաց գրունտ	Ֆիտոֆտորոզ, ալրացող, ալտերնարիոզ	0.4-0.6	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	5(2)
		Լոլիկ՝ պաշտպանված գրունտ	Ֆիտոֆտորոզ, ալրացող, ալտերնարիոզ			
		Վարունգ՝ բաց գրունտ	Ալրացող, պերոնոսպորոզ			3(2)

N	1	2	3	4	5	6
	Կվադրո, ԽԿ (250 գ/լ) Ազօքսիստրոբին	Վարունգ՝ պաշտպանված գրունտ	Ալրացող, պերոնոսպորոզ	0.4-0.6	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	3(2)
		Խաղողի վազ	Միլդիու, օիդիում	0.6-0.8		25(2)
364.	Կվադրիս, ԽԿՑ (250 գ/կգ) Ազօքսիստրոբին	Խաղողի վազ	Միլդիու, օիդիում	0.6-0.8	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	25(3)
		Վարունգ	Կեղծ ալրացող	0.4		5(3)
		Լոլիկ	Իսկական ալրացող			
365.	Կվադրիս Մաքս, ԽԿ (93.5+500 գ/լ) Ազօքսիստրոբին +ֆոլպետ	Խաղողի վազ	Միլդիու, օիդիում, մոխրագույն փտում, ֆոմոպսիս	1.5-2.0	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20-30(3)
		Լոլիկ՝ բաց և փակ գրունտի	Ֆիտոֆտորոզ, ալտերնարիոզ, ալրացող	2.0-2.5		20-30(2)
		Վարունգ՝ բաց և փակ գրունտի	Իսկական և կեղծ ալրացողներ	1.5-2.0		
		Կարտոֆիլ	Ֆիտոֆտորոզ	2.0-2.5		20-30(3)
366.	Կվոդրիսի, ԽԿՑ (250 գ/կգ) Ազօքսիստրոբին	Վարունգ	Կեղծ ալրացող	0.4	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	5(3)
		Լոլիկ	Իսկական ալրացող			

N	1	2	3	4	5	6
	Կվոդրիսի, ԽԿՑ (250 գ/կգ) Ազօքսիտրոբին	Խաղողի վազ	Միլդիու, օիդիում	0.6-0.8	Վեգետացիայի ընթացքում հիվանդության առաջին նշանների երևալուն պես	25(3)
367.	Կրեդո, ՍԽ (500 գ/լ) Կարբենդազիմ	Ցորեն՝ գարնանացան և աշնանացան	Ցերկոսպորիոզ, ֆուզարիոզ, արմատային փտում, տերևի և հասկի սեպտորիոզ, պիրենոֆորոզ, իսկական ալրացող, գորշ ժանգ, սպիտակ բորբոս	0.3-0.6 լ/հա	Արսկում վեգետացիայի ընթացքում	30(1)
		Գարի՝ գարնանացան և աշնանացան	Արմատային փտում, գորշ բծավորություն, իսկական ալրացող, սպիտակ բորբոս	1.0-1.5 լ/հա	Ախտահանում ցանքից առաջ	60(1)
		Հլածուկ աշնանացան	Րինխոսպորիոզ, սպիտակ բորբոս, իսկական ալրացող, եղջերացավ, արմատային փտում	1.5 լ/հա	Արսկում վեգետացիայի ընթացքում	-(-)
		Շաքարի ձակնդեղ	Ցերկոսպորիոզ, իսկական ալրացող	0.6-0.8 լ/հա		30(3)
		Արևածաղիկ	Ֆոմոպսիս	0.5 լ/հա		30(2)
		Խնձորենի	Իսկական ալրացող, քոս	1 գ/լ		20(2)

N	1	2	3	4	5	6
	Կրեդո, ՍԿ (500 գ/լ) կարբենդագիմ	Կարտոֆիլ	Ռիզոկոնիոզ, չոր փտում	0.2-0.3 գ/լ	Սերմացուի մշակում ցանքից առաջ	-(1)
368.	Կումուլուս ԴՖ, Հ (800 գ/կգ) Ծծումբ	Խնձորենի	Ալրացող, քոս, պտղային փտում	2-6	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	30(2)
		Խաղողի վազ	Օիդիում			
369.	Կուպերվալ, ԹՓ (200 գ/կգ) Բորդոյան խառնուրդ	Խաղողի վազ	Միդիո, անտրակնոզ, սև բծավորություն	10	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	25(6)
		Խնձորենի, տանձենի	Խնձորենու քոս, մոնիլիոզ	7-10	Սրսկում կանաչ կոն փուլում	25(1)
			Բակտերիալ այրվածք	12-20	Սրսկում ուշ աշնանը կամ գարնանը	
		Ծիրանենի, դեղձենի, սալորենի, կեռասենի, բալենի	Կորիզավորների ծակոտկեն բծավորություն, դեղձենու տերևների զանգրոտություն, մոնիլիոզ, սալորենու տերևների կարմիր այրվածք			

N	1	2	3	4	5	6
	Կուպերվալ, ԹՓ (200 գ/կգ) Բորդոյան խառնուրդ	Ելակ	Անտրակնոզ, տերևների սպիտակ և գորշ բծավորություն, արմատային փտում	0.7-1	Սրսկում ծաղկումից առաջ	25(3)
		Կարտոֆիլ	Ֆիտոֆտորոզ, ալտերնարիոզ(սև փտում)	7-10	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(6)
		Լոլիկ, պղպեղ	Ֆիտոֆտորոզ ալտերնարիոզ(սև փտում), մակրոսպորիոզ, անտրակնոզ	0.6-0.8		10(6)
		Վարունգ, սեխ, ծմերուկ, դդում	Անտրակնոզ, կեղծ ալրացող (պերոնոսպորոզ)			20(3)
370.	Կուպրաֆոն, ԽԵ (345 գ/լ) Պղնձի սուլֆատ	Կարտոֆիլ	Ֆիտոֆտորոզ, մակրոսպորիոզ, ռիզոկտոնիոզ	5	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(3)
		Լոլիկ	Ֆիտոֆտորոզ			
		Վարունգ	Կեղծ ալրացող, անկյունավոր բծավորություն			
		Ճակնդեղ շաքարի	Ալրացող, ցերկոսպորոզ	7		20(3)

N	1	2	3	4	5	6
	Կուպրաֆոն, ԽԷ (345 գ/լ) Պղնձի սուլֆատ	Խաղողի վազ	Միլդիու	5.0	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	21(3)
		Խնձորենի	Քոս			15(3)
371.	Կուպրոֆլո, ՀԽԿ (434 գ/կգ) Պղնձի քլորոքսիդ	Խաղողի վազ	Միլդիու, անտրակնոզ, սև փտում	3.0-3.5	Սրսկումները սկսել 4-5 տերև փուլում, 7-9 օր ժամանակա- հատվածով	30(3)
		Կարտոֆիլ	Ֆիտոֆտորոզ, մակրոսպորիոզ	2.5-3.0	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	14(3)
		Լոլիկ		1.8-2.1		10(2)
		Վարունգ	Պերոնոսպորոզ, անտրակնոզ, բակտերիոզ	1.8-2.1	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում, 7-10 օր ժամանակա- հատվածով	10(3)
		Խնձոր	Քոս	5.0-7.0	Մինչև բողբոջների ուռչելը	20(3)

N	1	2	3	4	5	6
	Կուպրոֆլու, ՀԽԿ (434 գ/կգ) Պղնձի քլորոքսիդ	Խնձորենի	Քոս	3.0-4.0	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(3)
		Դեղձենի	Գանգրոտություն	5.0-7.0	Մինչև բողբոջների ուռչելը	
				3.0-4.0	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	
372.	Կուպրոֆլուքսան, ԽԿ8 (345 գ/կգ) Պղնձի սուլֆատ	Կարտոֆիլ	Ֆիտոֆտորոզ, մակրոսպորիոզ, ռիզոկտոնիոզ	5.0	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(3)
		Լոլիկ	Ֆիտոֆտորոզ			15(3)
		Խնձորենի	Քոս			20(2)
		Վարունգ	Պերոնոսպորոզ			21(3)
		Խաղողի վազ	Միլդիու			20(3)
		Ճակնդեղ շաքարի	Ալրացող, ցերկոսպորոզ	7.0		

N	1	2	3	4	5	6
373.	Կուպրոքսատ, ԽԿՑ (345 գ/լ) Պղնձի սուլֆատ	Կարտոֆիլ	Ֆիտոֆտորոզ, մակրոսպորիոզ, ռիզոկտոնիոզ	5	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(3)
		Վարունգ	Կեղծ ալրացող, գորշ անկյունավոր բծավորություն			20(2)
		Լոլիկ	Ֆիտոֆտորոզ			20(3)
		Ճակնդեղ շաքարի	Ալրացող, ցերկոսպորիոզ	7.0		20(3)
		Խաղողի վազ	Միլդիու	5.0		20(4)
		Խնձորենի	Քոս			15(3)
374.	Կուրամե, ՋԴՀ (250+40 գ/կգ) Պղնձի քլորոքսիդ+ ցիմօքսանիլ	Խաղողի վազ	Միլդիու	2.25-3.0	Սրսկում 3-4 տերևներ դուրս գալուց հետո, այնուհետև 8-10 օր պարբերությամբ	20(5)
		Կարտոֆիլ	Ֆիտոֆտորոզ, բակտերիոզ		Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում, 1-ինը՝ կանխարգելիչ, այնուհետև 8-10 օր պարբերակա- նությամբ	10(6)

N	1	2	3	4	5	6	
	Կուրամեն, ԶՂՀ (250+40 գ/կգ) Պղնձի քլորօքսիդ+ ցինօքսանիլ	Լոլիկ	Ֆիտոֆտորոզ, բակտերիոզ	2.25-3.0	Վեգետացիայի ընթացքում կանխարգելիչ կամ հիվանդության ախտանիշների ի հայտ գալուն պես, այնուհետև 7-10 օր ընդմիջումներով	10(6)	
Վարունգ		Կեղծ ալրացող					
Բանջարեղե- նային այլ մշակաբույսեր		Կեղծ ալրացող, անտրակնոզ, բակտերիոզ					
375.	Կուրգատ, ԹՓ (689.5+42 գ/կգ) Պղնձի քլորօքսիդ+ ցինօքսանիլ	Խաղողի վազ	Միլդիու	2.0	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	21(3)	
Կարտոֆիլ		Ֆիտոֆտորոզ	2.0-2.5			20(3)	
Լոլիկ							
Վարունգ		Կեղծ ալրացող	2.5-3.0			5(3)	
376.	Հարուլաքսիլ 72, ԹՓ (640+80 գ/կգ) Մանկոցեբ+մետ ալաքսիլ	Կարտոֆիլ	Ֆիտոֆտորոզ, ալտերնարիոզ	1.2-1.6	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում. 1-ին սրսկումը՝ նախագգուշական, այնուհետև՝ 7-14 օր ընդմիջումներով	20(4)	
		Լոլիկ՝ բաց գրունտի					
		Խաղողի վազ	Միլդիու	2.0-3.0			30(4)
		Վարունգ	Կեղծ ալրացող				30(3)
		Սոխ	Կեղծ ալրացող	2.5		Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	15(3)

N	1	2	3	4	5	6
377.	Հեքսակոնազոլ Արիա, ԽԿ (50 գ/լ) հեքսակոնազոլ	Խաղողի վազ	Օիդիում	30 մլ/100 լ ջրում	Սրսկում վեգետա- ցիայի ընթացքում, 1-ինը ծաղկումից առաջ, 2-րդը՝ երբ պտուղները կաղինի մեծության են, 3-րդ և հաջորդ բուժում- ները՝ 7-14 օր պար- բերականությամբ: Հասունացման սկզբից միջոցառում- ներն անհրաժեշտ է դադարեցնել	14 (4-5)
		Խնձորենի	Քոս	40	Սրսկում վեգետա- ցիայի ընթացքում: 1-ինը՝ աչքերն ուռ- չելիս, 2-րդը՝ վար- դագույն բողբոջների փուլում, 3-րդը՝ ծաղկաթերթերի 70- 80% թափվելուց հետո, հաջորդները՝ 10-12 օր պարբե- րականությամբ	
		Ծիրանենի	Մոնիլիոզ	50	Սրսկում վեգետա- ցիայի ընթացքում: 1-ինը՝ ծաղկման սկզբում (5-10%), 2-րդը՝ լրիվ ծաղկ- ման ժամանակ (9- 100%)	14(2)

N	1	2	3	4	5	6
	Հեքսակոնազոլ Արիա, ԽՍ (50 գ/լ) Հեքսակոնազոլ	Սեխ	Ալրացոլ	40	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում: 1-ինը հիվանդության նշաններն ի հայտ գալուն պես, այնուհետև՝ 12-14 օր պարբերականությամբ	2(2-4)
		Վարունգ		50		
		Վարդենի				
378.	Հորիզոն, ԽԵ (250 գ/լ) Տեբուկոնազոլ	Ցորեն աշնանացան	Ղեղին, գորշ, ցողունային ժանգեր	0.5	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում հիվանդության առաջին նշաններն ի հայտ գալուն պես	30(2)
			Սեպտորիոզ, ալրացոլ	1.0		
		Գարի գարնանացան	Ժանգեր, ալրացոլ, ցանցանման բծավորություն, գորշ բծավորություն			
		Հլածուկ աշնանացան և գարնանացան	Ալտերնարիոզ		Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	50(2)
		Խնձորենի	Ալրացոլ, քոս	0.4-0.5	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	25(2)
		Խաղողի վազ	Օիդիում, մոխրագույն փտում	0.4-0.6	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	35(3)

N	1	2	3	4	5	6
379.	Մ-2, ԹՓ (640+80) Մանկոցեր+ մետալաքսիլ	Կարտոֆիլ	Ֆիտոֆտորոզ, ալտերնարիոզ	2.5	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(3)
		Լոլիկ՝ բաց գրունտ				20(4)
		Վարունգ՝ բաց գրունտ	Կեղծ ալրացող			20(3)
		Սոխ				
		Խաղողի վազ	Միլդիու			
380.	Մալլոն, ԹՓ (800 գ/կգ) Մանկոցեր	Կարտոֆիլ, լոլիկ	Ֆիտոֆտորոզ, մակրոսպորիոզ	1.2-1.6	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(5)
		Կարտոֆիլ (սերմնացու)	Ռիզոկտոնիոզ	2.0-2.5	Պալարների մշակում	-(1)
381.	Մալլոն Մ, ԹՓ (640+40 գ/կգ) Մանկոցեր+ մետալաքսիլ	Խաղողի վազ	Միլդիու	2.5	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	21(4)
		Կարտոֆիլ	Ֆիտոֆտորոզ			14(3)
		Լոլիկ՝ բաց գրունտ				10(4)
		Վարունգ՝ բաց գրունտ	Կեղծ ալրացող			5(3)
		Սոխ				15(3)
382.	Մակոզեր Մ 45, ԹՓ (800 գ/կգ) Մանկոցեր	Կարտոֆիլ, լոլիկ	Ֆիտոֆտորոզ, մակրոսպորիոզ	1.2-1.6	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(5)
		Կարտոֆիլ (սերմնացու)	Ռիզոկտոնիոզ	2.0-2.5	Պալարների մշակում	-(1)

N	1	2	3	4	5	6	
383.	Մանգո, ԹՓ (800 գ/կգ) Մանկոցեր	Կարտոֆիլ	Ֆիտոֆտորոզ, մակրոսպորիոզ	1.2-1.6	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(3)	
		Լոլիկ՝ բաց գրունտ				20(4)	
		Խաղողի վազ	Միլդիու	2.0-3.0		30(5)	
		Կարտոֆիլ (սերմնացու)	Ռիզոկտոնիոզ	2.0-2,5	Պալարների մշակում	-(1)	
384.	Մանկոցեր Արիա, ԹՓ, (800 գ/լ) մանկոցեր	Կարտոֆիլ	Ֆիտոֆտորոզ, ալտերնարիոզ	1.2-1.6	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում: 1-ինը՝ նախազգուշական, այնուհետև՝ 7-14 օր ընդմիջումներով	20(4)	
		Լոլիկ՝ բաց գրունտ					
		Խաղողի վազ	Միլդիու	2.0-3.0		30(4)	
		Վարունգ	Կեղծ ալրացող			30(3)	
385.	Մանկոցեր սուպեր, ԹՓ, (600+100) Մանկոցեր+ դիմետամորֆ	Կարտոֆիլ	Ֆիտոֆտորոզ, ալտերնարիոզ	2.0	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(3)	
		Խաղողի վազ	Միլդիու				
		Վարունգ (սերմնադաշտեր)	Կեղծ ալրացող				-(5)
		Հացազգիներ				14(1)	
		Սխտոր				14(2)	
		Հազար					
		Լոլիկ, սելս					

N	1	2	3	4	5	6
386.	Մանկոֆիտ, ԹՓ (800 գ/կգ) Մանկոցեբ	Խաղողի վազ	Միլդիու	4.0	Սրսկում հիվան- դության զարգաց- ման սկզբնական շրջանում	30(4)
387.	Մեգա Մ 700, ԹՓ (700 գ/կգ) Պիոֆանատ-մեթիլ	Ցորեն աշնանացան կամ գարնանացան	Ալրացոլ	1.0-1.2	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Ճակնդեղ շաքարի	Ալրացոլ, ցերկոսպորոզ	0.6-0.8		20(3)
		Վարունգ	Ալրացոլ	0.8-1.0		7(4)
		Խնձորենի, տանձենի, սերկևիլենի	Ալրացոլ, քոս, մոնիլիոզ	1.0-2.0		20(5)
		Դեղձենի	Ալրացոլ, քոս, մենիլիոզ	2.9		30(1)
		Հաղարջենի	Ալրացոլ, անտրակնոզ	0.8-1.0	Սրսկում միջև ծաղկելը և բերքա- հավաքից հետո	-(2)
388.	Մելոդի դու, ԹՓ (612.5 +55 գ/կգ) Պրոպինեբ+ իմպրովալիկարբ	Կարտոֆիլ	Ֆիտոֆտորոզ, մակրոսպորիոզ	2.0-2.5	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
389.	Մելոդի կա, ԹՓ (392 գ/կգ) Իմպրովալիկարբ+ պլինձ	Կարտոֆիլ	Ֆիտոֆտորոզ	2.5-3.0	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)

N	1	2	3	4	5	6
390.	Մելոդի կոմպակտ, ԹՓ (435 գ/կգ) Իմպրովալիկարբ+ ֆոլպետ	Խաղողի վազ	Միլդիու	2.5	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	25(3)
391.	Մետալաքսիլ Արիա, Հ (50 գ/կգ) Մետալաքսիլ	Կարտոֆիլ	Ֆիտոֆտորոզ, ալտերնարիոզ	1.2-1.6	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում: 1-ինը՝ նախագգուշական, այնուհետև՝ 7-14 օր ընդմիջումներով	20(4)
		Լոլիկ՝ բաց գրունտ				
		Խաղողի վազ	Միլդիու	2.0-3.0		
		Վարունգ	Կեղծ ալրացող	2.0-3.0	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	15(3)
		Սոխ		2.5		
392.	Մետաքսիլ, ԹՓ (640+80 գ/կգ) Մանկոցեբ+ մետալաքսիլ	Կարտոֆիլ	Ֆիտոֆտորոզ, ալտերնարիոզ	2.0-2.5	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(3)
		Խաղողի վազ	Միլդիու	2.5		10(3)
		Վարունգ՝ բաց գրունտ	Պերոնոսպորոզ			
		Լոլիկ, սմբուկ, պղպեղ՝ բաց գրունտ	Ֆիտոֆտորոզ, ալտերնարիոզ			
		Սոխ	Պերոնոսպորոզ			

N	1	2	3	4	5	6
393.	Մերպան 80, ՋԼՀ (800 գ/կգ) կապտան	Խնձորենի, տանձենի	Քոս, պտուղների մոխրագույն փտում	1.9-2.5	Սրսկում վեգետա- ցիայի ընթացքում, հիվանդության ախ- տանիչերը նկատե- լուն պես: Հաջորդ սրսկումները՝ 7-14 օր պարբերականու- թյամբ՝ կախված եղանակային պայ- մաններից: Աշխատանքային լուծույթի ծախսը՝ 1000-1500 լ/հա	40(4)
		Դեղձենի, նշենի, բալենի, ծիրանենի, սերկևիլենի, ցիտրուսներ	Դեղձենու տերևների զանգրոտություն, անտրակնոզ, պտուղների մոխրագույն փտում		Սրսկում վեգետա- ցիայի ընթացքում: Աշխատանքային լուծույթի ծախսը՝ 800-1200 լ/հա	
		Խաղողի վազ	Միլդիու, մոխրագույն փտում, օիդիում			
394.	Միկալ, ԹՓ (500+250 գ/կգ) Այումինի ֆոսէթիլ+ֆոլպետ	Խաղողի վազ	Միլդիու	3.0	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	30(5)
395.	Նատիվո 75, ՋԼՀ (500+250 գ/կգ) Տեբուկոնազոլ+ տրիֆլոքսի- ստրոբին	Խնձորենի	Քոս, ալրացող	0.5	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Խաղողի վազ	Օիդիում, մոխրագույն փտում	0.16-0.18		

N	1	2	3	4	5	6
	Նատիվո 75, ՋԼՀ (500+250 գ/կգ) Տեբուկոնազոլ+ տրիֆլուբսի- ստրոբին	Լոլիկ	Ալտերնարիոզ	0.25-0.35	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
396.	Նեորամ, ՋԼՀ (65,8%) Պոնմի օքսիբլորիդ	Խաղողի վազ	Միլդիու, անտրակնոզ	1.15-1.70	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(4)
		Կարտոֆիլ	Ֆիտոֆտորոզ, մակրոսպորիոզ			20(3)
		Լոլիկ	Ֆիտոֆտորոզ, մակրոսպորիոզ, գորշ բծավորություն	1.45		20(6)
		Վարունգ	Կեղծ ալրացող, անտրակնոզ, բակտերիոզ			
397.	Նիմրոդ, ԽԵ (250 գ/լ) Բուպրիմատ	Խնձորենի	Ալրացող, քոս	0.8-1.4	Մինչև ծաղկումը, ծաղկման սկզբում: Ծաղկումից հետո 7-14 օր ընդմիջումներով	14(4)

N	1	2	3	4	5	6
	Նիմրոդ, ԽԵ (250 գ/լ) Բուպրիմատ	Ելակ	Ալրացոլ	1.4-2.5	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում, հիվանդության նշանները ի հայտ գալուն պես: Անհրաժեշ- տության դեպքում կրկնել 10-14 օր անց	14(2)
		Լուլիկ՝ պաշտպանված գրունտ		0,05% (50մլ 100լ ջրում)	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում: Առաջին մշակումը կատարել հիվանդության առաջին նշանները երևալուն պես, երկրորդը՝ ըստ անհրաժեշտու- թյան 7 օր հետո	3(2)
		Վարունգ՝ պաշտպանված գրունտ				3(4)

N	1	2	3	4	5	6
	Նիմրոդ, ԽԵ (250 գ/լ) Բուպրիմատ	Գազար, մաղադանոս	Ալրացող	0.4	Արսկում վեգետացիայի ընթացքում: Առաջին մշակումը կատարել հիվանդության առաջին նշանները երևալուն պես, երկրորդը՝ ըստ անհրաժեշտության 7 օր հետո	3(2)
		Խաղողի վազ	Օիդիում	1.5-1.8	Արսկում վեգետացիայի ընթացքում	14(4)
		Դեկորատիվ բույսեր՝ բաց և պաշտպանված գրունտ	Ալրացող	0.1-0.25% (100 - 250 մլ 100 լ ջրում)		-(1)

N	1	2	3	4	5	6
398.	Շավիտ ֆ, ՋԼՀ (700+20 գ/կգ) Ֆոլպետ+ տրիադիմենոլ	Խաղողի վազ	Օիդիում, միլդիու, գորշ և մոխրագույն փտում	2-2.5	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	Սեղանի սորտեր՝ 7(3), Գինու սորտեր՝ 35(3)
		Վարունգ	Պերոնոսպորիոզ	1.8-2.0		14(4)
		Լոլիկ	Ֆիտոֆտորոզ			
399.	Պենոպագ, ԽԷ (100 գ/լ) Պենկոնազոլ	Վարունգ՝ բաց գրունտ	Ալրացոլ	0.15	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Վարունգ՝ պաշտպանված գրունտ	Ալրացոլ	0.25		3(3)
		Խաղողի վազ	Օիդիում	0.25		20(4)
		Ծիրանենի	Կորիզավորների ծակոտկեն բծավորություն	0.4		
		Դեղձենի	Ալրացոլ, կորիզա- վորների ծակոտկեն բծավորություն	0.5		
		Խնձորենի	Ալրացոլ	0.4		

N	1	2	3	4	5	6
400.	Պերգադո Cu, ՋԼՀ (25+245 գ/կգ) Մանդիպրոպամիդ + պղնձի քլորօքսիդ	Խաղողի վազ	Միլդիու	4.0-5.0	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	14(4)
		Բանջարա- նոցային մշակաբույսեր	Պերոնոսպորոզ	3.0-4.0		
		Կարտոֆիլ	Ֆիտոֆտորոզ			
401.	Պերֆեկտ Սուպեր, ԽԷ (250+80 գ/լ) Պրոպիկոնազոլ+ ցիպրոկոնազոլ	Ցորեն աշնանացան և գարնանացան	Սնկային հիվանդություններ	0.4-0.5	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	40(2)
		Գարի աշնանացան և գարնանացան				
		Ճակնդեղ շաքարի	Ցերկոսպորոզ, ալրացող, ալտերնարիոզ	0.50-0.75		30(2)
402.	Պիննակլ, ԽԷ (100 գ/լ) Պենկոնազոլ	Վարունգ՝ բաց գրունտ	Ալրացող	0.5	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Վարունգ՝ պաշտպանված գրունտ		0.25		3(3)

N	1	2	3	4	5	6
	Պիննակլ, ԽԷ (100 գ/լ) Պենկոնագոլ	Խաղողի վազ	Օիդիում	0.25	Արսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(4)
		Ծիրանենի	Կորիզավորների ծակոտկեն բծավորություն	0.4		
		Դեղձենի	Ալրացող, կորիզավորների ծակոտկեն բծավորություն	0.5		
		Խնձորենի	Ալրացող	0.4		
		Հաղարջենի	Ամերիկյան ալրացող	0.3		
		Վարդ՝ բաց և պաշտպանված գրունտ	Ալրացող, ժանգ	0.75		3(3)
		Մեխակ ռեմոնտատ՝ բաց և պաշտպանված գրունտ	Ժանգ	0.75		
403.	Պղնձարջասա, ԼՓ (960 գ/կգ) Պղնձի սուլֆատ	Քաղաքային կանաչ տնկարկներ	Բների և ճյուղերի փտում	-	Բների և ճյուղերի կտրվածքների ախտահանում 3% լուծույթով	-(2)

N	1	2	3	4	5	6
	Պղնձարջասպ, ԼՓ (960 գ/կգ) Պղնձի սուլֆատ	Պտղատուների և վարդի տնկիներ	Արմատային բակտերիալ քաղցկեղ	-	Քաղցկեղի ուռուցքները արմատների վրայից հեռացնելուց հետո արմատները 5 րոպե պահել 1% լուծույթի մեջ, ապա լվանալ մաքուր ջրով և նոր միայն տնկել	-(1)
		Ուռենի	Սև բծավորություն	50	Սրսկում քնած բողբոջների փուլում	-(1)
404.	Պղնձի քլորոքսիդ. Արիա, ԹՓ, (350 գ/կգ) Պղնձի քլորոքսիդ.	Խաղող	Միլդիու, անտրակնոզ, սև փտում	3.0-3.5	Սրսկում 4-5 տերև փուլում, 7-9 օր ժամանակահատ- վածում	30(2-3)
		Կարտոֆիլ	Ֆիտոֆտորոզ, մակրոսպորիոզ	2.5-3.0	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	14(3)
		Լոլիկ	Պերենոսպորոզ, անտրակնոզ, բակտերիոզ	1.8-2.1		10(2)
		Վարունգ			Սրսկում 4-5 տերև փուլում, 7-10 օր ժամանակահատ- վածում	10(3)
		Խնձոր	Քոս	5-7	Սրսկում մինչև բողբոջների ուռչելը և հետո վեգետա- ցիայի ընթացքում	20(2-3)
		Դեղձ	Գանգրոսություն	3-4		

N	1	2	3	4	5	6
405.	Պղնձի օքսիջլորիդ, ԹՓ (900 գ/կգ) Պղնձի քլորօքսիդ	Կարտոֆիլ	Ֆիտոֆտորոզ, մակրոսպորիոզ	3.0	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(5)
		Լոլիկ	Ֆիտոֆտորոզ, մակրոսպորիոզ, գորշ բծավորություն			20(4)
		Վարունգ	Կեղծ ալրացող, անտրակնոզ, բակտերիոզ	2.4		20(3)
		Ճակնդեղ շաքարի	Ցերկոսպորոզ	3.2		30(6)
		Խաղողի վազ	Միլդիու	6.0		
		Ծիրանենի, դեղձենի, բալենի, կեռասենի, սալորենի	Կորիզավորների ծակոտկեն բծավորություն, դեղձենու տերևների զանգրոտություն, մոնիլիոզ			
		Տանձենի	Պտղատուների բակտերիալ այրվածք	4.0	Սրսկում ծաղկման ընթացքում 5-6 օր ընդմիջումներով	20(2)
		Դեկորատիվ և ծաղկային մշակաբույսեր	Ժանգ, ֆուզարիոզ, բծավորություններ	2.0	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	-(1)
406.	Պոլիխտմ, ԹՓ (200+600 գ/կգ) Պղնձի քլորօքսիդ+ պոլիկարբացին	Կարտոֆիլ	Ֆիտոֆտորոզ	2.8	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(5)
		Ճակնդեղ շաքարի	Կեղծ ալրացող, ցերկոսպորոզ, ժանգ	2.4		20(3)

N	1	2	3	4	5	6
407.	Պոլիդրամ ԴՖ, ՋԼՀ (700 գ/կգ) Մետիդրամ	Խնձորենի, տանձենի	Քոս, Ժանգ, տանձենու տերևների սպիտակ բժավորություն	2.0-2.5	Սրսկում վեգե- տացիայի ընթաց- քում 1-ինը բողբոջ- ման սկզբում (կանաչ կոն փուլ), 2-րդը՝ մինչև ծա- ղիկների բացվելը, 3-րդը՝ ծաղկման ավարտին	30(3)
		Խաղողի վազ	Միլդիու, անտրակնոզ		Սրսկում վեգետա- ցիայի ընթացքում 1- ինը ծաղկաբույսերի տեսանելի ծա- մանակ, 2-րդը՝ ծաղկման վերջում, 3-րդը՝ պտղագոյացման ժամանակ	
		Կարտոֆիլ	Ֆիտոֆտորոզ, ալտերնարիոզ		Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(3)
408.	Պոլտիզլիա 20ՊԲ Մանիկա, ԹՓ (200 գ/կգ) Բորոդյան խառնուրդ (Cu)	Խաղողի վազ	Միլդիու, սև փտում	6-7	Սրսկում մինչև ծաղկելը	-(1)
				7-10	Սրսկում ծաղկումից հետո	
				10-12	Նախորդ մշակումից 12-15 օր հետո	25(2)

N	1	2	3	4	5	6
	Պոլտիզլիա 20ՊԲ Մանիկա, ԹՓ (200 գ/կգ) Բորդոյան խառնուրդ (Cu)	Խնձորենի, տանձենի, սերկևիլենի	Պտղային փտում (մոնիլիոզ), գորշ բծավորություն	8-15	Սրսկում ուշ աշնանը	-(1)
				8-12	Սրսկում վաղ գարնանը	
				800- 1000 գ	Սրսկում մինչև ծաղկելը	
		Ծիրանենի, դեղձենի, սալորենի, կեռասենի, բալենի	Կորիզավորների ծակոտկեն բծավորություն, դեղձենու տերևների գանգրոսություն, մոնիլիոզ, սալորենու տերևների կարմիր այրվածք	8-16	Սրսկում ուշ աշնանը	
				8-12	Սրսկում վաղ գարնանը	

N	1	2	3	4	5	6
	Պոլտիզլիա 20ՊԲ Մանիկա, ԹՓ (200 գ/կգ) Բորդոյան խառնուրդ (Cu)	Ընկուզենի, տխլենի և այլ ընկուզա- վորներ	Բակտերիոզ, անտրակնոզ	8-12	Սրսկում ուշ աշնանը	-(1)
		Կարտոֆիլ, լոլիկ	Ֆիտոֆտորոզ, ալտերնարիոզ (սև փտում), մակրոսպորիոզ, անտրակնոզ	5-10	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	25(3)
		Ճակնդեղ շաքարի	Ցերկոսպորոզ, կեղծ ալրացող (պերոնոսպորոզ)	7-10		15(3)
409.	Պուռազոլ, ԽԷ (250 գ/լ) Պրոպիկոնազոլ	Ցորեն՝ գարնանացան և աշնանացան	Ալրացող, ժանգեր, հելմինտոսպորիոզ, սեպտորիոզ, ցերկոսպորոզ	0.5	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	30(1)

N	1	2	3	4	5	6
	Պուժագոլ, ԽԵ (250 գ/լ) Պրոպիկոնագոլ	Գարի գարնանացան և աշնանացան	Ալրացոլ, ժանգեր, ցանցանման բժավորություն	0.5	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	30(1)
		Վարսակ	Թագանման ժանգ, կարմրագորշ բժավորություն			
		Տարեկան, աշնանացան	Գորշ ժանգ, ցողունային սեպտորիոզ, ցերկոսպորոզ, ալրացոլ			
		Վարդ	Ժանգ, ալրացոլ			20(2)
		Հաղարջենի (մայրուտներ և երիտասարդ տնկիներ)	Ամերիկյան իսկական ալրացոլ, անտրակնոզ, սեպտորիոզ	1.5		-(1)
			Իսկական ալրացոլ	0.4-0.5		
410.	Պրաքսիս, ԹՓ (700 գ/կգ) Պրոպինեբ	Խաղողի վազ	Միդիու	2.5	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	28(2)
		Կարտոֆիլ	Ֆիտոֆտորոզ	2.0		20(3)
411.	Պրեսիուրի, ՋԿԽ (607 գ/լ) Պրոպամոկարբ հիդրոքլորիդ	Վարունգ՝ բաց և պաշտպանված գրունտ	Կեղծ ալրացոլ (պերոնոսպորոզ)	2.0	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	3(2)

N	1	2	3	4	5	6
	Պրեսիուրի, ՋԿԽ (607 գ/լ) Պրոպանոկարբ հիդրոքլորիդ	Վարունգ՝ բաց և պաշտպանված գրունտ	Արմատային փտախտոներ	-	Ջրում ցանքից հետո 4լ/մ ²	-(1)
			Կեղծ ալրացող, արմատային փտախտոներ		Սածիլների ջրում՝ 300մլ ամեն սածիլին	
412.	Պրիմակոլ, ԹՓ (700 գ/կգ) Պրոպինեբ	Խաղողի վազ	Միլդիու	1.75-2.50	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	30(2)
		Խնձորենի	Քոս	1.75-2.00		28(3)
		Կարտոֆիլ	Ֆիտոֆտորոզ	1.50-1.75		10(4)
		Վարունգ՝ բաց գրունտ	Կեղծ ալրացող, անտրակնոզ			
		Լոլիկ՝ բաց գրունտ	Կեղծ ալրացող, ֆիտոֆտորոզ	1.5-20		
		Սոխ	Կեղծ ալրացող	1.75-2.00		
		Ծխախոտ	Կեղծ ալրացող	1.5		10(3)
		Բալենի	Կոկկոմիկոզ, կորիզավորների ծակոտկեն բժավորություն	2.0-4.0		28(3)
		Դեղձենի	Քոս, տերևների զանգրոտություն, կորիզավորների ծակոտկեն բժավորություն			
413.	Պրոպելլանտ, ՋԿԽ (607 գ/լ) Պրոպանոկարբ հիդրոքլորիդ	Վարունգ՝ բաց և պաշտպանված գրունտ	Կեղծ ալրացող (պերոնոսպորոզ)	2.0-3.0	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	3(2)
			Արմատային փտախտոներ		Ջրում 0,15 % աշխ. լուծույթով 4լ/մ ² : Ցանքից հետո	-(1)

N	1	2	3	4	5	6
	Պրոպեղանտ, ՋԿԽ (607 գ/լ) Պրոպանոկարբ հիդրոքլորիդ	Վարունգ՝ բաց և պաշտպանված գրունտ	Կեղծ ալրացող, արմատային փտախտներ	2.0-3.0	Սածիլների ջրում 0,15 % աշխ. լուծույթով 300մլ ամեն սածիլին	-(1)
414.	Պրոպիստոկ, ԽԵ (250 գ/լ) Պրոպիկոնազոլ	Ցորեն գարնանացան և աշնանացան	Ալրացող, ժանգեր, հելմինտոսպորիոզ, սեպտորիոզ, ցերկոսպորոզ	0.5	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	30(1)
		Գարի գարնանացան և աշնանացան	Ալրացող, ժանգեր, ցանցանման բծավորություն			
		Վարսակ	Թագանման ժանգ, կարմրագորշ բծավորություն			
		Տարեկան աշնանացան	Գորշ ժանգ, ցողու- նային սեպտորիոզ, ցերկոսպորոզ, ալրացող			
		Վարդ	Ժանգ, ալրացող			20(2)
415.	Պրեկլուր, ՋԼ (607 գ/լ) Պրոպանոկարբ	Վարունգ՝ բաց և պաշտպանված գրունտ	Կեղծ ալրացող	2.0	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	3(2)
			Արմատային փտում		Հողի ջրում ցանքի ժամանակ 0.15% լուծույթով	1(1)

N	1	2	3	4	5	6
416.	Պրեկիուր էներջի 840, ՋԼ (530+310 գ/լ) Պրոպամոկարբ հիդրոքլորիդ+ ալյումինի ֆոսֆիլ	Լոլիկ՝ բաց և պաշտպանված գրունտ	Արմատային փտումներ	0.06% -ոց 5լ աշխատանքային լուծույթ 1մ ²	Ցանքի ժամանակ ջրել հողը աշխատանքային լուծույթով	14(2)
		Վարունգ՝ բաց և պաշտպանված գրունտ	Արմատային փտումներ		Ցանքի ժամանակ ջրել հողը աշխատանքային լուծույթով: Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	
			Կեղծ ալրացող	2 լ/հա		
		Պղպեղ՝ բաց և պաշտպանված գրունտ	Ալրացող	4լ/ մ ² 0.15% լուծույթ	Ցանքի ժամանակ ջրել հողը աշխատանքային լուծույթով: Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	
417.	Ռադիոն, ԹՓ (800 գ/կգ) Մանկոցեբ	Կարտոֆիլ	Ֆիտոֆտորոզ, ալտերնարիոզ	1.2-1.6	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում: 1-ինը՝ նախագգուշական, այնուհետև 7-14 օր ընդմիջումներով	20(4)

N	1	2	3	4	5	6
	Ռադիոն, ԹՓ (800 գ/կգ) Մանկոցեր	Լոլիկ՝ բաց գրունտ	Ֆիտոֆտորոզ, ալտերնարիոզ	1.2-1.6	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում: 1-ինը՝ նախազգուշական, այնուհետև 7-14 օր ընդմիջումներով	20(4)
		Խաղողի վազ	Միլդիու	2.0-3.0		30(4)
418.	Ռակուրս, ՍԽ, (160+240 գ/լ) Ցիպրոկոնազոլ + էպօքսիկոնազոլ	Ցորեն՝ աշնանացան և	Իսկական ալրացող, գորշ և ցողունային ժանգ, բժավորություններ	0.7-1.0	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	30(1)
			Ալրացող, սեպտորիոզ, հելմինտոսպորիոզ, հասկի ֆուզարիոզ	0.2		
		Գարի գարնանացան	Ալրացող, ցողունային զաճաճային ժանգ, հելմինտոսպորիոզ	0.25-1.00		
		Շաքարի ճակնդեղ, հլածուկ, դեկորատիվ բույսեր	Սեպտորիոզ, ժանգ	50-125 գ/հա		
			Ցերկոսպորոզ, ֆոմոզ	0.15		

N	1	2	3	4	5	6
419.	Ռայոկ, ԽԷ (250 գ/լ) Դիֆենոկոնազոլ	Խնձորենի	Քոս, իսկական ալրացող	0.2	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(4)
		Տանձենի	Քոս			14(4)
		Ծիրանենի, դեղձենի, սալորենի, բալենի, կեռասենի	Կորիզավորների ծակոտկեն բժավորություն, դեղձենու տերևների գանգրոտություն			20(2)
		Ճակնդեղ շաքարի	Ալրացող, ցերկոսպորոզ	0.4		
420.	Ռապիդ գոլդ, ԹՓ (40+120+290 գ/կգ) Ֆիմօքսանիլ+ մանկոցեբ+ պլնձի քլորօքսիդ	Խաղողի վազ	Միլդիու	2.5-3.0	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(4)
		Կարտոֆիլ	Ֆիտոֆտորոզ			
		Լոլիկ	Ֆիտոֆտորոզ			
		Սոխ	Կեղծ ալրացող			
		Պղպեղ	Կլադոսպորիոզ, անտրակնոզ			
421.	Ռեկս դուո, ԽԷ (310+187 գ/լ) Թիոֆենատ մեթիլ+ Էպօքսիկոնազոլ	Ցորեն աշնանացան և գարնանացան	Ալրացող, ժանգ, ցողունային ժանգ, սեպտորիոզ և այլ տերևային բժավորություններ, հասկի սեպտորիոզ, պսևդոցերկոսպորե- լիոզ, ֆուզարիոզ	0.4-0.6	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում թփակալման փուլից մինչև խողովակա- կալման փուլ ընկած ժամանակա- հատվածը	30(1)

N	1	2	3	4	5	6
	Ուելս դուռ, ԽԷ (310+187 գ/լ) Թիոֆենատ մեթիլ + Էպօքսիկոնազոլ	Գարի ճարնանացան	Ցանցանման, գորշ և այլ բժավորություններ, ալրացող, ժանգ, ֆուգարիոզ, հելմինտոսպորոզ	0.4-0.6	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	30(1)
		Ճակնդեղ շաքարի	Ալրացող		Սրսկում վեգե- տացիայի ընթաց- քում կանխարգելիչ կամ հիվանդություն- ներից որևէ մեկի ի հայտ գալուն պես: Անհրաժեշտության դեպքում կրկնել 14 -16 օր ընդմիջումներով	25(2)
422.	Ուելուս Տոպ, ԽԿ (250+250 գ/լ) Դիֆենոկոնազոլ + մանդիպրոպամիդ	Խաղողի վազ	Միլդիու	4.0-5.0	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	10-14 (3-4)
		Բանջարանո- ցային մշակա- բույսեր	Պերոնոսպորոզ	3.0-4.0		
		Կարտոֆիլ	Ֆիտոֆտորոզ			
423.	Ռիդոմիլ Գոլդ, ԹՓ (640+40 գ/կգ) Մանկոցեբ+ մետալաքսիլ	Կարտոֆիլ	Ֆիտոֆտորոզ, ալտերնարիոզ	2.5	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	14(3)
		Լոլիկ՝ բաց գրունտ				10(4)
		Վարունգ՝ բաց գրունտ	Կեղծ ալրացող			5(3)
		Սոխ				15(3)
		Խաղողի վազ	Միլդիու			21(4)

N	1	2	3	4	5	6
424.	Ռիդոմիլ Գուդ պլյուս, ԹՓ (25+400 գ/կգ) Մեֆենոքսամ+ պղնձի քլորոքսիդ	Խաղողի վազ	Միլդիու	4.0-5.0	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	15(4)
		Բանջարանոցային մշակաբույսեր	Կեղծ ալրացող			5(3)
		Կարտոֆիլ	Ֆիտոֆտորոզ, ալտերնարիոզ			7(3)
425.	Ռիդոմիլ Գուդ պլյուս, ՋԴՀ, (25+400 գ/կգ), Մետալաքսիլ-Մ+պղնձի քլորոքսիդ	Խաղողի վազ	Միլդիու	4.0-5.0	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	15(3-4)
		Բանջարանոցային մշակաբույսեր	Կեղծ ալրացող			5(3-4)
		Կարտոֆիլ	Ֆիտոֆտորոզ, ալտերնարիոզ			7(3-4)
426.	Ռիդոմիլ ՄՅ, ԹՓ (640+80 գ/կգ) Մանկոցեբ+ մետալաքսիլ	Խաղողի վազ	Միլդիու	2.5	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(4)
427.	Ռիդոմետ ՄՅ, ԹՓ (80+640 գ/կգ) Մետալաքսիլ+ մանկոցեբ	Խաղողի վազ	Միլդիու	2.5	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(3)
428.	Ռիդոմիլ պլյուս, ԹՓ (640+40 գ/կգ) Մանկոցեբ+ մեֆենոքսամ	Կարտոֆիլ	Ֆիտոֆտորոզ, ալտերնարիոզ	2.5	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	14(3)
		Լուիկ բաց գրունտ				10(4)
		Վարունգ բաց գրունտ	Կեղծ ալրացող			5(3)
		Սոխ				15(3)
		Խաղողի վազ	Միլդիու			21(4)

N	1	2	3	4	5	6
429.	Ռդկս, ԽԷ (250 գ/լ) Դիֆենոկոնազոլ	Խնձորենի	Քոս, իսկական ալրացող	0.2	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(4)
		Տանձենի	Քոս			14(4)
		Ծիրանենի, դեղձենի, սալորենի, բալենի, կեռասենի	Կորիզավորների ծակոտկեն բժավորություն, դեղձենու տերևների զանգրոտություն			20(2)
		Ճակնդեղ շաքարի	Ալրացող, ցերկոսպորոզ	0.4		
430.	Ռովալիս, ԹՓ (500 գ/կգ) Իպրոդիոն	Խաղողի վազ	Մոխրագույն փտում, օիդիում	1.50-2.25	Առաջինը՝ ծաղկման վերջում հիվանդության նշանները ի հայտ գալու ժամանակ, հաջորդը 14-20 օր հետո կախված եղանակային պայմաններից	20(4)
		Ելակ	Մոխրագույն փտում	1.2	Սրսկում մինչև ծաղկումը և բերքահավաքից հետո	-(2)

N	1	2	3	4	5	6
	Ռովալիս, ԹՓ (500 գ/կգ) Իպրոդիոն	Վարդակակաչ	Մոխրագույն փտում	1.2	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	-(4)
		Արևածաղիկ	Սպիտակ և մոխրագույն փտում	4.0	Սերմերի ախտահանում ցանքից առաջ, բանվորական հեղուկի ծախսը 10 լ/տ	-(1)
431.	Ռովրալ, ԹՓ (500 գ/կգ) Իպրոդիոն	Գազար (սերմնա- դաշտեր)	Գորշ բծավորություն, սեպտորիոզ, ցերկոսպորոզ, ալտերնարիոզ	1.5	Սրսկում առաջին տարվա սերմնադաշտերում	-(2)
			Գորշ, մոխրագույն, սև փտում, ֆուզարիոզ, ֆոմոզ	0.14	Սերմի համար արմատա- պտուղների մշակում պահպանման դնելուց առաջ	-(1)
		Ելակ	Մոխրագույն փտում	1.2	Սրսկում մինչև ծաղկումը և բերքահավաքից հետո	-(2)
		Վարդակակաչ	Մոխրագույն փտում		Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	-(4)

N	1	2	3	4	5	6
432.	Ռուբիզան, ԽԵ (120 գ/լ) Ֆենարիմոլ	Խաղողի վազ	Օիդիում	0.4	Արսկում վեգետացիայի ընթացքում	30(4)
		Խնձորենի, տանձենի (ուշահաս սորտեր)	Քոս, ալրացող	0.8	Արսկում մինչև ծաղկելը և ծաղկումից հետո	-(2)
433.	Սանռայս, ԶԴՀ (750 գ/կգ) Ցիպրոդինիլ	Խնձորենի	Քոս, ալտերնարիոզ, մոնիլիոզ, ալրացող	0.2	Արսկել 7-10 օր ընդմիջումներով, կանաչ կոն փուլից ծաղկման վերջ ժամանակա- հատվածում	28(4)
		Տանձենի	Քոս, ալտերնարիոզ, մոնիլիոզ, ալրացող		Արսկում վեգետացիայի ընթացքում	
434.	Սարման Մ, ԹՓ (760+60 գ/կգ) Մանկոցեբ+ ցիմոքսանիլ	Խաղողի վազ	Միդիում, սև փտում	2.0	Արսկում վեգետացիայի ընթացքում (բողբոջների բացման փուլից մինչև պտղագոյացում)	30(6)

N	1	2	3	4	5	6
435.	Սիզնում, ԶԴՀ (267+67 գ/լ) Բոսկիլադ, պիրակլոստորոբին	Սոխ	Կեղծ ավրացող (պերոնոսպորոզ), գորշ բծավորություն (ալտերնարիոզ), ծանգ	1.0-1.5	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում: Մշակումներն իրականացնել 7-14 օր ընդմիջումներով	14(3)
		Լոլիկ	Ֆիտոֆտորոզ, ալտերնարիոզ			
		Վարունգ	Ալրացող, կեղծ ավրացող (պերոնոսպորոզ)	1.5		
		Կաղամբ	Կեղծ ավրացող (պերոնոսպորոզ), գորշ բծավորություն (ալտերնարիոզ)	1.25-1.50		
		Դեղձենի	Փտում, մոնիլիոզ	1.0		14(2)
		Սալորենի	Մոխրագույն փտում, մոնիլիոզ			
		Բալենի, կեռասենի	Մոնիլիոզ	1.00-1.25		

N	1	2	3	4	5	6
436.	Սիդիգարդ, ԽԷ (250 գ/լ) Դիֆենոկլոնազոլ	Խնձորենի	Քոս	0.2	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(4)
		Տանձենի				14(4)
		Ծիրանենի, դեղձենի, սալորենի, բալենի, կեռասենի	Կորիզավորների ծակոտկեն բժավորություն, դեղձենու տերևների զանգրոտություն			21(2)
		Ճակնդեղ շաքարի	Ալրացող, ցերկոսպորիոզ	0.4		20(2)
437.	Սկաբ ստոպ, ԽԷ (500 գ/լ) Կռեզոքսիմ-մեթիլ	Խնձորենի, տանձենի	Քոս, ալրացող	0.14	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	35(3)
			Ալտերնարիոզ, տերևների բժավորություն	0.2		
			Պտղային փտում	0.26	Պահպանման ժամանակ	35(1)
		Խաղողի վազ	Օիդիում, միլդիու	0.15-0.2.0	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	10(3)
		Հաղարջենի	Ամերիկյան խկական ալրացող, անտրակնոզ			28(2)

N	1	2	3	4	5	6	
	Սկաբ ստոպ, ԽԵ (500 գ/լ) Կռեզօքսիմ-մեթիլ	Լուիկ, պղպեղ, սմբուկ	Ալրացող, ֆիտոֆտորոզ	0.2-0.3	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	10(2)	
		Լուիկ պաշտպանված գրունտ					5(2)
		Վարունգ, դդմիկ				Ալրացող, պերոնոսպորոզ	10(2)
		Վարունգ պաշտպանված գրունտ	Ալրացող, պերոնոսպորոզ	0.2		2(2)	
		Ծաղիկներ (վարդ, քրիզանթեմ)	Ալրացող, ժանգ	0.4		-(2)	
		Ելակ	Ելակի ֆիտոֆտորոզ կամ կեղծ ալրացող	1.3-1.7		14(3)	
		Ծխախոտ	Ծխախոտի կեղծ ալրացող				
		Ծաղիկների անտառային տեսակներ, դեկորատիվ բույսեր	Կեղծ ալրացող	1.0-1.5			
438.	Սկալա, ԽԿ (400 գ/լ) Պիրիմեթանիլ	Խնձորենի	Քոս	0.75	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(3)	
			Ալրացող	1.0-1.2			
		Խաղողի վազ	Օիդիում	1.2-1.4		20(2)	

N	1	2	3	4	5	6
439.	Սկոր, ԽԷ (250 գ/լ) Դիֆենոկոնազոլ	Խնձորենի	Քոս	0.2	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(4)
		Տանձենի	Քոս			14(4)
		Ծիրանենի, դեղձենի, սալորենի, բալենի, կեռասենի	Կորիզավորների ծակոտկեն բժավորություն, դեղձենու տերևների զանգրոտություն			21(2)
		Ճակնդեղ շաքարի	Ալրացոլ, ցերկոսպորոզ	0.4		20(2)
440.	Սկորինո, ԽԷ (250 գ/լ) Դիֆենոկոնազոլ	Խնձորենի	Քոս, իսկական ալրացոլ	0.2	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(4)
		Տանձենի	Քոս			14(4)
		Ծիրանենի, դեղձենի, սալորենի, բալենի, կեռասենի	Կորիզավորների ծակոտկեն բժավորություն, դեղձենու տերևների զանգրոտություն			20(2)
		Ճակնդեղ շաքարի	Ալրացոլ, ցերկոսպորոզ	0.4		20(2)
441.	Սկոֆեն, ԽԷ (250 գ/լ) Դիֆենոկոնազոլ	Խնձորենի	Քոս, իսկական ալրացոլ	0.2	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(4)

N	1	2	3	4	5	6
	Սկոֆեն, ԽԷ (250 գ/լ) Դիֆենոկոնազոլ	Տանձենի	Քոս	0.2	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	14(4)
		Ծիրանենի, դեղձենի, սալորենի, բալենի, կեռասենի	Կորիզավորների ծակոտկեն բժավորություն, դեղձենու տերևների գանգրոտություն			20(2)
		Ճակնդեղ շաքարի	Ալրացող, ցերկոսպորոզ	0.4		
442.	Սպիրիտ, ՍԽ (240+160 գ/լ) Ազոքսիստրոբին + էպոքսիկոնազոլ	Խաղողի վազ	Միլդիու	4.0-5.0	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	15(3-4)
		Բանջարանոցա- յին մշակա- բույսեր	Կեղծ ալրացող			5(3-4)
		Կարտոֆիլ	Ֆիտոսպորոզ, ալտերնարիոզ			7(3-4)
443.	Ստրոբի, ՋԴՀ (500 գ/լ) Կռեզոքսիմ-մեթիլ	Խնձորենի, տանձենի	Քոս, ալրացող	0.15	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	35(3)
			Ալտերնարիոզ, տերևների բժավորություն	0.2		
			Պտղային փտում	0.15-0.20		
		Խաղողի վազ	Օիդիում, միլդիու	0.3	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	10(3)
		Լոլիկ	Ալրացող, ֆիտոֆտորոզ	0.2-0.3		10(2)

N	1	2	3	4	5	6	
	Ստորոքի, ԶԴՀ (500 գ/լ) Կռեգօքսիմ-մեթիլ	Լուլիկ՝ պաշտպանված գրունտ	Ալրացող, ֆիտոֆտորոզ	0.2-0.3	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	5(2)	
		Վարունգ	Ալրացող, պերոնոսպորոզ			10(2)	
		Վարունգ՝ պաշտպանված գրունտ		0.2		2(2)	
		Ծաղիկներ (վարդ, քրիզանթեմ)	Ալրացող, ժանգ	0.4		-(2)	
444.	Ստորոքին, ԶԴՀ (500 գ/լ) Կռեգօքսիմ-մեթիլ	Խնձորենի, տանձենի	Քոս, ալրացող	0.14	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	35(3)	
			Ալտերնարիոզ, տերևների բծավորություն	0.2			
			Պտղային փտում	0.3			Պահպանման ժամանակ
		Խաղողի վազ	Օիդիում, միլդիու	0.3	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	10(3)	
		Լուլիկ	Ալրացող, ֆիտոֆտորոզ	0.2-0.3		10(2)	
		Լուլիկ՝ պաշտպանված գրունտ				Ալրացող, ֆիտոֆտորոզ	5(2)
		Վարունգ				Ալրացող, պերոնոսպորոզ	10(2)
		Վարունգ՝ պաշտպանված գրունտ	Ալրացող, պերոնոսպորոզ	0.2		2(2)	

N	1	2	3	4	5	6
	Ստորոքին, ՋԴՀ (500 գ/լ) Կռեգօքսին-մեթիլ	Ծաղիկներ (վարդ, քրիզանթեմ)	Ալրացող, ժանգ	0.4	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	-(2)
445.	Սուլֆուր, ՋԼՀ (800 գ/կգ) Ծծումբ	Խաղողի վազ	Օիդիում	5.0-7.0	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	1(5)
		Սեխ, ձմերուկ	Ալրացող	3.0-4.0		4(4)
446.	Սունիլեկս, ՋԼՀ (500±25 գ/կգ) Պրոցիմիդոն	Խաղողի վազ	Մոխրագույն փտում	1.0-1.5	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	30(4)
		Ելակ, գետնամորի	Մոխրագույն փտում	1.0	Սրսկում մինչև ծաղկելը և բերքահավաքից հետո իսկ տնկարաններում և մայրուտներում առանց սահմանափակման	-(2)
		Վարդակակաչ	Մոխրագույն փտում, սպիտակ փտում	2.0-4.0	Ախտահանում: Տնկումից առաջ սոխուկները մշակել 0,2%-ոց լուծույթով	-(1)

N	1	2	3	4	5	6
	Սումիլեկս, ՋԼՀ (500±25 գ/կգ) Պրոցիմիդոն	Լոլիկ, վարունգ պաշտպանված գրունտ	Մոխրագույն փտում, սպիտակ փտում	-	Վարակված բույսերի ցողունների սպիտակեցում կավիճի կամ կրի 1:2 կամ 1:1 խառնուրդով	-(1)
		Գազար (սերմնացու արմատա- պտուղներ)	Մոխրագույն փտում, սպիտակ փտում	-	Ախտահանում: Սերմացու արմատա- պտուղները 1-2 րոպե մշակել 0,2%-ոց լուծույթով, ապա թողնել չորանա մինչև պահպանության դնելը: Մշակումը իրականացնել ոչ ուշ քան 3 օր, բերքահավաքից հետո	
447.	Սուպեր կուպեր, ԹՓ (500 գ/կգ) Պղնձի քլորօքսիդ	Խնձորենի, տանձենի	Քոս, մոնիլիոզ	4.0-8.0	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(4)
		Սալորենի, դեղձենի, ծիրանենի, կեռասենի	Մոնիլիոզ, զանգրոտություն, կոկոմիկոզ, կորիզավորների ծակոտկեն բծավորություն			

N	1	2	3	4	5	6
	Սուպեր կուպեր, ԹՓ (500 գ/կգ) Պղնձի քլորոքսիդ	Խաղողի վազ	Միլդիու, անտրակնոզ	6.0	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	30(6)
		Կարտոֆիլ	Ֆիտոֆտորոզ, մակրոսպորիոզ	2.4-3.2		20(5)
		Լոլիկ				20(4)
		Վարունգ	Պերոնոսպորոզ, անտրակնոզ, բակտերիոզ	2.4		20(3)
		Սեխ	Պերոնոսպորոզ	2.1		
448.	Սուպեր ռիդոլ, ԹՓ (640+40 գ/կգ) Մանկոցեր+ մեֆենոքսամ	Խաղողի վազ	Միլդիու	2.5	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(4)
		Կարտոֆիլ	Ֆիտոֆտորոզ, ալտերնարիոզ			14(3)
		Վարունգ՝ բաց գրունտ	Կեղծ ալրացոլ			5(3)
		Լոլիկ բաց գրունտ	Ֆիտոֆտորոզ, ալտերնարիոզ			10(4)
		Սոխ	Կեղծ ալրացոլ			15(3)
449.	Սֆինքս էքստրա, ԶԴՀ (600±25+113±10) Դիմետրոմորֆ+ ֆոլպենտ	Խաղողի վազ	Միլդիու, մոխրագույն փտում, սև փտում	1.3-1.7	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում: Անհրաժեշտության դեպքում կրկնել 14 օր հետո	14(3)

N	1	2	3	4	5	6
	Սֆինքս էքստրա, ԶԴՀ (600±25+ 113±10) Դիմետրոմորֆ+ ֆոլպետ	Կարտոֆիլ	Ֆիտոֆտորոզ	1.3-1.7	Սրսկում վեգետա- ցիայի ընթացքում: Անհրաժեշտու- թյան դեպքում կրկնել 14 օր հետո	14(3)
		Լոլիկ, վարունգ, սեխ, դդում, սոխ, բիբար, սմբուկ, հազար, սպանախ	Կեղծ ալրացողեր			
450.	Վալսագեր, ԹՓ (800 գ/կգ) Մանկոցեր	Կարտոֆիլ, լոլիկ	Ֆիտոֆտորոզ, մակրոսպորիոզ	1.2-1.6	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(5)
		Կարտոֆիլ (սերմնացու)	Ռիզոկտոնիոզ (սև քոս)	2.0-2.5	Պալարների մշակում	-(1)
451.	Վալսալաքսիլ, ԹՓ (640+80 գ/կգ) Մանկոցեր+ մետալաքսիլ	Խաղողի վազ	Միլդիու	2.5	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(4)
		Կարտոֆիլ	Ֆիտոֆտորոզ, ալտերնարիոզ			20(3)
452.	Վալսատոն, ԹՓ (250 գ/կգ) Տրիադիմեֆոն	Ցորեն գարնանացան և աշնանացան	Ալրացող, գորշ ժանգ	0.5	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Ցորեն աշնանացան	Դեղին, ցողունային ժանգ, սեպտորիոզ	1.0		20(1)

N	1	2	3	4	5	6
	Վալսատոն, ԹՓ (250 գ/կգ) Տրիադիմեֆոն	Վարսակ	Թագանման ժանգ, կարմրագորշ բծավորություն	0.7	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	30(1)
		Ճակնդեղ շաքարի	Ալրացող, ժանգ	0.6		20(3)
		Եգիպտացորեն (սերմնա- դաշտեր)	Բշտիկավոր մրիկ, արմատային փտումներ, ֆուզարիոզ, կողրերի բորբոսնում	0.5	Սրսկում թելերի արձակման փուլում	20(1)
		Վարունգ՝ բաց գրունտ	Ալրացող	0.8	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(4)
		Վարունգ՝ պաշտպանված գրունտ	Ալրացող	0.6		5(2)
		Լոլիկ՝ բաց գրունտ	Ալրացող	1.0		20(1)

N	1	2	3	4	5	6
	Վալսատոն, ԹՓ (250 գ/կգ) Տրիադիմենֆոն	Լոլիկ՝ պաշտպանված գրունտ	Ալրացոլ	3.0	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	10(2)
		Խաղողի վազ	Օիդիում	0.3		30(6)
		Խնձորենի	Ալրացոլ	0.4		30(3)
		Սեխ, ձմերուկ	Ալրացոլ	0.3-0.4		20(3)
		Վարդ՝ պաշտպանված գրունտ	Ալրացոլ	0.75		5(1)
		Կաղնի	Ալրացոլ	2.4	Սրսկում տնկարաններում	-(1)
		Քաղաքային կանաչ տնկարկներ	Ալրացոլ, ժանգ	0.15-0.4	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	7(2)
453.	Վալսատոն պլուս, ԶԼ (250 գ/լ) Տրիադիմենֆոն	Ցորեն գարնանացան և աշնանացան	Ալրացոլ, գորշ ժանգ	0.5	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Ցորեն աշնանացան	Դեղին ցողունային ժանգ, սեպտորիոզ	1.0		20(1)
		Վարսակ	Թագանման ժանգ, կարմրագորշ բծավորություն	0.7		30(1)
		Շաքարի ձակնդեղ	Ալրացոլ, ժանգ	0.6		20(3)

N	1	2	3	4	5	6
	Վալսատոն պլուս, ՋԼ (250 գ/լ) Տրիադինեֆոն	Եգիպտացորեն (սերմնադաշտեր)	Բշտիկային մրիկ, արմատային փտումներ, ֆուզարիոզ, կողրերի բորբոսնում	0.5	Սրսկում թելերի արծակման փուլում	20(1)
		Վարունգ՝ բաց գրունտի	Ալրացող	0.8	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(4)
		Վարունգ՝ պաշտպանված գրունտի		0.6		5(2)
		Լուիկ՝ բաց գրունտի		1.0		20(1)
		Լուիկ՝ պաշտպանված գրունտի		3.0		10(2)
		Խաղողի վազ	Օիդիում	0.3		30(6)
		Խնձորենի	Ալրացող	0.4		30(3)
		Սեխ, ձմերուկ		0.3-0.4		20(3)
		Վարդ՝ պաշտպանված գրունտի		0.75		5(1)
		Կաղնի		2.4	Սրսկում տնկարաններում	-(1)
		Քաղաքային կանաչ տնկարաններ	Ալրացող, ժանգ	0.15-0.40	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	7(2)

N	1	2	3	4	5	6
454.	Վեկտրա, ԽԿՑ (100 գ/լ) Բրոնուկոնազոլ	Խնձորենի, տանձենի	Քոս, ալրացող	0.3	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	30(4)
		Մշակովի ծաղկաբույսեր	Ալրացող			3(5)
		Գազոնային հացազգի խոտաբույսեր՝ դաշտավուկ, ռայգրաս, ոգնախոտ	Գորշ, դեղին ժանգեր, սեպտորիոզ, հելմինտոսպորիոզ, ֆուզարիոզ	2.0		-(2)
455.	Վերտիգոլդ, ԹՓ (500 գ/կգ) Իպրոդիոն	Խաղողի վազ	Մոխրագույն փտում, օիդիում	1.50-2.25	Առաջինը՝ ծաղկ- ման վերջում հիվանդության նշանները ի հայտ գալու ժամանակ, հաջորդը 14-20 օր հետո կախված եղանակային պայմաններից	20(4)
		Ելակ	Մոխրագույն փտում	1.2	Սրսկում մինչև ծաղկումը և բերքահավաքից հետո	20(2)
		Վարդակակաչ			Սրսկում վեգետա- ցիայի ընթացքում	20(4)
		Արևածաղիկ	Սպիտակ և մոխ- րագույն փտում	4 կգ/տ	Սերմերի ախտա- հանում ցանքից առաջ	-(1)

N	1	2	3	4	5	6
456.	Վիալ տրիո, ԽԿՑ, 3+30+120 գ/լ Ցիպրոկոնազոլ + թիաբենդազոլ + պրոքլորազ	Ցորեն՝ աշնանացան և գարնանացան	Դեղին և գորշ ցողունային ժանգեր	0.1	Արսկում վեգետացիայի ընթացքում	30(1)
			Ալրացող, սեպտորիոզ, հելմինտոսպորոզ, հասկի ֆուզարիոզ, քարամրիկ, փոշենրիկ, արմատային փտում	0.2		
		Գարի՝ աշնանացան և գարնանացան	Ալրացող, ժանգ, հելմինտոսպորոզ	0.25		
		Շաքարի ձակնդեղ	Ցերկոսպորոզ, ֆոմոզ	0.15		20(1)
		Տարեկան, ցորեն աշնանացան	Արմատային փտում, սպիտակ բորբոս, ալրացող, սերմերի բորբոս	0.9-1.1	Վխտահանում՝ նախօրոք կամ ցանքից առաջ	-(1)
		Վարսակ	Արմատային փտում, փոշենրիկ, սերմերի բորբոս, կարմիր և գորշ բծավորություն	0.8		
		Հլածուկ՝ աշնանացան և գարնանացան	Սերմերի բորբոս, սև ոտիկ	1.25		
		Ոլոռ՝ ցանքի	Սերմերի բորբոս, ասկոխիտոզ, ֆուզարիոզ	1.0		

N	1	2	3	4	5	6
457.	Վիլգեր պյուս, ԹՓ (640+40 գ/կգ) Մանկոցեր + մեֆենոքսամ	Խաղողի վազ	Միլդիու	2.5	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(4)
		Կարտոֆիլ	Ֆիտոֆտորոզ, ալտերնարիոզ			14(3)
		Լոլիկ				10(4)
		Վարունգ	Կեղծ ալրացող			5(3)
		Սոխ				15(3)
458.	Վիմեֆոն, ԹՓ (250 գ/կգ) Տրիադիմեֆոն	Ցորեն	Ալրացող, գորշ ժանգ	0.5	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
			Դեղին, ցողունային ժանգ	1.0		20(1)
		Վարսակ	Թագանման ժանգ, կարմրագորշ բծավորություն	0.7		30(1)
		Խաղողի վազ	Օիդիում	0.3-0.5		30(5)
		Խնձորենի	Ալրացող, քոս	0.4-0.5		30(3)
		Վարունգ, լոլիկ	Ալրացող	1.0		20(1)
				Սեխ, ձմերուկ		0.3-0.4
		Կաղնի		2.4		Սրսկում տնկարաններում

N	1	2	3	4	5	6
	Վիմենֆոն, ԹՓ (250 գ/կգ) Տրիադիմենֆոն	Քաղաքային կանաչ տնկարկներ	Ալրացող, ժանգ, քոս	0.2-0.4	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	-(2)
459.	Վիլպենզոլ, ԽԷ (100 գ/լ) Պենկոնազոլ	Վարունգ՝ բաց գրունտ	Իսկական ալրացող	0.15	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Վարունգ՝ պաշտպանված գրունտ	Իսկական ալրացող	0.25-0.4		3(3)
		Խաղողի վազ	Օիդիում	0.25		20(4)
		Ծիրանենի	Կորիզավորների ծակոտկեն բծավորություն	0.4-0.5		
		Ղեղծենի	Ալրացող, կորիզավորների ծակոտկեն բծավորություն	0.5		
		Խնձորենի	Ալրացող	0.4		20(3)
		Վարդ, մեխակ	Ալրացող, ժանգ	0.7-0.8		3(3)
		Հաղարջենի, մորենի	Ալրացող	0.2-0.4		20(2)
460.	Վիլպռոկարբ, ՋԼ (722 գ/լ) Պրոպամոկարբ հիդրոքլորիդ	Վարունգ՝ բաց գրունտ	Պերոնոսպորոզ	2-3	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	5(2)

N	1	2	3	4	5	6
461.	Վիլարոներ, ԹՓ (700 գ/կգ) Պրոպիներ	Խաղողի վազ	Միլդիու	2.5	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Կարտոֆիլ	Ֆիտոֆտորոզ, մակրոսպորիոզ	2.0		20(3)
		Սոխ	Կեղծ ալրացող			20(1)
		Վարունգ		Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում, մինչև բերքահավաքը	20(2)	
		Ծխախոտ			1.5	10(3)
		Դեղձենի	Տերևների գանգրո- տություն, կորիզա- վորների ծակոտկեն բծավորություն	2.0-4.0	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	28(3)
		Բալենի	Կորիզավորների ծա- կոտկեն բծավորություն, կոկոմիկոզ		28(3)	
462.	Վիլստար գոլդ, ԽԿ, (100+500 գ/լ) Ազոքսիստրոբիդ+ քլորէթալոնիլ	Լոլիկ՝ բաց գրունտի	Ֆիտոֆտորոզ, ալրացող, ալտերնարիոզ	0.4-0.6	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	5(2)
		Լոլիկ՝ փակ գրունտի				
		Վարունգ՝ բաց գրունտի	Ալրացող, պերոնոսպորոզ			3(2)
		Վարունգ ՝ փակ գրունտի				
		Խաղող	Միլդիու, օիդիում	0.6-0.8		25(2)
		Կարտոֆիլ	Ֆիտոֆտորոզ	1.35-1.80		-(1)

N	1	2	3	4	5	6
	Վիլստար գոլդ, ԽԿ, (100+500 գ/լ) Ազօքսիստրոբիդ+ քլորէթալոնիլ	Խնձորենի, տանձենի	Քոս, ալրացող, մոնի- լիոզ, ալտերնարիոզ, սև բժավորություն	0.14	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	14(2)
463.	Վիօքսանիլ պլուս, ՋԼՀ (420+40 գ/կգ) Պղնձի քլորօքսիդ + ցիմօքսանիլ	Խաղողի վազ	Միլդիու	4.0-4.8	3-4 տերև դուրս գալուց հետո, այնուհետև 7-10 օր պարբերա- կանությամբ	20(3)
		Կարտոֆիլ	Ֆիտոֆտորոզ, ալտերնարիոզ	3.2-4.0	Վեգետացիայի ըն- թացքում. առաջինը կանխարգելիչ, այնուհետև՝ 10-12 օր պարբերա- կանությամբ	
		Լոլիկ			Վեգետացիայի ըն- թացքում կանխար- գելիչ կամ հիվան- դության ախտա- նշաններն ի հայտ	Պաշտպան- ված գրունտ 3(3), բաց գրունտ՝ 5(3)
		Վարունգ	Կեղծ ալրացող	4.0-4.8	Գալուց ոչ ուշ, քան 2 օրվա ընթացքում, այնուհետև՝ 7-10 օր ընդմիջումներով	Պաշտպան- ված գրունտ՝ 3(3), բաց գրունտ՝ 5(3)
464.	Վիկտորի, ԹՓ (720 գ/կգ) Մանկոցեբ+ մետալաքսիլ	Խաղողի վազ	Միլդիու	2.5	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(4)
		Կարտոֆիլ	Ֆիտոֆտորոզ	2.5		20(2)
		Ծխախոտ	Կեղծ ալրացող	2.0		20(3)

N	1	2	3	4	5	6
465.	Վիվանդո, ԽԿ (500 գ/լ) Մետրաֆենոն	Խաղողի վազ	Օիդիում	0.2	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում: Մշակումները իրականացնել 7-14 օր ընդմիջումներով	50(3)
466.	Վիտալ 375, ՋԼԿ (250+125 գ/լ) Կրեգօքսիմ մեթիլ + էպօքսիկոնազոլ	Բանան	Տերևների բծավորություն	0.1	Սրսկում մինչև հիվանդության ի հայտ գալը կամ դրա վաղ փուլում	42(3)
467.	Տակպաս, ԽԵ (200 գ/լ) Պենկոնազոլ	Վարունգ՝ բաց գրունտ	Իսկական ալրացող	0.060 - 0.075	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Վարունգ՝ պաշտպանված գրունտ	Իսկական ալրացող	0.12-0.20		3(3)
		Խաղողի վազ	Օիդիում	0.125		20(4)
		Ծիրանենի	Կորիզավորների ծակոտկեն բծավորություն	0.20-0.25		20(3)
		Դեղձենի	Ալրացող, կորիզավորների ծակոտկեն բծավորություն	0.25		
		Խնձորենի	Ալրացող	0.2		
		Վարդ, մելսակ	Ալրացող, ժանգ	0.3-0.4		3(3)
		Հատապտուղների հաղարջենի, մորենի	Ալրացող	0.1-0.2		20(2)

N	1	2	3	4	5	6
468.	Տանոս, ԶԴՀ (250+250 գ/կգ) Ցիմօքսանիլ + ֆամօքսան	Կարտոֆիլ	Ֆիտոֆտորոզ, ալտերնարիոզ	0.6	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում. աշխատանքային հեղուկի ծախսը՝ 400 լ/հա	15(3)
		Լոլիկ		0.5-0.6		3(3)
		Վարունգ	Պերոնոսպորոզ	0.6		5(3)
		Խաղող	Կեղծ ալրացող	0.4	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում. աշխատանքային հեղուկի ծախսը՝ 1000 լ/հա	30(3)
469.	Տապսիմեն, ԹՓ (700 գ/կգ) Տիոֆանատ-մեթիլ	Ցորեն աշնանացան կամ գարնանացան	Ալրացող	1.0-1.2	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Շաքարի ձակնդեղ	Ալրացող, ցերկոսպորոզ	0.6-0.8		20(3)
		Վարունգ	Ալրացող	0.8-1.0		7(4)
		Խնձորենի, տանձենի, սերկևիլենի	Քոս, ալրացող, մոնիլիոզ	1.0-2.0		20(5)
		Դեղձենի	Ալրացող, քոս, մոնիլիոզ	3.0		30(1)
		Հաղարջենի	Ալրացող, անտրակնոզ	0.8-1.0		-(2)

N	1	2	3	4	5	6
470.	Տասպա, ԽԵ (250+250 գ/լ) Պրոպիլոնազոլ + դիֆենոկոնազոլ	Պտղատու մշակաբույսեր	Քոս, իսկական ալրացող, կորիզա- վորների ծակոտկեն բծավորություն	0.25-0.30	Արսկում վեգետացիայի ընթացքում	22(4)
		Բանջարա- նոցային մշակաբույսեր	Սնկային հիվանդություններ			
		Հացա- հատիկային մշակաբույսեր				
471.	Տատիկ, ԽԿ8 (302+234 գ/լ) Մակոցեբ + պրոպամոկարբ հիդրոքլորիդ	Լոլիկ	Ֆիտոֆտորոզ, մակրոսպորիոզ	3.0	Արսկում վեգետա- ցիայի ընթացքում: 1-ինը՝ կանխար- գելիչ, այնուհետև՝ 10-14 օր ընդմիջումներով	14(3)
		Կարտոֆիլ	Ֆիտոֆտորոզ, գորշ բծավորություն (ալտերնարիա)			
472.	Տատտու, ԽԿ8 (248+301.6 գ/լ) Հիդրոքլորիդի Պրոպամոկարբա+ մանկոցեբ	Կարտոֆիլ	Ֆիտոֆտորոզ	3.0	Արսկում վեգետացիայի ընթացքում	25(3)
473.	Տելդոր, ՋԼՀ (500 գ/կգ) Ֆենիեքսամիդ	Խաղողի վազ	Մոխրագույն փտում	1.0	Արսկում վեգետացիայի ընթացքում	7(1)
474.	Տերել Մ, ԹՓ (700+60 գ/կգ) Մանկոցեբ+ բենալաքսիլ	Խաղողի վազ	Միլդիու, սև փտում	2.5	Արսկում վեգետացիայի ընթացքում	28(3)

N	1	2	3	4	5	6
475.	Տիլին, ԽԷ (250 գ/լ) Պրոպիկոնազոլ	Ցորեն գարնանացան և աշնանացան	Ալրացող, ժանգեր, հելմինտոսպո- րիոզային բժավորություն, սեպտորիոզ, ցերկոսպորոզ	0.5	Սրսկում վեգետա- ցիայի ընթացքում: 1-ին սրսկումը՝ հիվանդության նշաններն ի հայտ գալուն պես, 2-րդն՝ անհրաժեշ- տության դեպքում 1-ից 3-4 շաբաթ հետո	30(2)
		Գարի գարնանացան և աշնանացան	Ցանցանման բժավորություն, ալրացող, ժանգ			
		Վարսակ	Թագանման ժանգ, կարմրագորշ բժավորություն			
		Վարդ Եթերայուղային	Ժանգ, ալրացող			20(2)
		Վարդ, մելսակ	Ժանգ	0.7-1.0		3(3)
476.	Տիլտ, ԽԷ (250 գ/լ) Պրոպիկոնազոլ	Ցորեն գարնանացան և աշնանացան	Ալրացող, գորշ, ցողունային, դեղին ժանգ, հելմինտոսպո- րիոզային բժավորություն, սեպտորիոզ	0.5	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	30(2)
		Գարի գարնանացան և աշնանացան	Ցանցանման բժավորություն, ալրացող, ժանգ			

N	1	2	3	4	5	6
	Տիլտ, ԽԷ (250 գ/լ) Պրոպիկոնազոլ	Վարսակ	Թագանման ժանգ, կարմրագորշ բծավորություն	0.5	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	30(2)
		Վարդ եթերայուղային	Ժանգ, ալրացող			20(2)
477.	Տիլտ պրեմիում, ԹՓ (375 գ/կգ) Պրոպիկոնազոլ	Ցորեն գարնանացան և աշնանացան	Ալրացող, դեղին, գորշ, ցողունային ժանգ, հելմինտոսպորիոզային բծավորություն, սեպտորիոզ, հասկի ֆուզարիոզ	0.33	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	40(2)
		Գարի գարնանացան	Ցանցանման բծավորություն, ալրացող, ժանգ			40(2)
478.	Տիլտիտ Ջետ, ԽԷ (80 գ/լ) Օծումբ	Խնձորենի	Ալրացող	5-8	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	30(4)
		Խաղողի վազ	Օիդիում	3-5		
479.	Տիտան, ԽԷ (100 գ/լ) Պենկոնազոլ	Վարունգ՝ բաց գրունտ	Իսկական ալրացող	0.15	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Վարունգ՝ պաշտպանված գրունտ		0.25-0.40		3(3)

N	1	2	3	4	5	6
	Տիտան, խէ (100 գ/լ) Պենկոնագոլ	Խաղողի վազ	Օիդիում	0.4	Արսկում վեգետացիայի ընթացքում	21(4)
		Դեղձենի	Ալրացող, պտղային փտում, կորիզավորների ծակոտկեն բծավորություն	0.5-1.0		20(4)
		Խնձորենի	Ալրացող	0.3-0.4		20(3)
		Հաղարջենի, կոկոշենի		0.2-0.4		20(4)
		Ելակ, գետնամորի		0.3-0.5	Արսկում: 1-ինը մինչև ծաղկելը, 2-րդը՝ բերքահավաքից հետո	20(2)
		Վարդ՝ բաց և պաշտպանված գրունտ	Ալրացող, ժանգ	0.7-1.0	Արսկում վեգետացիայի ընթացքում	3(3)

N	1	2	3	4	5	6
	Տիտան, խէ (100 գ/լ) Պենկոնագոլ	Մեխակ ռեմոն- տատ՝ բաց և պաշտպանված գրունտ	Ժանգ	0.7	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	3(3)
480.	Տոպագ, խէ (100 գ/լ) Պենկոնագոլ	Վարունգ՝ բաց գրունտ	Ալրացող	0.15	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Վարունգ՝ պաշտպանված գրունտ		0.25		3(3)
		Խաղողի վազ	Օիդիում	0.25		20(4)
		Ծիրանենի	Կորիզավորների ծակոտկեն բծավորություն	0.4		
		Դեղձենի	Ալրացող, կորիզավորների ծակոտկեն բծավորություն	0.5		
		Խնձորենի	Ալրացող	0.4		
		Հալարջենի	Ամերիկյան ալրացող	0.3		

N	1	2	3	4	5	6
	Տոպագ, ԽԷ (100 գ/լ) Պենկոնագոլ	Վարդ՝ բաց և պաշտպանված գրունտ	Ալրացող, ժանգ	0.75	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	3(3)
		Մեխակ ռեմոնտանտ՝ բաց և պաշտպանված գրունտ	Ժանգ			
481.	Տոպին ՄԿ, ԽԷ (100 գ/լ) Պենկոնագոլ	Վարունգ՝ բաց գրունտ	Իսկական ալրացող	0.15	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Վարունգ՝ պաշտպանված գրունտ		0.25-0.40		3(3)
		Խաղողի վազ	Օիդիում	0.4		21(4)
		Դեղձենի	Ալրացող, կորիզավորների ծակոտկեն բծավորություն, պտղային փտում	0.5-1.0		20(4)

N	1	2	3	4	5	6
	Տոպին ՄԿ, ԽԷ (100 գ/լ) Պենկոնագո	Խնձորենի	Ալրացոլ	0.3-0.4	Արսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(3)
		Հաղարջենի		0.2-0.4		20(4)
		Ելակ		0.3-0.5	Արսկում՝ 1-ինը մինչև ծաղկելը, 2-րդը՝ բերքահա- վաքից հետո	20(4)
482.	Տոպին Մ, ԹՓ (700 գ/կգ) Տիոֆանատ-մեթիլ	Խնձորենի, տանձենի	Քոս, ալրացոլ	1.5	Արսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(5)
		Սերկևիլենի	Մոնիլիոզ	1.5		30(1)
		Դեղձենի	Ալրացոլ, մոնիլիոզ	1.5		
483.	Տրիադա, ԹՓ (250 գ/կգ) Տրիադիմենֆոն	Ցորեն	Ալրացոլ, գորշ ժանգ	0.5	Արսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
			Դեղին, ցողունային ժանգ	1.0		20(1)
		Վարսակ	Թագանման ժանգ, կարմրագորշ բժավորություն	0.7		30(1)

N	1	2	3	4	5	6
	Տրիադա, ԹՓ (250 գ/կգ) Տրիադիմենֆոն	Խաղողի վազ	Օրդիում	0.3-0.5	Արսկում վեգետացիայի ընթացքում	30(5)
		Խնձորենի	Ալրացող, քոս	0.4-0.5		30(3)
		Վարունգ, լոլիկ	Ալրացող	1.0		20(1)
		Սեխ, ծմերուկ	Ալրացող	0.3-0.4		20(3)
		Կաղնի	Ալրացող	2.4	Արսկում տնկարաններում	-(1)
		Քաղաքային կանաչ տնկարկներ	Ալրացող, ժանգ, քոս	0.2-0.4	Արսկում վեգետացիայի ընթացքում	-(2)
484.	Տրիֆ սթար, ԶՂՀ (500 գ/կգ) Տրիֆլօքսի- ստրոբին	Խնձորենի, տանձենի	Քոս, ալրացող, ալտերնարիոզ, մոնիլիոզ	0.14	Արսկում վեգետացիայի ընթացքում, ծաղկումից առաջ կամ հետո, երբ պտուղների տրամագիծը 4 սմ է 9-10 օր ընդմիջումներով, կամ երբ պտուղների մեծությունը 4 սմ- ից մեծ է 12-14 օր ընդմիջումներով	20(2)

N	1	2	3	4	5	6
	Տրիֆ սթար, ՋԴՀ (500 գ/կգ) Տրիֆլօքսի- ստրոբին	Խնձորենի, տանձենի	Հիվանդություններ պահպանման ժամանակ (բորբոսասնկեր)	0.15	Բերքահավաքից 28 և 14 օր առաջ	-(2)
485.	Տրիֆոն, ԹՓ (250 գ/կգ) Տրիադինեֆոն	Ցորեն աշնանացան և գարնանացան	Ալրացոլ, ժանգեր, սեպտորիոզ	0.5-1.0	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Աշորա աշնանացան	Ալրացոլ, ժանգեր, սեպտորիոզ, ռինխոսպորիոզ	0.5		20(1)
		Վարսակ	Ժանգեր, կարմրագորշ բծավորություն	0.5-0.7		30(1)
		Գարի գարնանացան և աշնանացան	Ալրացոլ, ժանգեր	0.5		20(1)
		Ճակնդեղ շաքարի	Ալրացոլ, ժանգեր	0.6		20(3)
		Վարունգ՝ բաց գրունտ	Ալրացոլ	0.06-0.12		20(4)
		Վարունգ՝ պաշտպանված գրունտ		0.2-0.6		5(2)

N	1	2	3	4	5	6
	Տրիֆոն, ԹՓ (250 գ/կգ) Տրիադիմենֆոն	Լոլիկ՝ պաշտպանված գրունտ	Ալրացող	1.0-2.5	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	10(2)
		Սեխ		0.3-0.4		20(3)
		Խնձորենի	Ալրացող, քոս	0.4-0.5		20(6)
		Խաղողի վազ	Օիդիում, մոխրագույն փտում	0.15-0.30		30(6)
		Հաղարջենի	Ամերիկյան ալրացող	0.35-0.40		-(2)
		Մորենի	Ալրացող, մոխրագույն բորբոս	0.24		10(2)
		Սալորենի	Կորիզավորների ծակոտկեն բժավորություն, մոնիլիոզ, պտղային փտում	0.06-0.12		
486.	Տուբարիդ, ԹՓ (500+100 գ/կգ) Պղնձի քլորոֆսիդ +մենտալաքսիլ	Կարտոֆիլ	Ֆիտոֆտորոզ, մակրոսպորիոզ	2.5-3.0	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(3)
		Սոխ	Պերոնոսպորոզ	2.0		20(2)
		Խաղողի վազ	Միլդիու	2.5-3.0		30(4)

N	1	2	3	4	5	6
487.	Ցի բլու 44, ՋԼՀ (400+40 գ/կգ) Պղնձի քլորոքսիդ+ ցինոքսանիլ	Խաղողի վազ	Միլդիու	4.0-4.8	Սրսկում 3-4 տերևներ դուրս գալուց հետո, այնուհետև 7-10 օր պարբե- րականությամբ	20(3)
		Կարտոֆիլ	Ֆիտոֆտորոզ, ալտերնարիոզ	3.2-4.0	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում, 1-ինը՝ կանխարգելիչ, այնուհետև 10-12 օր պարբերակա- նությամբ	
		Լոլիկ	Ֆիտոֆտորոզ, ալտերնարիոզ		Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում կանխարգելիչ կամ հիվանդության ախտանիշների ի հայտ գալուն պես, այնուհետև 7-10 օր ընդմիջումներով	Պաշտպան- ված գրունտ՝ 3(3), բաց գրունտ՝ 5(3)
		Վարունգ	Կեղծ ալրացող	4.0-4.8		Պաշտպան- ված գրունտ՝ 3(3), բաց գրունտ՝ 5(3)

N	1	2	3	4	5	6
	Ցի բլու 44, ՋԼՀ (400+40 գ/կգ) Պղնձի քլորոքսիդ+ ցինոքսանիլ	Բանջարե- ղենային այլ մշակաբույսեր	Կեղծ ալրացող, անտրակնոզ	3.2-4.0	Վեգետացիայի ընթացքում կանխարգելիչ կամ հիվանդության ախտանիշների ի հայտ գալուն պես, այնուհետև 7-10 օր ընդմիջումներով	5(3)
488.	Ցիխում բլու, ԹՓ (340+170 գ/կգ) Ցինեթ + պղնձի քլորոքսիդ	Կարտոֆիլ	Ֆիտոֆտորոզ, ալտերնարիոզ	2.4	Սրսկում՝ վեգետացիայի ընթացքում 1-ինը կանխարգելիչ, 7-12 օր պար- բերականությամբ	20(5)
		Խաղողի վազ	Միլդիու	4.0-6.0	Սրսկում՝ 1-ինը՝ մինչև ծաղկելը, 2-րդը՝ ծաղկումից հետո, 3-րդը՝ 7-10 օր պարբերակա- նությամբ	30(5)
		Խնձորենի, տանձենի	Քոս	6.0-8.0	Սրսկում՝ 1-ինը՝ կանաչ կոն փուլում, 2-րդը՝ բողբոջները բացվելիս, 3-րդ հաջորդները 10-12 օր ընդմիջումներով	20(5)

N	1	2	3	4	5	6
	Ցիխոմ բլու, ԹՓ (340+170 գ/կգ) Ցինեք + պղնձի քլորոքսիդ	Հաղարջենի, կոկոռչենի, մորենի, ազնվամորի	Անտրակնոզ, սեպտորիոզ	3.0-4.0	Սրսկում՝ 1-ինը՝ մինչև ծաղկելը, 2-րդը բերքահավաքից հետո	-(2)
489.	Քուանտում ՄՁ, ԶԴՀ (600+90 գ/կգ) Մանկոցեք+ դիմետոմորֆ	Խաղողի վազ	Միլդիու	2.2	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	28(2)
		Լոլիկ	Ֆիտոֆտորոզ	2.0		10(5)
		Կարտոֆիլ				7(4)
490.	Օսսիքլոր 20 ֆլո, ԽԿ (284 գ/լ) Պղնձի քլորոքսիդ	Խաղողի վազ	Միլդիու, մոխրագույն փտում, սև փտում	250-400 մլ/100լ բան- վորական խառնուր- դում	Սրսկում 3-4 տերև դուրս գալուց հետո, մինչև ծաղկելը, ծաղկումն ավարտվելուց հետո	30(3)
		Կարտոֆիլ	Ֆիտոֆտորոզ, ալտերնարիոզ	300-500 մլ/100լ բան- վորական խառն- ուրդում	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում՝ 1-ինը կանխարգելիչ, այնուհետև 7- 10 օր պար- բերականությամբ	28(3)

N	1	2	3	4	5	6
	Օսսիքլոր 20 ֆլո, ԽԿ (284 գ/լ) Պղնձի քլորօքսիդ	Լոլիկ	Ֆիտոֆտորոզ, ալտերնարիոզ	300-500 մլ/100լ բանվո- րական խառնուր- դում	Վեգետացիայի ընթացքում կանխարգելիչ կամ հիվանդության ախտանիշներն ի հայտ գալուց ոչ ուշ, քան 2 օրվա ընթացքում, այնուհետև՝ 7-10 օր ընդմիջումներով	5(3)
		Վարունգ	Կեղծ ալրացող			
491.	Օրդան, ԹՓ (689+42 գ/կգ) Պղնձի քլորօքսիդ + ցինօքսանիլ	Կարտոֆիլ	Ֆիտոֆտորոզ, ալտերնարիոզ	2.0-2.5	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(3)
		Վարունգ՝ բաց գրունտ	Պերոնոսպորոզ	2.5-3.0		Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում
		Լոլիկ, սմբուկ՝ բաց գրունտ	Ֆիտոֆտորոզ, ալտերնարիոզ			
		Խաղողի վազ	Միլդիու		Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	
		Սոխ	Պերոնոսպորոզ	5(3)		

N	1	2	3	4	5	6
	Օրդան, ԹՓ (689+42 գ/կգ) Պղնձի քլորոքսիդ + ցինոքսանիլ	Ծաղիկներ	Պերոնոսպորոզ, ժանգ	2.5-3.0	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	-(3)
		Վարունգ պաշտպանված գրունտ	Պերոնոսպորոզ			3(3)
		Լոլիկ, սմբուկ պաշտպանված գրունտ	Ֆիտոֆտորոզ, ալտերնարիոզ			
492.	Օրիուս, ԽԷ (250 գ/լ) Տեբուկոնազոլ	Ցորեն աշնանացան	Դեղին, գորշ, ցողունային ժանգեր	0.5	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում հիվանդության առաջին նշաններն ի հայտ գալուն պես	30(2)
			Սեպտորիոզ, ալրացող	1.0		
		Գարի գարնանացան	Ժանգեր, ալրացող, ցանցանման բծավորություն, գորշ բծավորություն			
		Հլածուկ աշնանացան և գարնանացան	Ալտերնարիոզ		Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	50(2)

N	1	2	3	4	5	6
	Օրիուս, ԽԷ (250 գ/լ) Տեբուկոնազոլ	Խնձորենի	Ալրացող, քոս	0.4-0.5	Արսկում վեգետացիայի ընթացքում	25(2)
		Խաղողի վազ	Օիդիում, մոխրագույն փտում	0.4-0.6		35(3)
493.	Օրիուսուլ, ՋՂՀ (700+45 գ/կգ) ծծումք+ տեբուկոնազոլ	Խաղողի վազ	Օիդիում կամ իսկական ալրացող	1.5-2.0	Արսկում վեգետացիայի ընթացքում, անհրաժեշտության դեպքում կրկնել 15 օրից	15(2)
		Խնձորենի	Ալրացող, քոս			
		Լոլիկ, վարունգ	Տերևների չոր բծավորություն (մակրոսպորիոզ), իսկական ալրացող			
		Հացահատիկ	Իսկական ալրացող			

N	1	2	3	4	5	6
	Օրիուտուլ, ՋՂՀ (700+45 գ/կգ) ծծումբ+ տեբուկոնազոլ	Ծխախոտ	Իսկական ավրացող	1.5-2.5	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում, անհրաժեշտության դեպքում կրկնել 15 օրից	15(2)
		Դեղծենի	Դեղծենու ավրացող	1.5-2.0		
494.	Օքսիխոմ, ԹՓ (670+130 գ/կգ) Պղնձի քլորօքսիդ+ օքսադիքսիլ	Կարտոֆիլ	Ֆիտոֆտորոզ, մակրոսպորիոզ	2.0	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(3)
		Սոխ	Կեղծ ավրացող	2.1		
		Վարունգ՝ բաց գրունտ		2.0		
		Վարունգ՝ պաշտպանված գրունտ				
		Լոլիկ՝ բաց գրունտ	Ֆիտոֆտորոզ, մակրոսպորիոզ, բակտերիալ սև բծավորություն			20(3)
		Լոլիկ՝ պաշտպանված գրունտ				

N	1	2	3	4	5	6
	Օքսիխոմ, ԹՓ (670+130 գ/կգ) Պղնձի քլորօքսիդ+ օքսադիքսիլ	Խաղողի վազ	Միլդիու	2.3	Արսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(4)
495.	Ֆալկոն, ԽԷ (250+167+43 գ/լ) Սպիրոքսամին+տե բուկոնազոլ+տրիա դիմենոլ	Ցորեն՝ գարնանացան և աշնանացան	Գորշ, ցողունային, դեղին ժանգեր, սեպտորիոզ, հելմինտոսպորիոզ, ալրացող, հասկի ֆուզարիոզ	0.6	Արսկում վեգետացիայի ընթացքում(բացի ֆուզարիոզից) հասկակալման սկզբում: Ֆուզարիոզի դեմ՝ հասկակալման վերջում ծաղկման սկզբին	40(2)
		Գարի գարնանացան և աշնանացան	Ալրացող, գաճաճ ժանգ, ցանցանման բծավորություն, մուգ գորշավուն բծավորություն, սեպտորիոզ, հասկի ֆուզարիոզ		Արսկում վեգետացիայի ընթացքում մինչև ծաղկելը, ծաղկումից հետո	
		Խաղողի վազ	Օիդիում	0.4		

N	1	2	3	4	5	6
496.	Ֆալկոնիկ ԽԵ (250+167+43 գ/լ) Սպիրոքսամին + տեբուկոնազոլ + տրիադինենոլ	Ցորեն	Գորշ, ցողունային, դեղին ժանգեր, սեպտորիոզ, հելմիտոպորիոզ, ալրացող	0.6	Սրսկում հասկակալման սկզբում	40(2)
			Հասկի ֆուզարիոզ		Սրսկում հասկակալման վերջում, ծաղկման սկզբին	
		Գարի	Ալրացող, գաճաճ ժանգ, ցանցանման բծավորություն, մուգ գորշավուն բծավորություն, սեպտորիոզ		Սրսկում հասկակալման սկզբում	
			Հասկի ֆուզարիոզ		Սրսկում հասկակալման վերջում, ծաղկման սկզբին	
		Խաղողի վազ	Օիդիում	0.4	Սրսկում վեգետա- ցիայի ընթացքում, մինչև ծաղկելը, ծաղկաթափից հետո	

N	1	2	3	4	5	6
497.	Ֆանտիկ Ֆ, Հ (480+37.5 գ/կգ) Ֆոլպետ+ բենալաքսիլ Մ	Խաղողի վազ	Միլդիու կամ կեղծ ալրացող	0.75	Սրսկում վեգե- տացիայի ընթացքում (ոչ ուշ քան մինչև պտղի ծնավորումը)	42(3)
498.	Ֆավորիտ ԹՓ (700 գ/կգ) Պրոպինբ	Խաղողի վազ	Միլդիու	2.5	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Կարտոֆիլ	Ֆիտոֆտորոզ, մակրոսպորիոզ	2.0		20(3)
		Սոխ	Կեղծ ալրացող			20(1)
		Վարունգ			Սրսկում վեգե- տացիայի ըն- թացքում մինչև բերքահավաքը	20(2)
499.	Ֆենիքս, ԹՓ (640+10 գ/կգ) Սանկոցեբ +մեֆենոքսամ	Կարտոֆիլ	Ֆիտոֆտորոզ, ալտերնարիոզ	2.5	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	14(3)
		Խաղողի վազ	Միլդիու			21(4)
		Լոլիկ՝ բաց գրունտ	Ֆիտոֆտորոզ, ալտերնարիոզ			14(4)
		Վարունգ՝ բաց գրունտ	Պերոնոսպորոզ			5(3)
		Սոխ				15(3)

N	1	2	3	4	5	6
500.	Ֆոլիկուր, ԽԵ (250 գ/լ) Տեբուկոնազոլ	Ցորեն՝ գարնանացան և աշնանացան	Դեղին, գորշ, ցողունային ժանգեր, սեպտորիոզ, ալրացող	0.5	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	30(2)
		Գարի գարնանացան և աշնանացան	Ժանգեր, ալրացող՝ ցանցանման թծավորություն	1.0		30(1)
501.	Ֆոնդիկուր, ԽԵ (250 գ/լ) Տեբուկոնազոլ	Ցորեն աշնանացան և գարնանացան	Դեղին, գորշ ցողունային ժանգեր, ալրացող, սեպտորիոզ	0.5	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	30(2)
		Գարի գարնանացան և աշնանացան	Ժանգեր, ալրացող	1.0		30(1)
502.	Ֆորա, ԹՓ (800 գ/կգ) Մանկոցեբ	Կարտոֆիլ, լոլիկ	Ֆիտոֆտորոզ, մակրոսպորիոզ	1.2-1.6	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(5)
		Խաղողի վազ	Միլդիու			30(6)
		Կարտոֆիլ (սերմնացու)	Ռիզոկտոնիոզ	2.0-2.5	Պալարների մշակում	-(1)

N	1	2	3	4	5	6
	Ֆորա, ԹՓ (800 գ/կգ) Մանկոցեք	Կարտոֆիլ, լոլիկ (տնամերձ տարածքների համար)	Ֆիտոֆտորիոզ, մակրոսպորիոզ	20 գ/10լ ջրի համար	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(3)
503.	Ֆունգուրան, ԹՓ (500 գ/կգ) Պղնձի հիդրօքսիդ	Ծիրանենի, սալորենի, բալենի	Կորիզավորների ծակոտկեն բժավորություն	2.4-3.4	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	15(1)
		Դեղձենի	Տերևների զանգրոտություն, կորիզավորների ծակոտկեն բժավորություն			
		Տանձենի, խնձորենի	Քոս			15(1)
		Խաղողի վազ	Օիդիում	1.5-2.5		20(1)
		Վարունգ	Կեղծ ալրացող	1.5-2.0		7(1)

Սնկասպան ախտահանիչներ

</>	Պատրաստուկի առևտրային անվանումը, պատրաստուկային ձևը, ազդող նյութը	Մշակաբույսը, մշակվող օբյեկտը	Վնասակար օրգանիզմը	Պատրաստուկի ծախսի նորման (լ/հ, կգ/հ, լ/տ, կգ/տ)	Կիրառման ժամկետը, եղանակը, սահմանափակումներ	(միտոցում պերժախալիքից առաջ օրերով (մշակումների առաւելագոյն քանակը)
N	1	2	3	4	5	6
504.	Ատտիկ, ԽԿ (30+6.3 գ/լ) Դիֆենկոնազոլ + ցիպրոկոնազոլ	Ցորեն աշնանացան	Փոշեմրիկ, քարամրիկ, սեպտորիոզ, հելմինտոսպորիոզ, ֆուզարիոզ, սերմերի բորբոսնում	1.0	Ախտահանում ցանքից առաջ կամ նախօրոք	-(1)
		Ցորեն գարնանացան	Փոշեմրիկ			

N	1	2	3	4	5	6
	Ատտիկ, ԽԿ (30+6.3 գ/լ) Դիֆենկոնազոլ + ցիպրոկոնազոլ	Ցորեն գարնանացան	Քարամրիկ, սեպտորիոզ, հելմինտոսպորիոզ, ֆուզարիոզ, սերմերի բորբոսնում	0.75-1.00	Ախտահանում ցանքից առաջ կամ նախօրոք	-(1)
		Գարի գարնանացան	Փոշեմրիկ, կեղծ(սև) փոշեմրիկ	1.5		
			Քարամրիկ, մուգ- գորշ և ցանցանման բժավորություն, սերմերի բորբոսնում	1.0		
			Հելմինտոսպորիոզ, ֆուզարիոզ	0.75-1.00		
		Գարի աշնանացան	Փոշեմրիկ, քարամրիկ, կեղծ(սև) փոշեմրիկ, մուգ- գորշ և ցանցանման բժավորություն, հելմինտոսպորիոզ, ֆուզարիոզ, սերմերի բորբոսնում	1.0		

N	1	2	3	4	5	6
505.	Դիվերիդենտ սթար, ԽԿ (30+6,25 գ/լ) Դիֆենկոնազոլ+ ցիպրոկոնազոլ	Ցորեն՝ աշնանացան և գարնանացան	Փոշենրիկ, Քարամրիկ, սեպտորիոզ, հելմինտոսպորիզ, ֆուզարիոզային արմատային փտում	1.0	Ախտահանում ցանքից առաջ կամ նախօրոք	-(1)
		Գարի՝ աշնանացան և գարնանացան	Փոշենրիկ	1.5		
			Քարամրիկ, մուգ- գորշ և ցանցանման հելմինտոսպորիզ, ֆուզարիոզային արմատային փտում, սերմերի բորբոսնում	1.0	Ախտահանում ցանքից առաջ կամ նախօրոք	
		Գարնանացան գարի, վարսակ	Քարամրիկ, փոշենրիկ, շերտավոր բժավորություն, սերմերի բորբոսնում, արմատային փտումներ	1.5	Սերմերի ախտահանում անմիջապես ցանքից առաջ կամ նախօրոք, մինչև 1 տարի	

N	1	2	3	4	5	6
506.	Դիվիդենտ, ԽԿՑ (30 գ/լ) Դիֆենդկոնագոլ	Ցորեն գարնանացան և աշնանացան	Քարամրիկ, փոշեմրիկ, գաճաճ մրիկ, հելմինտոսպորիոզ, ֆուզարիոզային արմատային փտում, սերմերի բորբոսնում	2.0	Սերմերի ախտահանում ցանքից առաջ կամ նախօրոք մինչև ցանելը (մինչև 1 տարի): Ծախսը՝ 8 լ/տ	-(1)
507.	Դիվիդենդ սթար 036, ԽԿՑ (30+6.3 գ/լ) Դիֆենդկոնագոլ +ցիպրոկոնագոլ	Ցորեն՝ աշնանացան, գարնանացան	Քարամրիկ, փոշեմրիկ, գաճաճային մրիկ, սեպտորիոզ, սերմերի բորբոսնում, արմատային փտումներ	1.0-1.5	Սերմերի ախտահանում անմիջապես ցանքից առաջ կամ նախօրոք, մինչև 1 տարի	-(1)

N	1	2	3	4	5	6
508.	Դոսպեյս, ԽԿ (60 գ/լ) Տեբուկոնազոլ	Ցորեն՝ զարնանացան և աշնանացան	Քարամրիկ	0.4 0.5	Սերմերի ախտա- հանում ցանքից 7-14 օր առաջ: Բանվորական հեղուկի ծախսը՝ 10 լ/տ	-(1)
			Փոշեմրիկ, հելմինտո- սպորիոզ և ֆուզարիոզներ			
		Գարի՝ զարնանացան և աշնանացան	Քարամրիկ			
			Փոշեմրիկ, կեղծ փոշե- մրիկ, ցանցանման բծավորություն			
			Հելմինտոսպորիոզ և ֆուզարիոզներ			
509.	Ինչուր պերֆորմ, ՍՍԽ (80+40 գ/լ) Տրիտիկոնազոլ+ պիրակլոստրոբին	Հասկավոր հացահատի- կային մշակաբույսեր	Սնկային հիվանդություններ	0.5 լ/տ	Սերմերի ախտահանում	-(1)
		Եգիպտացորեն				

N	1	2	3	4	5	6
510.	Կոնիլ, Դ (10 գ/կգ) Դինիկոնազոլ	Ցորեն, գարի	Փոշեմրիկ, քարամրիկ, հելմինտոսպորիոզ արմատային փտում, սերմերի բորբոսնում	1.5	Սերմերի ախտահանում ցանքից առաջ	-(1)
511.	Մաքսիմ, ԽԷ (25 գ/լ) Ֆլուդիօքսոնիլ	Կարտոֆիլ (սերմնացու)	Փտախտ, արծաթավուն քոս, ֆուզարիոզ, ֆոմոզ, անտրակնոզ, սև ոտիկ	0.4	Ախտահանում սրկման միջոցով պահպանման ընելուց կամ տնկելուց առաջ	-(1)
512.	Մոնսերեն, Դ (125 գ/կգ) Պենսիստրոն	Կարտոֆիլ	Ուղղակի տոնիոզ	2.0	Պալարների ախտահանում: Ծախսը՝ 20-30 լ/տ	-(1)
513.	Ռաքսիլ, ԽԿՑ (60 գ/լ) Տեբուկոնազոլ	Գարի՝ գարնանացան և աշնանացան	Քարամրիկ, կեղծ փոշեմրիկ, ցանցանման բժավորություն, սեպտորիոզ, հելմինտոսպորիոզ և ֆուզարիոզներ	0.5	Սերմերի ախտահանում ցանքից 7-14 օր առաջ: Ծախսը՝ 10 լ/տ	-(1)
		Վարսակ	Փոշեմրիկ, քարամրիկ	0.4		
514.	Ռաքսիլ ուլտրա 120, ԽԿ (120 գ/լ) Տեբուկոնազոլ	Ցորեն	Սնկային հիվանդություններ	0.2	Սերմերի նախացանքային ախտահանում	-(1)
		Գարի, վարսակ		0.25		

N	1	2	3	4	5	6
515.	Սերտիկոր, ԽԿՑ (20+30 գ/լ) Մեֆենօքսամ+ տեբուկոնազոլ	Ցորեն, գարի	Սեպտորիդ, մրիկներ, արմատային փտումներ, սերմերի բորբոսնում	0.7	Սերմերի մշակում անմիջապես ցանքից առաջ կամ նախօրոք (մինչև 1 տարի)	-(1)
516.	Վեքսիլ, ԽԿ (60 գ/լ) Տեբուկոնազոլ	Ցորեն՝ գարնանացան և աշնանացան	Փոշեմրիկ, հելմինտո- սպորիոզ և ֆուզարիոզներ	0.4-0.5	Սերմերի ախտահանում ցանքից 7-14 օր առաջ: Բանվորական հեղուկի ծախսը՝ 10 լ/տ	-(1)
			Քարամրիկ	0.4		
		Գարի՝ գարնանացան և աշնանացան	Փոշեմրիկ, կեղծ փոշեմրիկ, ցանցանման բժավորություն	0.5		
			Քարամրիկ	0.4		
			Հելմինտոսպորիոզ և ֆուզարիոզներ	0.4-0.5		
517.	Վիալ Թրասթ, ԽԵ (60+60 գ/լ) Տեբուկոնազոլ, տիաբենդազոլ	Ցորեն	Քարամրիկ, փոշեմրիկ	0.3-0.4	Սերմերի ախտահանում ցանքից առաջ	-(1)
		Գարի	Քարամրիկ, փոշեմրիկ	0.4-0.5		

Մոլախոտերի դեմ օգտագործվող պատրաստուկներ
(հերբիցիդներ)

Հ/Հ	Պատրաստուկի առևտրային անվանումը, պատրաստուկային ձևը, ազդող նյութը	Մշակաբույսը, մշակվող օբյեկտը	Վնասակար օրգանիզմը	Պատրաստուկի ծախսի նորման (լ/հ, կգ/հ, լ/տ, կգ/տ)	Կիրառման ժամկետը, եղանակը, սահմանափակումներ	Վերջին մշակումը բերքահավաքից առաջ օրերով (մշակումների առավելագույն քանակը)
N	1	2	3	4	5	6
518.	2.4-Ղ ամինային աղ, ՋԼ (688գ/լ) 2.4-Ղ (դիմեթիլ-ամինային աղ)	Ցորեն՝ աշնանացան և գարնանացան, գարի, վարսակ, տարեկան	Միամյա երկշաքիլ մոլախոտեր	0.85-1.4	Սրսկում գարնանը՝ թփակալուծից հետո, մինչև խողովակալման սկիզբը	-(1)
		Եգիպտացորեն			Սրսկում մշակաբույսի 3-5 տերևի փուլում	

N	1	2	3	4	5	6
519.	2,4 Դ Ամինկա 500 ՋԼ, (500 գ/լ) 2,4 դիմեթիլ- ամինային աղ	Ցորեն, գարի վարսակ	Միամյա երկշաքիլ և հացազգի մոլախոտեր	0.8-1.2	Սրսկում հողի մակերեսին, թփա- կալման փուլում, մինչև խողովակա- կալման սկիզբը	-(1)
		Եգիպտացորեն			Սրսկում հողի մակերեսին, 3-5 տերևի փուլում	
520.	2,4 ՄՑՊԱ Արիա, ՋԼ (360 +315 գ/լ) 2,4 դիամինային աղ + ՄՑՊԱ	Ցորեն աշնանացան	Միամյա երկշաքիլավորներ, այդ թվում՝ 2,4 Դ-ի հանդեպ դիմացկուններ	0.6-0.8	Սրսկում վաղ գարնանը, մշա- կաբույսի թփա- կալումից մինչև խողովակակալումը	60(1)
		Ցորեն գարնանացան, գարի, վարսակ		0.5-0.7		
		Եգիպտացորեն		1.0-1.5	Ցանքերի ցողում մշակաբույսի 3-5 տերևի փուլում	
		Խաղող	Սովորական օշինդր	1.5	Սրսկում մոլախոտերի աճի փուլում	-(1)

N	1	2	3	4	5	6
521.	Արկադե 880, ԽԵ (800+80 գ/լ) Պրոսուֆոկարբ +մետրիբուզին	Կարտոֆիլ	Միամյա երկշաքիլ և միաշաքիլ մոլախոտեր	3.0	Սրսկում մինչև ծիլերի զարգացումը	-(1)
				4.0-5.0	Սրսկում վաղ հետծիլային փուլում (կարտոֆիլի փրերի բարձրությունը մինչև 10 սմ)	
522.	Ագրոսան, ԽԵ (51.6 գ/լ) Խիզալոֆոպ-Պ- էթիլ	Ճակնդեղ, գագար, սոխ, կաղամբ	Միամյա միաշաքիլ մոլախոտեր	1.0-2.0	Ցանքի սրսկում մոլախոտերի 2-4 տերևի փուլում	-(1)
			Բազմամյա միաշաքիլ մոլախոտեր	2.0-3.0	Ցանքի սրսկում մոլախոտերի 10- 15սմ բարձրության ժամանակ	
		Կարտոֆիլ	Միամյա և բազմամյա միաշաքիլ մոլախոտեր	2.0-4.0	Սրսկում՝ միամյա մոլախոտերի 2-4 տերևի, իսկ բազմամյաների՝ 10-15 սմ բարձրության ժամանակ	

N	1	2	3	4	5	6
	Ագրոսան, ԽԷ (51.6 գ/լ) Խիզալոֆոպ-Պ-էթիլ	Լուիկ	Միամյա միաշաքիլ մոլախոտեր	1.0-2.0	Ցանքի սրսկում մշակաբույսի 1-2 իսկական տերևի փուլում կամ սածիլումից 15-20 օր հետո	-(1)
523.	Ագրոցիդ, ՋԼ (720 գ/լ) 2.4 դիմեթիլ ամինային աղ	Ցորեն, գարի, վարսակ, հնդկացորեն	Միամյա երկշաքիլ մոլախոտեր, դառնափուշ, մանանեխ, օշան ռուսական, հավակատար, կաթնբեկ, թելուկ, աղբուկ, արջընկույզ, գորտնուկ, բողկուկ, գեղավեր, ավելուկ, պատատուկ	0.85-1.50	Սրսկում մոլախոտերի ակտիվ աճի փուլում	-(1)
524.	Ալիրոքս, ԽԷ (720գ/լ) ԷՊՏՑ+անտիդոտ	Եգիպտացորեն	Բազմամյա, միամյա միաշաքիլ որոշ միամյա երկշաքիլ մոլախոտեր	4.5-9.0	Հողի մակերեսի սրսկում ցանքից առաջ՝ անմիջապես խառնելով	-(1)
525.	Ամինա, ՋԼ (720 գ/լ) 2.4 դիմեթիլ ամինային աղ	Ցորեն, գարի, վարսակ	Միամյա երկշաքիլ մոլախոտեր	0.8-1.2	Սրսկում թփակալման փուլում մինչև խողովա-կակալման սկիզբը	-(1)

N	1	2	3	4	5	6
	Ամինա, ՋԼ (720 գ/լ) 2.4 դիմեթիլ ամինային աղ	Եգիպտացորեն	Միամյա երկշաքիլ մոլախոտեր	0.8-1.2	Սրսկում 3-5 տերևի փուլում	-(1)
526.	Ավադեկա Բվ, ԽԷ (480գ/լ) Տրիալլատ	Ցորեն, գարնանացան գարի	Խրփուկ	1.7-3.0	Սրսկում ցանքից առաջ՝ խառնելով հողին 5-8սմ	-(1)
527.	Արսենալ նոր, ՋԼԽ (250 գ/լ) Իմազապիր	Գյուղատնտե- սության համար ոչ օգտագործելի հողեր, ճանա- պարհների և երկաթուղու եզրեր, արդյու- նաբերական օբյեկտների շրջակա տարածք	Բոլոր տեսակի մոլախոտեր, այդ թվում դառնախոտ	2.0-2.5	Սրսկում մոլախոտերի աճի վաղ փուլում	-(1)
528.	Ացենիտ, ԽԷ (880գ/լ) Ացետոքլոր	Եգիպտացորեն	Միամյա միաշաքիլ և երկշաքիլ մոլախոտեր	2.0-2.5	Սրսկում ցանքից առաջ՝ խառնելով հողին կամ ցանքից հետո, մինչև ծլումը	-(1)
		Սոյա		1.5-2.0		
529.	Բազագրան, ՋԼ (480գ/լ) Բենտազոն	Ցորեն գարնանացան և աշնանացան, գարի, տարեկան, կորեկ	Միամյա երկշաքիլ, այդ թվում՝ 2-4-դ-ի և ՄՑՊԱ-ի նկատմամբ դիմացկուն տեսակներ	2.0- 4.0	Սրսկում գարնանը՝ թփակալման փուլում	-(1)

N	1	2	3	4	5	6
	Բազազրան, ՋԼ (480գ/լ) Բենտազոն	Եգիպտացորեն	Միամյա երկշաքիլ, այդ թվում՝ 2-4-Դ-ի և ՄՑՊԱ-ի նկատմամբ դիմացկուն տեսակներ	2.0- 4.0	Սրսկում մշակաբույսի 3-5 տերևի փուլում	-(1)
530.	Բազազրան Մ, (250+125գ/լ) Բենտազոն+ ՄՑՊԱ (դիմեթիլ-ամինային աղ)	Ցորեն աշնանացան, գարի, վարսակ, տարեկան,	Միամյա երկշաքիլ, այդ թվում՝ 2- 4-Դ-ի և ՄՑՊԱ-ի նկատմամբ դիմացկուն տեսակներ	2.0- 3.0	Սրսկում գարնանը՝ թփակալուծից հետո մինչև խողովակալման սկիզբը	-(1)
531.	Բալերինա, ԽԷ (7.5+410 գ/լ) Ֆլորասուլամ +Էթիլհեքսիլային եթեր	Հացահատիկ	Միամյա երկշաքիլ մոլախոտեր, որոշ բազմամյա երկշաքիլ մոլախոտեր	0.3-0.5	Մոլախոտերի 2-4 տերևի փուլում	53(1)
532.	Բանվել, ՋԼ (480գ/լ) Դիկամբա (դիմեթիլ-ամինային աղ)	Ցորեն՝ աշնանացան և գարնանացան, գարի, վարսակ, տարեկան,	Միամյա երկշաքիլ, այդ թվում՝ 2- 4-Դ-ի և ՄՑՊԱ-ի նկատմամբ դիմացկուն տեսակներ, ինչպես նաև՝ որոշ բազմամյա երկշաքիլ մոլախոտեր	0.15-0.30	Օգտագործվում է ցանքերի թփակալման փուլում, ինչպես առանձին այնպես էլ որպես հավելում 2.4-Դ-ին և ՄՑՊԱ-ին, միամյա մոլախոտերի 2- 4 տերևի, իսկ բազմամյա մոլախոտերի 15սմ բարձրության դեպքում	-(1)

N	1	2	3	4	5	6
	Բանվել, ՋԼ (480գ/լ) Դիկամբա (դիմեթիլ- ամինային աղ)	Եգիպտացորեն	Միամյա երկշաքիլ, այդ թվում 2.4-Դ –ի ՄՑՊԱ նկատմամբ դիմացկուն տեսակներ	0.4-0.8	Սրսկում մշակաբույսի 3-5 տերևի փուլում	-(1)
		Խոտհարքներ	Միամյա երկշաքիլ, այդ թվում 2.4-Դ –ի ՄՑՊԱ նկատմամբ դիմացկուն տեսակներ	1.6-2.0	Սրսկում գարնանը՝ մուլախոտերի աճի շրջանում	
		Գյուղատնտե- սական նպատակներով չօգտագործվող հողեր	Միամյա երկշաքիլ և որոշ բազմամյա երկշաքիլ մուլախոտեր, բացառությամբ սողացող դառնախոտի	1.6-3.1	Սրսկում մուլախոտերի աճի շրջանում	
533.	Բաստա, ՋԼ (200գ/լ) Ամոնիումի գլիֆոսինատ	Ցելեր	Բազմամյա, միամյա միաշաքիլ և երկշաքիլ մուլախոտեր	3.0-5.0	Սրսկում մուլախոտերի ակտիվ աճի շրջանում	-(1)
		Ցամաքուրդա- հավաքորդային համակարգեր				
		Ոռոգման համակարգերի եզրեր: Ներտնտեսային և միջտնտեսային ոռոգման համակարգեր			Սրսկում մուլախոտերի ակտիվ աճի շրջանում, այնպես, որ լուծույթը չթափվի մշակաբույսերի վրա	

N	1	2	3	4	5	6
534.	Բետանալ ԱՄ, ԽԷ (157գ/լ) Դեսմեդիֆամ	Ճակնդեղ շաքարի, սեղանի, կերի	Միամյա երկշաքիլ մոլախոտեր	5.0-6.0	Ցանքերի սրսկում մշակաբույսերի 2 իսկական տերևների փուլում	-(1)
535.	Բետանալ էքսպերտ, ԽԷ (125+91+71 գ/լ) Էտոֆումեդատ + ֆենմեդիֆամ + դեսմեդիֆամ	Ճակնդեղ շաքարի և սեղանի	Երկշաքիլ(լայնատերև) և տարբեր հացազգի մոլախոտեր	1.0-1.5	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	-(3)
536.	Բիցեպս Գրանտ, ԽԷ, (90+110+70 գ/լ) Ֆենմեդիֆամ+էթ ոֆումեդատ+դես մեդիֆամ	Ճակնդեղ շաքարի և սեղանի	Երկշաքիլ(լայնատերև) և տարբեր հացազգի մոլախոտեր	1.0-1.5	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	-(2- 3)
537.	Բյուկտրիլ Դ, ԽԷ (225+225գ/լ) Բրոմոքսինիլ +2.4-Դ	Ցորեն՝ գարնանացան և աշնանացան, գարի, տարեկան, կորեկ	Միամյա երկշաքիլ, այդ թվում 2.4-Դ –ի և ՄՑՊԱ նկատմամբ դիմացկուն տեսակներ	1.0-1.5	Սրսկում գարնանը՝ մշակաբույսերի թփակալման փուլում, մոլախոտերի գարգացման վաղ շրջանում	-(1)
		Եգիպտացորեն	Միամյա երկշաքիլ, այդ թվում՝ 2.4 Դ-ի նկատմամբ դիմացկուն տեսակներ	1.25-1.50	Սրսկում մշակաբույսի 3-5 տերևի փուլում	-(1)

N	1	2	3	4	5	6
538.	Բոռա 5, ԽԷ (50 գ/լ) Խիզալոֆոպ	Ճակնդեղ, սոխ, գազար, կաղամբ	Միամյա միաշաքիլ մոլախոտեր	0.8-1.0	Սրսկում մոլախոտերի 2-4 տերևի փուլում	-(1)
		Ճակնդեղ, սոխ, գազար, կաղամբ	Բազմամյա միաշաքիլ մոլախոտեր	2.0-3.0	Սրսկում մոլախո- տերի 10-15 սմ բարձրության ժամանակ	
		Կարտոֆիլ	Միամյա և բազմամյա միաշաքիլ մոլախոտեր	2.0-4.0	Սրսկում միամյա մոլախոտերի 2-4 տերևի, իսկ բազմամյաների 10-15 սմ բարձրության ժամանակ	
		Լոլիկ	Միամյա միաշաքիլ մոլախոտեր	1.0-2.0	Սրսկում մշակաբույսի 1-2 իսկական տերևի փուլում կամ սաճիլումից 15-20 օր հետո	
539.	Բոմբա, ՋԼՀ, (563+187 գ/կգ) Տրիբենուրոն մեթիլ+ֆլորասուլամ	Ցորեն, գարի գարնանացան	Միամյա երկշաքիլ մոլախոտեր, այդ թվում՝ 2.4 Դ-ի նկատմամբ դիմացկուն տեսակներ	15-20 կգ/հա	Սրսկում, ցանքերի մշակում 2-3 տերև փուլում՝ թփակալման փուլի սկզբում, մոլախոտերի աճի վաղ շրջանում՝ 2- 3 տերև	-(1)

N	1	2	3	4	5	6
	Բոմբա, ՋԼՀ, (563+187 գ/կգ) Տրիբենուրոն մեթիլ+ֆլորասուլամ	Ցորեն, գարի գարնանացան և աշնանացան	Միամյա երկշաքիլ մոլախոտեր, այդ թվում՝ 2.4 Դ-ի նկատմամբ դիմացկուն տեսակներ	20-25	Սրսկում, ցանքերի մշակում թփակալման փուլում, իսկ աշնանացանը՝ գարնանը՝ մոլախոտերի 2-4 տերև փուլում	-(1)
540.	Բուզին 700, ԹՓ (700 գ/կգ) մետրիբուզին	Կարտոֆիլ	Միամյա երկշաքիլ և հացազգի մոլախոտեր	0.7-1.4	Սրսկում հողի մակերեսին, տունկից հետո, մինչև ծլելը	-(1)
		Կարտոֆիլ, բացի վաղահաս սորտերից		0.5-1+0.3	Սրսկում հողի մակերեսին, տունկից հետո, մինչև ծլելը, հաջորդ մշակումը, երբ փրերը 5 սմ են	-(2)
		Լոլիկ		1.1-1.4	Հողի մակերեսի սրսկում մինչև սածիլումը	-(1)
		Սածիլներ		1.0	Հողի մակերեսի սրսկում, սածիլումից 15- 20 օր հետո	

N	1	2	3	4	5	6
541.	Բուզոն, ՋԼՀ (700գ/կգ) Մետրիբուզին	Լուլիկ	Միամյա երկշաքիլ և միաշաքիլ մոլախոտեր	1.1-1.4	Հողի մակերեսի սրսկում մինչև սածիլումը	-(1)
		Կարտոֆիլ	Միամյա երկշաքիլ և միաշաքիլ մոլախոտեր	1.4-2.1	Սրսկում տնկումից հետո, մինչև ծլելը	
542.	Բուտազոլին, ԽԿ (400 գ/լ) մետազալոր	Սպիտակագլուխ կաղամբ	Միամյա հացազգի և երկշաքիլ մոլախոտեր	1.5-2.0	Սրսկում մինչև սածիլումը	-(1)
					Սրսկում սածիլումից 1-7 օր հետո, պարտադիր անմիջապես ռոզգումով	
		Հլածուկ			Սրսկում մինչև ցանքը կամ սերմերի ծլելուց հետո	
543.	Բուտիզան 400, ԽԿ (400 գ/լ) Մետազալոր	Սպիտակագլուխ կաղամբ	Միամյա հացազգի և երկշաքիլ մոլախոտեր	1.5-2.0	Սրսկում, մինչև սածիլումը	-(1)
					Սրսկում սածիլումից 1-7 օր հետո (պարտադիր, անմիջապես ռոզգման դեպքում)	
		Հլածուկ	Միամյա հացազգի և երկշաքիլ մոլախոտեր		Սրսկում, մինչև ցանքը կամ մինչև սերմերի ծլելը	

N	1	2	3	4	5	6
544.	Բուտիզան Սթար, ԽԿ (333+83 գ/լ) Մետազաքլոր +կվինմերակ	Հլածուկ (ռապս) աշնանացան	Միամյա հացազգի և երկշաքիլ մոլախոտեր	1.5-1.7	Սրսկում մշակա- բույսերի 1-4 տերև փուլում, երբ մոլախոտերը զարգացման վաղ փուլում են	-(1)
		Հլածուկ (ռապս) գարնանացան	Միամյա հացազգի և երկշաքիլ մոլախոտեր	1.5-2.0	Սրսկում: Հողի մակերեսին, ցանքից հետո, մինչև մշակաբույսի ծլելը	
545.	Գալաքսի, ԽԷ (240 գ/լ) Օքսիֆլուորֆեն	Սոխ, սխտոր	Միամյա երկշաքիլ մոլախոտեր	0.5	Սրսկում ցանքերը, երբ մշակաբույսը 2 տերև փուլում է	60(1)
				1.0	Ցանքերի սրսկում, երբ մշակաբույսը 3 տերև փուլում է	
		Արևածաղիկ		0.8-1.0	Սրսկում ցանքից հետո մինչև սերմերի ծլելը	-(1)
		Խնձորենի		3.0	Մոլախոտերի ակ- տիվ աճի ժամա- նակ, երբ դրանց բարձրությունը 10-15 սմ է	

N	1	2	3	4	5	6
546.	Գալիզան, ԽԷ (240 գ/լ) օքսիֆլուորֆեն	Խնձորենի՝ բարձրաճ և կիսաթզուկային պատվաստա- կալների վրա	Միամյա երկշաքիլ մոլախոտեր	3.0	Սրսկում գարնանը հողի մակերեսին: Մոլախոտերի բարձրությունը 10- 15 սմ-ից ոչ ավել: Սրսկումը կատարել այնպես, որ լուծույթը չթափվի մշակաբույսի կանաչ օրգանների վրա	-(1)
		Սոխ, սխտոր		0.5	Ցանքերի սրսկում մշակաբույսի 2 տերև փուլում: Աշխատանքային լուծույթի ծախսը՝ 200-300 լ/հա	
				1.0	Ցանքերի սրսկում մշակաբույսի 3 տերև փուլում: Աշխատանքային լուծույթի ծախսը՝ 200-300 լ/հա	
		Արևածաղիկ		0.8-1.0	Սրսկում հողի մակերեսին, մինչև մշակաբույսի ծլելը	
		Եղևնու, սոճու, մայրու, նվենու միամյա ցանքեր	Միամյա մոլախոտերի բոլոր տեսակներ	2.0-3.0		

N	1	2	3	4	5	6
547.	Գեզագարդ, ԽԷ (500 գ/լ) Պրոմետրին	Կարտոֆիլ	Միամյա միաշաքիլ և երկշաքիլ մուխոտեր	3-5	Սրսկում ցանքից հետո ծլումից առաջ: Կարտոֆիլն օգտագործել սրսկումից 3 ամիս հետո	-(1)
		Գազար	Միամյա միաշաքիլ և երկշաքիլ մուխոտեր	2-3	Հողի մակերեսի սրսկում ցանքից առաջ՝ մինչև մշակաբույսի ծլումը կամ 1-2 իսկական տերևի փուլում: Գազարը օգտագործել սրսկումից 4 ամիս հետո	-(1)
548.	Գեզատրին, ԹՓ (500գ/կգ) Պրոմետրին	Կարտոֆիլ	Միամյա միաշաքիլ և երկշաքիլ մուխոտեր	3.0-4.0	Սրսկում տնկումից հետո, ծլումից առաջ: Կարտոֆիլն օգտագործել սրսկումից 3 ամիս հետո	-(1)

N	1	2	3	4	5	6
	Գեգատրին, ԹՓ (500գ/կգ) Պրոմետրին	Գագար	Միամյա միաշաքիլ և երկշաքիլ մոլախոտեր	2.0-3.0	Սրսկում ցանքից հետո, մինչև մշակաբույսի ծլումը կամ 1-2 իսկական տերևի փուլում: Գագարը օգտագործել սրսկումից 4 ամիս հետո	-(1)
549.	Գլիսոլ, ՋԼ (360գ/լ) Գլիֆոսատ	Ցելեր	Միամյա և բազմամյա մոլախոտեր	4.0-6.0	Սրսկում մոլախոտերի ակտիվ շրջանում	-(1)
		Նախորդ բերքահա- վաքից հետո այլ մշակաբույսերի տակ դրվելիք հողամասեր		4.0-8.0	Սրսկում նախորդ բերքահավաքից հետո, մոլախոտերի աճման շրջանում կամ վաղ գարնանը՝ ցանքից 2-4 շաբաթ առաջ	
550.	Գլիֆոնատ, ՋԼ (410 գ/լ) Գլիֆոսատ	Խաղողի այգի	Միամյա հացազգի և երկշաքիլ մոլախոտեր	1.6-3.2	Աճող մոլախոտերի սրսկում գարնանը և ամռանը	-(1)

N	1	2	3	4	5	6
	Գլխֆոնատ, ՋԼ (410 գ/լ) Գլխֆոսատ	Խաղողի այգի	Բազմամյա հացազգի և երկշաքիլավորներ	3.2	Սրսկում աճող մոլախոտերը մայիս-հուլիս ամիսներին	-(2)
		Պտղատու այգի	Բազմամյա հացազգի և երկշաքիլավորներ	3.2-6.4	Սրսկում աճող մոլախոտերը գարնանը և ամռանը	-(1)
		Հացա- հատիկային մշակաբույսեր	Միամյա և բազմամյա մոլախոտեր	2.4	Սրսկում աճող մոլախոտերը բերքահավաքից երկու շաբաթ առաջ	
		Շաքարի ձակնդեղ, եգիպտացորեն	Միամյա և բազմամյա մոլախոտեր	1.6-4.0	Սրսկում աճող մոլախոտերը ցանքից 2 շաբաթ առաջ	

N	1	2	3	4	5	6
	Գլխֆոնատ, ՋԼ (410 գ/լ) Գլխֆոսատ	Կարտոֆիլ, գազար	Միամյա և բազմամյա մոլախոտեր	1.6-2.4	Սրսկում աճող մոլախոտերը մշակաբույսերի ծլելուց 2-5 օր առաջ	-(1)
		Արևածաղիկ, կաղամբ	Միամյա և բազմամյա երկշաքիլավորներ և հացազգիներ		Սրսկում աճող մոլախոտերը ցանքից 2-5 օր առաջ	
		Կարտոֆիլ	Միամյա և բազմամյա հացազգի և երկշաքիլ մոլախոտեր	32-48 մլ/10լ ջուր	Սրսկում աճող մոլախոտերը մշակաբույսերի ծլելուց 2-5 օր առաջ	
551.	Գլխֆոսատ Արիա, ՋԼ (410 գ/լ) Գլխֆոսատ	Խաղողի և պտղատու այգիներ	Միամյա հացազգի և երկշաքիլավոր մոլախոտեր	2.0-4.0	Սրսկում մոլախոտերի ակտիվ աճի փուլում՝ զարնանը կամ ամռանը (մշակաբույսերի պաշտպանման դեպքում)	-(1)
		Պտղատու այգիներ	Բազմամյա հացազգի և երկշաքիլավոր մոլախոտեր	4.0-8.0		-(2)
		Խաղողանոց		4.0		
		Տարբեր մշակաբույսերի ցանքի համար նախատեսված դաշտեր	Միամյա հացազգի և երկշաքիլավոր մոլախոտեր	2.0-4.0	Սրսկում մոլախոտերի վեգետացիայի ընթացքում՝ ամռան վերջին կամ աշ- նանը բերքահա- վաքից հետո	-(1)

N	1	2	3	4	5	6
	Գլխոսատ Արիա, ՋԼ (410 գ/լ) Գլխոսատ	Տարբեր մշակաբույսերի ցանքի համար նախատեսված դաշտեր	Բազմամյա հացազգի և երկշաքիլավոր մոլախոտեր	4.0-6.0	Սրսկում մոլախոտե- րի վեգետացիայի ընթացքում՝ ամռան վերջին կամ աշ- նանը բերքահա- վաքից հետո	-(1)
			Բազմամյա մոլախոտեր՝ շնատամ, գեղավեր դաշտային, պատատուկ դաշտային	6.0-8.0		
		Ցել	Միամյա հացազգի և երկշաքիլավոր մոլախոտեր	2.0-4.0	Սրսկում մոլախոտե- րի ակտիվ աճի փուլում	-(1)
			Բազմամյա հացազգի և երկշաքիլավոր մոլախոտեր	4.0-6.0		
			Բազմամյա մոլախոտեր՝ շնատամ, գեղավեր դաշտային, պատատուկ դաշտային	6.0-8.0		
552.	Գլխոս. Արմ, ՋԼ (430 գ/լ) Գլխոսատ	Խաղողի և պտղատու այգիներ	Միաշաքիլ և երկշաքիլ սակավամյա մոլախոտեր	3.0	Սրսկում աճող մոլախոտերը գարնանը	-(1)
			Միաշաքիլ և երկշաքիլ բազմամյա մոլախոտեր	5.0	Սրսկում աճող մոլախոտերը գարնանը	

N	1	2	3	4	5	6
	Գլիֆոս. Արմ, ՋԼ (430 գ/լ) Գլիֆոսատ	Առվույտ	Գաղձ	2.0	Առվույտի հնձից 5-6 օր հետո, խոզանի ցողուն	-(1)
		Գարնանացան մշակաբույսերի տակ նախատեսվող ցանքատարածք	Սակավամյա և բազմամյա բոլոր մուլախոտեր	4.0-6.0	Աշնանը, նախորդ բերքահավաքից հետո	
		Կարտոֆիլի, կաղամբի ցանքատարածք	Սակավամյա և բազմամյա բոլոր մուլախոտեր	3.0-4.0	Ցանքից 2-3 շաբաթ առաջ	
		Գարնանացան ցորեն, ցելադաշտ	Սակավամյա և բազմամյա բոլոր մուլախոտեր	5.0	Ցանքից 2-3 շաբաթ առաջ	
		Ոչ գյուղատնտեսական նշանակության հողեր (միջդաշտային ճանապարհների եզրեր, ցամաքորդա- հավաքորդային համակարգ և այլն)	Սակավամյա բոլոր մուլախոտեր	3.0-4.0	-----	

N	1	2	3	4	5	6
	Գլխֆու. Արմ, ՋԼ (430 գ/լ) Գլխֆոսատ	Ոչ գյուղատնտեսական նշանակության հողեր (միջդաշտային ճանապարհների եզրեր, ցամաքորդահավաքորդային համակարգ և այլն)	Բազմամյա մոլախոտեր՝ եղեգ, ուղտափուշ, թունաթափ, կաթնուկ, բիան և այլն	8.0	-----	-(1)
553.	Գլխֆու. Արմ, ԼՓ (777 գ/կգ) Գլխֆոսատ	Խաղողի և պտղատու այգիներում	Միաշաքիլ և երկշաքիլ սակավամյա մոլախոտեր	1.5	Աճող մոլախոտերը ցողել զարնանը	-(1)
			Միաշաքիլ և երկշաքիլ բազմամյա մոլախոտեր	2.5-3.0	Աճող մոլախոտերը ցողել զարնանը	-(1)
		Առվույտ	Գաղձ	1.0	Առվույտի հնձից 5-6 օր հետո, խոզանի ցողարկում	-(1)
		Գարնանացան մշակաբույսերի տակ նախատեսվող ցանքատարածք	Սակավամյա և բազմամյա բոլոր մոլախոտեր	3.0-3.5	Աչնանը, նախորդի բերքահավաքից հետո	-(1)
		Կարտոֆիլի, կաղամբի ցանքատարածք	Սակավամյա և բազմամյա բոլոր մոլախոտեր	2.0-2.5	Ցանքից 2-3 շաբաթ անոց	-(1)
		Գարնանացան ցորեն, ցելադաշտ	Սակավամյա և բազմամյա բոլոր մոլախոտեր	2.5-3.0	Ցանքից 2-3 շաբաթ անոց	-(1)

N	1	2	3	4	5	6
	Գլխֆոս. Արմ, ԼՓ (777 գ/կգ) Գլխֆոսատ	Ոչ գյուղատնտեսական նշանակության հողեր (միջդաշտային ճանապարհների եզրեր, ցամաքորդահավաքորդային համակարգ և այլ)	Սակավամյա բոլոր մոլախոտեր	2.0-2.5	-----	-(1)
			Բազմամյա մոլախոտեր՝ եղեգ, ուղտափուշ, թունաթափ, կաթնուկ, բիան և այլն:	4.5	-----	
554.	Գլխֆոսան, ՋԼ (360գ/լ) Գլխֆոսատ	Խաղողի և պտղատու այգիներ	Միամյա և բազմամյա մոլախոտեր	4.0-8.0	Սրսկում մոլախոտերի ակտիվ աճի փուլում (մինչև 30 սմ)	-(1)
		Կարտոֆիլ	Միամյա և բազմամյա մոլախոտեր	2.0-3.0	Սրսկում կարտոֆիլի ծլումից 2-5 օր առաջ	
		Ցել	Միամյա և բազմամյա մոլախոտեր	4.0-8.0	Սրսկում մոլախոտերի ակտիվ աճի փուլում	

N	1	2	3	4	5	6
555.	Գլիֆոսատո Սամբա, ՋԼ (480 գ/լ) Գլիֆոսատ	Խաղողի վազ	Օշինդր սովորական	4.0	Սրսկում մոլա- խոտերի ակտիվ աճի փուլում	-(1)
556.	Գոալ 2Ե ԽԵ, (240 գ/լ) օքսիֆլուորֆեն	Սոխ, բացի կանաչ սոխից	Միամյա երկշաքիլ մոլախոտեր	0.5	Սրսկում մշակաբույսի 2 տերևի փուլում	60(1)
				0.8-1.0	Սրսկում մշակաբույսի 3 տերևի փուլում	
		Արևածաղիկ՝ սերմի և բուսայուղի համար		1.0	Հողի սրսկում մինչև մշակաբույսի ծլելը	
557.	Գրանստար, ՉՀԿ (750գ/կգ) Տրիբենուրոնմեթիլ	Ցորեն՝ գարնանացան և աշնանացան, գարի, վարսակ	Միամյա երկշաքիլ այդ թվում՝ 2.4-Դ-ի նկատմամբ դիմացկուն տեսակներ	20-25 գ/հա	Սրսկում մշակաբույսերի թփակալման փուլում	-(1)
558.	Գրանստարիկ, ՋԴՀ, (750 գ/կգ) Տրիբենուրոն մեթիլ	Ցորեն, գարի գարնանացան	Միամյա երկշաքիլ այդ թվում՝ 2.4-Դ-ի նկատմամբ դիմացկուն տեսակներ	15-20 գ/հա	Սրսկում. ցանքի մշակում 2-3 տերև փուլում՝ թփակալման փուլի սկզբում, մոլախոտերի աճի վաղ շրջանում՝ 2-3 տերև	-(1)

N	1	2	3	4	5	6
	Գրանստարիկ ՋԴՀ, (750 գ/կգ) Տրիբենուրոն մեթիլ	Ցորեն, գարի գարնանացան և աշնանացան	Միամյա երկշաքիլավոր մոլախոտեր, այդ թվում՝ 2.4-Դ-ի նկատմամբ դիմացկուն տեսակներ	20-25 գ/հա	Սրսկում. ցանքի մշակում թփակալ- ման փուլում, իսկ աշնանացանը՝ գարնանը՝ մոլախոտերի 2-3 տերև հասակում	-(1)
559.	Գրաունդ- Բիո, ՋԼ (360գ/լ) Գլիֆոսատ	Խաղողի և պտղատու այգիներ	Միամյա և բազմամյա մոլախոտեր	4.0-6.0	Սրսկում մոլախո- տերի մինչև 30սմ բարձրության ժամանակ այնպես, որ լուծույթը չթափվի մշակաբույսերի վրա	-(1)
		Ճակնդեղ		3.0-4.0	Մոլախոտերի սրսկում ցանքից 2 շաբաթ առաջ	
		Կարտոֆիլ	Միամյա և բազմամյա մոլախոտեր	2.0-3.0	Մոլախոտերի սրսկում կարտո- ֆիլի ծլումից 2-5 օր առաջ	
		Զգբաղեցրած ցել		4.0-6.0	Սրսկում մոլախո- տերի ակտիվ աճի փուլում	

N	1	2	3	4	5	6
560.	Գրողիլ Մաքսի 375, 3Դ (100+25+250 գ/լ) Ամիդոսուլֆուրոն +նատրիումի յոդսուլֆուրոնմեթիլ +անտիդոտ	Հացահատիկ՝ աշնանացան և գարնանացան	Միամյա և բազմամյա լայնատերև մոլախոտեր	0.09-0.11	Սրսկում մոլախոտերի 4-6 տերևի փուլում	-(1)
		Գարի աշնանացան և գարնանացան	Միամյա և բազմամյա լայնատերև մոլախոտեր		Սրսկում մոլախոտերի 4-6 տերևի փուլում	
561.	Ղեզդրմոն, ՋԼ (600գ/լ) 2.4-Դ-ի մեթիլամինային աղ	Ցորեն՝ գարնանացան և աշնանացան, գարի, տարեկան	Միամյա երկշաքիլ մոլախոտեր	1.0-1.5	Սրսկում մշակաբույսերի թփակալումից հետո, մինչև խողովակալման սկիզբը	-(1)
		Եգիպտացորեն			Սրսկում մշակաբույսերի 3-5 տերևի փուլում	
562.	Ղեմետրա, Է48 (350 գ/կգ) ֆլուրոքսիպիր	Ցորեն՝ գարնանացան և աշնանացան,	Միամյա երկշաքիլ, որոշ բազմամյա մոլախոտեր, այդ թվում՝ 2.4-Դ-ի նկատմամբ դիմացկուն տեսակներ	1.00-1.25	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	-(1)
		Սոխ	Միամյա և բազմամյա երկշաքիլ մոլախոտեր	0.375-0.500		

N	1	2	3	4	5	6
563.	Դեմին, ՋԼ (720 գ/լ) 2.4 դիմեթիլ ամինային աղ	Ցորեն, գարի, վարսակ	Միամայա երկշաքիլ մոլախոտեր	0.8-1.2	Սրսկում մշակաբույսերի թփակալման փուլից մինչև խողովակալման փուլի սկիզբը	-(1)
		Եգիպտացորեն	Միամայա երկշաքիլ մոլախոտեր		Սրսկում մշա- կաբույսերի 3-5 տերևի փուլում	
564.	Դիալեն, ՋԼ (342+34.2գ/լ) 2.4-Դ+դիկամբա	Բազմամյա հացազգի մշակաբույսեր (սերմնա- դաշտեր)	Միամյա երկշաքիլ այդ թվում 2.4- Դ-ի նկատմամբ դիմացկուն տեսակներ	3.0	Սրսկում գարնանը՝ մշակաբույսերի թփակալման փուլում	-(1)
565.	Դիալեն սուպեր 460, ՋԼ (344+120 գ/լ) 2.4Դ+դիկամբա	Աշնանացան ցորեն, տարեկան, աշնանացան գարի	Միամյա, բազմամյա, միաշաքիլ ու երկշաքիլ զանազան մոլախոտեր	0.6-0.8	Ցանքերի սրսկում վաղ գարնանը, մշակաբույսի թփակալման փուլում, մինչև խողովա- կակալումը	-(1)
		Գարնանացան ցորեն, գարի, վարսակ	Միամյա, բազմամյա, միաշաքիլ ու երկշաքիլ զանազան մոլախոտեր	0.5-0.7		
		Եգիպտացորեն	Միամյա, բազմամյա, միաշաքիլ ու երկշաքիլ զանազան մոլախոտեր	1.5-2.0	Ցանքերի սրսկում մշակաբույսի 3-5 տերևների փուլում	

N	1	2	3	4	5	6
566.	Դիանատ, ՋԼ (480 գ/լ) Դիկամբա	Ցորեն, գարի	Միամայա և բազմամյա երկշաքիլ մոլախոտեր, այդ թվում 2.4- Դ-ի նկատմամբ դիմացկուն տեսակներ	0.3-0.4	Սրսկում՝ միամյա մոլախոտերի 2-6 տերևների զարգացման փուլում, իսկ բազմամյաները՝ 5-15 սմ փուլում	-(1)
		Եգիպտացորեն	Միամայա և բազմամյա երկշաքիլ մոլախոտեր, այդ թվում 2.4- Դ-ի նկատմամբ դիմացկուն տեսակներ	0.3-0.5	Սրսկում մշակաբույսի 3-5 տերև փուլում	-(1)

N	1	2	3	4	5	6
567.	Դիկալ, ՋԼ (725 գ/լ) 2.4 դիմեթիլ ամինային աղ	Ցորեն, գարի, վարսակ	Միամյա երկշաքիլ և հացազգի մոլախոտեր	0.8-1.2	Սրսկում թփակալման փուլում մինչև խողովա- կակալման սկիզբը	-(1)
		Եգիպտացորեն	Միամյա երկշաքիլ մոլախոտեր		Սրսկում 3-5 տերևի փուլում	
568.	Դիկամին Դ, ՋԼ (600գ/լ) 2.4-Դ Դիմեթիլ- ամինային աղ	Ցորեն՝ գարնանացան և աշնանացան, գարի, վարսակ, տարեկան	Միամյա երկշաքիլ մոլախոտեր	1.0-1.6	Սրսկում թփակալումից մինչև հողակալման սկիզբը	-(1)
		Եգիպտացորեն			Սրսկում մշակաբույսի 3-5 տերևների փուլում	
569.	Դուալ Գոլդ, ԽԵ (960 գ/լ) Մետոլաքլոր	Ճակնդեղ շաքարի, եգիպտացորեն, արևածաղիկ	Միամյա միաշաքիլ և երկշաքիլ մոլախոտեր	1.3-1.6	Սրսկում հողի մակերեսը ցանքից հետո մինչև ծլելը	-(1)
570.	Զելլեկ-սուպեր, ԽԵ (104գ/լ) Գալոքսիֆոպ -Ր-մեթիլ	Ճակնդեղ շաքարի, կերի, սոյա	Միամյա և բազմամյա միաշաքիլ մոլախոտեր	1.0	Ցանքի սրսկում մոլախոտերի 10-15 սմ բարձրության ժամանակ	-(1)

N	1	2	3	4	5	6
571.	Զենկոր, ԹՓ (700գ/կգ) Մետրիբուզին	Լոլիկ	Միամյա երկշաքիլ և միաշաքիլ մոլախոտեր	1.1-1.4	Հողի մակերեսի սրսկում, մինչև սածիլումը	-(1)
		Կարտոֆիլ		1.4-2.1	Սրսկում տնկումից հետո, մինչև ծլումը	
572.	Զենկոր 600, ԽԿ (600գ/լ) Մետրիբուզին	Կարտոֆիլ	Միամյա երկշաքիլ և միաշաքիլ մոլախոտեր	0.50-0.75	Սրսկում տնկումից հետո, մինչև ծլումը	-(1)
		Լոլիկ			Հողի մակերեսի սրսկում, մինչև սածիլումը	
		Գազար			Հողի մակերեսի սրսկում, մինչև մշակաբույսի ծլելը	
573.	Զենորի, ԹՓ (700գ/կգ) Մետրիբուզին	Կարտոֆիլ (բացի վաղահաս սորտերից)	Միամյա միաշաքիլ(հացազգի) և երկշաքիլ մոլախոտեր	0.7-1.4	Սրսկում տնկումից հետո, մինչև ծլումը	-(1)

N	1	2	3	4	5	6
	Զենորի, ԹՓ (700գ/կգ) Մետրիբուզին	Կարտոֆիլ (բացի վաղահաս սորտերից)	Միամյա միաշաքիլ(հացազգի) և երկշաքիլ մոլախոտեր	0.5-1+0.3	Սրսկում տնկումից հետո, մինչև ծլելը, հաջորդ մշակումը, երբ փրերը 5 սմ են	-(2)
		Լոլիկ	Միամյա միաշաքիլ(հացազգի) և երկշաքիլ մոլախոտեր	1.1-1.4	Սրսկում մինչև սածիլումը	-(1)
		Սածիլներ	Միամյա միաշաքիլ(հացազգի) և երկշաքիլ մոլախոտեր	1.0	Սրսկում սածիլումից 15-20 օր հետո	
574.	Զերո, ԶԼ (360գ/լ) Գլիֆոսատ	Խաղողի և պտղատու այգիներ	Միամյա հացազգի և երկշաքիլ մոլախոտեր	2.0-4.0	Սրսկում մոլախոտերի ակտիվ աճի փուլում՝ գարնանը կամ ամռանը, լուծույթը չթափվի մշակաբույսի միամյա ճյուղերի վրա	-(1)
		Պտղատու այգի	Բազմամյա հացազգի և երկշաքիլ մոլախոտեր	4.0-8.0		-(2)
		Խաղողի այգի	Բազմամյա հացազգի և երկշաքիլ մոլախոտեր	4.0		

N	1	2	3	4	5	6
	Զերո, ՋԼ (360գ/լ) Գլիֆոսատ	Դաշտեր՝ նախատեսված տարբեր մշակաբույսերի ցանքի համար	Միամյա հացազգի և երկշաքիլ մոլախոտեր	2.0-4.0	Սրսկում մոլախոտերի վեգետացիայի ընթացքում, ամռան վերջին կամ աշնանը, բերքահավաքից հետո	-(1)
			Բազմամյա հացազգի և երկշաքիլ մոլախոտեր	4.0-6.0		
			Բազմամյա մոլախոտեր՝ շնատամ, գեղավեր դաշտային, պատատուկ դաշտային	6.0-8.0		
575.	Զինո, ԹՓ (700գ/կգ) Մետրիբուզին	Կարտոֆիլ (բացի վաղահաս սորտերից)	Միամյա միաշաքիլ (հացազգի) և երկշաքիլ մոլախոտեր	0.7-1.4	Սրսկում տնկումից հետո մինչև ծլումը	-(1)
				0.5-1 +0.3	Սրսկում տուն- կից հետո մինչև ծլումը, հաջորդ մշակումը՝ երբ փրերը 5 սմ են	-(2)
		Լոլիկ	Միամյա միաշաքիլ(հացազգի) և երկշաքիլ մոլախոտեր	1.1-1.4	Սրսկում մինչև սածիլումը	-(1)

N	1	2	3	4	5	6
	Զինո, ԹՓ (700գ/կգ) Մետրիբուզին	Սածիլներ	Միամյա միաշաքիլ(հացազգի) և երկշաքիլ մոլախոտեր	1.0	Սրսկում սածիլումից 15-20 օր հետո	-(1)
576.	Զումեր, ԽԿ (360+30 գ/լ) Գլիֆոսատ+օ քսիֆուորֆեն	Ոչ գյուղատնտե- սական նպա- տակներով օգ- տագործվող հո- դատարածքներ, չգբաղեցված ցել, խաղողի և պտղատու այգիների միջ- շարքային տա- րածություններ	Բոլոր միամյա և բազմամյա մոլախոտերը, այդ թվում՝ օշինդր սովորականը և այլ բազմամյա երկշաքիլ առանցքաարմատավոր և ծլարմատավոր մոլախոտեր	2.0-3.0	Սրսկում մոլա- խոտերի ակտիվ աճի շրջանում, երբ օդի ջերմաստիճանը 17-25°C է: Խաղողի և պտղատու այգի- ներում սրսկումներն իրականացնել այն- պես, որ լուծույթը չթափվի մշակա- բույսերի միամյա կանաչ օրգանների վրա	-(1)
577.	Էսկուդո, ԶՂՀ (500 գ/կգ) ռիմսուլֆուրոն	Կարտոֆիլ	Բազմամյա (սեզ) և միամյա հացազգի և որոշ երկշաքիլ մոլախոտեր	0.05	Սրսկում բուկլիցից հետո, միամյա մոլախոտերի աճի վաղ շրջանում՝ 1-4 տերև փուլում	-(1)
				0.03+0.02	Սրսկում բուկլիցից հետո, միամյա մոլախոտերի աճի 1-ին ալիքից հետո և կրկնել աճի 2-րդ ալիքի ժամանակ, երբ սեզի բարձ- րությունը 10-15 սմ է	-(2)

N	1	2	3	4	5	6
	Էսկուդո, ՉՀԿ (500գ/կգ) ռիմսուլֆուրոն	Եգիպտացորեն	Հացազգի և երկշաքիլ միամյա մոլախոտեր	0.04	Սրսկում 2-6 տերևի փուլում և մոլախոտերի աճի վաղ շրջանում	-(1)
			Բազմամյա և միամյա հացազգի և երկշաքիլ մոլախոտեր	0.05	Սրսկում 2-6 տերևի փուլում, երբ հացազգի մոլախոտերի բարձ- րությունը 10-15 սմ է	
578.	Էրադիկան 6ե, ԽԷ (720գ/լ) ԷՊՏՑ +անտիդոտ	Եգիպտացորեն	Բազմամյա և միամյա միաշաքիլ և որոշ երկշաքիլ մոլախոտեր	5.0-6.0	Սրսկում ցանքից առաջ՝ անիջապես խառնելով հողին	-(1)
		Ճակնդեղ		3.0-5.0	Սրսկում ցանքից առաջ՝ անմիջապես խառնելով հողին կամ ցանքից հետո՝ ծլումից առաջ	
		Ծխախոտ		5.0-7.5	Հողի մակերեսի սրսկում սաժիլումից 10-15 օր առաջ	
579.	Իգրան, ԹՓ (500գ/կգ) Տերբուտրին	Ցորեն աշնանացան	Միամյա երկշաքիլ, այդ թվում 2.4- Դ-ի նկատմամբ դիմացկուն տեսակներ	2.0-4.0	Սրսկում ցանքից հետո՝ մինչև ծլումը կամ վաղ զարմանը՝ թփակալման փուլում	-(1)

N	1	2	3	4	5	6
580.	Իդեալ, ՋՅԷ (69+75 գ/լ) Ֆենօքսապրոպ-Պ- էթիլ + մեֆենապիր դիէթիլ անտիդոտ	Գարնանացան ցորեն	Միամյա հացազգիներ	0.8-1.0	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	-(1)
		Գարնանացան գարի				
		Աշնանացան ցորեն				
581.	Լագուրիտ, ԹՓ (700 գ/կգ) Մետրիբուզին	Կարտոֆիլ (բացի վաղահաս տորտերից)	Միամյա երկշաքիլ և հացազգի մոլախոտեր	0.7- 1.4	Սրսկում հողի մակերեսի, տնկումից հետո մինչև ծլելը	-(1)
				0.5- 1.0	Սրսկում հողի մակերեսի, տնկումից հետո մինչև ծլելը, հաջորդ մշակումը՝ երբ թփերը 5սմ են	
		Լոլիկ	Միամյա երկշաքիլ և հացազգի մոլախոտեր	1.1- 1.4	Սրսկում հողի մակերեսի, մինչև սածիլումը	

N	1	2	3	4	5	6
	Լազուրիտ, ԹՓ (700 գ/կգ) Մետրիբուզին	Լոլիկ	Միամյա երկշաքիլ և հացազգի մոլախոտեր	1.0	Սրսկում հողի մակերեսի, սաճիլումից 15-20 օր հետո	-(1)
		Եգիպտացորեն	Միամյա երկշաքիլ և հացազգի մոլախոտեր	0.8-1.0	Սրսկում հողի մակերեսի, ցանքից հետո մինչև ծլելը	
				0.5	Սրսկում հողի մակերեսի, ցանքից հետո մինչև ծլելը, հետագայում կրկնողությամբ մշակաբույսի 3-4 տերևի փուլում	
582.	Լաստիկ էքստրա, ԽԷ (70+40 գ/լ) Ֆենոքսապրոպ- Պ-էթիլ, կլոկվինտոսետ- մեքսիլ	Հացահատիկ, գարի	Միամյա միաշաքիլ մոլախոտեր	0.8-1.0	Սրսկում մոլախոտերի 2-4 տերևների առկայության դեպքում՝ անկախ մշակաբույսի աճի փուլից	60(1)

N	1	2	3	4	5	6
583.	Լենտագրան, ԽԷ (600գ/լ) Պիրիդատ	Եգիպտացորեն	Միամյա երկշաքիլ մոլախոտեր	1.5-2.0	Ցանքի սրսկում մոլախոտերի վաղ փուլում (10սմ-ից ոչ քարձր)	-(1)
584.	Լեոն, ՋԼ (360գ/լ) Գլիֆոսատ	Պտղատու այգի (խնձորենի, տանձենի, դեղձենի, ծիրանենի, սալորենի, բալենի)	Միամյա երկշաքիլ մոլախոտեր	1.5-2.0	Սրսկում մոլախոտերի ակտիվ աճի փուլում	-(1)
			Փիփերթ, եղինջ, մատիտեղ	4.0-6.0		
			Պատատուկ, մոլասորգո, շնատամ, գեղավեր	5.0-10.0		
		Խաղողի այգի	Միամյա երկշաքիլ մոլախոտեր	1.5-2.0		
			Փիփերթ, եղինջ, մատիտեղ	4.0-6.0		
			Պատատուկ, մոլասորգո, շնատամ, գեղավեր	5.0-10.0		
585.	Լեոպարդ, ԽԷ (500 գ/լ) Խիզալոֆոպ-Պ- էթիլ	Սպիտակա- գլուխ կաղամբ, գարնանացան հլածուկ	Միամյա միաշաքիլ մոլախոտեր	1.0-2.0	Ցանքի սրսկում մոլախոտերի 2-4 տերևի փուլում	-(1)

N	1	2	3	4	5	6
	Լեռնաբերդ, ԽԷ (500 գ/լ) Խիզալոֆոպ-Պ-էթիլ	Սպիտակագլուխ կաղամբ, գարնանացան հլածուկ	Բազմամյա միաշաքիլ մոլախոտեր	2.0-3.0	Ցանքի սրսկում մոլախոտերի 10-15սմ բարձրության ժամանակ	-(1)
		Ճակնդեղ, գազար, սոխ	Միամյա միաշաքիլ մոլախոտեր	0.8-1.0	Ցանքի սրսկում մոլախոտերի 2-4 տերևի փուլում	
			Բազմամյա միաշաքիլ մոլախոտեր	2.0-3.0	Ցանքի սրսկում մոլախոտերի 10-15սմ բարձրության ժամանակ	
		Կարտոֆիլ	Միամյա և բազմամյա միաշաքիլ մոլախոտեր	2.0-4.0	Սրսկում՝ միամյա մոլախոտերի 2-4 տերևի, իսկ բազմամյաների՝ 10-15 սմ բարձրության ժամանակ	
		Լոլիկ	Միամյա միաշաքիլ մոլախոտեր	1.0-2.0	Ցանքի սրսկում մշակաբույսի 1-2 իսկական տերևի փուլում կամ սածիլումից 15-20 օր հետո	

N	1	2	3	4	5	6
586.	Լինտուր, ՋԼՀ (659+41 գ/կգ) Դիկամբա + տրիա- սուլֆուրոն	Աշնանացան ցորեն, գարի, տարեկան	Միամյա, բազմամյա երկշաքիլ մոլախոտեր	150-180 գ/հա	Սրսկում մոլախոտերի 3-4 տերևի դեպքում, մինչև թփակալման վերջը	-(1)
		Գարնանացան ցորեն, գարի, տարեկան	Միամյա, բազմամյա երկշաքիլ մոլախոտեր	135 գ/հա		
587.	Լորդ, ԹՓ (700գ/կգ) Մետրիբուզին	Կարտոֆիլ	Միամյա երկշաքիլ և հացազգի մոլախոտեր	0.7-1.4	Սրսկում տնկումից հետո մինչև ծլումը	-(1)
		Կարտոֆիլ (բացի վաղահաս սորտերից)		0.5-1 +0.3	Սրսկում տնկումից հետո, մինչև ծլումը, հաջորդ մշակումը, երբ ծիլերը 5սմ են	-(2)
		Լոլիկ	Միամյա երկշաքիլ և հացազգի մոլախոտեր	1.1-1.4	Հողի մակերեսի սրսկում մինչև սածիլումը	-(1)

N	1	2	3	4	5	6
	Լորդ, ԹՓ (700գ/կգ) Մետրիբուզին	Սածիլներ	Միամյա երկշաքիլ և հացազգի մոլախոտեր	1.0	Սրսկում սածիլումից 15-20 օր հետո	-(1)
588.	Կամբա Սուպեր, ՋԼ (344+120 գ/լ) 2.4Դ + Դիկամբա	Ցորեն աշնանացան	Միամյա երկշա- քիլափորներ, այդ թվում 2.4Դ-ի հանդեպ դիմացկուն մոլախոտեր	0.6-0.8	Վաղ զարնանը մշակաբույսի թփակալումից մինչև խողովա- կակալումը	60(1)
		Գարնանացան ցորեն, գարի, վարսակ		0.5-0.7		
		Եգիպտացորեն		1.0-1.5	Ցանքերի սրսկում մշակաբույսի 3-5 տերևի փուլում	
589.	Կարիբու պյուս, ԹՓ (500 գ/կգ) Տրիֆլուսուլֆուրոն- մեթիլ	Ճակնդեղ շաքարի	Միամյա երկշաքիլ մոլախոտեր	0.03	Սրսկում վեգետա- ցիայի ընթացքում, մոլախոտերի շաքիլատերև փուլում: Անհրա- ժեշտության դեպքում կրկնել 7-15 օր հետո՝ մոլախոտերի երկրորդ ալիքի դեմ	-(2)
590.	Կլինի, ՋԼ (360գ/լ) Գլիֆոսատ	Չգբաղեցրած ցելեր	Բազմամյա և սակավամյա միաշաքիլ և երկշաքիլ մոլախոտեր	3.0-5.0	Սրսկում մոլախոտերի մինչև 30սմ բարձրության ժամանակ	-(1)

N	1	2	3	4	5	6
591.	Կորրիդա, ՋԴՀ (750 գ/կգ) Տրիբենուրոն-մեթիլ	Ցորեն, գարի գարնանացան	Միամյա երկշաքիլ մոլախոտեր, այդ թվում 2.4 Դ-ի նկատմամբ դիմացկուն տեսակներ	15-20 գ/հա	Սրսկում: Ցանքերի մշակում 2-3 տերևների փուլում՝ թփակվման փուլի սկզբում, մոլա- խոտերի աճի վաղ շրջանում 2-3 տերև	-(1)
		Ցորեն, գարի՝ գարնանացան և աշնանացան	Միամյա երկշաքիլ մոլախոտեր, այդ թվում 2.4 Դ-ի նկատմամբ դիմացկուն տեսակներ	20-25 գ/հա	Սրսկում, ցանքե- րի մշակում թփա- կվման փուլում, իսկ աշնանացանը՝ գարնանը՝ մոլա- խոտերի 2-4 տերև փուլում	
592.	Կվարց-սուպեր, ՋԿԽ (500+50գ/լ) Իզոպրոտուրոն +դիֆլուֆենիկան	Ցորեն գարնանացան և աշնանացան, գարի, տարեկան	Միամյա երկշաքիլ և միաշաքիլ այդ թվում հողմախոտ	1.5-2.0	Սրսկում աշնանը ցանքից հետո, ծլունից առաջ	-(1)
				1.0-2.0	Սրսկում գարնանը թփակվման փուլում	
593.	Կվիկստեպ, ՀՅԷ (130+80 գ/լ) Կլետոդիմ+գալ օքսիֆոպ+Պ- մեթիլ	Շաքարի և սեղանի ձակնդեղ	Միամյա հացազգի մոլախոտեր	0.4	Ցանքի սրսկում մոլախոտերի 2-4 իսկական տերև փուլում՝ անկախ մշակաբույսի գարգացման փուլից	60(1)
		Հլածուկ գարնանացան և աշնանացան				
		Սոյա				
		Գազար՝ բացի վաղահաս սորտերից				

N	1	2	3	4	5	6
	Կվիկստեպ, ՀՅԷ (130+80 գ/լ) Կլետոդին+գալօքսի ֆոպ+Պ-մեթիլ	Կարտոֆիլ	Բազմամյա հացազգի մոլախոտեր	0.8	Ցանքի սրսկում մոլախոտերի 10-15 սմ բարձրության ժամանակ՝ անկախ մշակաբույսի զարգացման փուլից	60(1)
		Արևածաղիկ				
		Կաղամբ				
		Սոխ				
		Վուշ թելատու	Միամյա հացազգի մոլախոտեր	0.4-0.8	Ցանքի սրսկում մոլախոտերի 2-4 իսկական տերև փուլում	-(1)
594.	Կրոս, ՋԼ (92+47գ/լ) Քլորսուլֆոքսիմ +քլորսուլֆուրոն	Ցորեն գարնանացան և աշնանացան, գարի	Միամյա և որոշ բազմամյա երկշաքիլ, այդ թվում 2.4-Ղ-ի և ՄՑՊԱ-ի նկատմամբ դիմացկուն տեսակներ	60 մ/հ	Ցանքերի սրսկում, մշակաբույսերի թփակալման փուլում՝ 10գ/հ զրանստարի հետ համատեղ: Աշնանացանի սրսկումը կատար- վում է գարնանը	-(1)
595.	Կրուգ, ՋԼ (140գ/լ) Քլորսուլֆոքսիմ	Եգիպտացորեն	Միամյա երկշաքիլ այդ թվում 2.4- Ղ-ի նկատմամբ դիմացկուն տեսակներ	400 մ/հ	Սրսկում մշակաբույսի 3-5 տերևի փուլում	-(1)

N	1	2	3	4	5	6
596.	Հակեր, ՋԼԽ (750 գ/կգ) քլոպիրալիդ	Ցորեն, գարի, վարսակ	Լայնատերև մոլա- խոտային բուսա- կանություն, երիցուկ, խաչածաղկավորներ	0.05-0.20	Սրսկում խողովակակալման փուլում	-(1)
		Հլածուկ	Միամյա միաշաքիլ և որոշ երկշաքիլ մոլախոտեր	0.12-0.16	Սրսկում 3-4 տերևի փուլում	-(2)
		Շաքարի ձակնդեղ	Միամյա միաշաքիլ և բազմամյա հացազ- գիներ, այդ թվում՝ 2,4 Դ-ի նկատմամբ դիմացկուններ	0.12-0.20	Սրսկում 1-3 զույգ իսկական տերևի փուլում	-(1)
		Եգիպտացորեն	Միամյա և բազմամյա միաշաքիլ մոլախոտեր	0.3	Սրսկում 3-5 տերևի փուլում	-(2)
597.	Հարնես, ԽԷ (900գ/լ) Ացետոքլոր	Եգիպտացորեն, սոյա	Միամյա միաշաքիլ և որոշ երկշաքիլ մոլախոտեր	2.0-3.0	Հողի մակերեսի սրսկում ցանքից առաջ և անմիջա- պես խառնում հողին	-(1)
598.	Հարոլին 720, ՋԼ (720գ/լ) 2,4 Դ ամինային աղ+Դիկամբա	Ցորեն աշնանացան	Միամյա երկշաքիլավորներ, այդ թվում՝ 2,4 Դ-ի նկատմամբ դիմացկուններ	0.6-0.8	Սրսկում վաղ գարնանը, մշակա- բույսի թփակա- լումից մինչև խողո- վակակալումը	60(1)
		Գարնանացան ցորեն, գարի, վարսակ		0.5-0.7		
		Եգիպտացորեն		1.0-1.5	Ցանքերի ցողում մշակաբույսի 3-5 տերևի փուլում	

N	1	2	3	4	5	6
599.	Մետեոր, ՋԼՀ (700գ/կգ) Մետրիբուզին	Լուիկ	Միամյա երկշաքիլ և միաշաքիլ մոլախոտեր	1.1-1.4	Սրսկում մինչև սածիլումը	-(1)
		Կարտոֆիլ		1.4-2.1	Սրսկում տնկումից հետո մինչև ծլումը	
600.	Մետկոր, ԹՓ (700 գ/կգ) Մետրիբուզին	Լուիկ	Միամյա երկշաքիլ և հացազգի մոլախոտեր	1.0-1.4	Հողը ցողել մինչև սածիլումը	-(1)
			Միամյա երկշաքիլ և հացազգի մոլախոտեր	1.0	Սրսկում սածիլու- մից 15-20 օր հետո	30(1)
		Կարտոֆիլ	Միամյա երկշաքիլ և հացազգի մոլախոտեր	1.4-2.1	Սրսկում մինչև կարտոֆիլի ծլելը	-(1)
			Միամյա երկշաքիլ և հացազգի մոլախոտեր	0.5-1 +0.3	Սրսկում մինչև բույսերի 5 սմ բարձրանալը	-(2)
		Առվույտ երկ- րորդ տարվա (սերմնադաշ- տային ցանքեր)	Միամյա երկշաքիլ և հացազգի մոլախոտեր	1.4	Հողը ցողել վաղ գարնանը	60(1)
			Միամյա երկշաքիլ և հացազգի մոլախոտեր	1.1	Մինչև մշակա- բույսերի 10-15 սմ բարձրանալը	60(1)
		Եթերայուղային վարդ	Միամյա երկշաքիլ և հացազգի մոլախոտեր	2.1	Հողը ցողել մինչև վեգետացիայի սկիզբը	-(1)

N	1	2	3	4	5	6
601.	Մետրին, ԹՓ (500գ/կգ) Պրոմետրին	Կարտոֆիլ	Միամյա միաշաքիլ և երկշաքիլ մոլախոտեր	3.0-4.0	Սրսկում տնկումից հետո, ծլումից առաջ: Կարտոֆիլն օգտագործել սրսկումից 3 ամիս հետո	-(1)
		Գազար	Միամյա միաշաքիլ և երկշաքիլ մոլախոտեր	2.0-3.0	Հողի մակերեսի սրսկում ցանքից հետո՝ մինչև մշակաբույսի ծլումը	
602.	Մերի 540, ՋԼ (540 գ/լ) գլիֆոսատ	Խաղողի և պտղատու այգիներ	Միամյա հացազգի և երկշաքիլ մոլախոտեր	2.0-4.0	Սրսկում մոլա- խոտերի ակտիվ աճի փուլում՝ գարնանը կամ ամռանը, մշակաբույսերի պաշտպանման դեպքում	-(1)
		Պտղատու այգիներ	Բազմամյա հացազգի և երկշաքիլ մոլախոտեր	4.0-8.0		-(2)
		Խաղողանոց		4.0		
		Տարբեր մշակաբույսերի ցանքի համար նախատեսված դաշտեր	Միամյա հացազգի և երկշաքիլ մոլախոտեր	2.0-4.0	Սրսկում մոլա- խոտերի վեգետացիայի ընթացքում՝ ամռան վերջին կամ աշնանը բերքահավաքից հետո	-(1)
			Բազմամյա հացազգի և երկշաքիլ մոլախոտեր	4.0-6.0		
			Բազմամյա մոլախոտեր՝ շնատամ, գեղավեր դաշտային, պատատուկ դաշտային	6.0-8.0		

N	1	2	3	4	5	6
603.	Միուրա, ԽԵ (125 գ/լ) Խիզալոֆոպ Պ-էթիլ	Ճակնդղ, սոխ, գազար, կաղամբ, սխտոր, ծմերուկ, արևածաղիկ, սեխ, կարտոֆիլ, լոլիկ	Միամյա մոլախոտեր	0.4-0.8	Սրսկում մոլախոտերի 2-4 տերևի փուլում	-(1)
			Բազմամյա մոլախոտեր	0.8-1.2	Սրսկում մոլախոտերի 10-15 սմ բարձրության ժամանակ	-(1)
604.	Մորտիրա, ՋԼՀ (750 գ/կգ) Տրիբենուրոն-մեթիլ	Հացահատիկ, գարի	Միամյա և բազմամյա մոլախոտեր	0.015-0.020	Սրսկում մոլախոտերի աճի վաղ շրջանում, 2-4 տերևի առկայության դեպքում	60(1)
605.	ՄՑՊԱ, ՋԼ (280 գ/լ) ՄՑՊԱ նատրիումական աղ	Խաղողի այգի	Սովորական օշինդր	1.5	Սրսկում մոլախոտերի ակտիվ աճի փուլում	-(1)
606.	Նամինի, ԽԿ (400 գ/լ) Նատրիումի բիսպիրիբակ	Բրինձ	Միամյա միաշաքիլ մոլախոտեր և բոշխազգիներ, այդ թվում պալարաեղեգ, մի քանի լայնատերևներ	0.075 - 0.090	Միաշաքիլ մոլախոտերի 2-4 տերևի փուլում և պալարաեղեգի 5-6 տերևի փուլում	-(1)

N	1	2	3	4	5	6
607.	Նոմինի Ջի, ԽԷ (400 գ/լ) Նատրիումի բիսպիրիբակ	Բրինձ	Միամյա միաշաքիլ մոլախոտեր և բոշխազգիներ, այդ թվում պալարաեղեգ, մի քանի լայնատերևներ	0.075 - 0.090	Սրսկում միաշաքիլ մոլախոտերի 2-4 տերևի փուլում և պալարաեղեգի 5-6 տերևի փուլում	-(1)
608.	Նոմինո, ԽԷ (400 գ/լ) Նատրիումի բիսպիրիբակ	Բրինձ	Միամյա միաշաքիլ մոլախոտեր և բոշխազգիներ, այդ թվում պալարաեղեգ, մի քանի լայնատերևներ	0.075 - 0.090	Սրսկում միաշաքիլ մոլախոտերի 2-4 տերևի փուլում և պալարաեղեգի 5-6 տերևի փուլում	-(1)
609.	Շոգուն, ԽԷ (100գ/լ) Պրոպակվիզաֆոպ	Ճակնդեղ շաքարի, սեղանի, կերի	Միամյա միաշաքիլ մոլախոտեր	0.6-0.8	Սրսկում մոլախոտերի 2-3 տերևից մինչև թփակալումը	-(1)
			Բազմզմյա և միամյա միաշաքիլ մոլախոտեր	0.8-1.0	Ցանքի սրսկում մոլախոտերի 10- 15սմ բարձրության ժամանակ	

N	1	2	3	4	5	6
610.	Պանդա, ԽԷ (330գ/լ) Պենդիմեթալին	Ցորեն աշնանացան	Միամյա հացազգի և երկշաքիլ մոլախոտեր	5.0	Հողը ցողել ցանքից հետո մինչև ծլելը	-(1)
		Եգիպտացորեն, արևածաղիկ, լոլիկ, կաղամբ, գազար, սոյա		3.0-6.0	Հողը ցողել ցանքից հետո, մինչև ծլելը	
		Լոլիկ	Միամյա հացազգի և երկշաքիլ մոլախոտեր	3.0	Հողը ցողել ցանքից հետո մինչև ծլելը	
		Սոխ		2.3-4.5		
		Կարտոֆիլ		5.0	Հողը ցողել ծլումից 2-3 օր առաջ	
611.	Պանտերա, ԽԷ (40 գ/լ) Խիզալոֆոպ-Պ- տեֆուրիլ	Կարտոֆիլ, կաղամբ, սոխ, լոլիկ, արևածաղիկ	Բազմամյա միաշաքիլ և միամյա մոլախոտեր	0.75-1.0	Սրսկում մոլախոտերի 2-4 տերևի փուլում, անկախ մշակաբույսի աճման և զարգացման փուլից	7(1)

N	1	2	3	4	5	6
612.	Պարղներ, ԽԷ (225գ/լ) Բրոմոքսինիլ (օկտանոատ եթեր)	Ցորեն զարնանացան և աշնանացան, զարի, տարեկան	Միամյա երկշաքիլ մոլախոտեր	1.0-1.5	Սրսկում մշակաբույսերի թփակալման և մոլախոտերի 2-4 տերևի փուլում	-(1)
		Եգիպտացորեն			Սրսկում մշակաբույսի 3-5 տերևի փուլում	
613.	Պարտեն, ԽԷ (40 գ/լ) Խիզալոֆոպ-Պ- տեֆուրիլ	Ճակնդեղ՝ սեղանի և շաքարի, կարտոֆիլ, սոխ, զազար, կաղամբ, լոլիկ՝ սածիլանոց- ներում և դաշտում, արևածաղիկ	Միամյա հացազգի մոլախոտեր	0.75-1.00	Ցանքերի սրսկում մոլախոտերի զարգացման 2-4 տերև փուլում	7(1)
			Բազմամյա հացազգի մոլախոտեր (սեզ սողացող)	1.0-1.5	Ցանքերի սրսկում, երբ հացազգի մոլախոտերի բարձրությունը 10-15 սմ է	
614.	Պիրամին, ԹՓ (650գ/կգ) Քլորիդազոն	Ճակնդեղ	Միամյա երկշաքիլ մոլախոտեր	4.0-6.0	Սրսկում ցանքից կամ ծլումից առաջ	-(1)
615.	Պիրամին տուրբո, ԽԿ (520 գ/լ) Քլորիդազոն	Ճակնդեղ շաքարի	Միամյա երկշաքիլ մոլախոտեր	3.0-5.0	Սրսկում մինչև ցանքը կամ մինչև սերմերի ծլելը	-(1)

N	1	2	3	4	5	6
	Պիրամին տուրբո, ԽԿ (520 գ/լ) Քլորիդազոն	Ճակնդեղ շաքարի	Միամյա երկշաքիլ մոլախոտեր	2.5	Սրսկում վեգետա- ցիայի ընթացքում մոլախոտերի ակտիվ աճի ժամանակ, 10-15 օր ընդմիջումով	40(2)
616.	Պրիմ էքստրա, ԽԿՑ (330+170գ/լ) Մեթոլաքլոր +ատրազին	Եգիպտացորեն	Միամյա միաշաքիլ և երկշաքիլ մոլախոտեր	4.0-6.0	Հողի մակերեսի սրսկում ցանքից առաջ, ցանքին համատեղ կամ ցանքից հետո մինչև ծլումը	-(1)
617.	Պրոմետ, ԹՓ (500 գ/կգ) Պրոմետրին	Արևածաղկի և եգիպտա- ցորենի խառը ցանքեր	Միամյա երկշաքիլավորներ և հացազգիներ	2.0-4.0	Հողի մակերեսի սրսկում ցանքից առաջ, ցանքի ժամանակ կամ մինչև ծիլերի դուրս գալը	-(1)
		Ոլոռ հատիկի համար	Միամյա երկշաքիլավորներ և հացազգիներ	3.0-5.0	Հողի մակերեսի սրսկում մինչև ծլելը	
		Սխտոր				
		Լոբի		3.0	Հողի մակերեսի սրսկում մինչև ծլելը	

N	1	2	3	4	5	6
	Պրոմետ, ԹՓ (500 գ/կգ) Պրոմետրին	Կարտոֆիլ	Միամյա միաշաքիլ և երկշաքիլ մուլախոտեր	3.0-4.0	Սրսկում ցանքից հետո, ծլումից առաջ: Կարտոֆիլն օգտագործել սրսկումից 3 ամիս հետո	-(1)
		Գազար	Միամյա երկշաքիլավորներ և հացազգիներ	2.0-3.0	Հողի մակերեսի սրսկում ցանքից առաջ, մինչև մշա- կաբույսի ծլումը կամ 1-2 խկական տերևի փուլում: Գազարը օգտագործել սրսկումից 4 ամիս հետո	
		Մաղադանոս	Միամյա երկշաքիլավորներ և հացազգիներ	4.0	Հողի սրսկումը մինչև ծիլերի դուրս գալը (ցան- քից հետո, 2-5 օր- վա ընթացքում)	
618.	Պրոմետրին, ԽԿ (500գ/կգ) Պրոմետրին	Կարտոֆիլ	Միամյա միաշաքիլ և երկշաքիլ մուլախոտեր	2.0-3.5	Սրսկում տնկումից հետո հողի մակերեսը մինչև ծլելը	-(1)

N	1	2	3	4	5	6
	Պրոմետրին, ԽԿ (500գ/կգ) Պրոմետրին	Գազար	Միամյա միաշաքիլ և երկշաքիլ մոլախոտեր	1.5-3.0	Հողի մակերեսի սրսկում ցանքից հետո՝ մինչև մշակաբույսի ծլումը կամ 1-2 իսկական տերևի փուլում: Գազարը օգտագործել սրսկումից 4 ամիս հետո:	-(1)
		Սոյա		2.5-3.5	Սրսկում ցանքից հետո՝ մինչև մշակաբույսի ծլումը	
		Եգիպտացորեն		2.0-3.5	Սրսկում մինչև ցանքը: Ցանքի հետ միաժամանակ կամ մինչև ծլումը	
		Արևածաղիկ		2.0-3.5	Սրսկում մինչև ցանքը: Ցանքի հետ միաժամանակ կամ մինչև ծլումը	60(1)
619.	Պրոպոնիտ, ԽԵ (720գ/լ) Պրոպիզոբուր	Կարտոֆիլ	Միամյա միաշաքիլ և երկշաքիլ մոլախոտեր	2.5-3.0	Սրսկում ցանքից հետո, մինչև ծլումը	-(1)
		Սոխ		2.0-2.5		-(1)

N	1	2	3	4	5	6
620.	Պուճա սուպեր 100, ԽԷ (100+27գ/լ) Ֆենոքսապրոպ-Պ- էթիլ-անտիոդ	Ցորեն՝ գարնանացան և աշնանացան	Միամյա երկշաքիլ մոլախոտեր (խրփուկ, խոզանուկ, հավակորեկ, հողմախոտ, դաշտավլուկ)	0.6-0.9	Ցանքերի սրսկում աճած մոլախոտերի ավելի վաղ փուլում, 2 տերևից մինչև թփակալումը, անկախ մշակաբույսի զարգացման փուլերից	-(1)
621.	Պուճա սուպեր 75, Ջ3Է (69+75 գ/լ) Ֆենոքսապրոպ- Պ-էթիլ + մեֆենպիրդիէթիլ	Գարի գարնանացան	Միամյա հացազգի մոլախոտեր	0.8-1.0	Սրսկում աճող մոլախոտերի վրա, մշակաբույսերի 2 տերևի փուլից մինչև թփակալումը:	-(1)
		Ցորեն աշնանացան		0.6		
		Ցորեն գարնանացան				
622.	Ռաունդապ, ՋԼ (360գ/լ) Գլֆոսատ	Խաղողի և պտղատու այգիներ	Միամյա և բազմամյա մոլախոտեր	4.0-8.0	Սրսկում մոլախո- տերի մինչև 30 սմ բարձրության ժամանակ. Լուծույթը չպետք է թափվի մշակաբույսերի վրա	-(1)

N	1	2	3	4	5	6
	Ռաունդապ, ԶԼ (360գ/լ) Գլիֆոսատ	Ճակնդեղ	Միամյա և բազմամյա մոլախոտեր	3.0-5.0	Մոլախոտերի սրսկում ցանքից 2 շաբաթ առաջ	-(1)
		Կարտոֆիլ		2.0-3.0	Մոլախոտերի սրսկում կարտոֆիլի ծլումից 2-5 օր առաջ	
		Չգբաղեցված ցել		6.0-8.0	Սրսկում մոլախո- տերի ակտիվ աճի փուլում	
		Նախորդ բեր- քահավաքից հետո, աշնանը՝ ցրտահերկից առաջ աճած մոլախոտեր, գարնանը՝ այլ մշակաբույսերի տակ դնելու նպատակով			Նախորդ բերքահավաքից հետո, աշնանը աճած մոլախոտերի սրսկում	
		Ցամաքուրդա- հավաքորդա- յին համակար- գեր, միջդաշ- տային ճանա- պարհների եզրեր		8.0-10.0	Սրսկում մոլախոտերի ակտիվ աճի փուլում, մինչև 50 սմ բարձրության ժամանակ	

N	1	2	3	4	5	6
623.	Ռեզլոն, ՋԼ (200գ/լ) Դիկվատ	Չգբաղեցված ցել	Միամյա, բազմամյա միաշաքիլ և երկշաքիլ մուլախոտեր	5.0-7.0	Սրսկում աճած մուլախոտերի մինչև 30սմ բարձրության ժամանակ	-(1)
624.	ՌեզլոնՍուպեր, ՋԼ (150գ/լ) Դիկվատ	Գազար (սերմնադաշ- տեր)	Միամյա, բազմամյա միաշաքիլ և երկշաքիլ մուլախոտեր	2.5-3.0	Սրսկում վեգետա- ցիայի վերջում, երբ սերմերի խոնա- վությունը 50%-ից ավել չէ	10(1)
		Առվույտ (սերմնադաշ- տեր)		2.0-4.0	Սրսկում, երբ ունդերի 85-90 %-ը գորշանում է	
		Կարտոֆիլ (սերմնադաշ- տեր)		2.0	Կարտոֆիլի լրիվ հասունացման շրջանում, 3-5 օրը մեկ	10(1-2)
625.	Ռոնիտ 6ե, ԽԷ (720գ/լ) Ցիկլոատ	Ճակնդեղ	Միամյա միաշաքիլ և երկշաքիլ մուլախոտեր	5.3-7.8	Հողի մակերեսի սրսկում մինչև ցանքը, անմի- ջապես խառ- նելով հողին կամ սրսկում ցանքից հետո մինչև ծլումը	-(1)

N	1	2	3	4	5	6
626.	Սեզմենտ, ՋԴՀ (500 գ/կգ) Ազիմսուլ-ֆուրոն	Բրինձ	Միամյա հացազգի (կորեկազգի), բոշխազգիներ (պալարեղեգ և այլն), ճահճային լայնատերև մոլախոտեր	0.025 - 0.030	Սրսկում վեգետա- ցիայի ընթացքում, ցանքերի 2-3 տերև փուլից մինչև բույսերի թփակալման ավարտը և մոլա- խոտերի աճի վաղ փուլում	-(1)
627.	Սեկատոր, ՋԴՀ (125+50+12.5գ/կգ) Մեֆենպիր-դիէթիլ + ամիդոսուլ-ֆուրոն + իդոսուլֆուրոն- մեթիլ-նատրիում	Ցորեն՝ գարնանացան և աշնանացան, գարի	Միամյա երկշաքիլ,այդ թվում 2.4-Դ-ի և 2Մ-4X-ի նկատմամբ դիմացկուն տեսակներ	100-200 գ/հ	Սրսկում մշակաբույսերի թփակալման իսկ մոլախոտերի 2-4 տերևի փուլում	-(1)
628.	Սեմերոն, ԹՓ (250գ/կգ) Դեսմետրին	Գլուխ կաղամբ	Միամյա երկշաքիլ մոլախոտեր	1.6-2.4	Մոլախոտերի սրսկում կաղամբի սածիլումից 1-2 շաբաթ առաջ	-(1)
		Սոխ		1.4-2.8	Մոլախոտերի սրսկում մշակաբույսի 2-3 տերևի փուլում	-(1)
629.	Ստարանե, ԽԷ (200գ/լ) Ֆլուրոկսիպիր	Ցորեն՝ գարնանացան և աշնանացան, գարի	Միամյա երկշաքիլ,այդ թվում 2.4-Դ- ի նկատմամբ դիմացկուն տեսակներ և բազմամյա ծլարմատավորներ (պատատուկ)	0.75-1.00	Սրսկում մշակաբույսերի թփակալումից մինչև խողովակա- կալման սկիզբը	-(1)

N	1	2	3	4	5	6
630.	Ստոկս, ԽԷ (330գ/լ) Պենդիմեթալին	Հացահատիկ	Միամյա միաշաքիլ և երկշաքիլ մուխոտներ	5.0	Հողի մակերեսի սրսկում ցանքից հետո մինչև սերմերի ծլումը	-(1)
		Եգիպտացորեն	Միամյա միաշաքիլ և երկշաքիլ մուխոտներ	3.0-6.0	Սրսկում ցանքից 2-3 օր հետո, մինչև սերմերի ծլումը	
		Սոխ	Միաշաքիլ և երկշաքիլ մուխոտներ	2.4-4.5	Սրսկում ցանքից 2-3 օր հետո, մինչև սերմերի ծլումը	
		Կարտոֆիլ		5.0	Սրսկում տնկումից հետո, ծլումից 2-3 օր առաջ	
		Ծխախոտ, լոլիկ, կաղամբ, գազար		3.0-6.0	Սրսկում ցանքից հետո սերմերի ծլումից առաջ կամ մինչև սածիլումը	
631.	Ստոմա, ԽԷ (330գ/լ) Պենդիմեթալին	Ցորեն աշնանացան	Միամյա միաշաքիլ և երկշաքիլ մուխոտներ	5.0	Հողի մակերեսի սրսկում ցանքից հետո, ծլումից առաջ	-(1)
		Եգիպտացորեն, ծխախոտ, լոլիկ, կաղամբ, գազար, սոյա		3.0-6.0	Հողի մակերեսի սրսկում ցանքից հետո, ծլումից առաջ կամ մինչև սածիլումը	-(1)

N	1	2	3	4	5	6
	Ստոմա, ԽԷ (330գ/լ) Պենդիմեթալին	Կարտոֆիլ	Միամյա միաշաքիլ և երկշաքիլ մոլախոտեր	5.0	Հողի մակերեսի սրսկում ցանքից հետո, ծլումից 2-3 օր առաջ	-(1)
		Սոխ		2.3-4.5	Սրսկում ցանքից 2-3 օր հետո, մինչև ծլումը	
632.	Վալսաբուզին, ԹՓ (700գ/կգ) Մետրիբուզին	Լոլիկ	Միամյա միաշաքիլ և երկշաքիլ մոլախոտեր	1.1-1.4	Հողի մակերեսի սրսկում սածիլումից առաջ	-(1)
		Կարտոֆիլ		1.5-2.0	Սրսկում ցանքից հետո մինչև ծլումը	
633.	Վալսազարդ էքստրա, ԽԷ (840+40 գ/լ) Ացետոքլոր + անտիդոտ	Եգիպտացորեն	Միամյա միաշաքիլ և երկշաքիլ մոլախոտեր	2.0-2.5	Սրսկում ցանքից առաջ կամ հետո մինչև ծլումը	-(1)
		Արևածաղիկ	Միամյա միաշաքիլ և երկշաքիլ մոլախոտեր	1.5-2.0	Սրսկում ցանքից առաջ կամ հետո մինչև ծլումը	
		Սոյա	Միամյա միաշաքիլ և երկշաքիլ մոլախոտեր	1.5-2.0	Սրսկում ցանքից առաջ կամ հետո մինչև ծլումը	
634.	Վալսագլիֆ, ՋԼ (360գ/լ) Գլիֆոսատ	Չգբաղեցված ցել	Բազմամյա և միամյա միաշաքիլ և երկշաքիլ մոլախոտեր	4.0-6.0	Սրսկում մոլախոտերի, մինչև 50սմ բարձրության ժամանակ	-(1)

N	1	2	3	4	5	6
635.	Վալսամին, ՋԼ (360+120գ/լ) 2.4 Դ+Դիկամբա	Ցորեն՝ գարնանացան և աշնանացան, գարի, տարեկան	Միամյա երկշաքիլ այդ թվում 2.4- Դ-ի նկատմամբ դիմացկուն տեսակներ	0.75-1.0	Սրսկում մշա- կաբույսերի թփա- կալման փուլում, մինչև խողովա- կակալման սկիզբը	-(1)
		Եգիպտացորեն			Սրսկում մշակա- բույսի 2-3 տերևի փուլում	
636.	Վալսատոպ, ԽԵ (330գ/լ) Պենդիմեթալին	Ցորեն աշնա- նացան	Միամյա միաշաքիլ և երկշաքիլ մոլախոտեր	5.0	Հողի մակերեսի սրսկում ցանքից հետո, ծլումից առաջ	-(1)
		Եգիպտացորեն, ծխախոտ, լոլիկ, կաղամբ, գազար, սոյա		3.0-6.0	Հողի մակերեսի սրսկում ցանքից հետո, ծլումից առաջ կամ մինչև սածիլումը	
		Կարտոֆիլ		5.0	Հողի մակերեսի սրսկում ցանքից հետո, ծլումից 2-3 օր առաջ	
		Սոխ		2.3-4.5	Սրսկում ցանքից 2-3 օր հետո, մինչև ծլումը	
637.	Վիլգոֆոպ, ԽԵ (51.6 գ/լ) Խիզալոֆոպ-Պ- էթիլ	Ճակնդեղ, սոխ, գազար, կաղամբ	Միամյա միաշաքիլ մոլախոտեր	1.0-2.0	Սրսկում: Մոլախոտերի 2-4 տերևների փուլում	60(1)

N	1	2	3	4	5	6
	Վիլզոֆոպ, ԽԵ (51.6 գ/լ) Խիզալոֆոպ-Պ-էթիլ	Ճակնդեղ, սոխ, գազար, կաղամբ	Բազմամյա միաշաքիլ մոլախոտեր	2.0-3.0	Սրսկում: Մոլախոտերի 10-15 սմ բարձրության ժամանակ	60(1)
		Կարտոֆիլ	Միամյա և բազմամյա միաշաքիլ մոլախոտեր	2.0-4.0	Սրսկում, միամյա մոլախոտերի 2-4 տերևների, իսկ բազմամյաներինը՝ 10-15սմ բարձրության ժամանակ	
		Լոլիկ	Միամյա միաշաքիլ մոլախոտեր	1.0-2.0	Սրսկում: Մշակաբույսի 1-2 իսկական տերևի փուլում	
638.	Վիլոսատ, ՋԼ (480գ/լ) Գլիֆոսատ	Խաղողի և պտղատու այգիներ	Միամյա հացազգի և երկշաքիլ մոլախոտեր	2.0-4.0	Սրսկում մոլախոտերի ակտիվ աճի փուլում՝ գարնանը կամ ամռանը (լուծույթը չթափվի մշակաբույսի միամյա ճյուղերի վրա)	-(1)
		Պտղատու այգի	Բազմամյա հացազգի և երկշաքիլ մոլախոտեր	4.0-8.0		

N	1	2	3	4	5	6
	Վիլոսատ, ՋԼ (480գ/լ) Գլիֆոսատ	Դաշտեր՝ նախատեսված տարբեր մշակաբույսերի ցանքի համար	Միամյա հացազգի երկշաքիլ մոլախոտեր	2.0-4.0	Սրսկուն մոլա- խոտերի վեգետացիայի ընթացքում ամռան վերջին կամ աշնան բերքահավաքից հետո	-(1)
			Բազմամյա հացազգի և երկշաքիլ մոլախոտեր	4.0-6.0		
			Բազմամյա մոլախոտեր, շնատամ, գեղավեր դաշտային, պատատուկ դաշտային	6.0-8.0		
		Ցել	Միամյա հացազգի և երկշաքիլ մոլախոտեր	2.0-4.0	Մոլախոտերի ակտիվ աճի փուլում	
			Բազմամյա հացազգի և երկշաքիլ մոլախոտեր	4.0-6.0		
			Բազմամյա մոլախոտեր, շնատամ, գեղավեր դաշտային, պատատուկ դաշտային	6.0-8.0		
	Ոչ գյուղատն- տեսական նշանակության հողեր	Բոլոր անցանկալի խոտաբույսերը	3.0-6.0	Անցանկալի խոտաբույսերի ակտիվ աճի շրջանում		

N	1	2	3	4	5	6
639.	Վիպրոտրին, ԹՓ (500գ/կգ) Պրոմետրին	Կարտոֆիլ	Միամյա միաշաքիլ և երկշաքիլ մուլախոտեր	3-4	Սրսկում տնկումից հետո, մինչև ծլումը: Կարտոֆիլն օգտագործել մշակումից 3 ամիս հետո	-(1)
		Գազար		2-3	Հողի մակերեսի սրսկում ցանքից հետո՝ մինչև մշակաբույսի ծլումը կամ 1-2 իսկական տերևի փուլում: Գազարը օգտագործել սրսկումից 4 ամիս հետո	
640.	Վոյաժ, ԶԴՀ (750 գ/կգ) Նիկոսուլֆուրոն	Եգիպտացորեն (բացի կանաչ կերի համար օգտագործ- վողից)	Միամյա և բազմամյա հացազգի և որոշ միամյա երկշաքիլ մուլախոտեր	80-100 գ/հա	Ցանքերի սրսկում եգիպտացորենի 3-6 տերևների փուլում և մուլա- խոտերի աճի վաղ փուլում (միամյաներ՝ 2-6 տերևների, բազմամյաներ՝ 10-20 սմ բարձրու- թյան դեպքում)	-(1)

N	1	2	3	4	5	6
641.	Տայգա, ԽԵ (51.6գ/լ) Խիզալոֆոպ-Պ- էթիլ	Ճակնդեղ, գազար, սոխ, գլուխ կաղամբ	Միամյա միաշաքիլ մուլախոտեր	1.0-2.0	Սրսկում մուլախոտերի 2-4 տերևի փուլում	-(1)
			Բազմամյա միաշաքիլ մուլախոտեր	2.0-3.0	Սրսկում մուլախոտերի 10- 15սմ բարձրության ժամանակ	
		Կարտոֆիլ	Միամյա և բազմամյա միաշաքիլ մուլախոտեր	2.0-4.0	Սրսկում՝ միամյա մուլախոտերի 2-4 տերևի, իսկ բազմամյաների 10-15սմ բարձրության ժամանակ	
		Լոլիկ	Միամյա միաշաքիլ մուլախոտեր	1.0-2.0	Ցանքի սրսկում մշակաբույսի 1-2 իսկական տերևի փուլում կամ սածիլումից 15-20 օր հետո	

N	1	2	3	4	5	6
642.	Տարգա սուպեր, ԽԵ (51.6գ/լ) Խիզալոֆոպ-Պ-էթիլ	Ճակնդեղ, զազար, սոխ, կաղամբ	Միամյա միաշաքիլ մոլախոտեր	1.0-2.0	Ցանքի սրսկում մոլախոտերի 2-4 տերևի փուլում	-(1)
			Բազմամյա միաշաքիլ մոլախոտեր	2.0-3.0	Ցանքի սրսկում մոլախոտերի 10- 15սմ բարձրության ժամանակ	
		Կարտոֆիլ	Միամյա և բազմամյա միաշաքիլ մոլախոտեր	2.0-4.0	Սրսկում՝ միամյա մոլախոտերի 2-4 տերևի, իսկ բազմամյաների 10-15սմ բարձրու- թյան ժամանակ	
		Լոլիկ	Միամյա միաշաքիլ մոլախոտեր	1.0-2.0	Ցանքի սրսկում մշակաբույսի 1-2 իսկական տերևի փուլում կամ սածի- լումից 15-20 օր հետո	
643.	Տիտան գրանդ, ՉՀԿ (250 գ/լ) Ռիմսուլֆուրոն	Կարտոֆիլ	Բազմամյա ու միամյա հացազգի և որոշ երկշաքիլ մոլախոտեր	0.05	Ցանքերի սրսկում բուկլիցից հետո, միամյա մոլա- խոտերի աճի վաղ շրջանում	-(1)
				0.03	Ցանքերի սրսկում բուկլիցից հետո, մոլախոտերի աճի առաջին փուլից հետո	-(2)

N	1	2	3	4	5	6
	Տիտան գրանդ, ՉՀԿ (250 գ/լ) Ռիմսուլֆուրոն	Կարտոֆիլ	Բազմամյա ու միամյա հացազգի և որոշ երկշաքիլ մոլախոտեր	0.02	Ցանքերի սրսկում մոլախոտերի երկրորդ փլիքի ժամանակ, երբ սեզի բարձրությունը 10- 15 սմ է	-(2)
		Եգիպտացորեն	Հացազգի և երկշաքիլ միամյա մոլախոտեր	0.04	Ցանքերի սրսկում 2-6 տերևի փուլում և մոլախոտերի աճի վաղ շրջանում	-(1)
			Միամյա ու բազմամյա հացազգի և երկշաքիլ մոլախոտեր	0.05	Ցանքերի մշակում 2-6 տերև փուլում, երբ հացազգի մոլախոտերի բարձրությունը 10- 15 սմ է	
644.	Տիտուս, ԶՂՀ, (250 գ/կգ) Ռիմսուլֆուրոն	Կարտոֆիլ	Բազմամյա՝ սեզ, որոշ միամյա հացազգի և որոշ երկշաքիլ մոլախոտեր	0.05	Սրսկում բուլկիցից հետո, միամյա մոլախոտերի աճի վաղ շրջանում՝ 1-4 տերևի փուլում	60(1)

N	1	2	3	4	5	6
	Տիտուս, ԶՂՀ, (250 գ/կգ) Ռիմսուլֆուրոն	Կարտոֆիլ	Բազմամյա՝ սեզ, որոշ միամյա հացազգի և որոշ երկշաքիլ մոլախոտեր	0.03+0.02	Սրսկում բուլկլիցից հետո, միամյա մոլախոտերի աճի 1-ին ավիքից հետո և կրկնել դրանց աճի 2-րդ ավիքի ժամանակ, սեզի բարձրությունը 10-15 սմ է	60(2)
		Եգիպտացորեն	Հացազգի և երկշաքիլ միամյա մոլախոտեր	0.04	Սրսկում 2-6 տերևի փուլում և մոլախոտերի աճի վաղ շրջանում	60(1)
			Հացազգի և երկշաքիլ միամյա մոլախոտեր	0.05	Սրսկում 2-6 տերևի փուլում, երբ հացազգի մոլախոտերի բարձրությունը 10-15 սմ է	60(2)
		Լոլիկ	Միամյա և բազմամյա հացազգի և երկշաքիլ մոլախոտեր	0.05	Սրսկում 3 տերևի փուլում և մոլախոտերի աճի վաղ շրջանում	15(1)
		Լոլիկ՝ սածիլներ		0.05	Սրսկում սածիլները տնկելուց հետո 15 օրվա ընթացքում և մոլախոտերի աճի վաղ շրջանում	15(2)

N	1	2	3	4	5	6
645.	Տոպիկ, ԽԷ (80+20զ/լ) Կլոդինաֆոպ- պրոպարզիլ +անտիդոտ	Ցորեն՝ գարնանացան և աշնանացան	Խրփուկ	0.3-0.4	Ցանքի սրսկում մոլախոտերի վաղ փուլում (2-3 տերև), անկախ մշակաբույսերի գարգացման փուլից	-(1)
			Միամյա հացազգի մոլախոտեր (խոզանուկներ, հավակորեկ)	0.50-0.75		
646.	Տոպոգարդ, ԹՓ (350+150զ/կգ) Տերբուտրին +տերբուտիլազին	Կարտոֆիլ	Միամյա միաշաքիլ և երկշաքիլ մոլախոտեր	2.0-4.0	Սրսկում ցանքից հետո, մինչև ծլումը	-(1)
647.	Տոտալ, ՋԼ (480զ/լ) Գլիֆոսատ	Խաղողի վազ	Բազմամյա և միամյա մոլախոտեր	2.0-4.0	Սրսկում մոլախո- տերի մինչև 30սմ բարձրության ժա- մանակ, լուծույթը չպետք է թափվի մշակաբույսի միամ- յա ընձյուղների վրա	-(1)
		Պտղատու այգի	Բազմամյա և միամյա մոլախոտեր	1.14-2.16	Սրսկում մոլախո- տերի մինչև 30սմ բարձրության ժամանակ	
		Կարտոֆիլ	Բազմամյա և միամյա մոլախոտեր	1.2	Սրսկում կարտո- ֆիլի ծլումից 2-5 օր առաջ	
		Ցել	Բազմամյա և միամյա մոլախոտեր	2.0-4.0	Մոլախոտերի ակտիվ աճի փուլում	
648.	Տոտրիլ, ԽԷ (225զ/լ) Իոքսիմիլ	Սոխ	Միամյա երկշաքիլ մոլախոտեր	2.0-3.0	Սրսկում մշակաբույսի 3-6 տերևի փուլում	-(1)

N	1	2	3	4	5	6
649.	Տորնադո, ՋԼ (500 գ/լ) Գլիֆոսատ	Պտղատու և խաղողի այգիներ	Միամյա մոլախոտեր	1.5-3.0	Սրսկում մոլա- խոտերի ակտիվ աճի փուլում	-(1)
		Պտղատու և խաղողի այգիներ	Բազմամյա մոլախոտեր	2-4	Սրսկում մոլախոտերի ակտիվ աճի փուլում	-(2)
		Հացահատիկի, բանջարեղենի, կարտոֆիլի համար նախատեսված դաշտեր	Միամյա և բազմամյա մոլախոտեր	2-4	Սրսկում կատարել աշնանը, հետքերքահա- վաքային ժամկե- տում՝ նախորդի բերքահավաքից հետո աճած մոլախոտերի դեմ	-(1)
650.	Տրեֆլան, ԽԵ (240 գ/լ) Տրիֆլուրալին	Ծխախոտ	Միամյա միաշաքիլ և երկշաքիլ մոլախոտեր	4-8	Հողի մակերեսի սրսկում սածիլումից առաջ, անմիջապես խառնելով հողին	-(1)
		Լոլիկ, կաղամբ՝ սածիլվող		4-6		
		Սմբուկ, պղպեղ		3-6		
		Գազար		3-4		
651.	Ուրագան, ՋԼ (360գ/լ) Գլիֆոսատ	Խաղողի և պտղատու այգիներ	Միամյա և բազմամյա մոլախոտեր	4-6	Աճած մոլախոտերի սրսկում գարնանը կամ ամռանը այնպես, որ լուծույթը չթափվի մշակաբույսերի վրա	-(1)

N	1	2	3	4	5	6
	Ուրագան, ՋԼ (360գ/լ) Գլիֆոսատ	Նախորդի բերքահավաքից հետո, գարնանացան մշակաբույսերի տակ դնելու նպատակով	Միամյա և բազմամյա մոլախոտեր	4-6	Աճած մոլախոտերի սրսկում աշնանը նախորդի բերքահավաքից հետո	-(1)
		Զգբաղեցված ցել		2.4	Սրսկում մոլախոտերի ակտիվ աճի շրջանում	
		Զբոսայգիներ, երկաթուղու երկայնք, օդանավա- կայանի թռիչքուղի	Միամյա և բազմամյա մոլախոտեր անցանկալի ծառափուտներ	2-5	Անցանկալի ծառափուտների և մոլախոտերի սրսկում ակտիվ աճի շրջանում	
652.	Ուրագան ֆորտե, ՋԼ (500 գ/լ) Գլիֆոսատ	Պտղատու և խաղողի այգիներ	Միամյա և բազմամյա մոլախոտեր	2-4	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում, մոլախոտերի ակտիվ աճի փուլում, լուծույթը չպետք է թափվի մշակաբույսի ճյուղերի վրա	-(1)
		Ոչ գյուղատնտե- սական օգտագործման հողեր				

N	1	2	3	4	5	6
653.	Քիմտարգ, ԽԵ (51.6գ/լ) Խիզալոֆոպ-Պ-էթիլ	Ճակնդեղ, գազար, սոխ, գլուխ կաղամբ	Միամյա միաշաքիլ մոլախոտեր	1-2	Արսկում մոլախոտերի 2-4 տերևի փուլում	-(1)
			Բազմամյա միաշաքիլ մոլախոտեր	2-3	Արսկում մոլախոտերի 10- 15սմ բարձրության ժամանակ	
		Կարտոֆիլ	Միամյա և բազմամյա միաշաքիլ մոլախոտեր	2-4	Արսկում՝ միամյա մոլախոտերի 2-4 տերևի, իսկ բազմամյաների՝ 10-15սմ բարձրության ժամանակ	
		Լոլիկ	Միամյա միաշաքիլ մոլախոտեր	1-2	Արսկում մշակաբույսի 1-2 ինսկական տերևի փուլում	
654.	Ֆենագոն, ԽԵ (500 գ/լ) 2.4-Դ-ի-Քլորֆեն- օքսիացետիլ գլիկոլաթթվի բուտիլային էսթեր	Ցորեն գարնանացան և աշնանացան, գարի, տարեկան	Միամյա և բազմամյա միաշաքիլ մոլախոտեր	0.6-0.8	Արսկում գարնանը մշակաբույսերի թփակալման փուլում	-(1)

N	1	2	3	4	5	6
	Ֆենագոն, ԽԷ (500 գ/լ) 2.4-Ղ-ի-Քլորֆեն- օքսիացետիլ գլիկոլաթթվի բուտիլային էսթեր	Եգիպտացորեն	Միամյա և բազմամյա միաշաքիլ մոլախոտեր	0.6-0.8	Սրսկում մշակաբույսի 3-5 տերևի փուլում	-(1)
655.	Ֆլուպ, ՋՀԽԿ (150 գ/կգ) Ֆլուազիֆոպ Պ- բուրիլ	Սոյա	Միամյա և բազմամյա հացազգի մոլախոտեր	0.75-2.00	Սրսկում վեգետացիայ ի ընթացքում	-(1)
		Շաքարի և կերի ճակնդեղ				
		Կարտոֆիլ				
		Կաղամբ				
		Վարունգ				

N	1	2	3	4	5	6
656.	Ֆյուզիլադ սուպեր, ԽԵ (125գ/լ) Ֆլուազիֆոպ-Պ-բութիլ	Ճակնդեղ, կարտոֆիլ, լոլիկ	Միամյա հացազգի մոլախոտեր	1.0-1.5	Սրսկում մոլախոտերի 3-4 տերևի փուլում, անկախ մշակաբույսի զարգացման փուլի	-(1)
657.	Ֆրեյսյորն, ՋԼ (360 գ/լ) Գլիֆոսատ	Խաղողի և պտղատու այգիներ	Բազմամյա և միամյա մոլախոտեր	4.0-8.0	Սրսկում մոլախոտերի մինչև 30սմ բարձրության ժամանակ	-(1)
		Կարտոֆիլ	Բազմամյա և միամյա մոլախոտեր	2.0-3.0	Սրսկում կարտոֆիլի ծլումից 2-5 օր առաջ	
		Ցել	Բազմամյա և միամյա մոլախոտեր	4.0-8.0	Մոլախոտերի ակտիվ աճի փուլում	
658.	Ֆրոնտեր, ԽԵ (900գ/լ) Դիմետենամիդ	Եգիպտացորեն, ճակնդեղ, սոյա	Միամյա միաշաքիլ և որոշ երկշաքիլ մոլախոտեր	1.00-1.75	Հողի մակերեսի սրսկում ցանքից հետո, մինչև ծլումը	-(1)

N	1	2	3	4	5	6
659.	Ֆրոնտեր օպտիմա, ԽԵ (720 գ/լ) Դիմետենամիդ-Պ	Ճակնդեղ՝ շաքարի, սեղանի և կերային եգիպտացորեն, արևածաղիկ	Միամյա հացազգի և որոշ երկշաքիլ մոլախոտեր	0.8-1.2	Սրսկում մինչև ցանքը կամ ցանքից հետո, մինչև սերմերի ծլելը	-(1)
660.	Ֆուրորե Սուպեր, ՋՅԷ (690 գ/լ) Ֆենոքսապրոպ-պ-էթիլ	Ճակնդեղ, գազար, արևածաղիկ, սոյա, ոլոռ, կաղամբ	Միամյա միաշաքիլ մոլախոտեր	0.8-1.2	Սրսկում մոլախոտերի 2տերևից մինչև թփակալումը՝ անկախ նշակաբույսի զարգացման փուլի	-(1)
			Բազմամյա միաշաքիլ և որոշ երկշաքիլ մոլախոտեր	1.8-2.5		

Բանվորական հեղուկի ծախսը միջինում կազմում է

- ինսեկտիցիդների, ակարիցիդների, ֆունգիցիդների դեպքում
երիտասարդ ծառեր (մինչև 6 տարեկան) մինչև 2լ 1ծառին
բերքատու ծառեր՝ մինչև 10լ 1 ծառին
խաղողի վազ՝ մինչև 1,5լ 10մ² զբաղեցրած տարածքի համար
բանջարային և բոստանային մշակաբույսեր՝ 1լ 10մ² զբաղեցրած տարածքի համար
վարունգ և լոլիկ՝ պաշտպանված գրունտում՝ մինչև 2լ 10մ² զբաղեցրած տարածքի համար
սերմացու կարտոֆիլ (ախտահանում)՝ մինչև 1լ 10կգ-ի համար
- հերբիցիդների դեպքում
բոլոր մշակաբույսեր՝ մինչև 5լ 100մ² զբաղեցրած տարածքի համար
- կենսաբանական միջոցների դեպքում
երիտասարդ ծառեր (մինչև 6 տարեկան) մինչև 2լ 1ծառին
բերքատու ծառեր՝ մինչև 10լ 1 ծառին
բանջարային մշակաբույսեր՝ 0,5լ 10մ² զբաղեցրած տարածքի համար:

Տրակտորային սրսկիչների կիրառման դեպքում 1 հեկտարի հաշվով պտղատու այգիներում և տնկարկներում ծախսվում է մինչև 2000լ, միջինը՝ 1000-1200լ, հատապտղանոցներում և խաղողի այգիներում՝ 800 -1500լ, դաշտային մշակաբույսերի (շաքարի ճակնդեղ, կարտոֆիլ և այլն) մշակման դեպքում՝ 300-600լ բանվորական հեղուկ:

Աղբյուրը՝ www.greenrussia.ru

