

Ց Ա Ն Կ

ԲՈՒՅՍԵՐԻ ԿԱՐԱՆՏԻՆ ԵՎ ԿԱՐԳԱԿՈՐԿՈՂ ՈՉ ԿԱՐԱՆՏԻՆ ՎՆԱՍԱԿԱՐ ՕՐԳԱՆԻԶՄՆԵՐԻ
 ԲԱԺԻՆ I. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐԹԱՓՈՒՑՈՒՄԸ ԵՎ ՏԱՐԱԾՈՒՄԸ ԱՐԳԵԼՎԱԾԿ
 ԱՐԱՆՏԻՆ ՎՆԱՍԱԿԱՐ ՕՐԳԱՆԻԶՄՆԵՐ

ԳԼՈՒԽ 1. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԲԱՑԱԿԱՅՈՂ ԿԱՐԱՆՏԻՆ ՎՆԱՍԱԿԱՐՕՐԳԱՆ
 ԻԶՄՆԵՐ

հ/ի	Վնասակար օրգանիզմի անվանումը	Վնասակար օրգանիզմի լատիներեն անվանումը
1	2	3
1.	Միջատներ, տզեր և նեմատոդներ	
1)	Ալլերիս (ոչ-եվրոպական պոպուլյացիաներ)	Acleris spp.
2)	Ամաուրոմիզա մացուլոսա (Մալլոխ)	Amauromyza maculosa (Malloch)
3)	Անոմալա օրիենտալիս Վոթերիաուս	Anomala orientalis Waterhouse
4)	Անոպլոֆորա քինենսիզ (Թոմսոն)	Anoplophora chinensis (Thomson)
5)	Չինական երկարաբերիկ	Anoplophora glabripennis. (Motschfulsky)
6)	Արհենոդես մինուտուս Դրուրի	Arrhenodes minutus Drury
7)	Հետևյալ վիրուսների Բեմիսիա տաբացի Չենն վարակակիրները (ոչ-եվրոպական պոպուլյացիաներ)	Bemisia tabaci Genn.(non-European populations) vector of viruses
ա.	Լոբու ոսկեգույն մոզայիկ վիրուս	Bean golden mosaic virus
բ.	Քոուսիեա միլդ մոթլե վիրուս	Cowpea mild mottle virus
գ.	Լատուկի ինֆեկցիոն դեղին վիրուս	Lettuce infectious yellows virus
դ.	Պղպեղի մեղմ կետային վիրուս	Pepper mild tigre virus
ե.	Դմիկի տերևների ոլորուն վիրուս	Squash leaf curl virus
զ.	Էուֆորբիա մոզայիկ վիրուս	Euphorbia mosaic virus
է.	Ֆլորիդյան լոլիկի վիրուս	Florida tomato virus
8)	Ցիկադներ (ոչ-եվրոպական) հայտնի են որպես խաղողի հիվանդության վեկտոր, ինչպիսիք են.	Cicadellidae(non(non-European)known to be vector of Pierce's disease
ա.	Կարնեոչեֆալավ ֆուլջիդա Նոթինգամ	Carneocephalav fulgida Nottingham
բ.	Դրաեկուլաչեֆալա միներվա Բալլ	Draeculacephala minerva Ball (Signoret)
գ.	Գրաֆոչեֆալա ատրոպունկտատա(Սիգնորեթ)	Graphocephala atropunctata (Signoret)
9)	Քորիստոնեուրա (ոչ-եվրոպական)	Choristoneura spp.(non-European)
10)	Կոնոնտրախելուս նենուֆար	Conotrachelus nenuphar (Herbst)
11)	Դենդրոլիմուս սիբիրիկուս	Dendrolimus sibiricus Tschetverikov
12)	Դիահրոտկա հարիերի Սմիթ և Լավրենչե	Diahrotka barberi Smith and Lawrence
13)	Դիաբրոտիկա ունդեչիմպունկտատա	Diabrotica undecimpunctata howardi Barber
14)	Դիաբրոտիկա ունդեչիմպունկտատա	Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Mannerheim
15)	Եգիպտացորենի արևմտյան բզեզ	Diahrotica virgifera zeaе Kristan & Smth
16)	Դիահրոտիկա վիրջիֆա. Լե. Կոնտե	Diabrotica virgifera Le Conte
17)	Հելիոտիս զեա (Բոդդի)	Heliothis zea (Boddie)
18)	Հիրսչմաննիելլա ,բացի Հիրսչմաննիելլա գռաչիլիս(դե Ման) Լուկ էնդ Գուդեյ	Hirschmanniella spp., other than Hirschmanniella gracilis (de Man) Luc

		and Goodey
19)	Կարտոֆիլի ցիստառաջացնող անգույն նեմատոդա	Globodera pallida(Stone) Behrens
20)	Լոլիկի տերևային ականող ճանձ	Liriomyza sativae Blanchard
21)	Լոնջիդորուս դիադեկտուրուս Էվելեյգ և Ալլեն	Longidorus diadecturus Eveleigh and Allen
22)	Մելոիդոջինե խիստվուդի Գոլդեն	Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (all populations)
23)	Մելոիդոջինե ֆալաքս Կարսեն	Meloidogyne fallax Karssen
24)	Մոնոչամուս (ոչ-եվրոպական)	Monochamus spp.(non-European)
25)	Մինդուս քրուդմ Կան Դուզե	Myndus crudus Van Duzee
26)	Նակոբուս աբերանտ (Թոռնե) Թոռնե և Ալլեն	Nacobbus aberrans(Thorne) Thorne and Allen
27)	Նաուպակտուս լեուկոլոմա Բոհեման	Naupactus leucoloma Boheman
28)	Օպոգոնա սախարի Բոժեր	Opogona sacchari (Bojer)
29)	Պոպիլիա ճապոնիկա Նեվման	Popilia japonica Newman
30)	Պրեմնոտրիպես (ոչ Եվրոպական)	Premnotrypes spp.(non-European)
31)	Պսևդոպիտիոֆտորուս մինուտիսսիմուս (Զիմմերմանն)	Pseudopityophthorus minutissimus (Zimmermann)
32)	Պսևդոպիտիոֆտորուս պրուինոսուս(Էիկհոֆֆ)	Pseudopityophthorus pruinosis (Eichhoff)
33)	Ռինչքադորուս պալմարում	Rhynchoporus palmarum(L.)
34)	Ռիզոեկուս հիբիսցի Կավաի և տակաջի	Rhizoeucus hibisci Kawai and Takagi
35)	Սպոդոպտերա լիտրալիս (Բոիսդուալ)	Spodoptera littoralis (Boisduval)
36)	Սկաֆոիդես լուտեոլուս (Կան Դուզե)	Scaphoideus luteolus (Van Duzee)
37)	Սպոդոպտերա էրիդանիա(Կրամեր)	Spodoptera eridania(Cramer)
38)	Սպոդոպտերա ֆրուջիպերդա (Սմիթ)	Spodoptera frugiperda (Smith)
39)	Սպոդոպտերա լիտուրա (Ֆաբրիկուս)	Spodoptera litura (Fabricus)
40)	Տրիպս պալմի (Կարնի)	Thrips palmi Karny
41)	Տեֆրիտիդներ (ոչ-եվրոպական)	Tephritidae (non-European)
ա.	Անաստրեֆա ֆրատերկուլուս (Վիեդեման)	Anastrepha fraterculus (Wiedemann)
բ.	Մեքսիկական պողակեր	Anastrepha ludens (Loew)
գ.	Անաստրեֆա օբլիքուա Մաքուարտ	Anastrepha obliqua Macquart
դ.	Անաստրեֆա սուսպենսա (Լոու)	Anastrepha suspensa (Loew)
ե.	Դակուս չիլիատուս Լոև	Dacus ciliatus Loew
զ.	Սեխի ճանձ	Dacus curcurbitae Coquillett
է.	Դակուս դորսալիս Հենդել	Dacus dorsalis Hendel
ը.	Ավստրալիական պողակեր	Dacus tryoni (Froggatt)
թ.	Դակուս թունեոնիս Միյակե	Dacus tsuneonis Miyake
ժ.	Դակուս զոնատուս Սաունդ.	Dacus zonatus Saund.
ժա.	Հադարջի ճանձ	Epochra canadensis (Loew)
ժբ.	Պարդալասպիս չայնենսցենս Բեզզի	Pardalaspis cyanescens Bezzi
ժգ.	Պարդալասպիս քուինարիա Բեզզի	Pardalaspis quinaria Bezzi
ժդ.	Պտերանդրուս ռոզա (Կարսկ)	Pterandrus rosa (Karsch)
ժե.	Ռիստոկոլենա յապոնիկա Իտո	Rhacochlaena japonica Ito
ժզ.	Կեռասի թրթուր	Rhagoletis cingulata (Loew)
ժէ.	Ռագոլետիս կոմպլեթա	Rhagoletis completa Cresson
ժը.	Ռագոլետիս ֆաուստո Օստեն-Սաքեն	Rhagoletis fausto (Osten-Sacken)
ժթ.	Ռագոլետիս ինդիֆֆերենս Բուրան	Rhagoletis indifferens Curran
ի.	Ռագոլետիս մենդաքս Բուրան	Rhagoletis mendax Curran
իա.	Ռագոլետիս պոմոնելլա Վալշ	Rhagoletis pomonella Walsh
իբ.	Ռագոլետիս ռիբտոլա Դոան	Rhagoletis ribtola Doane

իգ.	Ռագոլետիս սուավիս	Rhagoletis suavis (Loew)
42)	Քսիֆունենմա ամերիկանում Կորբ սենսու լոտո (ոչ-եվրոպական պոպուլյացիաներ)	Xipfinema americanum Cobb sensu lato(non-European population)
43)	Քիֆինայու կալիֆոռնիկում Լամբերտի էնդ Բլեվե-Չալո	Xiphinema californicum Lamberti and Bleve-Zacheo
44)	Արևմտյան ծաղկի տրիպս	Frankiiniella occidentalis Perg.
45)	Ամերիկյան սպիտակաթիթեռ	Hyphantria cunea Drury
2.	Բակտերիաներ	
1)	Կարտոֆիլի օղակաձև փտում	Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieck-ermann and Kotthoff) Davis et al
2)	Մորմազգիների (կարտոֆիլ) բակտերիալ թառամում	Pseudomonas solanacearum (Smith)Smith
3)	Քսիլելլա ֆաստիդիոզա (Վելլ և Ռաջու)	Xylella fastidiosa (Well and Raju)
3.	Սնկային հիվանդություններ	
1)	Ցերատոցիստիս ֆագացեարում (Բրեցո) Հունտ	Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt
2)	Քրիզոմիքսա առտոստաֆիլի Դիետել	Chrysomyxa arctostaphyli Dietel
3)	Քրոնարտիում	Cronartium spp. (non-European)
4)	Էնդրոանարտիում	Endocronartium spp. (non-European)
5)	Գուիգնարդիա լարիցինա (Սաու.) Յամամոտո Էնդ Իտո	Guignardia loricata (Saw.) Yamamoto and Ito
6)	Գիմնոսպորանգիում	Gymnosporangium spp. (non-European)
7)	Ինոտուս Կրի(Մուռնիլ) Կոտլաբա էնդ Պոուզար	Inonotus weirii (Murril) Kotlaba and Pouzar
8)	Մելամսորա ֆարլուի (Արթուր) Դևիս	Melampsora farlowii (Arthur) Davis
9)	Մելամսորա մեդուսա Թումեն	Melampsora medusa Thumen
10)	Մոնիլինիա ֆրուկուկոլա (Վինթեր) Հոնեյ	Monilinia fructicola (Winter) Honey
11)	Միկոսպաերելլա լարիկոլեպտոլեպիս	Mycosphaerella larici-leptolepis Ito et al.
12)	Միկոսպաերելլա պոպուլոռում Գ. Ե. Թոմսոն	Mycosphaerella populorum G. E. Thompson
13)	Անդյան ֆոմոզ	Phoma andina Turkensteen
14)	Ֆիլոոստիկտա Սոլիտարիա	Phyloosticta solitaria Ell. and Ev.
15)	Սեպտորիա լիցոպերսիցի Սպեց. վար. Մալագուտիի Ցիկկառոնե էնդ Բոերեմա	Septoria lycopersici Speg. var. malagutii Ciccarone and Boerema
16)	Տեկաֆորա սոլանի Բարրուս	Thecaphora solani Barrus
17)	Տիլետիա Միկա Միտրա	Tilletia indica Mitra
18)	Տրեչիսպորա բրինկմանի (Բրեսադ.) Րոջերս	Trechispora brinkmannii (Bresad.) Rogers
4.	Վիրուսներ և վիրուսանման օրգանիզմներ	
1)	Ծփու ֆլոզմայի նեկրոզի միկոպլազմ	Elm phloem necrosis mycoplasm
2)	Կարտոֆիլի վիրուսներ և վիրուսանման օրգանիզմներ, ինչպիսիք են.	Potato viruses and virus-like organisms such as:
ա.	Անդեան կարտոֆիլի թաքնված վիրուս	Andean potato latent virus
բ.	Անդեան կարտոֆիլի բծավոր վիրուս	Andean potato mottle virus
գ.	Առակաչա վիրուս B	Arracacha virus B, oca strain
դ.	Կարտոֆիլի սև օղակաձև հետքերով վիրուս	Potato black ringspot virus
ե.	Կարտոֆիլի պալարների իլիկաձև վիրուս	Potato spindle tuber viroid
զ.	Կարտոֆիլի T վիրուս	Potato virus T
է.	Կարտոֆիլի A, M, S, V, X և Y (ներառյալ Yo, Yn և Yc)	non-European isolates of potato

	վիրուսների ոչ-էվրոպական իզոլատները և կարտոֆիլի տերևաուլոր վիրուսները	viruses A,M,S,V,X and Y(Yo,Yn,Yc)
3)	Ծխախոտի օղակաձև հետքերով վիրուս	Tobacco ringspot virus
4)	Լուլիկի օղակաձև հետքերով վիրուս	Tomato ringspot virus
5)	Խնձորենու պրոլիֆերացիա	Apple proliferation mycoplasm
6)	Ծիրանենու տերևների քլորոտիկ ոլորում(միկոպլազմա)	Apricot chlorotic leafroll mycoplasm
7)	Հաղարջի տերևների բժավոր վիրուսը	Blueberry leaf mottle virus
8)	Բալի տերևների վիրուս	Cherry rasp leaf virus(American)
9)	Ղեղձի մոզաիկ վիրուսը	Peach mosaic virus(American)
10)	Ղեղձենու ֆոնի	Peach phony rickettsia
11)	Ղեղձի տերևաբույլի մոզաիկ վիրուսը	Peach rosette mosaic virus
12)	Ղեղձի տերևաբույլի միկոպլազմը	Peach rosette mycoplasm
13)	Ղեղձի X-հիվանդության միկոպլազմը	Peach X-disease mycoplasm
14)	Ղեղձի դեղին միկոպլազմը	Peach yellows mycoplasm
15)	Տանձի անկման միկոպլազմա	Pear decline mykoplasm
16)	Սալորի գծային ձևի վիրուսը (ամերիկյան)	Plum line pattern virus(American)
17)	Սորոու տերևների ոլորում վիրուսը (ամերիկյան)	Raspberry leaf curl virus(American)
18)	Ելակի թաքնված 'C վիրուսը	Strawberry latent 'C virus
19)	Ելակի ջղերի երիզավորում	Strawberry vein banding virus
20)	Ելակի «ցախավել» միկոպլազմը	Strawberry witches' broom mycoplasm
21)	Չիդոնիա Միլլ. Ֆռագարիա Լ.,Մալուս Միլլ.,Պռունուս Լ.,Պիռուս Լ.,Ռիբես Լ., Ռուբուս Լ. և Վիտիս Լ.) ոչ-էվրոպական վիրուսներ և վիրուսանման օրգանիզմներ	Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. and Vitis L.
22)	Բեմիզիա տաբացի միջոցով փոխանցվող վիրուսներ, ինչպիսիք են.	Viruses transmitted by Bemisia tabaci Genn., such as:
ա.	Լոբու ոսկեգույն մոզաիկ վիրուսը	Bean golden mosaic virus
բ.	Բժավոր վիրուս	Cowpea mild mottle virus
գ.	Լատուկի ինֆեկցիոն դեղին վիրուսը	Lettuce infectious yellows virus
դ.	Փեպեր միլդ տիգրե վիրուս	Pepper mild tigre virus
ե.	Ղմիկի տերևների ոլորում վիրուսը	Squash leaf curl virus
զ.	Իշկաթնուկի մոզաիկ վիրուսը	Euphorbia mosaic virus
է.	Ֆլորիդական պոմիդորի վիրուսը	Florida tomato virus
5.	Պարագիտային բույսեր (մուլախոտեր)	
1)	Առչեուֆոբիում (ոչ-էվրոպական)	Arceuthobium spp.(non-European)
2)	Ամբրոսիա բազմամյա	Ambrosia psilostachya DC.
3)	Ամբրոսիա օշինդրատեր	Ambrosia artemisiifolia L
4)	Ամբրոսիա երեքնաբաժան	Ambrosia trifida L.
5)	Փշոտ մորմ	Solanum rostratum Dun.
6)	Եռագույն մորմ	Solanum triflorum Mitt.
7)	Ցենխրուս մանրածաղիկ	Cenchrus paccificrus Benth

ՉԵՐԿԱԿԱՆ ԿԱՆՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՍԱՀՄԱՆԱՓՈՎ ԿԱՐԱՆՏԻՆ ՎՆԱՍԱԿԱՐՕՐԳԱՆԻԶՄՆԵՐ

6.	Միջատներ, տիզ և նեմատոդներ	
1)	Արևելյան պտղակեր	Grapholitha molesta Busck.
2)	Կալիֆորնյան վահանակիր	Quadrastidiotus perniciosus Comst.
3)	Կիտրոնային սպիտակաթև	Dialeurodes citri Ashm
4)	Կոմստոկի որդան	Pseudococcus comstocki Kuw.
5)	Կարտոֆիլի ոսկեփայլ նեմատոդ	Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens .
7.	Սնկային հիվանդություններ	

1)	Կարտոֆիլի քաղցկեղ	Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival
8.	Մուխստեր	
1)	Սողացող դառնախոտ	Acroptilon repens D.C.
2)	Գաղձեր	Cuscuta sp. sp.

ԲԱԺԻՆ II. ՈՐՈՇԱԿԻ ԲՈՒՅՍԵՐԻ, ԲՈՒՍԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԵՎ ԿԱՐԳԱՎՈՐՎՈՂ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԻ ՀԵՏ ՀՆԱՐԱՎՈՐ ՆԵՐԹԱՓՈՒՅՈՂ ԱՐԳԵԼՎԱԾ ԿԱՐԱՆՏԻՆ ՎՆԱՍԱԿԱՐ ՕՐԳԱՆԻԶՄՆԵՐ

ԳԼՈՒՑ 3. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԲԱՑԱԿԱՅՈՂ ԿԱՐԱՆՏԻՆ ՎՆԱՍԱԿԱՐ ՕՐԳԱՆԻԶՄՆԵՐ

	Վնասակար օրգանիզմի անվանումը հայերեն/լատիներեն	Բույսերի, բուսական արտադրանքի և կարգավորվող առարկաների անվանումը
1	2	3
9.	Միջատներ, տզեր և նեմատոդներ	
1)	Ակուլոպս ֆուքսիա Կեիֆեր (Aculops fuchsiae Keifer)	Ֆուքսիա, աղվեսակ (Fuchsia L.) բույսեր, որոնք նախատեսված են տնկման համար, բացառությամբ սերմերի
2)	Նեղամարմին ոսկերգեզներ՝ Ագրիլուս պլանիպեննիս ֆայրմայր (Agrilus planipennis Fairmaire)	Բույսեր, որոնք նախատեսված են տնկման համար, բացառությամբ հյուսվածքային մշակաբույսերը և սերմերը, հացենի (Fraxinus L.), ընկուզենի (Juglans mandshurica Maxim.), թեղի (Ulmus davidiana Planch.), թեղի լեռնային, խցանային (Ulmus parvifolia Jacq. and Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc). փայտը և կեղևը, որոնց ծագման երկիր են համարվում Կանադան, Չինաստանը, Ճապոնիան, Մոնղոլիան, Կորեայի Հանրապետությունը, Ռուսաստանի Դաշնությունը, Թայվանը և ԱՄՆ-ն
3)	Ալեուրոկանտուս (Aleurocantus spp.)	Ցիտրուս (Citrus L.), ֆորտունելա սվինջլի (Fortunella Swingle), պոնցիրուս ռաֆ (Poncirus Raf.) բույսեր, որոնք նախատեսված են տնկման համար և դրանց հիբրիդները, բացառությամբ պտուղների և սերմերի
4)	Ծաղկակեր մորու՝ Անտոնոմուս բիսիգնիֆեր, Շենկլինգ (Anthonomus bisignifer, Schenkling)	Ելակ, գետնամորի (Fragaria L.) բույսեր, որոնք նախատեսված են տնկման համար, բացառությամբ սերմերի
5)	Ծաղկակեր ելակի՝ Անտոնոմուս սիգնատուս, Սեյ (Anthonomus signatus, Say)	Ելակ, գետնամորի (Fragaria L.) բույսեր, որոնք նախատեսված են տնկման համար, բացառությամբ սերմերի
6)	Թուրինջենու դեղին վահանակիր՝ Աոնիդելլա ցիտրինա, Կոքուիլետ (Aonidella citrine, Coquillett)	Ցիտրուս (Citrus L.), ֆորտունելլա սվինջլի (Fortunella Swingle), պոնցիրուս ռաֆ (Poncirus Raf.) բույսեր և դրանց հիբրիդները, բացառությամբ պտուղների և սերմերի
7)	Աֆելենիսիդես բեսսեյի, Խրիստիե (Aphelenchoïdes besseyi Christie)	Բրինձ (Oryza spp. սերմ)
8)	Աֆելենիսիդես բեսսեյի, Խրիստիե (Aphelenchoïdes besseyi Christie)	Ելակ, գետնամորի (Fragaria L.) բույս նախատեսված տնկման համար, բացառությամբ սերմերի
9)	Ասիստոնիքս էպպոյի Ինույե (Aschistonyx eppoi Inouye)	Գրիի (Juniperus L.) բույս, բացառությամբ պտուղների և սերմերի, որոնք ծագել են ոչ եվրոպական երկրներում
10)	Բուրսաֆելենիսուս քսիլոֆիլուս (Bursaphelenchus xylophilus)	Եղևիկ (Abies Mill.), մայրիկ (Cedrus Trew.), կվենի (Larix Mill.), եղևնի, նշդարենի (Picea A. Dietr.), սոճի (Pinus L.), կեղծ կվենի (Pseudotsuga Carr.) և տսուգա կանադական (Tsuga Carr.) բույսեր, բացառությամբ պտուղների և սերմերի, և փշատերևների փայտ

		(Coniferales), որոնք ծագել են ոչ եվրոպական երկրներում
11)	Դեղձենու պտղակեր՝ Կառպոկապսինա նիպենսիս, Վալսինգամ (Carposina niponensis Walsingham)	Սերկևիլենի (Cydonia Mill.), խնձորենի (Malus Mill.), սալորենի (Prunus L.) և տանձենի (Pyrus L.) բույսեր, բացառությամբ սերմերի, որոնք ծագել են ոչ եվրոպական երկրներում
12)	Դիաֆորինա ցիտրի, Կուվեի (Diaphorina citri, Kuway)	Ցիտրուս (Citrus L.), Ֆորտունելլա Սվինջլի (Fortunella Swingle), Պոնցիռուս ռաֆ (Poncirus Raf.) բույսեր և դրանց հիբրիդները, ինչպես նաև Մուռայա Կոնիգ (Murraya Koenig), բացառությամբ պտուղների և սերմերի
13)	Կարտոֆիլի ցողունային նեմատոդ՝ Դիտիլենխուս դեստրուկտոր, Տորնե (Ditylenchus destructor Thorne)	Քրքում (Crocus L.) ծաղիկների սոխուկներ և կոճղեզներ, թրաշուշան (Gladiolus Tourn. ex L.) սորտի մշակաբույսերը և դրանց հիբրիդները՝ թրաշուշաններ (Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort., Gladiolus tubergenii hort.), Հակինթ (Hyacinthus L., Iris L.), Տրիգրիդիա (Trigridia Juss), Վարդ(ա)կակաչ (Tulipa L.), կարտոֆիլի պալարներ (Solanum tuberosum L.), որոնք տնկման համար են նախատեսված
14)	Ալքանի ցողունային նեմատոդ՝ Դիտիլենխուս դիպսացի, Ֆիլիպյեվ (Ditylenchus dipsaci (Kuhn) Filipjev)	Սոխ (Allium ascalonicum L., Allium cepa L. և Allium schoenoprasum L.) սոխուկներ, կոճղեզներ, որոնք նախատեսված են տնկման համար, սոխ (Allium porrum L.) բույսեր՝ նախատեսված տնկման համար, Կամասսիա Լինդլ. (Camassia Lindl.), ձյունափառ (Chionodoxa Boiss.), քրքում (Crocus flavus Weston 'Golden Yellow'), ձնձաղիկ (Galanthus L.), գալտոնիա (Galtonia candicans (Baker) Decne), հակինթ (Hyacinthus L.), Իսմենե Հերբերտ (Ismene Herbert), Պապլոր (Muscari Miller), Նարզես, նարցիս (Narcissus L.), աստղաշուշան (Ornithogalum L.), Պուշկինիա Ադամս (Puschkinia Adams), մկնասոխ, բոհո (Scilla L.), վարդ, կակաչ (Tulipa L.) սոխուկներ և կոճղեզներ՝ նախատեսված տնկման համար և առվույտ (Medicago sativa L) սերմեր
15)	Ցիրկուլիֆեր համատոցեպս (Circulifer haematoceps)	Ցիտրուս (Citrus L.), Ֆորտունելլա Սվինջլի (Fortunella Swingle), Պոնցիռուս ռաֆ (Poncirus Raf.) բույսերը և դրանց հիբրիդները, բացառությամբ պտուղների և սերմերի
16)	Ցիրկուլիֆեր տենելլուս (Circulifer tenellus)	Ցիտրուս (Citrus L.), Ֆորտունելլա Սվինջլի (Fortunella Swingle), Պոնցիռուս ռաֆ (Poncirus Raf.) բույսերը և դրանց հիբրիդները, բացառությամբ պտուղների և սերմերի
17)	Էուտետրանչուս օրիենտալիս, Կլեին (Eutetranychus orientalis Klein)	Ցիտրուս (Citrus L.), Ֆորտունելլա Սվինջլի (Fortunella Swingle), Պոնցիռուս ռաֆ (Poncirus Raf.) բույսերը և դրանց հիբրիդները, բացառությամբ պտուղների և սերմերի
18)	Հելիկովերպա արմիգերա, Հուբներ (Helicoverpa armigera, Hübner)	Վայրի օգտակար բույսեր (Dendranthema (DC.) Des Moul), Մեխակ (Dianthus L.), Երեմ, արագլակտուոց (Pelargonium l'Hérit. ex Ait.) և Մորմազգիներ (Solanaceae) ընտանիքի բույսեր, որոնք նախատեսված են տնկման համար, բացառությամբ սերմերի
19)	Էնարմոնիա պակարդի, Չելլեր (Enarmonia packardii, Zeller)	Սերկևիլենի (Cydonia Mill), խնձորենի (Malus Mill.), սալորենի (Prunus L.) և տանձենի (Pyrus L.) բույսեր,

		բացառությամբ սերմերի, որոնք ծագել են ոչ եվրոպական երկրներում
20)	Էնարմոնիա պրունիվորա, Վալշ (Enarmonia prunivora, Walsh)	Սզնի, ալոճենի (Crataegus L.), խնձորենի (Malus Mill.), ֆիոտինիա (Photinia Ldl.), և սալորենի (Prunus L.) և մասրենի, վարդենի (Rosa L.) բույսեր՝ նախատեսված տնկման համար, բացառությամբ սերմերի, և խնձորենի (Malus Mill.), և սալորենի (Prunus L.) պտուղների, որոնք ծագել են ոչ եվրոպական երկրներում
21)	Էոտետրանիխուս Լեվիսի, Մքգրեգոր (Eotetranychus lewisi, McGregor)	Ցիտրուս (Citrus L.), ֆորտունելլա սվինջլի (Fortunella Swingle), պոնցիրուս ռաֆ (Poncirus Raf.) բույսեր և դրանց հիբրիդներ, բացառությամբ պտուղների և սերմերի
22)	Գրաֆոլիտա ինոփինատա, Հեյնրիխ (Grapholita inopinata, Heinrich)	Սերկևիլենի (Cydonia Mill.), խնձորենի (Malus Mill.), սալորենի (Prunus L.) և տանձենի (Pyrus L.) բույսեր, բացառությամբ սերմերի, որոնք ծագել են ոչ եվրոպական երկրներում
23)	Հիշոմոնոս ֆիցիտիս (Hishomonus phycitis)	Ցիտրուս (Citrus L.), ֆորտունելլա սվինջլի (Fortunella Swingle), պոնցիրուս ռաֆ (Poncirus Raf.) բույսեր և դրանց հիբրիդներ, բացառությամբ պտուղների և սերմերի
24)	Լեուկասպիս յապոնիկա, Կլլ. (Leucaspis japonica, Ckll.)	Ցիտրուսային բույսեր (Plants of Citrus L.), ֆորտունելլա սվինջլի (Fortunella Swingle), պոնցիրուս ռաֆ (Poncirus Raf.) բույսեր և դրանք հիբրիդներ, բացառությամբ պտուղների և սերմերի
25)	Լիստրոնոտոս բոնարիենսիս (Lissonotus bonariensis, Kuschel)	Կռուցիֆեռա (Cruciferae), երեքնուկ, սիրի-սիրի, երեքտերևուկ (Trifolium spp.), հացահատիկային (Gramineae) սերմեր, որոնց ծագման երկրներն են Արգենտինան, Ավստրալիան, Բոլիվիան, Չիլին, Նոր Զելանդիան և Ուրուգվայը
26)	Լիրիմիզա հուդոբրենսիզ, Բլանչարդ (Liriomyza huidobrensis, Blanchard)	Կտրված ծաղիկներ, նեխուր, լախուր (Apium graveolens L.) տերևային բանջարեղեն և խոտային տեսակների բույսեր, որոնք նախատեսված են տնկման համար, բացառությամբ՝ ա. սոխուկների բ. կոճղեզների գ. Գռամինեա (Gramineae) ընտանիքի բույսերի դ. ռիզոմների ե. սերմերի
27)	Երեքնուկի ականող ճանճ Liriomyza trifolii (Burgess)	Կտրված ծաղիկներ, նեխուր, լախուր (Apium graveolens L.) բանջարեղեն և խոտային տեսակների բույսեր, որոնք նախատեսված են տնկման համար, բացառությամբ՝ ա. սոխուկների բ. կոճղեզների գ. հացահատիկային (Gramineae) ընտանիքի բույսեր դ. ռիզոմների ե. սերմերի
28)	Մարգարոդես (Margarodes), ոչ եվրոպական տեսակներ՝ Մարգարոդես վիտիս, Ֆիլիպի (Margarodes vitis, Phillipi), Մարգարոդես վրեդենդալենսիս դե կլերկ (Margarodes vredendalensis de Klerk), Մարգարոդես պրիեսկաենսիս,	Խաղող (Vitis L.) բույսեր, բացառությամբ պտուղների և սերմերի

	Յակուբսկի(<i>Margarodes prieskaensis</i> Jakubski)	
29)	Նումոնիա պիրիվորելլա, Մատսումուռա (<i>Numonia pyrivorella</i> , Matsumura)	Տանձենի(<i>Pyrus</i> L.) բույսեր, բացառությամբ սերմերի, որոնք ծագել են ոչ եվրոպական երկրներում
30)	Օլիգոնիխուս պերդիտուս, Պրիտչարդ, Բակեր(<i>Oligonychus perditus</i> , Pritchard and Baker)	Գիհի, գի, արտուձ, հարար (<i>Juniperus</i> L.), բույսեր, բացառությամբ պտուղների և սերմերի, որոնք ծագել են ոչ եվրոպական երկրներում
31)	Պարասայսետիա նիգրա, Նիետներ (<i>Parasaissetia nigra</i> , Nietner)	Ցիտրուս (<i>Citrus</i> L.), ֆորտունելլա սվինջլի(<i>Fortunella Swingle</i>), պոնցիրուս ռաֆ(<i>Poncirus Raf.</i>) բույսեր և դրանց հիբրիդներ, բացառությամբ պտուղների և սերմերի
32)	Պիսսոդեսի (<i>Pissodes</i> spp.) ոչ եվրոպական տեսակներ	Փշատերևների բույսեր(<i>Coniferales</i>), բացառությամբ պտուղների և սերմերի, փշատերևների փայտ (<i>Coniferales</i>) կեղևով, փշատերևների(<i>Coniferales</i>) առանձնացված կեղև, որոնք ծագել են ոչ եվրոպական երկրներում
33)	Պայսանդիսիա արկոն, Բուրմեիստեր (<i>Paysandisia archon</i> , Burmeister)	Պալմա (<i>Palmae</i>) բույսեր, նախատեսված տնկման համար, որոնց ցողունի հիմք ունի 5 սմ-ից ավելի տրամագիծ և պատկանում են հետևյալ տեսակներին՝ բրահա մարտ (<i>Brahea</i> Mart.), բուտիա բեկ (<i>Butia Becc.</i>), զետնարմավենի (<i>Chamaerops</i> L.), յուբա կունտ (<i>Jubaea</i> Kunth), լիվիստոնա ռ. բռ. (<i>Livistona</i> R. Br.), փյունիկյան արմավենի(<i>Phoenix</i> L.), սաբալ ադանս (<i>Sabal</i> Adans.), սյագրուս մարտ (<i>Syagrus</i> Mart.), տրախիկարպուս հ. վենդլ. (<i>Trachycarpus</i> H. Wendl.), տրիտրինաքս մարտ (<i>Trithrinax</i> Mart.), վաշինգտոնիա ռաֆ (<i>Washingtonia</i> Raf.)
34)	Ռադոֆոլուս ցիտրոֆիլուս, Հետ. (<i>Radopholus citrophilus</i> , Huett.)	Ցիտրուս (<i>Citrus</i> L.), ֆորտունելլա սվինջլի (<i>Fortunella Swingle</i>), պոնցիրուս ռաֆ (<i>Poncirus Raf.</i>) բույսեր և դրանց հիբրիդներ, բացառությամբ՝ պտուղների և սերմերի, և արացեա (<i>Araceae</i>), Նետարմատ (<i>Marantaceae</i>), Ադամաթզենի, բանան (<i>Musaceae</i>), Ավոկադենի (<i>Persea</i> spp.), Ստրելիտզիացե (<i>Strelitziaceae</i>) բույսեր, որոնք ունեն արմատներ կամ աճելու միջավայր
35)	Ռադոֆոլուս սիմիլիս, Կոբ, Թորնե (<i>Radopholus similis</i> (Cobb) Thorne)	Արացեա (<i>Araceae</i>), նետարմատ (<i>Marantaceae</i>), Ադամաթզենի, բանան (<i>Musaceae</i>), Ավոկադենի (<i>Persea</i> spp.), Ստրելիտզիացե (<i>Strelitziaceae</i>) բույսեր, նախատեսված տնկման համար, որոնք ունեն արմատ կամ իրենց կից կամ իրենց հետ կապված աճման միջավայր
36)	Սկիրտոտրիպս աուրանտի, Ֆաուռ (<i>Scirtothrips aurantii</i> , Faure)	Ցիտրուս (<i>Citrus</i> L.), ֆորտունելլա սվինջլի (<i>Fortunella Swingle</i>), պոնցիրուս ռաֆ (<i>Poncirus Raf.</i>) բույսեր և դրանց հիբրիդներ, բացառությամբ սերմերի
37)	Սկիրտոտրիպս դորսալիս, Հուդ(<i>Scirtothrips dorsalis</i> Hood)	Ցիտրուս (<i>Citrus</i> L.), ֆորտունելլա սվինջլի (<i>Fortunella Swingle</i>), պոնցիրուս ռաֆ (<i>Poncirus Raf.</i>) բույսեր և դրանց հիբրիդներ, բացառությամբ պտուղների և սերմերի
38)	Սկիրտոտրիպս ցիտրի, Մուլտեքս(<i>Scirtothrips citri</i> , Moultext)	Ցիտրուս (<i>Citrus</i> L.), ֆորտունելլա սվինջլի (<i>Fortunella Swingle</i>), պոնցիրուս ռաֆ (<i>Poncirus Raf.</i>) բույսեր և դրանց հիբրիդները, բացառությամբ սերմերի
39)	Սկոլիտիդա, ոչ եվրոպական տեսակներ(<i>Scolytidae</i> spp.)	Փշատերև բույսեր (<i>Coniferales</i>), որոնք ունեն 3 մետրից ավելի բարձրություն, բացառությամբ պտուղների և սերմերի,փշատերև բույս, փայտ (<i>Coniferales</i>) կեղևով, ինչպես նաև փշատերևի

		առանձնացված կեղև (Coniferales), որոնք ծագել են ոչ եվրոպական երկրներում
40)	Սկրոբիպալպոպսիս սոլանիվորա, Պոլոլնի(Scrobipalopsis solanivora, Povolny)	Կարտոֆիլի (Solanum tuberosum L) պալարներ
41)	Տախիպտերելլուս քուադրիգիբբուս, Սեյ (Tachypterellus quadrigibbus, Say)	Սերկևիլենի (Cydonia Mill.), խնձորենի (Malus Mill.), սալորենի (Prunus L.) և տանձենի (Pyrus L.) բույսեր, բացառությամբ սերմերի, որոնք ծագել են ոչ եվրոպական երկրներում
42)	Տոքսոպտերա ցիտրիցիդա, Կրիկ.(Toxoptera citricida, Kirk.)	Բույսեր ցիտրուս (Citrus L.), ֆորտունելլա սվինջլի (Fortunella Swingle), պոնցիռուս ռաֆ (Poncirus Raf.) և դրանց հիբրիդները, բացառությամբ պտուղների և սերմերի
43)	Տրիոզա էրիտրեա, Դել Գուերսիո (Trioza erytraeae, Del Guercio)	Ցիտրուս(Citrus L.), ֆորտունելլա սվինջլի (Fortunella Swingle), պոնցիռուս ռաֆ (Poncirus Raf.) բույսեր և դրանց հիբրիդները, ինչպես նաև կլաստնա բուրմ ֆ. (Clausena Burm. f.), բացառությամբ պտուղների և սերմերի
44)	Ունասպիս ցիտրի, Կոմստոկ(Unaspis citr, Comstock)	Ցիտրուս (Citrus L.), ֆորտունելլա սվինջլի (Fortunella Swingle), պոնցիռուս ռաֆ (Poncirus Raf.) բույսեր և դրանց հիբրիդներ, բացառությամբ պտուղների և սերմերի
10.		Բակտերիաներ
1)	Ցիտրուս գրինինգ բակտերիում (Citrus greening bacterium)	Ցիտրուս (Citrus L.), ֆորտունելլա սվինջլի (Fortunella Swingle), պոնցիռուս ռաֆ (Poncirus Raf.) բույսեր և դրանց հիբրիդներ, բացառությամբ պտուղների և սերմերի
2)	Ցիտրուս վարիեգեյթիդ խլորոզիս(Citrus variegated chlorosis)	Ցիտրուս (Citrus L.), ֆորտունելլա սվինջլի (Fortunella Swingle), պոնցիռուս ռաֆ (Poncirus Raf.) բույսեր և դրանց հիբրիդներ, բացառությամբ պտուղների և սերմերի
3)	Կարտոֆիլի օղակաձև փտում(Clavibacter michiganensis spp. insi-diosus (McCulloch) Davis et al .)	Առվույտ, ասպաստ (Medicago sativa L.) սերմեր
4)	Կարտոֆիլի օղակաձև փտում(Clavibacter michiganensis spp. michi-ganensis (Smith) Davis et al .)	Լոլիկ (Lycopersicon lycopersicum (L.), կառաթեն էքս ֆարվ.(Karsten ex Farw.) բույսեր, որոնք նախատեսված են տնկման համար
5)	Էրվինիա ստեվարտի, Սմիթ(Erwinia stewartii , Smith)	Եգիպտացորեն(Zea mais L.) սերմեր
6)	Էրվինիա խրիսանտեմի պվ. իանտիկոլա, Հելլմերս(Erwinia chrysanthemi pv. ianthicola, Hellmers)	Մեխակ (Dianthus L.) բույսեր, որոնք նախատեսված են տնկման համար, բացառությամբ սերմերի
7)	Պսեուդոմոնաս կարիոֆիլի, Բուրկհոլդեր(Pseudomonas caryophylli, Burkholder)	Մեխակի (Dianthus L.) բույսեր, որոնք նախատեսված են տնկման համար բացառությամբ սերմերի
8)	Պսեուդոմոնաս սիրինգա պվ. պերսիկա, Պրունիեր էտ ալ., Յանգ Ետ ալ. (Pseudomonas syringae pv. persicae, Prunier et al., Young et al.)	Վարդազգիներ, սալորենի, դամունենի, մահալեբի(Prunus persica (L.) Batsch և Prunus persica var. nectarina (Ait.) Maxim) բույսեր, որոնք նախատեսված են տնկման համար, բացառությամբ սերմերի
9)	Քսանտոմոնաս կամպեստրիս, ցիտրուսների վնասող բոլոր շտամները(Xanthomonas campestris	Ցիտրուս (Citrus L.), ֆորտունելլա սվինջլի (Fortunella Swingle), պոնցիռուս ռաֆ (Poncirus Raf.) բույսեր և դրանց հիբրիդներ, բացառությամբ սերմերի

10)	Քսանտոմոնաս կամպեստրիս, պվ. Օրիզա, իշիյամա, Ղե և պվ. Օրիզիկոլա, Ֆանգ էտ ալ Ղե (<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>Oryzae</i> , Ishiyama, Dye and pv. <i>Oryzicola</i> , Fang. et al. Dye)	Բրինձ (<i>Oryza</i> spp.) սերմեր
11)	Քսանտոմոնաս կամպեստրիս, պվ. ֆասեոլի, Սմիթ, Ղե (<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>phaseoli</i> , Smith, Dye)	Լոբի (<i>Phaseolus</i> L.) սերմեր
12)	Քսանտոմոնաս կամպեստրիս, պվ. պրունի, Սմիթ, Ղե (<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>pruni</i> , Smith, Dye)	Սալորենի (<i>Prunus</i> L.) բույսեր, որոնք նախատեսված են տնկման համար, բացառությամբ սերմերի
13)	Քսանտոմոնաս կամպեստրիս, պվ. վեսի-կատորիա, Դոիդջե, Ղե (<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>vesicatoria</i> , Doidge, Dye)	
14)	Քսանտոմոնաս ֆրագարիա Կեննեդի և Կինգ (<i>Xanthomonas fragariae</i> Kennedy and King)	Ելակ, գետնամորի (<i>Fragaria</i> L.) բույսեր, որոնք նախատեսված են տնկման համար, բացառությամբ սերմերի
15)	Քսիլոֆիլուս ամպելինուս, Պանագոպոլուս, Վիլլենս ետ ալ (<i>Xylophilus ampelinus</i> , Panagopoulos, Willems et al)	Խաղող (<i>Vitis</i> L.) բույսեր, բացառությամբ պտուղների և սերմերի
11.	Սնկային հիվանդություններ	
1)	Ալտերնարիա ալտերնատա Ֆր. Կեիսլեր (<i>Alternaria alternata</i> Fr. Keissler) ոչ եվրոպական պարզեցններ	Սերկևիլենի(<i>Cydonia</i> Mill.), խնձորենի(<i>Malus</i> Mill.) և տանձենի (<i>Pyrus</i> L.) բույսեր, որոնք նախատեսված են տնկման համար, բացառությամբ սերմերի, որոնք ծագել են ոչ եվրոպական երկրներում
2)	Անիսոգրամմա անոմալա Պեկ Ե. Մուլլեր (<i>Anisogramma anomala</i> Peck E.Müller)	Տխլենի(<i>Corylus</i> L.) բույսեր, որոնք նախատեսված են տնկման համար, բացառությամբ սերմերի, որոնք ծագել են կանադայում և ԱՄՆ-ում
3)	Ապիոսպորինա մորբոսա Շչվեյն. վ. Արխ (<i>Apiosporina morbosa</i> Schwein. v. Arx)	Սալորենի(<i>Prunus</i> L.) բույսեր, որոնք նախատեսված են տնկման համար, բացառությամբ սերմերի
4)	Ատրոպելիսի տեսակներ (<i>Atropellis</i> spp.)	Սոճի(<i>Pinus</i> L.) բույս, բացառությամբ պտուղների և սերմերի, սոճի(<i>Pinus</i> L.) բույսի առանձնացված կեղև, փայտ
5)	Ցերատոցիստիս վիրեսցենս Ղավիդսոն Մորեա (<i>Ceratocystis virescens</i> Davidson Moreau)	Թխկի, բիծխի(<i>Acer saccharum</i> Marsh.) բույսեր, բացառությամբ սերմերի, որոնք ծագել են ԱՄՆ-ում և Կանադայում, (Թխկի, բիծխի <i>Acer saccharum</i> Marsh.)-ի փայտ, այդ թվում՝ փայտ, որը պահպանել է իր բնական կլոր մակերեսը, և որը ծագել է ԱՄՆ-ում և Կանադայում
6)	Ցերատոցիստիս ֆիմբրիատա ֆ. սալա. Պլատանի Վալտեր (<i>Ceratocystis fimbriata</i> f. spp. <i>Platani</i> Walter)	Սոսի, չինար(<i>Platanus</i> L.) բույսեր, որոնք միտված են տնկման համար, բացառությամբ սերմերի, և <i>Platanus</i> L.-ի փայտ, այդ թվում՝ փայտ, որը պահպանել է իր բնական կլոր մակերեսը
7)	Կրիֆոնեկտորիա պարազիտիկա Մուրրիլ Բար (<i>Cryphonectria parasitica</i> Murrill Barr)	Շագանակենի, մաշկամրդի (<i>Castanea</i> Mill և <i>Quercus</i> L.) բույսեր, որոնք նախատեսված են տնկման համար, բացառությամբ սերմերի
8)	Ցերկոսեպտորիա պինի-դենսիֆլորա, Հորի և Նամբու, Ղեիգտոն (<i>Cercoseptoria pini-densiflorae</i> , Hori and Nambu, Deighton)	Սոճի (<i>Pinus</i> L.) բույսեր, բացառությամբ պտուղների և սերմերի: Սոճու (<i>Pinus</i> L.) փայտ

9)	Ցերկոսպորա անգոլենսիս Կարվ. և Մենդես (Cercospora angolensis Carv. and Mendes)	Ցիտրուս (Citrus L.), ֆորտունելլա սվինջլի (Fortunella Swingle), պոնցիրուս ռաֆ (Poncirus Raf.) բույսեր և դրանց հիբրիդներ, բացառությամբ սերմերի
10)	Ցիբորինիա կամելիա Կոհն (Ciborinia camelliae Kohn)	Կամելիա (Camelia L.) բույս, որը նախատեսված է տնկման համար, բացառությամբ սերմերի, որոնք ծագել են ոչ եվրոպական երկրներում
11)	Դիասպորտե վակցինի Շաեր (Diaporthe vaccinii Shaer)	Հապալասենի, դոդոնոշ (Vaccinium spp.) բույս, որը նախատեսված է տնկման համար, բացառությամբ սերմերի
12)	Դիդիմելլա լիգուլիկոլա, Բակեր, Դիմոկ և Դավիս, վ. Արխ (Didymella ligulicola, Baker, Dimock and Davis, v. Arx)	Վայրի օգտակար բույսեր (Dendranthema (DC.) Des Moul), բույսեր, որոնք նախատեսված են տնկման համար, բացառությամբ սերմերի
13)	Էլսինո սպա. Բիտանկ և Ջենկ. Մենդես (Elsinoe spp. Bitanc. and Jenk. Mendes)	Ֆորտունելլա սվինջլի (Fortunella Swingle), պոնցիրուս ռաֆ (Poncirus Raf.) բույսեր և դրանց հիբրիդներ, բացառությամբ պտուղների և սերմերի: Ցիտրուս (Citrus L.) բույս և դրանց հիբրիդներ, բացառությամբ սերմերի և պտուղների, բացի ցիտրուսային (Citrus reticulata Blanco և Citrus sinensis (L.) Osbeck) պտուղների, որոնք ծագել են Հարավային Ամերիկայում
14)	Ֆուզարիում օքսիսպորիում ֆ. սպ. Ալբեդինի, Կիլիան և Մաիրե (Fusarium oxysporum f. sp. Albedinis, Kilian and Maire, Gordon)	Փյունիկյան արմավենի, փյունիկ (Phoenix spp.) բույսեր, բացառությամբ պտուղների և սերմերի
15)	Գուիգնարդիա ցիտրիկարպա Կիելի (Guignardia citricarpa Kiely) ցիտրուսներին վնասող բոլոր շտամները	Ցիտրուս (Citrus L.), ֆորտունելլա սվինջլի (Fortunella Swingle), պոնցիրուս ռաֆ (Poncirus Raf.) բույսեր և դրանց հիբրիդներ, բացառությամբ սերմերի
16)	Գուիգնարդիա պիրիկոլա, Նոսա, Յամամոտո (Guignardia piricola, Nosa, Yamamoto)	Սերկևիլենի (Cydonia Mill.), խնձորենի (Malus Mill.), սալորենի (Prunus L.) և տանձենի (Pyrus L.) բույսեր, բացառությամբ սերմերի, որոնք ծագել են ոչ եվրոպական երկրներում
17)	Ֆիալոֆորա ցիներեսցենս, Վոլենվեբեր, վան Բեյմա (Phialophora cinerescens, Wollenweber, van Beyma)	Մեխակ (Dianthus L.) բույսեր, բացառությամբ բույսեր, որոնք նախատեսված են տնկման համար և սերմեր
18)	Ֆոմա տրաչեիֆիլա, Պետրի, Կանչավելի և Գիկաշվիլի (Phoma tracheiphila, Petri, Kanchaveli and Gikashvili)	Ցիտրուս (Citrus L.), ֆորտունելլա սվինջլի (Fortunella Swingle), պոնցիրուս ռաֆ (Poncirus Raf.) բույսեր, և դրանց հիբրիդներ, բացառությամբ սերմերի
19)	Ֆիտոֆտորա ֆրագարիա Հիկմանն վար. ֆրագարիա (Phytophthora fragariae Hickmann var. fragariae)	Ելակ, գետնամորի (Fragaria L.) բույսեր, որոնք նախատեսված տնկման համար, բացառությամբ սերմերի
20)	Պլազմոպարա հալստեդի, Ֆարլոու, Բերլ. և դե Տոն (Plasmopara halstedii, Farlow, Berl. and de Ton)	Արևածաղկի (Helianthus annuus L.) սերմեր
21)	Պուկցինիա հորիանա Հեննինգս (Puccinia horiana Hennings)	Վայրի օգտակար բույսեր (Dendranthema (DC.) Des Moul), բույսեր, որոնք նախատեսված տնկման համար, բացառությամբ սերմերի
22)	Պուկցինիա պիտիերիանա Հեննինգս (Puccinia pittieriana Hennings)	Մորմոզգիների (Solanaceae) բույսեր, բացառությամբ պտուղների և սերմերի

23)	Սկիրիիա ակիկոլա, Ղեարն, Սիզգերս (Scirrhia acicola, Dearn., Siggers)	Սոճու(Pinus L.) բույսեր, բացառությամբ պտուղների և սերմերի
24)	Սկիրիիա պինի Ֆանկ և Պարկեր (Scirrhia pini Funk and Parker)	Սոճու(Pinus L.) բույսեր, նախատեսված տնկման համար, բացառությամբ սերմերի
25)	Ստեգոֆորա ուլմե, Շվեյնիտս. Ֆրայս, Սիդոու և Սիդոու (Stegophora ulmea, Schweinitz: Fries, Sydow & Sydow)	Թեղի, ծփի, կնձնի (Ulmus L.) և թաղարնի, ձելկվա (Zelkova L.) բույսեր, որոնք նախատեսված են տնկման համար, բացառությամբ սերմերի
26)	Վենտուրիա նաշիկոլա Տանակա և Յամամոտո (Venturia nashicola Tanaka and Yamamoto)	Տանձենի (Pyrus L.) բույսեր, որոնք նախատեսված են տնկման համար, բացառությամբ սերմերի, և որոնք ծագել են ոչ եվրոպական երկրներում
27)	Վերտիցիլիում ալբո-ատրում Ռեյնկե և Բերտոլդ (Verticillium albo-atrum Reinke and Berthold)	Գայլուկ, հումուլ, ջղլաբատ (Humulus lupulus L.) բույսեր, որոնք նախատեսված են տնկման համար, բացառությամբ սերմերի
28)	Վերտիցիլիում Դահիլիա Կլեբան (Verticillium dahliae Klebahn)	Գայլուկ, հումուլ, ջղլաբատ (Humulus lupulus L.) բույսեր, որոնք նախատեսված են տնկման համար, բացառությամբ սերմերի
12.	Վիրուսանման օրգանիզմներ	
1)	Արաբիս մոզայիկ վիրուս (Arabis mosaic virus)	Ելակ (Fragaria L.) և մոշենի (Rubus L.) բույս, նախատեսված տնկման համար, բացառությամբ սերմերի
2)	Ճակնդեղի գագաթնային գանգրոտություն-գեմինո վիրուս, ոչ եվրոպական ձևեր (Beet curly top virus, non-European isolates)	Ճակնդեղ (Beta vulgaris L.) բույս, որոնք նախատեսված են տնկման համար, բացառությամբ սերմերի
3)	Ճակնդեղի տերևների ելերում գանգրոտություն-ռաբդովիրուս (Beet leaf curl virus)	Ճակնդեղ (Beta vulgaris L.) բույս, նախատեսված տնկման համար, բացառությամբ սերմերի
4)	Սև մոշի լատենտայի վիրուս (Black raspberry latent virus)	Մոշենու (Rubus L.) բույսեր, նախատեսված տնկման համար
5)	Բլայթ և բլայթ-լայթ (Blight and blight-like)	Ցիտրուս (Citrus L.), ֆորտունելլա սվինջլի (Fortunella Swingle), պոնցիրուս ռաֆ (Poncirus Raf.) բույսեր և դրանց հիբրիդներ, բացառությամբ պտուղների և սերմերի
6)	Քադանգ-քադանգ վիրուս (Cadang-Cadang)	Պալմա (Palmae.) բույս, նախատեսված տնկման համար, բացառությամբ սերմերի, որոնք ծագել են ոչ եվրոպական երկրներում
7)	Չերրի լիֆրոլ վիրուս (Cherry leafroll virus)	Մոշենու (Rubus L.) բույսեր, որոնք նախատեսված են տնկման համար
8)	Քրիզանտեմի ցողունի նեկրոտիկ վիրուս (Chrysanthemum stem necrosis virus)	Վայրի օգտակար բույսեր (Dendranthema (DC.) Des Moul), լոլիկի (Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.) բույսեր` նախատեսված տնկման համար, բացառությամբ սերմերի
9)	Ոսկեծաղկի գաճաճություն (Chrysanthemum stunt viroid)	Վայրի օգտակար բույսեր (Dendranthema (DC.) Des Moul) նախատեսված տնկման համար, բացառությամբ սերմերի
10)	Ցիտրուս տրիստեզա վիրուս եվրոպական ձևեր (Citrus tristeza virus)	Ցիտրուս (Citrus L.), ֆորտունելլա սվինջլի (Fortunella Swingle), պոնցիրուս ռաֆ (Poncirus Raf.) բույսեր և դրանց հիբրիդներ, բացառությամբ պտուղների և սերմերի
11)	Ցիտրուս վեին էնաթիոն վուրի գալլ	Ցիտրուս (Citrus L.), ֆորտունելլա սվինջլի (Fortunella

	(Citrus vein enation woody gall)	Swingle), պոնցիռուս ռաֆ (Poncirus Raf.) բույսեր և դրանց հիբրիդներ, բացառությամբ պտուղների և սերմերի
12)	Ցիտրուս մոզայիկ վիրուս (Citrus mosaic virus)	Ցիտրուս(Citrus L.), ֆորտունելլա սվինջլի (Fortunella Swingle), պոնցիռուս ռաֆ (Poncirus Raf.) բույսեր և դրանց հիբրիդներ, բացառությամբ պտուղների և սերմերի
13)	Ցիտրուս տրիստեզա վիրուս ոչ եվրոպական ձևեր (Citrus tristeza virus)	Ցիտրուս (Citrus L.), ֆորտունելլա սվինջլի (Fortunella Swingle), պոնցիռուս ռաֆ (Poncirus Raf.) բույսեր և դրանց հիբրիդներ, բացառությամբ պտուղների և սերմերի
14)	Խաղողի վազի ոսկեփայլ դեղնում (Grapevine flavescence dorée MLO)	Խաղողի (Vitis L.) բույսեր, բացառությամբ պտուղների և սերմերի
15)	Տիզ (Leprosis)	Ցիտրուս (Citrus L.), ֆորտունելլա սվինջլի (Fortunella Swingle), պոնցիռուս ռաֆ (Poncirus Raf.) բույսեր և դրանց հիբրիդներ, բացառությամբ պտուղների և սերմերի
16)	Բալի հարուցիչ, ոչ եվրոպական ձևեր (Little cherry pathogen)	Սալորենիի տեսակներ (Prunus cerasus L., Prunus avium L., Prunus incisa Thunb., Prunus sargentii Rehd., Prunus serrula Franch., Prunus serrulata Lindl., Prunus speciosa (Koidz.) Ingram, Prunus subhirtella Miq., Prunus yedoensis Matsum.) բույսեր, դրանց հիբրիդներ և մշակաբույսեր՝ նախատեսված տնկման համար, բացառությամբ սերմերի
17)	Պարոսիզի բնական տարածում (Naturally spreading psorosis)	Ցիտրուս (Citrus L.), ֆորտունելլա սվինջլի (Fortunella Swingle), պոնցիռուս ռաֆ (Poncirus Raf.) բույսեր և դրանց հիբրիդներ, բացառությամբ պտուղների և սերմերի
18)	Արմավենու քլորոզի միկոպլազմա (Palm lethal yellowing mycoplasma)	Պալմա (Palmae) բույս՝ նախատեսված տնկման համար, բացառությամբ սերմերի, որոնք ծագել են ոչ եվրոպական երկրներում
19)	Պլում պոքս վիրուս (Plum pox virus)	Սալորենի (Prunus L.) բույս՝ նախատեսված տնկման համար, բացառությամբ սերմերի
20)	Փոթաթո ստոլբուր միկոպլազմ (Potato stolbur mycoplasma)	Մորմազգի (Solanaceae) բույսեր, նախատեսված տնկման համար, բացառությամբ սերմերի
21)	Պռունուս նեկրոտիկ ռինգսպոտ վիրուս (Prunus necrotic ringspot virus)	Մոշենիի(Rubus L.) բույսեր, նախատեսված տնկման համար
22)	Րասաբերի ռինգսպոտ վիրուս (Raspberry ringspot virus), ազնվամորի	Ելակի (Fragaria L.) և մոշենիի (Rubus L.) բույսեր, նախատեսված տնկման համար, բացառությամբ սերմերի
23)	Սատսումա դվարֆ վիրուս (Satsuma dwarf virus), մանդարին	Ցիտրուս (Citrus L.), ֆորտունելլա սվինջլի (Fortunella Swingle), պոնցիռուս ռաֆ (Poncirus Raf.) բույսեր և դրանց հիբրիդներ, բացառությամբ պտուղների և սերմերի
24)	Սպիրոպլազմա ցիտրի Սագլիո ետ ալ. (Spiroplasma citri Saglio et al .)	Ցիտրուս (Citrus L.), ֆորտունելլա սվինջլի (Fortunella Swingle), պոնցիռուս ռաֆ (Poncirus Raf.) բույսեր և դրանց հիբրիդներ, բացառությամբ պտուղների և սերմերի
25)	Ելակի կնճռոտվածություն-ռաբրոֆիրուս (Strawberry crinkle virus)	Ելակ, զետնամորի(Fragaria L.) բույսեր, բացառությամբ սերմերի
26)	Ելակի օղակաձև բժավորության թաքնված վիրուս (Strawberry latent ringspot virus)	Ելակի (Fragaria L.) և մոշենիի (Rubus L.) բույսեր՝ նախատեսված տնկման համար, բացառությամբ սերմերի

27)	Ելակի տերևների ծայրերի թույլ դեղնավաճառության էդջ վիրուս (Strawberry mild yellow edge virus)	Ելակ, գետնամորի (<i>Fragaria L.</i>) բույսեր նախատեսված տնկման համար, բացառությամբ սերմերի
28)	Տատտեր լիֆ վիրուս (Tatter leaf virus)	Ցիտրուս (<i>Citrus L.</i>), ֆորտունելլա սվինջլի (<i>Fortunella Swingle</i>), պոնցիրուս ռաֆ (<i>Poncirus Raf.</i>) բույսեր և դրանց հիբրիդներ, բացառությամբ պտուղների և սերմերի
29)	Թոմաթո բլեք ռինգ վիրուս (Tomato black ring virus)	Ելակի (<i>Fragaria L.</i>) և մոշենիի (<i>Rubus L.</i>) բույսեր՝ նախատեսված տնկման համար, բացառությամբ սերմերի
30)	Թոմաթո սփոթիդ վիլտ վիրուս (Tomato spotted wilt virus)	Նեխուր, լախուր (<i>Apium graveolens L.</i>), տաքդեղ, բիբար, ծիծակ (<i>Capsicum annuum L.</i>), սեխ (<i>Cucumis melo L.</i>), վայրի օգտակար բույսեր (<i>Dendranthema (DC.) Des Moul</i>), (<i>DC.</i>) հազար, մառուլ (<i>Lactuca sativa L.</i>), լոլիկ (<i>Lycopersicon</i>) գետնամուշկ, հորիզոն (<i>Lycopersicon (L.) Karsten ex Farw.</i>), ծխախոտ, թուրուն (<i>Nicotiana tabacum L.</i>), որոնց համար պետք է լինի կոնկրետ ապացույց, որ դրանք նախատեսված են մասնագիտացված ծխախոտի արտադրությանը վաճառելու համար, բադրիջան, սմբուկ (<i>Solanum melongena L.</i>) և կարտոֆիլ (<i>Solanum tuberosum L.</i>)՝ նախատեսված տնկման համար, բացառությամբ սերմերի
31)	Լոլիկի (դեղին) տերևների ոլորում (Tomato yellow leaf curl virus)	Գետնամուշկ, հորիզոն (<i>Lycopersicon (L.) Karsten ex Farw.</i>) բույսեր, որոնք նախատեսված են տնկման համար, բացառությամբ սերմերի
32)	Վիտչիս բրում, ՄԼՕ (Witches' broom, MLO)	Ցիտրուս (<i>Citrus L.</i>), ֆորտունելլա սվինջլի (<i>Fortunella Swingle</i>), պոնցիրուս ռաֆ (<i>Poncirus Raf.</i>) բույսեր, և դրանց հիբրիդները, բացառությամբ պտուղների և սերմերի

ԳԼՈՒԽ 4. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒ ՍԱՀՄԱՆԱՓՈՎ ՏԱՐԱԾՎԱԾ ԿԱՐԱՆՏԻՆ ՎՆԱՍԱԿԱՐՕՐԳԱՆԻԶՄՆԵՐ

13.	Միջատներ, տզեր և նեմատոդներ	
1)	Ֆիլոքսերա (<i>Daktulosphaira vitifoliae</i> , Fitch)	Խաղող (<i>Vitis L.</i>) բույս, բացառությամբ պտուղների և սերմերի
14.	Բակտերիա	
1)	Պտղատու ծառերի բակտերիալ այրվածք (<i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al.)	Քարազկեռ (<i>Amelanchier Med.</i>), խաե-նոմելեա Լինդլ (<i>Chae-nomeles Lindl.</i>), կոտոնեաստեր էիր (<i>Cotoneaster Ehrh.</i>), սզնի, ալոճենի (<i>Crataegus L.</i>), սերկկիլենի (<i>Cydonia Mill.</i>), ճապոնական գլեռենի (<i>Eriobotrya Lindl.</i>), խնձորենի (<i>Malus Mill.</i>), գլեռենի (<i>Mespilus L.</i>), Ֆոտինիա դավիդիանա Դքնե. Քարդոտ (<i>Photinia davidiana (Dcne.) Cardot</i>), պիրականտա ռոեն (<i>Pyracantha Roem.</i>), տանձենի (<i>Pyrus L.</i>) և արոսի, սնձնի, սին (<i>Sorbus L.</i>) բույսեր՝ նախատեսված տնկման համար, բացառությամբ սերմերի

ԲԱԺԻՆ III. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒ ԿԱՐԳԱՎՈՐՎՈՂ ՈՉ ԿԱՐԱՆՏԻՆ ՎՆԱՍԱԿԱՐ ՕՐԳԱՆԻԶՄՆԵՐ

15.	Վնասատուներ	
1)	Բուսակեր կողիմզներ	
ա.	Լեռնային կողիմզ	<i>Vitrinoides monticola</i> Bttg. (<i>Limax armeniacus</i> Smr.)

»:

բ.	Սևագլուխ կողինջ	<i>Deroceras melanocephalum</i> Kal.
գ.	Անդրկովկասյան անկողինջ	<i>Deroceras transcaucasicum</i> Simr.
2)	խխունջներ	
ա.	Դերբենտի խխունջ	<i>Helicopsis derbentina</i> Kryn.
բ.	Ռավերժիեի խխունջ	<i>Euomphalla ravergiensis</i> Fer.
գ.	Պուրակների խխունջ	<i>Helix lucorum</i> L.
3)	Տզեր	
ա.	Պտղատուների գորշ տիզ	<i>Bryobia redikorzevi</i> Reck.
բ.	Պտղատուների կարմիր տիզ	<i>Panonychus ulmi</i> Koch.
գ.	Սալորենու գալատիզ	<i>Eriophyes phloeocoptes</i> Nal.
դ.	Տանձենու գալատիզ	<i>Eriophyes pyri</i> Pgst.
ե.	Խաղողի թաղիքատիզ	<i>Eriophyes vitis</i> Nal.
զ.	Լոլիկի ժանգատիզ	<i>Vasates lycopersicae</i> Masee.
է.	Լոլիկի ժանգատիզ	<i>Tarsonemus pallidus</i> Bamcs.
ը.	Գետնաելակի տիզ	<i>Tetranychus urticae</i> Koch.
թ.	Սովորական ոստայնատիզ	<i>Schizotetranychus pruni</i> Oud.
ժ.	Այգու ոստայնատիզ	<i>Rhizoglyphus echinopus</i> R.et F.
ժա.	Սոխի արմատային տիզ	<i>Phytoptus avellanae</i> Nal.
ժբ.	Տխլենու բողբոջատիզ	<i>Tyroglyphus farinae</i> L.
4)	Ուղղաթևեր	
ա.	Կանաչ ծղրիդ	<i>Tettigonia viridissima</i> L.
բ.	Շալա	<i>Uvarovistia satunini</i> Uv.
գ.	Վնասակար ծղրիդ	<i>Parapholidoptera noxia</i> Rme.
դ.	Երկարագի ծղրիդ	<i>Tettigonia caudata</i> Charp.
ե.	Տափաստանային ճռիկ	<i>Acheta desertus</i> Pall.
զ.	Դաշտային ճռիկ	<i>Gryllus campestris</i> L.
է.	Իտալական մորեխ	<i>Calliptamus italicus</i> L.
ը.	Ասիական մորեխ	<i>Locusta migratoria</i> L.
թ.	Մարոկկական մորեխ	<i>Dociostaurus maroccanus</i> Thunb.
ժ	Բախչային զամբիկ	<i>Thisoicetrinus pterostichus</i> F.-W.
ժա.	Սովորական կամ երկգույն ձիուկ	<i>Chorthippus brunneus</i> Thunb.
ժբ.	Մարգագետնային ձիուկ	<i>Chorthippus dorsatus dichrous</i> Ev.
ժգ.	Կապտաթև զամբիկ	<i>Ocdipoda caerulescens</i> L.
5)	Թրիպսներ	
ա.	Խաղողի թրիպս	<i>Drepanothrips reuteri</i> Uz.
բ.	Ոլորի թրիպս	<i>Kakothrips robustus</i> Uz.
գ.	Սովորական կամ տարակեր թրիպս	<i>Frankliniella intonsa</i> Tryb.
դ.	Տանձենու թրիպս	<i>Taeniothrips inconsequens</i> Uz.
ե.	Ծխախոտի թրիպս	<i>Thrips tabaci</i> Lind.
զ.	Ցորենի թրիպս	<i>Haplothrips tritici</i> Kurd.
6)	Միակերպաթևեր	
ա.	Պատատուկի կովկասյան ցիկադ	<i>Hyalesthes mlokosiewiczzi</i> Sign
բ.	Պատատուկի եվրոպական ցիկադ	<i>Hyalesthes obsoletus</i> Sign
գ.	Գոմշանման ցիկադ	<i>Strictocephala bubalus</i> F.
դ.	Վարդենու թզուկ ցիկադ	<i>Typhlocyba rosae</i> L.
ե.	Կանաչ թզուկ ցիկադ	<i>Cicadella viridis</i> L. (= <i>Tettigella viridis</i> L.)
զ.	Վեցկետանի թզուկ ցիկադ	<i>Macrosteles laevis</i> Rib.
է.	Խաղողի թզուկ ցիկադ	<i>Erythroneura parvula</i> Boh. (= <i>Zygina parvula</i> Boh.)
ը.	Հացենու սովորական տերևալվիկ	<i>Psyllopsiopsis fraxinicola</i> Flor.
թ.	Խնձորենու տերևալվիկ	<i>Psylla mali</i> Schmdbg.

ժ.	Տանձենու սովորական տերևավիկ	<i>Psylla pyri</i> L.
ժա.	Տանձենու մեծ տերևավիկ	<i>Psylla pyrisuga</i> Frst.
ժբ.	Տանձենու դեղնագորշ տերևավիկ	<i>Psylla vasiljevi</i> Sulc.
ժգ.	Սոխի տերևավիկ	<i>Trioza brassicae</i> Wass.
ժդ.	Զերմատնային սպիտակաթև	<i>Trialeurodes vaporariorum</i> Westw.
ժե.	Վարդենու սպիտակաթև	<i>Bulgarialeurodes cotesi</i> Mask.
ժզ.	Հացահատիկի սովորական լվիճ	<i>Schizaphis gramina</i> Rond.
ժէ.	Հացաբույսերի մեծ լվիճ	<i>Sitobion avenae</i> Fabr.
ժը.	Գարու լվիճ	<i>Brachycolus noxius</i> Mordv.
ժթ.	Ճակնդեղի արմատային լվիճ	<i>Pemphigus fuscicornis</i> Koch.
ի.	Ընկուզենու լվիճ	<i>Pterocallis juglandis</i> Frisch.
իա.	Առվույտի դեղնագույն լվիճ	<i>Therioaphis ononidis</i> Kalt.
իբ.	Եգիպտացորենի լվիճ	<i>Schizaphis maydis</i> Fitch.
իգ.	Եղեգի լվիճ	<i>Hyalopterus pruni</i> Geoffr. (=H. arundinis F.)
իդ.	Ճակնդեղի լվիճ	<i>Aphis fabae</i> Scop.
իե.	Բոստանային լվիճ	<i>Aphis gossypii</i> Glov.
իզ.	Ակացիայի լվիճ	<i>Aphis laburni</i> Kalt.
իէ.	Առվույտի սև լվիճ	<i>Aphis medicaginis</i> Koch.
իր.	Խնձորենու կանաչ լվիճ	<i>Aphis pomi</i> Deg.
իթ.	Նռնենու լվիճ	<i>Aphis punicae</i> Pass.
լ.	Տանձենու-հովանոցազգու կանաչ լվիճ	<i>Anuraphis pyrilaseri</i> Shap.
լա.	Խնձորենու շերտավոր լվիճ	<i>Dysaphis affinis</i> Mordv.
լբ.	Խնձորենու մոխրագույն լվիճ	<i>Dysaphis devector</i> Walk.
լգ.	Խնձորենու բրդապատ լվիճ	<i>Eriosoma lanigerum</i> Hausm.
լդ.	Տանձենու հարավային լվիճ	<i>Dysaphis mali</i> Nevs.
լե.	Խնձորենու- եզանլեզվի լվիճ	<i>Dysaphis mali</i> Ferr.
լզ.	Տանձենու տերևաղոր լվիճ	<i>Dysaphis reaumuri</i> Mordv.
լէ.	Նշենու լվիճ	<i>Brachycaudus amygdalinus</i> Schout.
լը.	Տատասկափշի լվիճ	<i>Brachycaudus cardui</i> L.
լթ.	Անթառամի լվիճ	<i>Brachycaudus helichrysi</i> Kalt.
խ.	Դեղձենու սևամեջք լվիճ	<i>Brachycaudus persicae</i> Fonsc.
խա.	Դեղձենու շերտավոր լվիճ	<i>Brachycaudus prunicola</i> Kalt.
խբ.	Կաղամբի լվիճ	<i>Brevicoryne brassicae</i> L.
խգ.	Գայլուկի լվիճ	<i>Phorodon humuli</i> Schrk.
խդ.	Բալենու լվիճ	<i>Myzus cerasi</i> F.
խե.	Դեղձենու լվիճ	<i>Myzodes persicae</i> Sulz.
խզ.	Կարմրագալ լվիճ	<i>Dysaphis devector</i> Waik.
խէ.	Վարդենու հացաբույսերի լվիճ	<i>Metopolophium dirhodum</i> Walk.
խը.	Ոլոռի լվիճ	<i>Acyrtosiphon pisi</i> Kalt.
խթ.	Խաղողի ալրավոր որդան	<i>Planococcus citri</i> Risso.
ծ.	Խաղողի բարձիկավոր	<i>Pulvinaria vitis</i> L.
ծա.	Թեղու թաղիքավոր	<i>Gossyparia spuria</i> Mod.
ծբ.	Փափուկ կեղծ վահանակիր	<i>Coccus hesperidum</i> L.
ծգ.	Գոտկավոր կեղծ վահանակիր	<i>Didesmococcus unifasciatus</i> Arch.
ծդ.	Սալորենու կեղծ վահանակիր	<i>Sphaerolecanium prunastri</i> Fonsc.
ծե.	Ալոճենու կեղծ վահանակիր	<i>Palaeolecanium bituberculatum</i> Targ.
ծզ.	Ակացիայի կեղծ վահանակիր	<i>Parthenolecanium corni</i> Bouche.
ծէ.	Թզենու կեղծ վահանակիր	<i>Eulecanium ficiphillum</i> Borchs.
ծը.	Կնճռոտ կեղծ վահանակիր	<i>Eulecanium rugulosum</i> Arch.
ծթ.	Թուրանական կեղծ վահանակիր	<i>Rhodococcus turanicus</i> Arch.
կ.	Հայկական ստորակետանման վահանակիր	<i>Lepidosaphes malicola</i> Borchs.

կա.	Խնձորենու ստորակետանման վահանակիր	Lepidosaphes ulmi L.
կբ.	Սալորենու վահանակիր	Chlidaspis prunorum Borchs.
կգ.	Մակույկանման կամ դեղծի կեղծ վահանակիր	Parthenolecanium persicae F.
կդ.	Խնձորենու կեղծ վահանակիր	Eulecanium tilia F.
կե.	Մանուշակագույն վահանակիր	Parlatoria oleae Colvee.
կզ.	Կալիֆորնիական վահանակիր	Quadraspidotus perniciosus Comst.
կէ.	Թուրանական վահանակիր	Diaspidiotus prunorum Laing.
կը.	Տանձենու եվրոպական վահանակիր	Diaspidiotus marani Zahri.
կթ.	Բարձիկավոր նումերաբիլիս	Neopulvinaria innumerabilis Rothv.
7)	Կիսակարծրաթևեր կամ մլուկներ	
ա.	Ճակնդեղի դարչնագույն կուրամլուկ	Poeciloscytus cognatus Fieb.
բ.	Ղաշտային կուրամլուկ	Lygus pratensis L.
գ.	Առվույտի կուրամլուկ	Adelphocoris lineolatus Goeze.
դ.	Ղեղին կուրամլուկ	Stenodema laevigatum L.
ե.	Տանձենու ժանեկամլուկ	Stephanitis pyri F.
զ.	Վնասակար կրիայիկ	Eurygaster integriceps Put.
է.	Ցիրտոպելտուս մլուկ	Cyrtopeltis (Nesidio corus) tenuis Reut.
8)	Բզեզներ	
ա.	Ցանքի չրխկան	Agriotes sputator L.
բ.	Տափաստանի չրխկան	Agriotes gurgistanus Fald.
գ.	Շերտավոր չրխկան	Agriotes lineatus L.
դ.	Անդրկովկասյան մարմարյա բզեզ	Polyphylla olivieri Lap.
ե.	Հունիսյան բզեզ	Amphimallon solstitialis L.
զ.	Եգիպտացորենի դանդաղկոտ	Pedinus femoralis L.
է.	Անապատային դանդաղկոտ	Opatroides punctulatus Brull.
ը.	Գորշ բրդոտ բզեզ	Epicometis suturalis Reitt.
թ.	Փոքր ալրաբզեզ	Tribolium confusum Jacq.
ժ.	Մուգալրաբզեզ	Tenebrio obscurus F.
ժա.	Ալրի դանդաղկոտ	Blaps mortisaga L.
ժբ.	Վնասակար փոքր ալրաբզեզ	Tribolium castaneum Herbst.
ժգ.	Տգրուկաթրթուր	Lema melanopus L.
ժդ.	Ավստրիական բզեզ	Anisoplia austriaca Herbst
ժե.	Խաչակիր բզեզ	Anisoplia agricola Poda.
ժզ.	Ղեղձենու ոսկեբզեզ	Tropeopeltis anthaxoides Reitt (=Sphenoptera anthaxoides Reitt)
ժէ.	Սև ոսկեբզեզ	Capnodis tenebrionis L.
ժը.	Մետաքսյա ձևացող	Niptus hololeucus Fald.
ժթ.	Սուրինամի ալրակեր	Oryzaephilus surinamensis L.
ի.	Բացոտավոր լվիկ	Phyllotreta nemorum L.
իա.	Բուկարկա	Coenorrhinus pauxillus Germ.
իբ.	Կագարկա	Rhynchites bacchus L.
իգ.	Բալենու երկարակնձիթ կամ ոսկեզօծ ռինխիտ	Rhynchites auratus Scop.
իդ.	Կաղնու փողոլոր	Attelabus nitens L.
իե.	Խնձորենու ծաղկակեր	Anthonomus pomorum L.
իզ.	Կաղնու պտղաբնակ	Curculio glandium Marsh.
իէ.	Ճակնդեղի սովորական երկարակնձիթ	Bothynoderes punctiventris Germ.
իր.	Հատիկաբեղ երկարաբեղիկ	Megopis scabricornis Scop.
իթ.	Կաղնու մեծ երկարաբեղիկ	Cerambyx cerdo L.
լ.	Կաղնու տափակ երկարաբեղիկ	Phymatodes testaceus L. (=P. variabilis T.)
լա.	Տնային երկարաբեղիկ	Hylotrupes bajulus L.
լբ.	Կաղնու խայտաբղետ երկարաբեղիկ	Plagionotus arcuatus L.

լգ.	Փոփոխական կլիտ	Chlorophorus varius Mull.
լդ.	Կաղամախու փոքր երկարաբեղիկ	Sapedra populnea L.
լե.	Պտղատուների կեղևակեր	Scolytus mali Bechst.
լզ.	Կնճռոտ կեղևակեր	Scolytus rugulosus Ratz
լե.	Կաղնու կեղևակեր	Scolytus intricatus Ratz.
լը.	Վեցատամ կեղևակեր	Jps sexdentatus Boern.
լթ.	Առվույտի տերևային երկարակնճիթ կամ ֆիտոնոմուս	Phytonomus variabilis Herbst
խ.	Ոլոռի ընդակեր	Bruchus pisorum L.
խա.	Լոբու ընդակեր	Acanthoscelides obtectus Say. (=obsoletus Say).
խբ.	Ոսպի ընդակեր	Bruchus lentis Frol.
խգ.	Կորնգանի ընդակեր	Bruchidius unicolor Ol.
խդ.	Կաղամբի արմատային ծածկակնճիթ	Ceutorrhynchus pleurostigma Marsh
9)	Թաղանթաթևեր	
ա.	Վարդենու շիվերի սղոցող	Syrista parreyssi Spin.
բ.	Վարդենու սղոցող	Arge carinifrons Ensl.
գ.	Սոճու շիկակարմիր սղոցող	Neodiprion sertifer Geoffr.
դ.	Հացենու սպիտակակետ սղոցող	Macrophya punctum-album L.
ե.	Սեուկի սղոցող	Athalia rosae L.(=A. colibri Christ)
զ.	Բալենու լորձնոտ սղոցող	Calrioa cerasi L(=Eriocam-poides limacina Retz)
է.	Տանձենու սղոցող	Hoplocampa brevis Klug.
ը.	Սալորենու սև սղոցող	Hoplocampa minuta Chris (=H. fulvicornis Klug).
թ.	Սալորենու դեղին սղոցող	Hoplocampa flava L.
ժ.	Սալորենու հաստոտիկ	Eurytoma schreineri Schr.
ժա.	Առվույտի հաստոտիկ (առվույտի սերմակեր)	Bruchophagus roddi Guss.
10)	Երկթևեր	
ա.	Շվեդական ճանձ	Oscinella frit L.
բ.	Կանաչաչա	Chlorops pumilionis Bjerk.
գ.	Հեսենյան ճանձ	Mayetiola destructor Say.
դ.	Կորնգանի ծաղկամոծակիկ	Contarinia onobrychidis Kieff.
ե.	Սոխի բզզան	Eumerus strigatus Flln.
զ.	Բալենու ճանձ	Rhagoletis cerasi L.
է.	Սեխի ճանձ	Myiopardalis pardalina Big.
ը.	Տարասուն ականաճանճիկ	Liriomyza strigata Mg.
թ.	Գարու ճանձ	Oscinella pusilla Meig.
ժ.	Բազմակեր ականաճանճիկ	Phytomyza atricornis Meig.
ժա.	Ականող ճանձեր	Agromyzidae
ժբ.	Գարնանային կաղամբաճանձ	Delia brassicae Bouche
ժգ.	Ամառային կաղամբաճանձ	Delia floralis Flln.
ժդ.	Սոխի ճանձ	Hylemia antiqua Mg.
11)	Թեփուկաթևեր	
ա.	Հացահատիկի ցեց	Nemapogon granellus L.
բ.	Հացացեց	Haplotinea ditella P.a. Diak.
գ.	Բարդու մգաթև ապակեթիթեռ	Paranthrene (Sciapteron) tabaniformis Rtt.
դ.	Խնձորենու ապակեթիթեռ	Synanthedon (Sesia) myopaeformis Borkh.
ե.	Հաղարջենու ապակեթիթեռ	Synanthedon (Sesia) tipuliformis Cl.
զ.	Գարշահոտ փայտակեր	Cossus cossus L.
է.	Սովորական փայտակեր	Zeuzera pyrina L.

ը.	Կանաչ տերևալուռ	Pandemis chondrillana Hs.
թ.	Ուռու ծուռբեղ տերևալուռ	Pandemis heparana Schiff.
ժ.	Վարդենու տերևալուռ	Archips (Cacoecia) rosana L.
ժա.	Խայտաբղետ-նուկեզօծ տերևալուռ	Archips (Cacoecia) xylosteanana L.
ժբ.	Կաղնու կանաչ տերևալուռ	Tortrix viridana L.
ժգ.	Խնձորենու պտղակեր	Laspeyresia (Cydia carpocapsa) pomonella L.
ժդ.	Տանձենու պտղակեր	Laspeyresia pyrivora Dan.
ժե.	Սալորենու պտղակեր	Grapholitha funebrana Tr.
ժզ.	Կաղնու պտղակեր	Laspeyresia splendana Hb.
ժէ.	Սոճու շիվապատար	Rhyacionia (Evetria) buoliana Schiff.
ժր.	Բողբոջապատան	Spilonota (Tmetocera) ocellana F.
ժթ.	Պտղատերևալուռ	Hedia (Argyroplote, Olethreutes) variegata Hb.
ի.	Ամենակեր տերևալուռ	Archips podana L.
իա.	Խաղողի ողկուզակեր	Lobesia (Polychrosis) botrana Schiff.
իբ.	Խնձորենու խայտաբղետ ցեց	Lithocolletis blancardella F.
իգ.	Սոսու ցեց	Lithocolletis platani Stgr.
իդ.	Խնձորենու ցեց-տերևալուռ	Simaethis pariana Cl.
իե.	Կաղամբի ցեց	Plutella maculipennis Curt.
իզ.	Խնձորենու ցեց	Hyponomeuta malinellus Z.
իէ.	Պտղացեց	Hyponomeuta padellus L.
իր.	Արոսենու ցեց	Argyresthia conjugella Zell.
իթ.	Խնձորենու ականացեց	Lyonetia clerckella L.
լ.	Ալոճենու կլորավուն ցեց	Leucoptera (Cemiostoma) scitella Z.
լա.	Հացահատիկային ցեց	Sitotroga cerealella Oliv.
լբ.	Ռեկուրվարիա	Recurvaria nanella Hb.
լգ.	Շերտավոր պտղացեց	Anarsia lineatella Z.
լդ.	Ակացիայի հրաթիթեռ	Etiella zinckenella Tr.
լե.	Նռնենու հրաթիթեռ-պտղակեր	Euzophera punicaella Moor.(bigella auct).
լզ.	Ջրաղացի հրաթիթեռ	Ephestia kuhniella Z.
լէ.	Հարավային ամբարային հրաթիթեռ	Plodia interpunctella Hb.
լը.	Արևածաղկի հրաթիթեռ	Homoeosoma nebulellum Den et Schiff.
լթ.	Ալրի հրաթիթեռ	Pyralis farinalis L.
լս.	Եգիպտացորենի հրաթիթեռ	Ostrinia(Pyrausta)nubilalis Hb
լաա.	Արծաթափայլ լուսնիկ	Phalera bucephala L.
լաբ.	Ալոճաթիթեռ	Aporia crataegi L.
լազ.	Կաղամբի ճերմակաթիթեռ	Pieris brassicae L.
լադ.	Շաղգամի ճերմակաթիթեռ	Pieris rapae L.
լաե.	Տատասկափշաթիթեռ	Vanessa (Pyrameis) cardui L.
լազ.	Կանաչ երկրաչափ	Chlorissa pulmentaria Guen.
լաէ.	Չմեռային երկրաչափ	Operoptera (Cheimatobia) brumata L.
լար.	Կոկոռչենու երկրաչափ	Abraxas grossulariata L.
լաթ.	Նարնջագույն խժռող երկրաչափ	Erannis (Hybernia) aurantiaria Esp.
ժ.	Տերևազրկող երկրաչափ	Erannis (Hybernia) defoliaria L.
ժա.	Բողբոջների ծխագույն երկրաչափ	Boarmia rhomboidaria Schiff.
ժբ.	Օղակավոր բոժոժագործ	Malacosoma neustria L.
ժգ.	Լեռնային օղակավոր բոժոժագործ	Malacosoma parallela Stgr.
ժդ.	Կաղնատերև բոժոժագործ	Gastropacha quercifolia L.
ժե.	Ուռու գեղմաթիթեռ	Leucoma (Stilpnotia) salicis L.
ժզ.	Տարագույզ մետաքսագործ	Lymantria (Ocneria) dispar L.

ծէ.	Ոսկետուտ	<i>Euproctis chrysorrhoea</i> L.
ծը.	Վայրի բվիկ	<i>Euxoa conspicua</i> Hb.
ծթ.	Բացականչական բվիկ	<i>Agrotis exclamationis</i> L.
կ.	Աշնանացանի բվիկ	<i>Agrotis segetum</i> Schiff.
կա.	Իպսիլոն բվիկ	<i>Agrotis ypsilon</i> Rott.
կբ.	Շ – սև բվիկ	<i>Amathes (Graphiphora) C – nigrum</i> L.
կգ.	Կաղամբի բվիկ	<i>Mamestra (Barathra) brassicae</i> L.
կդ.	Բանջարանոցային բվիկ	<i>Mamestra (Polia) oleracea</i> L.
կե.	Հացահատիկի մոխրագույն բվիկ	<i>Apamea anceps</i> Schiff. (<i>sordida</i> Bkh.)
կզ.	Հացահատիկի բվիկ	<i>Apamea (Parastichtis, Hadena, Trachea)sordens</i> Hfn (= <i>basilinea</i> F.)
կէ.	Կարադրինա	<i>Laphygma (Caradrina) exigua</i> Hb.
կը.	Բամբակենու կնգուղակեր	<i>Heliothis (Chloridea) obsoleta</i> F.
կթ.	Առվույտի բվիկ	<i>Heliothis (Chloridea) viriplaca</i> Hfn. (<i>dipsacea</i> L.)
հ.	Գամմա բվիկ	<i>Autographa (Phytometra, Plusia) gamma</i> L.
հա.	Օկնոզինա	<i>Ocnogyna loewii</i> var. <i>Armena</i> Stgr
հբ.	Կարտոֆիլի ցեց	<i>Phthorimaea operculella</i> Zell.
16.	Հիվանդություններ	
1)	Սնկային	
ա.	Փոշենրիկ	<i>Ustilago tritici</i> (Pers) Jens
բ.	Կարծրամրիկ	<i>Tilletia tritici</i> Wint.
գ.	Ցողունային մրիկ	<i>Urocystis tritici korn</i>
դ.	Գաճաճային մրիկ	<i>Tilletia controversa</i> kuhn.
ե.	Եղջերացավ	<i>Claviceps purpurea</i> Tul.
զ.	Գորշ ժանգ	<i>Puccinia triticina</i> Erikss.
է.	Դեղին ժանգ	<i>Puccinia glumarum</i> Erikss
ը.	Ցողունային ժանգ	<i>Puccinia graminis</i> pers. f. <i>tritici</i> Erikss et Henn.
թ.	Ալրացող	<i>Erysiphe</i> sp.
ժ.	Թառամում	<i>Fusarium oxysporum</i> Schll.
ժա.	Գորշ բծավորություն	<i>Alternaria</i> sp.Sacc.
ժբ.	Սովորական քոս	<i>Actinomyces scabies</i> Guss.
ժգ.	Արծաթավուն քոս	<i>Spondilocladium atrovirens</i> H.
ժդ.	Սև քոս (ռիզոկտոնիոզ)	<i>Rizoctonia solani</i> kuhn.
ժե.	Փոշենման քոս	<i>Spongocpora subterranea</i> Wallr.
ժզ.	Ֆոմա	<i>Phoma solanicola</i> Pr. et Del.
ժէ.	Գորշ բծավորություն	<i>Macrosporium solani</i> Ell et mart.
ժը.	Չոր փտում	<i>Fusarium solani</i> App. et. wr.
ժթ.	Ֆիտոֆտորա	<i>Phytophthora infestans</i> DB.
ի.	Մոխրագույն փտում	<i>Botritis cinerea</i> Pers.
իա.	Վերտիցիլոզային թառամում	<i>Verticillium albo-atrum</i> B. ofB.
իբ.	Պտղային փտում	<i>Monilia fructigena</i> Pers.
իգ.	Ծակոտկեն բծավորություն	<i>Clasterosporium carpophilum</i> Ad.
իդ.	Տերևների գանգրոսություն	<i>Exoascus deformans</i> Fuck.
իե.	Անտրակնոզ	<i>Gloesporium</i> sp. cord.
իզ.	Ասկոխիտոզ	<i>Ascochyta</i> sp. sacc.
իէ.	Ցերկոսպորոզ	<i>Cercospora</i> sp. sacc.
իր.	Կեղծ ալրացող	<i>Peronospora</i> sp. Goum.
իթ.	Արմատային փտում	<i>Cylindrocarpon radicolica</i> Wr.
լ.	Կիլա	<i>Plasmodiophora brassicae</i> Wor.

լա.	Հելմինտոսպորիոզ	Helminthosporium sp.
լբ.	Միլդիու կամ կեղծ ալրացող	Plasmopara viticola Berl et de Toni.
լգ.	Օիդիում կամ իսկական ալրացող	Uncinula necator Burrill.
լդ.	Չորացում, ցիտոսպորոզ	Cytospora leucostoma Sacc.
լե.	Սալորի պտղի ձևափոխություն (գրպանիկ)	Exoascus pruni Sadeb.
լզ.	Ձիթանման բորբոս	Cladosporium herbarum Link.
լէ.	Վարդագույն բորբոսանման փտում	Trichothecium roseum Link.
լը.	Կանաչա-բորբոսանման փտում	Aspergillus glaucum Link.
լթ.	Արմատային խցանում	Pyrenochaeta sp. aeta
խ.	Սև ոտիկ	Rhizoctonia, Pythium
2)	Բակտերիալ	
ա.	Բակտերիալ թառամում (օղակաձև փտում)	Corynebacterium sepedonicum S.
բ.	Բակտերիալ քաղցկեղ	Clavibacter michiganensis pv.
գ.	Բակտերիոզ	Pseudomonas sp. Sm. et Br.
դ.	Գազաթնային փտում	Bacterium lycopersici Burgw.
ե.	Բակտերիալ սև բծավորություն	Xanthomonas campestris pv. vesicatoria
զ.	Ցողունի միջուկի նեկրոզ	Pseudomonas carrugata
է.	Բակտերիալ բծավորություն	Pseudomonas seringae pr. tomato
ը.	Կարտոֆիլի տերևների ոլորում	Solanum virus 14 Smith
թ.	Կնճռոտ մոզախկա	Solanophilus tuberosi+Aphidophilus tuberosi Rizcov (X bupyc + Y bupyc)
ժ.	Ստրիկ	Streak
ժա.	Ստոլբուր, ֆիտոպլազմային հիվանդություն	Lycopersicum virus 5 Smith.
ժբ.	Կարճ հանգուցայնություն	Virus
ժգ.	Սովորական մոզախկա	Nicotiana virus-1
ժդ.	Ղեղին մոզախկա	Nicotiana virus-1-c
3)	Նեմատոդներ	
ա.	Հյուսիսային գալային նեմատոդ	Meloidogyne hapla Chitwood.
բ.	Հարավային գալային նեմատոդ	Meloidogyne incognita Chitwood.
գ.	Ճավայան գալային նեմատոդ	Meloidogyne javanica Chitwood.
դ.	Բամբակենու գալային նեմատոդ	Meloidogyne incognita acrita Ch.
ե.	Գետնանուշի կամ ավազային նեմատոդ	Meloidogyne arenaria Chit.
զ.	Տաջիկական գալային նեմատոդ	Meloidogyne tadshikistanica kirjanova et Jvanova.
է.	Կակտուսի ցիստառաջացնող նեմատոդ	Heterodera cacti Filipjev and Shuumans
ը.	Ճակնդեղի ցիստառաջացնող նեմատոդ	Heterodera schachtii Schmidt.
թ.	Կաղամբի ցիստառաջացնող նեմատոդ	Heterodera cruciferae Franklin
ժ.	Կարտոֆիլի ցողունային նեմատոդ	Ditylenchus destructor Thorn.
ժա.	Սոխի ցողունային նեմատոդ	Ditylenchus allii Ber.
ժբ.	Մարգագետնային կարճամարմին նեմատոդ	Pratylenchus pratensis de Man.
ժգ.	Վարսակի նեմատոդ	Aphelenchus avenae Bastian.
ժդ.	Կրիկոնեմատիդներ	Criconematidae Geraert.
ժե.	Պրատիլենիսներ	Pratylenchidae Siddige.
ժզ.	Հելիկոտիլենիսներ	Helicotylenchidae-Steiner.
ժէ.	Պարատիլենիսներ	Paratylenchidae Raski.
12.	Մուլխտեր	
1)	Ոչ պարագիտներ	
ա.	Էֆեմերներ	
	Աստղիկ միջին	Stellaria media L.
բ.	Վաղ գարնանայիններ	
	Բողկ գազարանման	Caucalis daucoides L.

	Գորտնուկ դաշտային	Ranunculus arvensis L.
	Խրփուկ սովորական	Avena fatua L.
	Ծխաբույս վայլանտիի	Fumaria vaillantii lois.
	Կաղամբուկ դաշտային	Brassica campestris L.
	Հնդկացորեն թաթարական	Fagopyrum tataricum L.
	Մատիտեղ թռչնի	Polygonum aviculare L.
	Մատիտեղ պատատուկային	Polygonum convolvulus L.
	Տարածուկ սովորական	Spergula arvensis mert.
	Որոմ պարսկական	Lolium persicum boiss, HoH.
գ.	Ուշ գարնանայիններ	
	Աբեղախոտ միամյա	Stachys annuus L.
	Անթեմ գարշահոտ	Anthemis cotula L.
	Բամբակաղբեր ուռած	Hibiscus trionum L.
	Դանդուռ բանջարանոցային	Portulaca oleracea L.
	Դառնափուլ սովորական	Xanthium strumarium L.
	Եղինջ այրող	Urtica urens L.
	Թելուկ սպիտակ	Chenopodium album L.
	Տատաշ գետնատարած	Tribulus terrestris L.
	Խոզանուկ անթավ	Setaria glauca L.
	Կոտեն դաշտային	Lepidium campestre R. BR.
	Հավակատար հասկավոր	Amarantus retroflexus L.
դ.	Աշնանածիլեր	
	Աղբուկ բարձր	Sisymbrium altissimum L.
	Ավլախոտ սովորական	Descurania sophia L.
	Աղբակոտեն գարշահոտ	Lepidium ruderae L.
	Ցորնուկ ճապոնական	Bromus japonicus Thbg.
	Բերենիկե դաշտային	Veronica L.
	Արջնդեղ թունավոր	Agrostemma githago L.
	Երիցուկ անհոտ	Chamaemel um inodorum vis.
	Դելֆին արևելյան	Consolida orientalis Schrod.
	Կաքավկրկուտ դաշտային	Lithospermum arvense L.
	Հալևորիկ գարնանաբեր	Senecio vernalis W. K.
	Հովվամաղախ	Capsella bursa pa storis M.
	Տերեփուկ կապույտ	Centaurea cyanus L.
	Մանուշակ դաշտային	Viola arvensis M.
	Վիկ թավոտ	Vicia villosa Roth.
	Ծվծվուկ եղանանման	Silene dichotoma Ehrh.
	Հողմախոտ	Apera spica venti P. B.
	Իծախոտ սովորական	Echium vulgare L.
ե.	Երկամյաներ	
	Բանգի սև	Hyoscyamus niger L.
	Կակաչ մեկծաղկանի	Papaver monanthum Trau.
	Իշառվույտ դեղին	Melilotus officinalis Des.
	Կծվուկ արևելյան	Bunias orientalis L.
	Կաղշնակ սովորական	Onopordon acanthimum L.
	Կռատուկ մեծ	Arctium lappa L.
	Ղմի սոխուկային	Chaerophyllum bulbosum L.
	Սիբեյս սովորական	Falcaria vulgaris Bern.
	Պիսակ բծավոր	Conium maculatum L.
	Տատասկափուլ գանգուր	Carduus crispus L.
զ.	Առանցքաարմատավորներ	

	Ավելուկ գանգուր	Rumex crispus L.
	Եզան լեզու նշտարատերև	Plantago lanceolata L.
	Թրթնջուկ սովորական	Rumex acetosa L.
	Ժախ թավոտ	Heracleum trachyloma fisch.et Lall.
	Խատուտիկ սովորական	Taraxacum vulgare Lam.
	Օշինդր դառը	Artemisia absinthium L.
	Կավաժիպակ իտալական	Anchusa italica Retz.
	Գազ ոսկեգույն	Astragalus aureus willd.
	Երինջնակ դաշտային	Eryngium campestre L.
է.	Փնջարմատավորներ	
	Գորտնուկ թունավոր	Ranunculus sceleratus L.
	Եզան լեզու մեծ	Plantago major L.
	Առյուծատամ մագոտ	Leontodon hispidus L.
	Նարդոս արևելյան	Nardus orientalis L.
	Ոսկեծաղիկ բազմաթերթիկ	Caltha palypetala Hochst.
ը.	Ծլարմատավորներ	
	Արևքուրիկ սովորական	Hypericum perforatum L.
	Գյուղավեր դաշտային	Cirsium arvense Scop.
	Դառնարմատ սովորական	Goebelia alopecuroides Bge.
	Դառնախոտ թունավոր	Acroptilon picris C.A.M.
	Եղինջ երկտուն	Urtica dioica L.
	Զանգակ բողկանման	Campanula rapunculoides L.
	Թրթնջուկ ճնձղուկի	Rumex acetosella L.
	Թունաթափ սուր	Cynanchum acutum L.
	Իշակաթնուկ ձողանման	Euphorbia virgata M.B.
	Իշամառոլ դաշտային	Sonchus arvensis L.
	Կտավախոտ	Linaria L. Mill
	Պատատուկ դաշտային	Convolvulus arvensis L.
	Ուղտափուշ սովորական	Alhagi pseudoalhagi M.B.
	Քաղցրարմատ	Glycyrrhiza glabra L.
թ.	Կոճղարմատավորներ	
	Արվանտակ	Cynodon dactylon L.
	Եղեգն սովորական	Phragmites communis L.
	Կերոն նեղատերև	Typha angustifolia L.
	Հազարատերևուկ սովորական	Achillea millefolium L.
	Ջիածետ դաշտային	Equisetum arvense L.
	Մոլասորգո	Sorghum halepense L.
	Նետաբույս եռատերև	Sagittaria trifolia L.
	Սեզ սողացող	Agropyrum repens L.
ժ.	Պալարավորներ	
	Աբեղախոտ ճահճային	Stachys palustris L.
	Անանուխ երկարատերև	Mentha longifolia L.
	Դուն կլոր	Cyperus rotundus L.
	Խորդենի գծատերևամասնիկային	Geranium linearilobum D.C.
	Տափուռ պալարակիր	Lathyrus tuberosus L.
ի.	Սոխուկավորներ	
	Սոխ կլոր	Allium rotundum L.
լ.	Սողացողներ	
	Գորտնուկ սողացող	Ranunculus repens L.
	Երեքնուկ սողացող	Trifolium repens L.
	Մատնունի արևելյան	Potentilla orientalis Juz.

2)	Պարազիտներ	
ա.	Արմատային պարազիտներ	
	Ճրագախտոտ դեղին	Orobanche lutea Baumg.
	Ճրագախտոտ ճյուղավոր	Orobanche ramosa L.
բ.	Կիսապարազիտներ	
	Խշխշան մեծ	Alectrolophus major Rchb.